

VERSION CANADIENNE



**POLARIS**

# **GENERAL<sup>®</sup>**

**2019**

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS



# N'IMPORTE QUELLE TÂCHE. N'IMPORTE QUEL SENTIER.



Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALtrail](http://POLARIS.COM/GENERALtrail)

## CHEF DE FILE DE L'INDUSTRIE

Combine une puissance sans égale pour vos aventures  
hors route et des caractéristiques polyvalentes pour affronter  
n'importe quel sentier et n'importe quelle tâche.

**POLARIS**  
**GENERAL**

[POLARIS.COM/ShopGENERAL](http://POLARIS.COM/ShopGENERAL)

## GAMME 2019

BASE

### GENERAL® 1000 DE POLARIS



MOTEUR PROSTAR® DE 100 hp  
BENNE BASCULANTE D'UNE CAPACITÉ DE 272 kg (600 lb)  
DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE  
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)  
COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME LOCK & RIDE® DE POLARIS®  
MODE TURF VERSATRAC

PREMIUM

### GENERAL® 1000 PREMIUM DE POLARIS



**DE BASE PLUS :**  
PEINTURE DE TYPE AUTOMOBILE  
ROUES EN ALUMINIUM COULÉ - NOIR MAT  
PNEUS MAXXIS® CORONADO DE 27 po  
PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT  
TREVIL HD POLARIS®, 2 041 kg (4 500 lb)

### GENERAL® 1000 ÉDITION HUNTER DE POLARIS



**PREMIUM PLUS :**  
SUPPORT DOUBLE D'ÉTUI À FUSIL LOCK & RIDE®  
DEUX SUPPORTS D'ÉTUI À FUSIL POLARIS® PAR KOLPIN®  
CAMOUFLAGE PURSUIT® POLARIS®

### GENERAL® 1000 ÉDITION LIMITÉE DE POLARIS



**AUTRES CARACTÉRISTIQUES :**  
GRAPHISMES BREAKOUT CAMOUFLAGE PERSONNALISÉS  
PARE-CHOC AVANT À COULEUR ASSORTIE À PROFIL BAS SPORT  
PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX À COULEUR ASSORTIE

DELUXE

### GENERAL® 1000 DELUXE DE POLARIS



**PREMIUM PLUS :**  
AMORTISSEURS FOX® PODIUM X 2.0 QS3  
TOIT SPORT  
BARRE DE SON MTX® PREMIUM  
RÉTROVISEUR CONVEXE  
Maintenant offert en deux ensembles de couleurs

### GENERAL® 1000 ÉDITION RIDE COMMAND® DE POLARIS



**DELUXE PLUS :**  
ÉCRAN POUR GANTS TACTILES RIDE COMMAND® DE 7 po  
CAMÉRAS CÂBLÉES AVANT ET ARRIÈRE  
CARTOGRAPHIE GPS  
CONNECTIVITÉ DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH®

QUATRE PLACES

### GENERAL® 4 1000 DE POLARIS



**DE BASE PLUS :**  
PEINTURE DE TYPE AUTOMOBILE  
ROUES EN ALUMINIUM COULÉ - NOIR MAT  
PNEUS DE 27 po DIRT COMMANDER DE 8 PLUS  
AMORTISSEURS FOX® PODIUM 2.0 QS3  
PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT  
TREVIL HD POLARIS®, 2 041 kg (4 500 lb)

### GENERAL® 4 1000 ÉDITION RIDE COMMAND® DE POLARIS



**DE BASE PLUS :**  
TOIT SPORT  
BARRE DE SON MTX® PREMIUM À HUIT HAUT-PARLEURS  
ÉCRAN POUR GANTS TACTILES RIDE COMMAND® DE 7 po  
CAMÉRAS CÂBLÉES AVANT ET ARRIÈRE  
CARTOGRAPHIE GPS  
CONNECTIVITÉ DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH®  
RÉTROVISEUR CONVEXE

## ACCESSOIRES POUR LE GENERAL® DE POLARIS 2019

POLARIS ENGINEERED® .....	02
TRAVAILLEZ ET EXPLOREZ .....	06
PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE .....	08
PORTIÈRES .....	10
TOITS ET PROTECTION .....	12
RIDE COMMAND®, POLARIS PULSE®, AUDIO ET ACCESSOIRES DE CABINE .....	14
ÉCLAIRAGE .....	16
RANGEMENT .....	18
GLACIÈRE NORTHSTAR® DE POLARIS .....	20
ROUES ET PNEUS .....	22
TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBLAITEMENT .....	28

## PIÈCES ET GARAGE

HUILES ET LUBRIFIANTS .....	30
ENTRETIEN .....	34
PIÈCES DE RECHANGE .....	36
POLARIS® POWER .....	38
GARAGE ET REMORQUAGE .....	42

## VÊTEMENTS ET CASQUES

ÉQUIPEMENT DE MOTONEIGE .....	44
TENUE DÉCONTRACTÉE .....	46

TOUS LES PRIX INDICQUÉS SONT EN MONNAIE CANADIENNE.




CONSTRUISEZ LE VÔTRE À  
[POLARIS.COM/GENERAL](http://POLARIS.COM/GENERAL)

# MAINTENEZ VOS NORMES ÉLEVÉES

## CONÇUS

POLARIS® OFFRE LA PLUS VASTE GAMME D'ACCESSOIRES ET LES SOLUTIONS LES PLUS NOVATRICES EN MATIÈRE DE HORS ROUTE. TOUTS LES ARTICLES SONT MÉTICULEUSEMENT CONFECTIONNÉS POUR S'HARMONISER À VOTRE VÉHICULE.

CONCEPTION INITIALE DE LA PORTIÈRE




## TESTÉS

AU MOMENT OÙ VOUS OBTENEZ CET ÉQUIPEMENT, DES PROTOTYPES ONT CONNU L'ENFER DANS NOTRE LABORATOIRE ET ONT ÉTÉ SOUMIS À DES ESSAIS COMPLETS SUR LE TERRAIN. VOUS CONDUISSEZ EN TOUTE CONFIANCE À 100 %.

## FIABLES

NOUS AVONS GAGNÉ LA CONFIANCE DES CONDUCTEURS PENDANT DES DÉCENNIES ET NOUS PORTONS GARANTS DE NOTRE TRAVAIL. TOUT CE QUI PORTE NOTRE NOM EST COUVERT PAR UNE GARANTIE D'UN AN.

DOTÉ D'UNE  
GARANTIE DE



# POLARIS® S'ASSOCIE AUX MEILLEURS

Nous choisissons nos partenaires avec soin et nous retenons seulement les meilleurs de l'industrie hors route. Chaque accessoire est soumis à des essais rigoureux et validé conformément aux normes de Polaris® pour assurer une intégration et une performance parfaites.



**PRO ARMOR®**




ROUES ET PNEUS P. 22  
LAMPES À DÉL P. 16



**RIGID®**

LAMPES À DÉL P. 16



**KOLPIN®**  
OUTDOORS


ACCESSOIRES P. 19

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALexplore](http://POLARIS.COM/GENERALexplore)

# CONÇUES POUR AFFRONTER LES ÉLÉMENTS

AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED™

TESTÉES ET ÉPROUVÉES



POUSSIÈRE



VENT

LES CABINES POUR LE GENERAL® DE POLARIS SONT LES PLUS ÉTANCHES DE L'INDUSTRIE.

**11x** PLUS ÉTANCHE  
À LA POUSSIÈRE  
QUE LE COMMANDER® DE CAN-AM®

CONSTRUISEZ VOTRE  
SYSTÈME DE CABINE  
À PARTIR DE LA PAGE 08

UN LUXE  
QUE VOUS  
DEVEZ VIVRE  
POUR Y CROIRE

Nos composants de cabine  
rehaussent l'expérience à  
l'intérieur du véhicule et procurent  
un confort supérieur.

CONCEPTION  
DE PROFIL TUBULAIRE

Le profil intégré à la cage procure la meilleure  
surface d'étanchéité de l'industrie.



AJUSTEMENT  
PARFAIT,  
ÉTANCHÉITÉ  
PARFAITE

Un joint d'étanchéité de 360° procure  
la cabine la plus étanche de l'industrie.



LOCK & RIDE

FACILE À  
INSTALLER  
ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule  
à vos besoins et à  
votre environnement  
avec les composants  
faciles à installer et  
à enlever sans outils  
Lock & Ride® exclusifs.



NOUVEAU  
COMPOSANTS  
ÉLECTRIQUES  
PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT  
DES PHARES, DES ÉLÉMENTS  
CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES ET  
DES ACCESSOIRES AUDIO.

Soyez prêt pour tout ce que la randonnée  
hors route et les éléments vous réservent.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le  
système électrique Polaris Pulse™ privilégie une approche prête à  
l'emploi pour l'ajout de produits Polaris Engineered Accessories™.

Cherchez **POLARIS PULSE** pour identifier les accessoires prêts à utiliser  
Polaris PULSE™.



POLARIS  
**PULSE™**  
Systèmes électriques

# SOYEZ PLUS RAPIDE



LOCK & RIDE  
PANNEAU ARRIÈRE - POLY  
P. 09

TOIT SPORT - POLY  
P. 12

LOCK & RIDE  
BENNE DE CHARGEMENT  
P. 19

LOCK & RIDE  
PARE-BRISE PLEINE  
GRANDEUR - POLY  
P. 08

LOCK & RIDE  
RALLONGE  
DE PLATE-FORME  
P. 18

PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES  
À FERMETURE À GLISSIÈRE - TOILE  
P. 11

ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS  
PRO ARMOR® : PNEUS SIXR - NOIR MAT  
ET DUAL-THREAT DE 29 po  
P. 23 À 27



LOCK & RIDE  
PANNEAU ARRIÈRE  
EN VERRE  
P. 09

FAISCEAU COMBO PRO  
ARMOR® À RANGÉE DOUBLE  
DE 76,2 cm (30 po)  
P. 16 ET 17

LOCK & RIDE  
PARE-BRISE ENTièrement  
RABATTABLE - POLY  
À REVÊTEMENT DUR  
P. 08

PARE-CHOCS AVANT  
SUPÉRIEUR SPORT  
P. 13

PARE-CHOCS AVANT  
À PROFIL BAS SPORT  
P. 13

NOUVEAU  
PORTIÈRE COMPLÈTE  
SUPÉRIEURE EN  
POLYCARBONATE,  
QUATRE PLACES  
P. 10

TREUIL PRO HD DE POLARIS®,  
2 041 kg (4 500 lb)  
P. 28

ENROULEMENT DE LA CORDE  
5x  
PLUS RAPIDE

BARRES DE PROTECTION  
LATÉRALE EN ACIER  
EXTRÊME KICK-OUT  
P. 13

PORTIÈRE COMPLÈTE SUPÉRIEURE  
EN POLY, DEUX PLACES  
P. 10

ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS  
PRO ARMOR® : PNEUS ET HALO  
ATTACK 2.0 DE 29 po - NOIR MAT  
P. 23 À 27


# EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALwork](http://POLARIS.COM/GENERALwork)

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALexplore](http://POLARIS.COM/GENERALexplore)


# PROTÉGEZ L'AVANT

# CONTRÔLEZ LE TOURBILLON



Gardez les éléments hors de l'habitacle. Les multiples options vous permettent de choisir et de contrôler la circulation de l'air dans la cabine.

Ajoutez un pare-brise pour changer le débit d'air autour de votre véhicule. De l'air turbulent peut se former au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et **contrôlez le tourbillon** en installant un panneau arrière.



## PARE-BRISE INCLINABLE - VERRE

» 2881108 • 1 599,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

## PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR - VERRE LES PLUS VENDUS

» 2881109 • 929,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE - POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2882174 • 609,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

## PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR - POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2881110 • 669,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

## PARE-BRISE MI-HAUTEUR - POLY

» 2881111 • 269,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

## PANNEAU ARRIÈRE - VERRE LES PLUS VENDUS

» 2881113 • 469,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

## PANNEAU ARRIÈRE - POLY

» 2881112 • 409,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## PARE-BRISE INCLINABLE - VERRE



Le système de réglage à trois positions s'ouvre facilement pour vous procurer le niveau d'aération désiré dans la cabine.

## PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE - POLY À REVÊTEMENT DUR



Options de pare-brise entièrement étanche ou escamotable. La moitié supérieure se détache, ce qui laisse la partie inférieure qui offre protection et une aération maximale.

## SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE




Ajoutez à cela un pare-brise prêt pour les essuie-glaces afin d'améliorer la visibilité dans des conditions plus difficiles.

2881090 Consultez la page 15.



**AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE.**

Couche en verre  
Couche en polyvinyle  
Couche en verre




## VERRE COMPARÉ AU POLY

**CLARTÉ OPTIQUE** supérieure pour une meilleure visibilité. Verre de sécurité feuilleté **QUI PROTÈGE DES ÉGRATIGNURES** et procure une visibilité de qualité automobile.

Forme courbée pour l'ajustement, excellente étanchéité et prêt pour les essuie-glaces.

Couche à revêtement dur  
Couche en polycarbonate  
Couche à revêtement dur



Léger et flexible, le POLY est **RÉSISTANT AUX CHOCS**, procurant une protection et une valeur à long terme. Il est très étanche à la pluie et à la poussière.

Les options de couche à revêtement dur comportent une couche additionnelle sur les deux côtés du poly, ce qui le rend **30x PLUS** résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers.

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Nos pare-brise et panneaux arrière possèdent un joint d'étanchéité à l'air de 360° qui empêche les courants d'air et l'humidité d'entrer dans votre cabine.



LOCK & RIDE

### INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les pare-brise et panneaux arrière s'installent facilement et se verrouillent bien en place grâce à la technologie Lock & Ride® de Polaris®. Une fois installés, ils peuvent être enlevés et réinstallés facilement sans outils.

# COMPLÉTEZ VOTRE CABINE

**11x**  
PLUS ÉTANCHE  
PLUS ÉTANCHE  
À LA POUSSIÈRE  
QUE LE COMMANDER DE CAN-AM®



**REMPLEZ LES DEMI-PORTIÈRES ACTUELLES PAR DES PORTIÈRES PLEINE GRANDEUR SUPÉRIEURES EN POLY.**

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALexplore](http://POLARIS.COM/GENERALexplore)

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement supérieur dans la cabine

- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure supérieure, douce et facile à nettoyer

## NOUVEAU ARRIÈRE

- Fenêtres qui se poussent vers l'extérieur
- La trousse comprend un joint de couvercle pour le montant B.

» 2883082 • 3 469,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

## AVANT

- Glace en verre à six réglages

» 2883717 • 3 199,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

**AVANTAGES**  
POLARIS ENGINEERED™



## CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Finition de type automobile, poignées en fonte, loquets solides, rangement et plus.



## UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Les composants de cabine Polaris Engineered™ s'ajustent parfaitement au profil du cadre de cabine grâce à un joint d'étanchéité de 360° degrés.

Chaque GENERAL® de Polaris est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine close pour une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.



**AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES À FERMETURE À GLISSIÈRE AUX DEMI-PORTIÈRES**

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALtrail](http://POLARIS.COM/GENERALtrail)

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse

- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

## AVANT

» 2882548 • 1 069,99 \$  
» GENERAL® 4 DE POLARIS 2018 ET 2019  
» GENERAL® DE POLARIS 2018 ET 2019

NON ILLUSTRÉ

## ARRIÈRE

» 2883453 • 1 999,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2018 ET 2019

ACCÉSSOIRES

PARC-BRISÉ ET  
PANNÉAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOTS ET PROTECTION

TECHNOLOGIE,  
AUDIO ET ÉCLAIRAGE

RANGEMENT  
ET GLACIÈRES

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES  
DE DÉBLAIEMENT

# RECOUVREMENT POUR VOTRE CABINE

Protégez-vous contre les éléments. Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.

## TOITS POUR DEUX PLACES

### TOIT - ALUMINIUM

» 2881105 • 539,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - POLY

» 2883800 • 709,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### TOIT SPORT - POLY

» 2883780 • 409,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



## TOITS POUR QUATRE PLACES

### **NOUVEAU** TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - POLY


» 2883801 • 999,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### TOIT SPORT - POLY


» 2883781 • 669,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



### UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Les composants de cabine Polaris Engineered™ s'ajustent parfaitement au profil du cadre de cabine grâce à un joint d'étanchéité de 360°.



### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE

Doubleurs de toit qui fournissent un aspect propre en dissimulant le câblage et absorbent le bruit pour procurer une conduite plus silencieuse.



### ÉLOIGNEZ L'HUMIDITÉ

Éloignez les précipitations avec les canaux intégrés qui repoussent l'eau.

# ATTAQUEZ-VOUS AU TERRAIN

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL® de Polaris avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered™. Conçus pour une installation facile et sécuritaire et offrant une protection supplémentaire aux feux, à la carrosserie et à la suspension.

## PARE-CHOC ARRIÈRE

### PARE-CHOC ARRIÈRE SPORT

» 2881095 • 309,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



## PARE-CHOC



### A PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT

» 2881094 • 339,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### B PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525 • 339,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019  
Nécessite un pare-chocs avant à profil bas sport.

## PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE - AVANT

» 2880274 • 269,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE - ARRIÈRE

» 2880171 • 269,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX/BARRES DE PROTECTION LATÉRALES

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX EN ACIER À PROFIL BAS

» 2881102 • 379,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019


BARRES DE PROTECTION LATÉRALES EN ACIER EXTREME KICK-OUT

» DEUX PLACES • 2881101 • 409,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019  
» QUATRE PLACES • 2881992 • 669,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019



## FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

LES FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION ROBUSTES CONÇUES POUR LE GENERAL® DE POLARIS PERMETTENT L'INSTALLATION RAPIDE DES PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX ET DES PARE-CHOC, SANS ENDOMMAGER LE CHÂSSIS DU VÉHICULE.



# RÉVOLUTIONNANT L'EXPÉRIENCE HORS ROUTE

- **CENTRE DE CONTRÔLE COMPLET À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS BRANCHER AU MONDE**
- **SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ AVEC CARTES TOPOGRAPHIQUES POUR VOTRE EMPLACEMENT ET PLANIFIER VOTRE RANDONNÉE**
- **LECTEUR MÉDIAS AVEC SYNTONISEUR AM/FM INTÉGRÉ POUR FAIRE JOUER VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE**
- **FAITES LE SUIVI DE VOS AMIS ET PARTAGEZ LES DONNÉES DE VOTRE RANDONNÉE PAR L'ENTRÉE DE L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND™.**
- **FAITES LA CONVERSATION SANS VOUS ÉPOUMONER ET CONSULTEZ VOS APPELS/TEXTOS.\*\***

## POLARIS RIDECOMMAND®

### DISPONIBLE À L'AUTOMNE

#### ÉCRAN RIDE COMMAND™ DE 7 po

- Écran tactile et très lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions
- Affiche de l'information essentielle sur le véhicule comme le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et la tension de la batterie.
- Lecteur multimédia avec syntoniseur AM/FM intégré
- Faites le suivi de vos amis et partagez les données de votre randonnée.
- Boutons de raccourci pour un accès rapide aux caractéristiques
- Connectivité Bluetooth® et USB pour téléphone intelligent
- Caméra à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité sur les sentiers et hors-piste

» 2884002 • **1 999,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2019

### DISPONIBLE À L'AUTOMNE

#### TROUSSE DE MONTAGE RIDE COMMAND™

- Ride Command™ s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un ajustement parfait et une finition supérieure.
- Comprend des faisceaux de fils requis pour le GENERAL® de Polaris et les autres composants.
- Comprend des caméras avant et arrière.

» AVEC LA BARRE DE SON RIDE COMMAND™ MTX®

» 2883803 • **929,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» SANS LA BARRE DE SON RIDE COMMAND™ MTX®

» 2883804 • **409,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED™

## NOUVEAU PRÉSENTANT POLARIS PULSE™ Systèmes électriques



### INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE™ EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation additionnelle sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main. Les barres d'éclairage et les accessoires audio et de cabine sont plus faciles à installer.

- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans le concentrateur Polaris PULSE™.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes.
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir une connexion garantie chaque fois.

Cherchez **POLARIS PULSE™** pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE™.

### LES ACCESSOIRES SUIVANTS SE CONNECTENT FACILEMENT AU SYSTÈME POLARIS PULSE™ INSTALLÉ EN USINE SE TROUVANT SOUS LE CAPOT :

- Barre de son MTX® Premium À droite
- Système de chauffage et de dégivrage à huit orifices d'aération À droite
- Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise À droite
- Toutes les barres d'éclairage RIGID® et Pro Armor® P. 16

### DISPONIBLE À L'AUTOMNE

#### NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™

- Requis pour ajouter facilement des composants électriques

» 2883785 • **114,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2019

## CONFORT DE LA CABINE



### NOUVEAU BARRE DE SON MTX® PREMIUM

- Enceinte entièrement étanche, moulée par injection avec composants de qualité marine
- Huit haut-parleurs, 100 W
- Raccordements au Bluetooth®
- Non compatible avec Ride Command™ (nécessite la barre de son Ride Command™ MTX® 2883803 et la trousse de montage)

» 2881115 • **869,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### NOUVEAU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT ORIFICES D'AÉRATION

» 2881316 • **1 209,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### NOUVEAU SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVÉ-GLACE DE PARE-BRISÉ

» 2881090 • **739,99 \$**


GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### NOUVEAU RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540 • **124,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019




### DISPONIBLE À L'AUTOMNE ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Fonctionnalité multicolore
- Peut être enlevé pour être utilisé comme lampe de poche

» 2884047 • **134,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2019



» 2879270 • **99,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018  
Non compatible avec le toit 2881105



### TAPIS DE SOL

» 2881934 • **169,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### TÉLÉCOMMANDE D'OUVRE-PORTE DE GARAGE POLARIS® PAR HOMELINK™

» 2882082 • **209,99 \$**

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

VISITEZ POLARIS.COM  
POUR VOIR CE QUI CONVIENT  
À VOTRE MODÈLE ET  
ANNÉE MODÈLE.

\* TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION  
MOBILE RIDE COMMAND™



CONSULTEZ LES MISES À JOUR  
ET LES AMÉLIORATIONS AUX  
CARACTÉRISTIQUES À L'ADRESSE  
POLARIS.COM/RIDECOMMAND.

\*\*Nécessite un dispositif de communication intégré au casque.

# RIGID

**AVANTAGES**  
POLARIS ENGINEERED™

**CONÇUS**  
pour un montage parfait sur votre pare-chocs, toit ou tout autre point de montage Polaris Engineered™.

**TESTÉS**  
pour une performance maximale.

**ÉPROUVÉS**  
pour ne pas surmener votre véhicule.

# PRO ARMOR



## TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des panneaux intelligents PCB en aluminium Smart Boards®, des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

## DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.\*

## CONSTRUCTION ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor® sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique et sont logées dans un boîtier à revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

## EXTRÊMEMENT BRILLANT

Pro Armor® fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

### TYPES DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



#### SÉRIE SR PRO

Profil bas, puissant et aux lignes pures (hauteur inférieure à 5,1 cm [2 po]). Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.

Disponibles en 25,4 cm (10 po) et 81 cm (32 po).



#### SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

Disponibles en feux de conduite, faisceau large et faisceau concentré.



CONSULTEZ LE GUIDE DE L'ACHETEUR DES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE RIGID® À L'ADRESSE [YOUTUBE.COM/POLARISORV](https://www.youtube.com/polarisorv)

Recherchez « RIGID® »



#### BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.

Disponibles en cube, 25,4 cm (10 po), 50,8 cm (20 po) et 76,2 cm (30 po).



#### BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.

Disponibles en 27,9 cm (11 po), 84 cm (33 po) et 101,6 cm (40 po).




#### LAMPES À DÉL CUBIQUES

Sa petite taille permet un montage à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.

Disponibles en faisceau large et faisceau concentré.


### OPTIONS D'ÉCLAIRAGE



ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FEUX DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lentement	Moyenne	Rapide	Moyenne à rapide
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré intérieur et large extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas ou arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Ajout de style et de personnalisation, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou serrées	Toutes les situations de conduite et utilitaire

## CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.



### AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS FEUX.

MODÈLE	DISPOSITIONS DES BARRES D'ÉCLAIRAGE		
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT A 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS A 2 COMMUTATEURS	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS A 2 COMMUTATEURS
2014 À 2018 TOUS LES MODÈLES	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883486   89,99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883486   89,99 \$ FAISCEAU EN Y 2879860   23,99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2881678   134,99 \$
2019 TOUS LES MODÈLES	NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ 2883785   114,99 \$	NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ 2883785   114,99 \$ FAISCEAU EN Y 2879860   23,99 \$	NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ (x2) 2883785   114,99 \$

Aucun câble de connexion de batterie nécessaire pour tout modèle/année/modèle du GENERAL® de Polaris.

Les feux Rigid® et Pro Armor® sont compatibles avec la technologie Polaris Pulse™.

COMPAREZ LES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE DANS UN ENVIRONNEMENT RÉEL À [POLARIS.COM/LIGHTING](https://www.polaris.com/lighting).

### PHARES À DÉL TRAILBLAZER

- Motif de faisceau réglable (deux feux extérieurs) qui permet de passer d'un faisceau concentré à un faisceau large
- Feux de position à DÉL intégrés
- Puissance totale de 6 000 lumens; pastilles à DÉL CREE® XHP de 20 W
- Imperméables et résistants à la poussière et à la décoloration

### ENJOILIVEUR NOIR • 2882073 • 809,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

### ENJOILIVEUR AGENCÉ À LA COULEUR DU PHARE TRAILBLAZER

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COULEUR	N° DE PIÈCE	PRIX
ROUGE	2882479-293	43,99 \$
BLANC	2882479-133	43,99 \$
BRUT	2882479	43,99 \$
BLEU	2882479-689	43,99 \$

### ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

#### ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COULEUR	N° DE PIÈCE	PRIX
ROUGE (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880500	209,99 \$
BLEU (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880506	209,99 \$
ROUGE (MONOCYLINDRE)	2880532	54,99 \$
BLEU (MONOCYLINDRE)	2880533	54,99 \$

\* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

ACCÉSSOIRES

PRE-BRISÉ ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTÈRES

TOUTS ET PROTECTION

TECHNOLOGIE AUDIO ET ÉCLAIRAGE

RANGEMENT ET GLACIÈRES

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBLAYEMENT

# POUR TOUT FIXER ET TRANSPORTER



## PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

» 2882149 • 469,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## LOCK & RIDE RALLONGE DE PLATE-FORME

» 2881547 • 339,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## LOCK & RIDE GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE

» 2882144 • 469,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## TAPIS DE PLATE-FORME

» 2881933 • 169,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



## LOCK & RIDE SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

» 2881529 • 269,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



## SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164 • 94,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



## SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE (NON ILLUSTRÉ)

» 2882165 • 64,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» 2882158 • 114,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019  
Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 8,3 cm (3,25 po) (non inclus)


## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



## LOCK & RIDE

### INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Offerts sur tous les véhicules Polaris®, les accessoires Lock & Ride® permettent une reconfiguration rapide pour répondre à vos besoins de travail et d'aventure. D'un simple mouvement de levier, les plongeurs Lock & Ride® utilisent la pression vers le bas pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



Rangement suffisant avec plusieurs ouvertures faciles d'accès et pratiques

## LOCK & RIDE BENNE DE CHARGEMENT

» 2881527 • 409,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## LOCK & RIDE ANNEAUX EN D

» 2881545 • 43,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## OPTIONS DE SANGLE P. 21



## KOLPIN OUTDOORS

PROTÉGEZ L'ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN.

PROFITEZ DE LA VIE QUE VOUS AIMEZ.



Nous aimerions remercier nos partenaires Browning® et Mathews® de nous aider à assurer une expérience hors route sécuritaire et plaisante sur le terrain.



## SUPPORT STRONGHOLD® DE KOLPIN

### LOCK & RIDE SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2883970 • 234,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

## ÉTUIS STRONGHOLD® DE KOLPIN

### SUPPORTS D'ÉTUI À FUSIL STRONGHOLD® DE KOLPIN

» TRANSPORT TG • 2882430\* • 129,98 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» IMPACT G • 2882426\* • 83,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### SUPPORT D'ÉTUI À PISTOLET STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882429\* • 69,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### ÉTUI POUR CANNE À PÊCHE SOUS LA GLACE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882428\* • 129,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### SUPPORT D'ÉTUI POUR TARIÈRE À GLACE/ ABRI ESCAMOTABLE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882427\* • 109,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

\* NÉCESSITE UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (2883970 OU 2884106).



## POIGNÉES RHINO GRIP® DE KOLPIN

IDÉALES POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI



### LOCK & RIDE POIGNÉE À CLIQUET RHINO GRIP®

» 2881575 • 90,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### LOCK & RIDE POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884107 • 109,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### LOCK & RIDE POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881574 • 62,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### LOCK & RIDE POIGNÉE RHINO GRIP® XL DOUBLE

» 2884108 • 94,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### SANGLES EN CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT POUR POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881621 • 7,49 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



### SANGLES EN CAOUTCHOUC POUR POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884109 • 11,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

# GARDEZ-LE AU FRAIS




LES GLACIÈRES NORTHSTAR® DE POLARIS résistent à presque tout - à partir d'une chaleur extrême jusqu'à une vilaine chute du véhicule. Lorsque nous mentionnons que la glace restera froide pendant des heures et que le contenu sera verrouillé solidement, vous pouvez nous croire.

## GLACIÈRE NORTHSTAR® DE POLARIS



## CARACTÉRISTIQUES DES GLACIÈRES DE 28,4, 56,8 et 99,4 L



## TASSES DE VOYAGE

- » 900 mL (30 oz) • 2883394 • **36,99 \$**
- » 591 mL (20 oz) • 2883393 • **30,99 \$**

# À L'ÉPREUVE DES GRIZZLYS. APPROUVÉES PAR POLARIS®.



Cette glacière est approuvée par l'IGBC, ce qui signifie qu'elle résiste à la force d'un grizzly qui tenterait d'accéder au contenu. Sérieusement, ils sont des experts des grizzlys et ils certifient que la glacière Northstar® de Polaris résistera à ces animaux.



## ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE NORTHSTAR® DE POLARIS



### PANIER GRILLAGÉ

- » 99,4 L (105 pte) • 2883648 • **59,99 \$** **NOUVEAU**
- » 56,8 L (60 pte) • 2882185 • **43,99 \$**
- » 28,4 L (30 pte) • 2882438 • **36,99 \$**



### SÉPARATEURS

- » 99,4 L (105 pte) • 2883468 • **43,99 \$** **NOUVEAU**  
COMPREND UN SÉPARATEUR.
- » 56,8 L (60 pte) • 2882184 • **59,99 \$**  
COMPREND DEUX SÉPARATEURS.
- » 28,4 L (30 pte) • 2882186 • **30,99 \$**  
COMPREND UN SÉPARATEUR.

Les séparateurs peuvent également servir de planche à découper.



### COUSSIN DE SIÈGE

- » 56,8 L (60 pte) • 2882179 • **114,99 \$**
- » 28,4 L (30 pte) • 2882507 • **89,99 \$**

### ROUES DE GLACIÈRE

- » 56,8 L (60 pte) • 2882180 • **124,99 \$**

### OUVRE-BOUTEILLE

- » 2882183 • **15,99 \$**  
TOUTES LES GLACIÈRES



## CONSERVE LA GLACE

# 30+ HEURES DE PLUS QUE YETI.\*

\*YETI® est une marque déposée de YETI COOLERS LLC.



### LOCK & RIDE SANGLES QUICKSTRAP

- » 2882187 • **59,99 \$**  
TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POUR LE GENERAL® DE POLARIS



### NOUVEAU SANGLE À CLIQUET DE 3,8 cm x 4,6 m (1,5 po x 15 pi), 2 495 kg (5 500 lb)

- Sangle robuste
- Charge maximale de 2 495 kg (5 500 lb)/ charge de travail de 831 kg (1 833 lb)
- Paquet de 2

» 2884031 • **59,99 \$**



### NOUVEAU SANGLE À CLIQUET DE 5,1 cm x 6 m (2 po x 20 pi), 4 535,9 kg (10 000 lb)

- Sangle robuste
- Charge maximale de 4 535,9 kg (10 000 lb)/charge de travail de 1 497 kg (3 300 lb)
- Anneaux en D flottants
- Crochets en J double

» 2884032 • **43,99 \$**

# PRO ARMOR®



Tous les pneus et les roues Pro Armor® conçus pour les véhicules hors route fonctionnent parfaitement dans l'environnement et aux fins prévus. Ils ont été développés, testés et produits en partenariat pour que vous puissiez affronter n'importe quel terrain avec Polaris®.

## FLANCS À TRIPLE CINTRAGE

- Les flancs sont la zone la plus vulnérable aux crevaisons sur tous les pneus hors route.
- Pro Armor® fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs.

## COTE DE 8 ou 10 PLIS

- Pro Armor® construit les pneus les plus robustes.
- Un nombre de plis plus élevé signifie une protection supplémentaire.

## INNOVATION

### CRAMPONS EN DUROMÈTRE DOUBLE (Crawler XG et Attack 2.0)

- Caoutchouc à duromètre ferme à la base du crampon pour une meilleure stabilité
- Caoutchouc à duromètre souple à la pointe du crampon pour une meilleure adhérence

### BANDE DE ROULEMENT À DOUBLE ÉPAISSEUR (bande double)

- Caoutchouc à duromètre ferme au centre de la bande de roulement pour une durée utile plus longue
- Caoutchouc à duromètre souple sur l'épaule de la bande de roulement pour une adhérence supérieure

## COTE DE PLUS DE 4 800 km (3 000 mi)

Accumulez les kilomètres avec les pneus Pro Armor®. Chaque pneu est conçu et fabriqué pour une longue durée. Avec une cote de 4 828 km et plus, vous pouvez compter sur sa longue durée utile et sa performance.

### CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
<b>28 x 9 po R14</b>	Une bande de roulement plus profonde procure une meilleure adhérence dans toutes les conditions.	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule.	Indique la résistance anticrevaison du pneu.	Augmentent la résistance en cas de crevaison au flanc.	Les pneus avec une capacité de charge plus élevée peuvent supporter plus de poids.
HAUTEUR DU PNEU	LARGEUR DU PNEU	DIAMÈTRE DE LA ROUE			



PNEU : **DUAL-THREAT** ROUE : **BUCKLE ACCENTUÉE**

# ARRIÈRE-PAYS/SENTIER



## PRO ARMOR® DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains.
- Caoutchouc à duromètre plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à duromètre plus rigide au centre pour une traction accrue durant l'accélération et une durée utile plus longue de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	<b>26 x 9 po R14</b> 5416340 • 219,99 \$	AVANT	16 mm	<b>12,2 kg</b> (27 lb)	10	3	<b>412,7 kg</b> (910 lb)
14 po	<b>26 x 11 po R14</b> 5416341 • 229,99 \$	ARRIÈRE		<b>13,6 kg</b> (30 lb)			<b>503,5 kg</b> (1 110 lb)
14 po	<b>29 x 9 po R14</b> 5416342 • 269,99 \$	AVANT		<b>13,6 kg</b> (30 lb)			<b>503,5 kg</b> (1 110 lb)
14 po	<b>29 x 11 po R14</b> 5416343 • 279,99 \$	ARRIÈRE		<b>15,9 kg</b> (35 lb)			<b>598,7 kg</b> (1 320 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
↑  
14 po  
↓

## COMPOSÉ DOUBLE = PLUS D'ADHÉRENCE + DURÉE UTILE PLUS LONGUE



Caoutchouc à dureté plus ferme - Durée utile plus longue

Caoutchouc à dureté plus souple - Plus d'adhérence



## PRO ARMOR® ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté.
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains.
- Sculpture du pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	<b>28 x 10 po R15</b> 5416344 • 269,99 \$	AVANT/ARRIÈRE	25 mm	<b>14,5 kg</b> (32 lb)	8	3	<b>503,5 kg</b> (1 110 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
↑  
15 po  
↓



## PRO ARMOR® ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain
- Conception unique de bande de roulement robuste
- Les crampons à duromètre plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- Les crampons plus espacés procurent plus d'adhérence sur les terrains plus mous.

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	<b>26 x 9 po R14</b> 5415613 • 189,99 \$	AVANT	23 mm	<b>13 kg</b> (28 lb)	8	3	<b>412,7 kg</b> (910 lb)
14 po	<b>26 x 11 po R14</b> 5415614 • 209,99 \$	ARRIÈRE		<b>14,5 kg</b> (32 lb)			<b>598,7 kg</b> (1 320 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
↑  
14 po  
↓

## ATTACK 2.0 comparé à L'ATTACK

- **Sculpture de pneu plus serrée** = Meilleure traction sur le sol compacté
- **Crampon à dureté double** = Adhérence et traction accrues sur les terrains difficiles, conduite toute en douceur sur tous les terrains
- **Cote de dix plis** = Durabilité accrue
- **Pneu de 28 po plus large offert** = Garde au sol et traction sur le sentier supérieures



Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.  
[POLARIS.COM/GENERALtrail](http://POLARIS.COM/GENERALtrail)

# BOUE



AVANT

ARRIÈRE

## PRO ARMOR® DAGGER

- Des sentiers jusqu'aux carrières, ce pneu vous amène partout.
- Crampons profonds autonettoyants et conception de pneu large pour une performance exceptionnelle sur les surfaces boueuses
- Profil arrondi et motif de crampons plus robuste pour un meilleur confort de randonnée sur les sentiers

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	<b>27 x 9 po R14</b> 5415617 • 279,99 \$	AVANT	<b>14,5 kg</b> (32 lb)	8	3	<b>499 kg</b> (1 100 lb)
14 po	<b>27 x 11 po R14</b> 5415618 • 299,99 \$	ARRIÈRE	<b>18 kg</b> (40 lb)			<b>530,7 kg</b> (1 170 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
 14 po

# ROCHES



## PRO ARMOR® CRAWLER XR

- Vous voulez faire une course ? Ce pneu a toute la mordance nécessaire, du sentier jusqu'aux surfaces rocailleuses.
- Profil de blocs carrés pour le contact avec les surfaces lisses
- Un duramètre plus robuste que le XG pour affronter ce que le sentier a de plus difficile à offrir.

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	<b>28 x 10 po R14</b> 5415536 • 259,99 \$	AVANT/ARRIÈRE	<b>14,5 kg</b> (32 lb)	8	3	<b>517,7 kg</b> (1 140 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
 14 po



## PRO ARMOR® CRAWLER XG

- Grands ou petits obstacles, ces pneus les franchissent tous.
- Un composé souple et adhérent rend ce pneu idéal pour avancer sur les terrains rocheux et circuler en plein désert.
- Huit plis, flanc à triple ceinture antiballes et résistant à la perforation

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	<b>28 x 10 po R15</b> 5416346 • 269,99 \$	AVANT/ARRIÈRE	<b>14,9 kg</b> (33 lb)	8	3	<b>499 kg</b> (1 100 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
 15 po

## XR

### DURETÉ SIMPLE

- La hauteur de crampon réduite et le duramètre simple donnent à ce pneu haute vitesse une rigidité accrue et une stabilité latérale dans les virages.
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes.



## QUEL EST LE CRAWLER POUR VOUS ?

## XG

### DURETÉ DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes



# UTILITAIRE

AVANT/ARRIÈRE

AVANT/ARRIÈRE

AVANT/ARRIÈRE



DIMENSION DE LA ROUE  
 14 po 12 po



## PRO ARMOR HARVESTER™

- Une bête à tout faire d'une durée utile de 8 000 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme, aux prés jusqu'aux sentiers
- Avec dix plis, il peut transporter des charges jour après jour.

14 po	<b>28 x 10 po R14</b> • AVANT/ARRIÈRE • 5416347 • 269,99 \$
14 po	<b>27 x 10 po R14</b> • AVANT/ARRIÈRE • 5415965 • 249,99 \$
12 po	<b>26 x 8 po R12</b> • AVANT • 5416396 • 229,99 \$
12 po	<b>26 x 10 po R12</b> • ARRIÈRE • 5415966 • 249,99 \$

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
26R12	AVANT	16 mm	<b>10,9 kg</b> (24 lb)	10	3	<b>387,8 kg</b> (855 lb)
	ARRIÈRE		<b>14,5 kg</b> (32 lb)			<b>614,6 kg</b> (1 355 lb)
27R14	AVANT/ARRIÈRE	16 mm	<b>14,5 kg</b> (32 lb)	10	3	<b>598,7 kg</b> (1 320 lb)
	ARRIÈRE		<b>15,4 kg</b> (34 lb)			<b>630,5 kg</b> (1 390 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
 14 po 12 po



## PRO ARMOR PRESERVE™

- Durée utile de la bande de roulement de 8 000 km (5 000 mi)
- Protège le gazon pour les surfaces exigeant une bande de roulement à faible impact.
- Profil arrondi et sculpture de pneu spéciale limitant l'empreinte

14 po	<b>27 x 10 po R14</b> • AVANT/ARRIÈRE • 5416348 • 249,99 \$
12 po	<b>26 x 8 po R12</b> • AVANT • 5416403 • 229,99 \$
12 po	<b>26 x 10 po R12</b> • ARRIÈRE • 5416402 • 249,99 \$

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
26R12	AVANT	16 mm	<b>10,9 kg</b> (24 lb)	10	3	<b>387,8 kg</b> (855 lb)
	ARRIÈRE		<b>13 kg</b> (28 lb)			<b>598,7 kg</b> (1 320 lb)
27R14	AVANT/ARRIÈRE	16 mm	<b>13,2 kg</b> (29 lb)	10	3	<b>598,7 kg</b> (1 320 lb)



DIMENSION DE LA ROUE  
 12 po




## PRO ARMOR XD-K

- Pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pouvant affronter n'importe quelle surface de terrain.
- Conception unique de bande de roulement robuste
- Les crampons en duramètre plus dur favorisent une durée utile prolongée du pneu.

12 po	<b>26 x 9 po R12</b> • AVANT • 5415756 • 247,19 \$
12 po	<b>26 x 11 po R12</b> • ARRIÈRE • 5415757 • 260,09 \$

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
AVANT	31,7 mm	13 mm	<b>13 kg</b> (28 lb)	8	3/1 Aramide	<b>387,8 kg</b> (855 lb)
			<b>14,5 kg</b> (32 lb)			<b>499 kg</b> (1 100 lb)
ARRIÈRE						




14 po




VERROU DE TALON REQUIS

15 po



VERROU DE TALON COMPRIS



VERROU DE TALON COMPRIS



## A AMPLIFY

AVANT  
POIDS : 5,9 kg (13 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 408 kg (900 lb)  
DÉCALAGE : -9

ARRIÈRE  
POIDS : 6,4 kg (14 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : AVANT 14 x 7 po • 1522956-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522957-266 **209,99 \$**

NOIR MAT : AVANT 14 x 7 po • 1522956-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522957-458 **179,99 \$**

## B BUCKLE

AVANT  
POIDS : 5,8 kg (12,75 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 408 kg (900 lb)  
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE  
POIDS : 6,1 kg (13,5 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 x 7 po • 1522544-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522545-266 **209,99 \$**

NOIR MAT : AVANT 14 x 7 po • 1522544-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522545-458 **179,99 \$**

## C COMBAT (ANNEAUX DE VERROU DE TALON COMPRIS)

POIDS : 7,3 kg (16 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 725,7 kg (1 600 lb)  
DÉCALAGE : +38

ACCENTUÉ : 14 x 7 po • 1523283 **259,99 \$**

NOIR MAT : 14 x 7 po • 1523284 **269,99 \$**

## D REBLR (EXIGE DES ANNEAUX DE VERROU DE TALON)

AVANT  
POIDS : 5,9 kg (13 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 408 kg (900 lb)  
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE  
POIDS : 6,6 kg (14,5 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 x 7 po • 1522238-458 **279,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522239-458 **279,99 \$**

## E SHACKLE

AVANT  
POIDS : 5,9 kg (13 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 408 kg (900 lb)  
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE  
POIDS : 6,4 kg (14 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 x 7 po • 1522546-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522547-266 **189,99 \$**

NOIR MAT : AVANT 14 x 7 po • 1522546-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1522547-458 **169,99 \$**

## F SIXR

AVANT  
POIDS : 4,8 kg (10,5 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 408 kg (900 lb)  
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE  
POIDS : 5,7 kg (12,5 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : -9

NOIR MAT : AVANT 14 x 7 po • 1521507-521 **149,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1521508-521 **169,99 \$**

LUSTRÉ : AVANT 14 x 7 po • 1521507-410 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po • 1521508-410 **199,99 \$**

## G CYCLONE

POIDS : 7,8 kg (17,1 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : 15 x 7 po • 1523184-266 **179,99 \$**

NOIR MAT : 15 x 7 po • 1523184-458 **149,99 \$**

## H HALO (ANNEAUX DE VERROU DE TALON COMPRIS)

POIDS : 7,7 kg (17 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 725,7 kg (1 600 lb)  
DÉCALAGE : +38

ACCENTUÉ : 15 x 7 po • 1523282 **299,99 \$**

NOIR MAT : 15 x 7 po • 1523286 **269,99 \$**

## I WYDE

POIDS : 6,1 kg (13,5 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : +55

ACCENTUÉ : 15 x 7 po • 1522550-266 **269,99 \$**

NOIR MAT : 15 x 7 po • 1522550-458 **249,99 \$**


## J FLARE

POIDS : 8,1 kg (17,8 lb) | CAPACITÉ DE CHARGE : 590 kg (1 300 lb)  
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : 15 x 7 po • 1523102-266 **179,99 \$**

NOIR MAT : 15 x 7 po • 1523102-458 **149,99 \$**

ÉCROUS NÉCESSAIRES



### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

Utilisés uniquement sur les roues REBLR

N° DE PIÈCE	PDSF
A Bleu vaudou	1522244-619 114,99 \$
B Usiné	1522244-266 114,99 \$
C Blanc	1522244-133 114,99 \$
D Rouge Indy	1522244-293 114,99 \$
E Orange Crush	1522244-589 114,99 \$
F Noir mat - rechange	1523146-458 74,99 \$

Utilisés uniquement sur les roues Combat  
Vendus séparément

## ENSEMBLES DE 14 po

ROUES	PNEUS	ATTACK 26 po 4 800 km (3 000 mi)	DAGGER 27 po 4 800 km (3 000 mi)	DUAL-THREAT 26 po 4 800 km (3 000 mi)	DUAL-THREAT 29 po 4 800 km (3 000 mi)	PRESERVE™ 27 po 8 000 km (5 000 mi)	PRO ARMOR HARVESTER™ 27 po 8 000 km (5 000 mi)	PRO ARMOR HARVESTER™ 28 po 8 000 km (5 000 mi)	CRAWLER XR 28 po 4 800 km (3 000 mi)
AMPLIFY Accentué	○	2882390 1 489,99 \$	2882392 1 799,99 \$	2883138 1 669,99 \$	2883146 1 859,99 \$	2883208 1 599,99 \$	2882388 1 739,99 \$	2883225 1 859,99 \$	2882394 1 739,99 \$
AMPLIFY Noir mat	○	2882391 1 359,99 \$	2882393 1 669,99 \$	2883139 1 539,99 \$	2883147 1 739,99 \$	2883209 1 599,99 \$	2882389 1 599,99 \$	2883226 1 739,99 \$	2882395 1 599,99 \$
BUCKLE Accentué	○	2881335 1 599,99 \$	2881337 1 999,99 \$	2883140 1 699,99 \$	2883148 1 859,99 \$	2883203 1 739,99 \$	2882383 1 739,99 \$	2883220 1 859,99 \$	2881343 1 739,99 \$
BUCKLE Noir mat	○	2881336 1 479,99 \$	2881338 1 799,99 \$	2883141 1 539,99 \$	2883149 1 739,99 \$	2883204 1 599,99 \$	2882384 1 599,99 \$	2883221 1 739,99 \$	2881344 1 599,99 \$
COMBAT Accentué				2883217 2 059,99 \$	2883219 2 269,99 \$				2883213 2 139,99 \$
COMBAT Noir mat				2883216 1 939,99 \$	2883218 2 139,99 \$				2883212 1 999,99 \$
REBLR Noir mat	○	2881381 1 669,99 \$	2881383 1 999,99 \$						2881386 1 999,99 \$
SHACKLE Accentué	○	2881347 1 599,99 \$	2881349 1 999,99 \$	2883142 1 699,99 \$	2883150 1 859,99 \$	2883205 1 739,99 \$	2882385 1 739,99 \$	2883222 1 859,99 \$	2881355 1 739,99 \$
SHACKLE Noir mat	○	2881348 1 479,99 \$	2881350 1 799,99 \$	2883143 1 539,99 \$	2883151 1 739,99 \$	2883206 1 599,99 \$	2882386 1 599,99 \$	2883223 1 739,99 \$	2881356 1 599,99 \$
SIXR Lustré	○	2881359 1 599,99 \$	2881362 1 999,99 \$						2881371 1 739,99 \$
SIXR Noir mat	○	2881360 1 479,99 \$	2881363 1 799,99 \$	2883144 1 539,99 \$	2883152 1 739,99 \$	2883207 1 599,99 \$	2882387 1 599,99 \$	2883224 1 739,99 \$	2881372 1 599,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

ÉCROUS NÉCESSAIRES

## ENSEMBLES DE 15 po

ROUES	PNEUS	ATTACK 2.0 28 po 4 800 km (3 000 mi)	CRAWLER XG 28 po 4 800 km (3 000 mi)
CYCLONE Accentué	○	2883180 1 799,99 \$	2883188 1 799,99 \$
CYCLONE Noir mat	○	2883159 1 669,99 \$	2883187 1 669,99 \$
FLARE Accentué	○	2883158 1 799,99 \$	2883186 1 799,99 \$
FLARE Noir mat	○	2883157 1 669,99 \$	2883185 1 669,99 \$
HALO Accentué	○	2883162 2 169,99 \$	2883190 2 169,99 \$
HALO Noir mat	○	2883161 2 059,99 \$	2883189 2 059,99 \$
WYDE Accentué	○	2883156 1 799,99 \$	2883184 1 799,99 \$
WYDE Noir mat	○	2883155 1 669,99 \$	2883183 1 669,99 \$

TOUS LES ENSEMBLES 15 po CONVIENNENT À TOUS LES MODÈLES GENERAL® DE POLARIS

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS DE 12 mm x 1,5

ÉCROUS NÉCESSAIRES

16 ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS AVEC ADAPTATEUR DE CLÉ	TOUS LES MODÈLES GENERAL® DE POLARIS	2879332 54,99 \$
QUATRE ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS SANS CLÉ		2879331 18,99 \$
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS DE 12 x 1,5 MM		2204966 12,99 \$

### CHAPEAUX DE ROUE DE RECHANGE

POLARIS®

LUSTRÉ	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	1521509-410 15,99 \$
NOIR MAT		1521509-521 15,99 \$
PRO ARMOR®		
LUSTRÉ	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	5453209-410 15,99 \$
NOIR MAT		5453209-458 15,99 \$
NOIR MAT	WYDE	1523063-458 13,99 \$

## CHENILLES



### SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO®

- Géométrie de moyeu optimisée exclusive à Polaris® minimisant les rétroactions et facilitant l'effort de braquage
- La conception de crampons flexibles procure le plus haut niveau de performance en neige profonde, en garantissant le soulèvement en neige profonde, au lieu d'un enfouissement.
- Conception légère apportant une faible réduction du poids comparé à l'ensemble Camoplast® qui procure une meilleure flottabilité, facilite l'effort de braquage et favorise une meilleure maîtrise du véhicule.

### SUPPORTS DE CHENILLES PROSPECTOR PRO®

- Installez ces pièces de montage du système de chenille en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément

#### » 2880649 - 649,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

### CHENILLE PROSPECTOR PRO®

#### » 2880758 - 6 449,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

Si vous utilisez l'ensemble de déblaiement Glacier™ avec des chenilles, la rallonge d'ensemble de déblaiement pour chenilles est nécessaire (2880267).

# CHOISISSEZ LE BON TREUIL

**PRO** SÉRIE ROBUSTE PRO

**ENROULEMENT DE LA CORDE 5x PLUS RAPIDE**

ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

- Réglez la molette du treuil à **DÉROULEMENT LIBRE (N)** pour fixer le crochet du treuil.
- Réglez la molette du treuil à **TRACTION (L)** pour le mode treuil.
- Réglez la molette du treuil à **ENROULEMENT DE LA CORDE (H)** pour un enroulement de la corde cinq fois plus rapide.

CÂBLAGE INTÉGRÉ INCLUS

MOTEUR ÉLECTRIQUE SCÉLÉ À AIMANTS PERMANENTS

**PREMIUM SYNTHETIC ROPE**

- Légère et facile à manier
- Flexibilité supérieure
- Plus grande robustesse que les câbles d'acier
- 15 m (50 pi) de long

**TÉLÉCOMMANDE SANS FIL**

Portée de 15 m (50 pi) pour un fonctionnement sans interférence

**TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE**

GUIDE-CÂBLE COLLET DE BUTÉE CROCHET

Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague d'arrêt.

La technologie d'arrêt automatique arrête le treuil en fin de portée de traction et prévient la tension sur la transmission et le levage excessif de la lame.

**HD** SÉRIE ROBUSTE

ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCÉLÉE

CROCHET AVEC SANGLE

## 3 ÉTAPES POUR AJOUTER UN TREUIL :

1 TROUVEZ VOTRE VÉHICULE. 2 CHOISISSEZ ENTRE LE TREUIL PRO HD DE POLARIS® OU HD DE POLARIS®. 3 AJOUTEZ DES CÂBLES.

CONVENT AUX MODÈLES	MODÈLE	PRO SÉRIE ROBUSTE PRO		HD SÉRIE ROBUSTE		CÂBLES DE CONNEXION DE BATTERIE NECESSAIRES
		2 041 kg (4 500 lb)	2 041 kg (4 500 lb)	1 588 kg (3 500 lb)		
	GENERAL® 4 DE POLARIS 2019 GENERAL® DE POLARIS 2019	DISPONIBLE À L'AUTOMNE <b>NOUVEAU</b> 2883861   1 139,99 \$		DISPONIBLE À L'AUTOMNE <b>NOUVEAU</b> 2883860   809,99 \$		
	GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018 GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018	2882239   1 099,99 \$		2882477   999,99 \$ 2882476   669,99 \$		Les modèles GENERAL® de Polaris de l'AM 2016 à 2018 requièrent l'article 2882373.
CARACTÉRISTIQUES	ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	STANDARD		EN OPTION		
	TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	STANDARD		EN OPTION		
	LIGNE DE TREUIL	SYNTHÉTIQUE		CÂBLE D'ACIER		
	GUIDE-CÂBLE	ALUMINIUM		ROULEAU LIBRE		
	TÉLÉCOMMANDE	SANS FIL		STANDARD CÂBLÉ		

## AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD DE POLARIS® AVEC CES ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR TREUIL POLARIS®

- Permet de commander à distance le treuil HD de Polaris®.
- Jusqu'à 15,2 m (50 pi) de portée avec témoin à DEL
- Fonctionnement à connexion prêt à l'emploi

» 2881287 • 179,99 \$

COMPATIBLE AVEC 2882476, 2882477, 2883860

GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

CORDE SYNTHÉTIQUE POUR TREUIL

SÉRIE DE TREUILS 4500  
» 2879187 • 179,99 \$

GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SÉRIE DE TREUILS 3500  
» 2878888 • 104,99 \$

GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

AMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE DU TREUIL

- Usiné à partir de billettes d'aluminium et pèse moins que les guides-câbles en acier ordinaires.
- S'installe facilement à la place du guide-câble de série.
- Nécessite une corde synthétique pour treuil (non comprise) (incompatible avec le câble d'acier).

» 2 041 kg (4 500 lb) • 2881288 • 134,99 \$

» 1 588 kg (3 500 lb) • 2881289 • 134,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

FAISCEAU D'INTERRUPTEUR SUR LE TABLEAU DE BORD

» 2882373 • 54,99 \$

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

ENSEMBLE DE CÂBLAGE POUR TREUIL

» DEUX PLACES • 2879388

44,99 \$  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

» QUATRE PLACES  
2879685

74,99 \$  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

**CES TREUILS SONT LES MEILLEURS SUR LE MARCHÉ POUR UNE BONNE RAISON.**

Les treuils de Polaris® sont entièrement étanches pour empêcher l'eau, la poussière et les autres débris de s'infiltrer.



✓ **TESTÉS AVEC PLUS DE 1 200 TRACTIONNEMENTS AVEC CHARGE MAXIMALE, ILS FONCTIONNENT QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.**



✓ **MOTEUR ET ENGRENAGES ROBUSTES SCÉLÉS POUR FONCTIONNER SUBMERGÉS SOUS L'EAU**



✓ **FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -29 °C (-20 °F)**



✓ **TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES FORCES MILITAIRES**

# PRÊT À EN DÉCOUVRIR D'AVANTAGE

**GLACIER® PRO HD VOUS OFFRE**

» Lames de 182,9 cm (72 po) ou de 167,6 cm (66 po)

» Choisissez entre le poly ou l'acier

» Système d'orientation manuelle de série

**GLACIER® PRO HD**  
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT



43,2 cm (17 po)  
**LAME EN POLY DE 167,6 cm (66 po)**  
LA MEILLEURE EN TERME DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

43,2 cm (17 po)  
**LAME EN ACIER DE 182,9 cm (72 po)**  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

**MATÉRIAU DE LA LAME**

Les lames durables en poly et en acier sont conçues pour une plus grande poussée. Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

**ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES PLUS PETITS TRAVAUX**

Déplacez la neige avec l'ensemble de déblaiement Glacier® HD robuste et performant et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'événement de votre semaine. Avec un cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, le montage et le démontage pratique du système Lock & Ride® et son incroyable valeur, le Glacier® HD est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT GLACIER® PRO HD EN 5 ÉTAPES

MODÈLES	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019	2881763   439,99 \$	2880260   609,99 \$	<b>Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg (4 500 lb)</b> 2883861   1 139,99 \$ GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019	<b>182,9 cm (72 po) en acier</b> 2880270   609,99 \$ <b>167,6 cm (66 po) en poly</b> 2880269   539,99 \$	<b>Déflecteur à neige 182,9 cm (72 po)</b> 2858541   89,99 \$ <b>Barre d'usure HD 182,9 cm (72 po)</b> 2879875   139,99 \$ <b>Barre d'usure 182,9 cm (72 po)</b> 2204976   74,99 \$ <b>Déflecteur à neige 167,6 cm (66 po)</b> 2879866   114,99 \$ <b>Barre d'usure HD 167,6 cm (66 po)</b> 2879868   134,99 \$ <b>Barre d'usure 167,6 cm (66 po)</b> 2879867   74,99 \$ <b>Repère de lame de déblaiement</b> 2872726   43,99 \$ <b>Sabot de lame</b> 2205071   36,99 \$ <b>Goupille de cisaillement</b> 2205527   10,99 \$ <b>Rallonge pour chenilles</b> 2880267   339,99 \$
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019			<b>Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg (4 500 lb)</b> 2882239   1 099,99 \$ GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018	<b>167,6 cm (66 po) en acier</b> 2880268   469,99 \$	

**GLACIER® HD VOUS OFFRE**

» Lames de 167,6 cm (66 po)

» Choisissez entre le poly ou l'acier

» Système d'orientation manuelle de série

**GLACIER® HD**  
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT



43,2 cm (17 po)  
**LAME EN POLY DE 167,6 cm (66 po)**  
LA MEILLEURE EN TERME DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

43,2 cm (17 po)  
**LAME EN ACIER DE 167,6 cm (66 po)**  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

MODÈLES	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019	2883256   309,99 \$	2882927   609,99 \$	<b>Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg (4 500 lb)</b> 2883860   809,99 \$ GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019	<b>167,6 cm (66 po) en poly</b> 2880269   539,99 \$	<b>Déflecteur à neige 167,6 cm (66 po)</b> 2879866   114,99 \$ <b>Barre d'usure HD 167,6 cm (66 po)</b> 2879868   134,99 \$ <b>Barre d'usure 167,6 cm (66 po)</b> 2879867   74,99 \$ <b>Repère de lame de déblaiement</b> 2872726   43,99 \$ <b>Sabot de lame</b> 2205071   36,99 \$ <b>Goupille de cisaillement</b> 2205527   10,99 \$
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019			<b>Treuil HD de Polaris®, 2 041 kg (4 500 lb)</b> 2882477   999,99 \$ GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018	<b>167,6 cm (66 po) en acier</b> 2880268   469,99 \$	

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT GLACIER® HD EN 5 ÉTAPES

ACCESSOIRES

PRÉ-GRISER ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTÈRES

TOUTS ET PROTECTION

TECHNOLOGIE AUDIO ET ÉCLAIRAGE

RANGEMENT ET GLACIÈRES

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBLAIEMENT

## CONÇU POUR MAXIMISER LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE


Tous les liquides de Polaris® - de l'AGL au liquide de traction sur demande - sont mis au point pour votre véhicule. Fiez-vous aux seuls liquides parfaitement mis au point pour vos besoins.



## BESOINS SPÉCIFIQUES, HUILES SPÉCIFIQUES

Polaris® investit des millions dans le développement du moteur, et une partie de cet investissement consiste à s'assurer que ses lubrifiants - essentiels à la performance du moteur - soient bien formulés en fonction de votre moteur spécifique. La quantité de données d'essai et de ressources techniques utilisées pour le développement des lubrifiants Polaris® impressionnerait grandement les entreprises du marché secondaire. Par conséquent, le marché secondaire doit produire une huile à partir d'une norme généralisée à l'industrie devant tenir compte d'une variété de paramètres de fonctionnement.

La PS-4 est conçue spécifiquement pour les moteurs à quatre temps de Polaris® et comporte une pellicule lubrifiante résistante et une protection contre l'usure sous des charges et des températures extrêmes. Les additifs anti-usures exclusifs protègent les pièces du moteur avec une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion.



Tout ce qu'il faut pour votre vidange d'huile ! Le bon filtre et la quantité appropriée d'huile pour votre véhicule.

PS-4 TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE (HUILE ET FILTRE)		PS-4 SERVICE EXTRÊME TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE (HUILE ET FILTRE)	
N° DE PIÈCE	CONVIENT AUX MODÈLES :	N° DE PIÈCE	
2202166	RANGER®/RZR®/SPORTSMAN® 570; MODÈLES BICYLINDRES : 600, 700 ET 800	2879004	
2879323	RANGER®, GENERAL® DE POLARIS, RZR® 900/1000, RS1	2879324	
2877473	RANGER®/SPORTSMAN® 300 À 500, SPORTSMAN®/SCRAMBLER® 500/850/1000	2878924	
2881696	RZR® TURBO	2881697	



### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4

La PS-4 est optimale pour les températures de fonctionnement variant entre -40 et 38 °C (-40 et 100 °F).

- » 946 mL (1 pte) • 2876244
- » 3,8 L (1 gal US) • 2876245
- » 60 L (16 gal US) • 2876247



### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 SERVICE EXTRÊME

La PS-4 Service extrême est optimale pour les températures de fonctionnement variant entre -18 et 54 °C (0 et 130 °F).

- » 946 mL (1 pte) • 2878920
- » 3,8 L (1 gal US) • 2878919
- » 60 L (16 gal US) • 2879003



### TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Cette trousse pratique comprend tout ce qu'il vous faut, y compris les bons volumes de liquide, pour effectuer l'entretien de votre transmission et maintenir votre véhicule à son meilleur état de fonctionnement.

- Comprend : 1,4 L (1,5 pte) d'AGL, 946 mL (1 pte) de liquide d'entraînement à renvoi d'angle, 473 mL (1 chopine) de liquide de traction sur demande, 1 tube de graisse toutes saisons de 89 mL (3 oz)

» 2880425

## PROTECTION ÉPROUVÉE

Les huiles à base entièrement synthétique et les systèmes additifs exclusifs, conçus spécialement pour les sports motorisés, surclassent les huiles moteurs pour automobile et du marché secondaire les plus populaires durant des essais rigoureux du moteur d'une durée de 75 heures.

PS-4 comparé à  
L'HUILE POUR AUTOMOBILE

**AMÉLIORATION DE 60 %**  
DANS LA PROTECTION CONTRE  
L'USURE DU PALIER DE  
L'EMBOÛT DE BIELLETTE  
AVEC PS-4



USÉ ET RAINURÉ

**+ 40 % DE DIMINUTION DANS L'USURE DU CYLINDRE**  
AVEC PS-4

**+ 30 % DE DIMINUTION DANS L'USURE DU GRAFAL\***  
AVEC PS-4

\*Le revêtement Grafal vise principalement à réduire la friction et protéger le piston contre l'usure.



## PERFORMANCE ÉPROUVÉE EN COMPÉTITION PS-4

« La Baja 1000 est probablement la course la plus exigeante au monde ! Dans le désert aride de Baja où il y a tant de choses qui peuvent mettre votre course en péril, c'est rassurant de savoir que les lubrifiants Polaris Engineered ne nous laisseront jamais tomber.

Nous nous fions sur les produits Polaris comme l'huile moteur PS-4 pour protéger les composants essentiels de nos véhicules. Ces produits jouent un rôle primordial dans notre formule gagnante. »

**BILL SCHUELER**  
CHEF D'ÉQUIPE, JAGGED X

# LIQUIDES D'ENTRETIEN



## HUILE

Une protection maximale pour votre moteur à quatre temps. Les additifs contre l'usure exclusifs protègent votre moteur et prolongent la durée utile des composants du moteur.

À changer après 100 heures, 6 mois ou 800 km.



## AGL

Les additifs extrême-pression protègent les engrenages, la chaîne d'entraînement et les paliers contre l'écaillage et l'usure. Contrairement aux huiles ordinaires pour carter d'engrenage, l'AGL à plage de viscosité unique produit un écoulement instantané et la formation d'une pellicule de protection dans les environnements de froid extrême ou de chaleur intense.

À changer après 100 heures, 12 mois ou 1 600 km.

- » 946 mL (1 pte) • 2878068
- » 3,8 L (1 gal US) • 2878069
- » 9,5 L (2,5 gal US) • 2878070
- » 208,2 L (55 gal US) • 2879594



## GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS

Un lubrifiant robuste formulé avec du disulfure de molybdène pour convenir aux applications de chocs élevés des joints universels d'entraînement par arbre des VTT Polaris®.

À ajouter après 50 heures, 3 mois ou 800 km.

- » 89 mL (3 oz) • 2871515
- » 414 mL (14 oz) • 2871551



## LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris®. Les caractéristiques de température élevée supérieures et les additifs anticorrosifs prolongent la durée utile des composants du système de freinage et procurent un freinage uniforme et positif.

À changer après 200 heures, 3 200 km ou 2 ans.

- » 355 mL (12 oz) • 2872189



## ANTIGEL

Les technologies d'acide organique préviennent la corrosion des composants en métal, éliminent l'écaillage et maximisent la performance du système de refroidissement.

À changer après 60 mois.

- » 946 mL (1 pte) • 2880514
- » 3,8 L (1 gal US) • 2880513
- » 208,2 L (55 gal US) • 2880512



## LIQUIDE DE TRACTION SUR DEMANDE

Procure un engagement 4RM positif sous des conditions de froid extrême ou de chaleur élevée. Les additifs de friction uniques protègent les composants internes sous des charges élevées et favorisent un engagement positif.

À changer après 100 heures ou chaque année.

- » 946 mL (1 pte) • 2877922
- » 9,5 L (2,5 gal US) • 2877923



## HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ PREMIUM

- » 946 mL (1 pte) • 2870995
- » 9,5 L (2,5 gal US) • 2872279

AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



## HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ 10WT

- » 946 mL (1 pte) • 2874124

AMORTISSEURS WALKER EVANS® RÉPARABLES



## LUBRIFIANT À CHAÎNE

- » AÉROSOL DE 473 mL (16 oz) • 2872348



## TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

- » 89 mL (3 oz) • 2871322
- » 414 mL (14 oz) • 2871423



## LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

- » 946 mL (1 pte) • 2876160
- » 9,5 L (2,5 gal US) • 2872276

SYSTÈMES DE CARTER D'ENGRENAGES À ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE SPORTSMAN®, RANGER® ET RZR® ANGLE DRIVE



## CARBON CLEAN

Prévient la corrosion par l'éthanol, stabilise le carburant et nettoie les injecteurs de carburant les cordons de segment de piston, les systèmes d'admission et les chambres de combustion. Aide à maintenir le régime de pointe et augmente l'économie de carburant.

- » 355 mL (12 oz) • 2881413



## TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

Prévient la corrosion causée par l'éthanol et stabilise le carburant pendant une période allant jusqu'à deux ans. La formule antioxydante à double action prévient la formation de gomme et de vernis pour des démarrages faciles.

- » 355 mL (12 oz) • 2881416
- » 9,5 L (2,5 gal US) • 2881417

## ACCESSOIRES POUR LUBRIFIANT



### TROUSSE DE PISTOLET GRAISSEUR

- » 2871312 • 44,99 \$

CONVIENT POUR LA GRAISSE TOUTES SAISONS 2871322 ET LA GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS 89 mL (3 oz) 2871322.



### POMPE D'ASPIRATION ALIMENTÉE PAR PILE 20

- » Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 4,7 à 5,7 L/min (5 à 6 pte/min)

• S'utilise avec l'essence, l'eau, l'huile et d'autres liquides non corrosifs.

- » 2830513 • 20,99 \$



### BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Le bec verseur flexible pratique et facile à utiliser convient à tous les bidons Polaris® de 946 mL (1 pte), de 3,8 L (1 gal US) et de 9,5 L (2,5 gal US).

- » 2871285 • 3,99 \$



### POMPE

- Se raccorde à une bouteille de 3,8 L ou de 9,5 L (1 ou 2,5 gal US) pour une distribution facile et sans déversement.

- » 2870465 • 9,49 \$

# SCELLANT POUR PNEUS

## COMMENT CELA FONCTIONNE

Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.



Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent.

Le colmatage maintient la pression du pneu de telle sorte que vous pouvez continuer à rouler.

## SCELLANT POUR PNEUS SUPÉRIEUR

- Scelle et répare instantanément les jantes, les fuites de talon et les perforations jusqu'à 6 mm (0,25 po) sur les pneus de série, et 19 mm (0,75 po) sur les pneus à plis multiples
- Aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu.
- Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue.

- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues.
- Produit une réparation permanente.
- Demeure liquide et efficace sous des températures allant jusqu'à -43 °C (-45 °F).
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

- » 948 mL (32 oz) • 2830484 • 22,99 \$
- » 3,8 L (1 gal US) • 2830485 • 79,99 \$
- » 19 L (5 gal US) • 2830486 • 335,99 \$

- » POMME DE 19 L (5 GAL US) • 2830487 • 149,99 \$
- » 208,2 L (55 gal US) • 2830489
- » 1 041 L (275 gal US) • 2830488



## PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

# RIEN NE POURRA VOUS ARRÊTER. UNE PROTECTION QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.

## RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

## TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE\*

- Pour une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée.
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étale sur l'outil conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques.
- Ajustement universel - sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés.
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable.
- Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement.



Les articles illustrés sont contenus dans le cône.

### TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-TERRAIN

- La trousse comprend les articles suivants :
  - (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
  - (1) Outil conique réutilisable
  - (2) Colliers de serrage pour soufflet de joint homocinétique
  - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
  - (1) Sachet de graisse
  - (1) Couvercle de thermostat

- » 2830526 • 35,99 \$


### SOUFFLET VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-TERRAIN SEULEMENT

#### VTT

- » TROUSSE DE RÉPARATION POUR JOINT 2830528 • 31,99 \$
- » SOUFFLET SEULEMENT 2830529 • 17,99 \$

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE AU POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS.

## COMMENT L'INSTALLER



Retirez la roue et l'écrou à essieu.

Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté le plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.

Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.


Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'utilisation pour de plus amples directives et les spécifications du couple.

\*Conçu pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FE0 pour une réparation permanente.

# POUR TOUTE LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

LA CLÉ POUR QUE VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE POLARIS® CONTINUE DE FONCTIONNER aussi bien que le jour où vous l'avez apporté chez vous est un entretien adéquat. Les éléments comme les courroies, les filtres, et les batteries ne sont que quelques composants importants conçus spécialement par Polaris®.



## FILTRES À AIR

Essentiels à la performance et à la fiabilité du moteur. Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement. L'ingestion de poussière et de débris peut endommager le moteur, ce qui diminuera sa durée utile et pourrait même entraîner une défaillance catastrophique. Polaris® recommande le remplacement des filtres à air du véhicule à des intervalles spécifiques, indiqués dans le manuel d'utilisation. À noter que ces intervalles peuvent être plus courts si votre véhicule est utilisé dans des conditions rigoureuses.

## PLAQUETTES DE FREIN

Vérifiez vos freins si : vous approchez de l'intervalle d'entretien recommandé, vous entendez un grincement quand vous freinez, votre véhicule met plus de temps à s'immobiliser ou vous devez appliquer une plus grande pression sur la pédale pour enclencher le freinage. Vérifier si les disques de frein présentent des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

Si les plaquettes de frein sont contaminées par de l'huile ou de la graisse (des produits pétroliers), il faut jeter et remplacer les plaquettes.

Les disques doivent être nettoyés seulement à l'aide d'un nettoyant pour freins ou d'un nettoyant à base d'alcool.

## COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered™ procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Vérifiez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diablo et de gauchage.

## FILTRES À HUILE

Lors de chaque vidange d'huile, profitez-en pour remplacer les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur. Une protection supérieure vous permet d'obtenir une performance de pointe de votre moteur. Assurez-vous de respecter les intervalles d'entretien suggérés pour la vidange d'huile et le remplacement des filtres à huile.

## BATTERIES

Ne laissez jamais une batterie sans surveillance durant la saison d'entreposage. Pour maintenir le niveau de charge de votre batterie quand elle n'est pas en utilisation pour une période prolongée ou par temps froid (conditions sous le point de congélation), la batterie devrait être branchée à un appareil BatteryMINDER®. Vérifiez s'il y a des signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

# CONSEILS D'ENTRETIEN

## PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage du GENERAL® de Polaris neuf est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile. Exécutez les procédures indiquées avec le plus grand soin.

**AVIS :** Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur à faible tolérance. Ne pas conduire à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN AU [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS).



## PROGRAMME D'ENTRETIEN

25 h/400 km	50 h/800 km	100 h/1 600 km	150 h/2 400 km	200 h/3 200 km	350 h/4 020 km	500 h/8 045 km
<b>ENTRETIEN DE LA PÉRIODE DE RODAGE</b>	<b>6 MOIS</b>	<b>12 MOIS</b>	<b>18 MOIS</b>	<b>24 MOIS</b>	<b>30 MOIS</b>	<b>36 MOIS</b>
<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE :</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. <b>FILTRE À AIR :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.	<b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN. <b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE :</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. <b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.	<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>LIQUIDE POUR TRANSMISSION :</b> CHANGEZ. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.	<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>BATTERIE :</b> TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>PNEUS :</b> VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSIION. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.	<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREIN :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>BOUGIES :</b> INSPECTEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.	<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>BATTERIE :</b> TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE :</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.	<b>HUILE MOTEUR :</b> CHANGEZ. <b>FILTRE À AIR :</b> INSPECTEZ, NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN. <b>LIQUIDE DE REFRIGÉRISSSEMENT :</b> VÉRIFIEZ LE NIVEAU. REMPLACEZ TOUS LES DEUX ANS. <b>CARTERS D'ENGRENAGES :</b> VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE. <b>SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :</b> INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

CONSULTEZ VOTRE MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS ET LE CALENDRIER SPÉCIFIQUE À VOTRE VÉHICULE.

# PIÈCES DE **RECHANGE**


Les pièces de rechange Polaris Engineered™ procurent un rendement et un ajustement inégalés à votre véhicule hors route.

Toutes les pièces de rechange sont mises au point et testées spécialement pour votre véhicule. Les demi-arbres, les bagues, les paliers, les autocollants, les panneaux latéraux, les composants électriques et les composants de l'embrayage sont les mêmes pièces que celles qui sont fabriquées sur les chaînes de montage pour chaque véhicule spécifique. Cela garantit qu'elles font plus que convenir à votre véhicule - elles surpassent vos attentes !

**MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS®.**

**CONSULTEZ NOTRE OUTIL PARTS FINDER SUR POLARIS.COM**

*POUR CHERCHER FACILEMENT DES PIÈCES, IDENTIFIER DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS !*



## ÉTAPE 1

Visitez le site **Polaris.com/GENERAL**. Cliquez sur l'onglet « **Parts & Service** » (pièces et entretien).

Cliquez sur « **Service Parts** » (pièces de rechange).



## ÉTAPE 2

Saisissez l'**année/le modèle du véhicule** ou magasinez par **numéro de pièce**.



## ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces sont nécessaires et **commandez**.

Assembly  
DRIVE SHAFT FRONT HALF SHAFT - RANGER/MSR/STARSUBURG (2014)

RANGER/MSR/STARSUBURG POLARIS GENERAL 1000 EPS (2014) (214)

Zoom In Zoom Out

ARI PartStream

© 2017 Polaris Industries Inc. 701678

Qty	Part #	Description	Price	Qty
1	110046	ASH-HALF-SHAFT-FRONT	\$295.00	2 Add
2	320100	ASH-OUTER JOINT (PH-400)	\$19.00	1 Add
3	320102	KIT-BOOPLUNING INT(PH-600)	\$44.00	2 Add
4	320101	SHAFT (PH-801)	\$40.00	1 Add
5	320107	ASH-INNER JOINT	\$14.00	1 Add
6	320106	CIRCLIP-1.62X1.4PH-320	\$2.00	1 Add
7	320107	CIRCLIP-1.62X1.4PH-301	\$2.00	2 Add
8	320104	GRUBSCREWS(VKT06)	\$11.70	2 Add

PLUS DE  
**100 000**  
PIÈCES  
OFFERTES !





**PUISSANTES, PORTATIVES ET DURABLES**

Une alimentation portable et silencieuse, idéale pour les endroits éloignés. Testées pour leur robustesse, ces génératrices sont un excellent complément pour n'importe quel voyage.

**QUELLE GÉNÉRATRICE RÉPOND À VOS BESOINS ?**

- 1** Additionnez le nombre de watts de fonctionnement de tout ce que vous pourriez alimenter en même temps.
- 2** Choisissez l'appareil exigeant le plus de puissance de fonctionnement, et additionnez les watts de démarrage au total précédent.
- 3** Sélectionnez une génératrice ayant une puissance légèrement plus élevée.

	Puissance de démarrage	Puissance de fonctionnement
TÉLÉVISEUR ACL DE 139,7 cm (55 po)	0	150
MIJOTEUSE	0	200
RADIO	0	50 À 200
ORDINATEUR PORTATIF	0	200 À 250
FOUR MICRO-ONDE DE 625 W	0	625
RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR	700	700
CAFETIÈRE	1 300	800
POMPE DE PUISARD : 1/3 hp	1 300	800
MÉLANGEUR	1 000	1 000
PLAQUE À GRILLER ÉLECTRIQUE	0	1 500
SCIE CIRCULAIRE DE 18,4 cm (7,25 po)	1 700	1 400
CLIMATISEUR	1 500	1 500

**GÉNÉRATRICES À ONDULEUR POLARIS POWER<sup>®</sup>**



**P1000i**

GÉNÉRATRICE DE 1 000 W/ PORTABLE ET SILENCIEUSE

- Poignées doubles et seulement 16,5 kg (36,4 lb)
- Connectez deux unités ensemble pour encore plus de puissance.
- Plus silencieuse qu'une conversation normale (54 dB à 25 %)
- Jusqu'à 10 heures avec 1 réservoir d'essence

» P13GDGANA • **659,99 \$**



**P2000i**

GÉNÉRATRICE DE 2 000 W/ POLYVALENTE ET LÉGÈRE

- Poignées doubles et seulement 24,2 kg (53,3 lb)
- Connectez deux unités ensemble pour encore plus de puissance.
- Plus silencieuse qu'une conversation normale (54 dB à 25 %)
- Jusqu'à 10 heures avec 1 réservoir d'essence

» P13GDGBNA • **959,99 \$**



**P3000iE**

GÉNÉRATRICE DE 3 000 W/ROBUSTE ET DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Roues pivotantes sur 360 degrés verrouillables
- Démarrage électrique facile pour un minimum d'effort
- Plus silencieuse qu'une conversation normale (56 dB à 25 %)
- Jusqu'à 21,5 heures avec 13,2 L (3,5 gal US) d'essence

» P13GDGCNA • **1 899,99 \$**

**PUISSANCE PORTATIVE**



**BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS FLEX DE POLARIS<sup>®</sup>**

- Capacité de 12 000 mAh. Deux sorties USB de 5 V/2,1 A, lampe de poche de 200 lumens et un moniteur numérique de durée utile de la batterie. Comprend un étui de rangement, des câbles volants, un chargeur de voiture, un chargeur mural et un guide de l'utilisateur.
- Garantie limitée d'un an
- Relancez n'importe quel moteur jusqu'à 6,4 L. Le bloc d'alimentation pour démarrage de secours Flex de Polaris<sup>®</sup> est suffisamment petit pour être rangé dans la boîte à gants et garde sa charge, de telle sorte que vous pouvez vous y fier lorsque son utilisation s'impose.

» 2830495 • **143,99 \$**

**ACCESSOIRES POUR GÉNÉRATRICES**



**TROUSSE POLARIS POWER<sup>®</sup> POUR TEMPS FROID**

- Assure un fonctionnement sans heurts de votre génératrice de Polaris<sup>®</sup> lorsque les températures baissent sous la barre du zéro.
- Préviend les blocages par la glace dans le tuyau de reniflard du carter moteur, ce qui pourrait mener à des dommages opérationnels de type fuite d'huile.
- Installation requise, nul besoin de débrancher pour une utilisation par temps chaud
- Concept exclusif qui permet une utilisation avec les génératrices à onduleur P1000i et P2000i de Polaris<sup>®</sup>

» 2881433 • **119,99 \$**



**ENSEMBLE DE CÂBLES POLARIS POWER<sup>®</sup>**

- Utilisez l'ensemble de câbles d'alimentation en parallèle pour connecter facilement deux génératrices Polaris Power<sup>®</sup> et augmenter la puissance totale disponible pour une charge.

» 3410281 • **169,99 \$**



**GUIDES DE SANGLES D'ARRIMAGE POLARIS POWER<sup>®</sup>**

- Gardez votre génératrice Polaris Power<sup>®</sup> en sécurité en installant les guides de sangle d'arrimage Lock & Ride<sup>®</sup> sur la poignée et en passant une sangle pour arrimer la génératrice.
- Permet de sécuriser l'équipement compatible avec le système Lock & Ride<sup>®</sup>.
- Offre un espace pour sécuriser les sangles d'arrimage de 2,5 cm (1 po) de largeur.

» 2880959 • **16,99 \$**



**HUILE POUR GÉNÉRATRICE POLARIS POWER<sup>®</sup>**

- Inhibiteurs de corrosion protégeant contre la rouille et l'oxydation durant l'entreposage de longue durée

» 946 mL (1 pte) • 2879383



**HOUSSE D'ENTREPOSAGE POUR GÉNÉRATRICE POLARIS POWER<sup>®</sup>**

- Gardez l'apparence neuve de votre génératrice avec une housse robuste et durable qui résiste aux moisissures, aux déchirures et à l'abrasion.

» HOUSSE DE GÉNÉRATRICE 1 000 W 2686441 **34,99 \$**

» HOUSSE DE GÉNÉRATRICE 2 000 W 2686442 **39,99 \$**

» HOUSSE DE GÉNÉRATRICE 3 000 W 2686443 **44,99 \$**

# BatteryMINDer®

## GARANTIT QUE VOTRE VÉHICULE EST PRÊT EN MÊME TEMPS QUE VOUS !

- Ajoute des années de capacité, de puissance et de portée aux batteries neuves comme aux plus âgées, peu importe le type ou la marque.
- N'effectue jamais de surcharge ou de charge insuffisante sous n'importe quelle température.
- Laissez votre véhicule connecté pendant des mois puis revenez et trouvez des batteries entièrement chargées et préparées.
- Rétablit les batteries faibles et plus usées qui devraient normalement être remplacées.
- Recharge et maintient des batteries de rechange supplémentaires aussi bien que celles qui se trouvent dans votre véhicule.
- Allumage automatique et se met en veille en maintenant la pleine charge de vos batteries.
- Sélecteur bouton-poussoir facile à utiliser pour changer le type de batterie ou l'heure



	BatteryMINDer® 2012 AGM 2 A	BatteryMINDer® 1510 1,5 A	BatteryMINDer® 1,5 A COMMUTABLE
<b>PRIX</b>	119,99 \$	77,99 \$	89,99 \$
<b>N° DE PIÈCE</b>	2830438	2830404	2830511
<b>TENSION</b>	12	12	12
<b>COURANT DE RECHARGE</b>	2 A	1,5 A	1,5 A
<b>PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE</b>	Oui	Oui	Oui
<b>BATTERIES ENTRETENUES UNE FOIS</b>	6	4	4
<b>GARANTIE</b>	Cinq ans	Dix ans	Cinq ans
<b>COMPATIBILITÉ DE LA BATTERIE</b>	Batterie d'accumulateurs au plomb AGM scellée de 12 V	Batteries à électrolyte liquide (bouchon de remplissage) de 12 V et scellées sans entretien	Batteries à électrolyte liquide (bouchon de remplissage) de 12 V et scellées sans entretien
<b>COMPREND</b>	• Ensemble de cordon de batterie à pince sans fusible avec connecteur rapide	• Capteur de température ambiante (installé) • Cordon d'alimentation de 3,7 m (12 pi) • Ensemble de cordon de batterie à pince avec connecteur rapide • Onglet de montage permanent en option	• Capteur de compensation automatique de la température (installé) • Supports et vis de montage permanent en option • Pince de batterie (entièrement isolées, qualité aviation, fusible de 15 A remplaçable) • Ensemble de cosse à anneau avec fusible de 15 A remplaçable
<b>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</b>	Conçu pour les batteries scellées AGM spécialisées de haute performance	Facile à utiliser, économique	Transformable pour utilisation sur le véhicule ou sur un établi

# LEVEZ-LE DE MANIÈRE SÛRE. LEVEZ-LE EN TOUTE SÉCURITÉ.



### PONT ÉLÉVATEUR DE VÉHICULE DE POLARIS®

- Accédez rapidement et facilement au-dessous de votre véhicule.
- Options de fonctionnement manuel ou pneumatique
- Élève un véhicule jusqu'à 81 cm (32 po) pour faciliter et accélérer les travaux de réparation et d'entretien.

» 544 kg (1 200 lb) • 2830424 • **839,99 \$**

### ACCESSOIRES DE LEVAGE

- Ajoutez-y la fixation appropriée afin d'utiliser votre élévateur pour tous vos véhicules hors route.

» VTT/AC\* DE POLARIS • 2830427 • **199,99 \$**  
» MOTONEIGE • 2830426 • **199,99 \$**



### SOMMIER ROULANT POLARIS® X3

- Trois positions : à plat, à 45 degrés ou assis sur un tabouret de travail
- Vous aide à effectuer toute réparation avec aisance.
- Demeure au sec et au chaud, loin des planchers de ciment humides.
- Se range facilement lorsqu'il ne sert pas.

» NOIR • 2830429 • **179,99 \$**

## CONSEILS SUR LE MAINTIEN DE LA CHARGE DES BATTERIES

Prolongez la durée utile de votre batterie à l'aide d'un BatteryMINDer® et de ces conseils pratiques.

1. Rangez les batteries dans un lieu sec et frais.
2. Assurez-vous que toutes les connexions de batterie sont bien serrées. Il ne devrait pas être possible de faire tourner ni de déplacer les câbles à la main.
3. Si votre batterie est munie d'un tube de vidange, assurez-vous qu'il est bien dégagé.
4. Nettoyez votre batterie. Utilisez une brosse souple pour récuser le dessus de la batterie. Utilisez du bicarbonate de soude pour retirer la graisse.
5. Branchez-la à un BatteryMINDer® après l'utilisation même si vous faites un usage régulier de votre véhicule.

### ACCESSOIRES BatteryMINDer®

<p><b>FICHE D'ALIMENTATION POUR VÉHICULE BatteryMINDer® VPP-12:12/24 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet une connexion facile à la batterie du véhicule par la prise du briquet ou d'alimentation de 12/24 V avec fusible de 15 A remplaçable.</li> </ul> <p>» 2830518 • <b>12,00 \$</b></p>	<p><b>CÂBLE DE RALLONGE BatteryMINDer® DE 3,7 m (12 pi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fait d'un cordon noir à deux conducteurs robuste de calibre 16, présentant des connecteurs SAE de type « balle de fusil ».</li> </ul> <p>» 2830410 • <b>15,99 \$</b></p>	<p><b>ISOLATEUR DE BATTERIES MULTIPLES BatteryMINDer®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un moyen simple, sûr et abordable de connecter deux batteries en même temps pour faciliter l'entretien des batteries.</li> <li>• Comprend un ensemble de cosse à anneau.</li> </ul> <p>» 2830409 • <b>29,99 \$</b></p>	<p><b>ENSEMBLE DE COSSES À ANNEAU BatteryMINDer®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprend un câble de calibre 18 de 61 cm (24 po) de longueur.</li> <li>• Prise munie d'une borne standard négative de 0,8 cm (5/16 po) et d'une borne positive de 1,0 cm (3/8 po).</li> <li>• Fusible en ligne de 15 A remplaçable pour la protection du circuit</li> <li>• Connecteur rapide SAE et capuchon</li> </ul> <p>» 2830437 • <b>11,99 \$</b></p>	<p><b>APPAREIL EZ CONNECT BatteryMINDer®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet le branchement et le débranchement rapide et facile de votre appareil BatteryMINDer®.</li> <li>• Comprend un ensemble de cosse à anneau.</li> </ul> <p>» 2830411 • <b>39,99 \$</b></p>
--	---	---	---	---

### ACCESSOIRES D'ATELIER

<p><b>PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS®</b></p> <p>» ARGENT • 2830432 • <b>14,99 \$</b></p>	<p><b>AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 84 cm (33 po) DE POLARIS®</b></p> <p>» NOIR • 2830435 • <b>5,99 \$</b></p>	<p><b>TOURNEVIS À CLIQUET DE COUPLE ÉLEVÉ DE 30,5 cm (12 po) DE POLARIS®</b></p> <p>» NOIR/BLEU • 2830434 • <b>23,99 \$</b></p>	<p><b>LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS®</b></p> <p>» NOIR • 2830436 • <b>31,99 \$</b></p>
--	---	---	--

PIÈCES ET GARAGE

HUILES ET LIÉFRIANTS

ENTRETIEN

PIÈCES DE RECHANGE

POLARIS POWER

BATTERIE ET SUPPORTS ÉLÉVATEURS

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES ET REMORQUAGE

# APPORTEZ-LE PARTOUT


## REMORQUAGE



**RAMPE PRO DE CALIBER®**


- Conçue pour les VTT et les véhicules utilitaires tout-terrain jusqu'à 127 cm (50 po) de largeur.
- Glissières intégrées offrant une traction inégale.
- Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement.

» 132,1 x 228,6 cm (52 x 90 po)  
2883005 • **519,99 \$**



**RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM**

- » 193 x 30,5 cm (76 x 12 po)  
907,2 kg (2 000 lb) • 2875384  
**279,99 \$**
- » 223,5 x 30,5 cm (88 x 12 po)  
1 360 kg (3 000 lb) • 2875386  
**459,99 \$**




**RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS**

- La rampe se plie pour le transport.
- Capacité de charge jusqu'à 680,7 kg (1 500 lb)
- Sangles de sécurité comprises

» 182,9 x 129,5 cm (72 x 51 po)  
2875385 • **309,99 \$**

» 208,3 x 129,5 cm (82 x 51 po)  
2875860 • **369,99 \$**




**RAMPES ARQUÉES PLIABLES EN ALUMINIUM**

- La rampe se plie pour le transport.
- Capacité de charge allant jusqu'à 1 360,8 kg (3 000 lb)
- Sangles de sécurité comprises


» 223,5 x 30,5 cm (88 x 12 po)  
2875387 • **379,99 \$**

## ATTELAGES


### ATTELAGES 3:1 FONCTIONNALITÉ 3 EN 1 POLYVALENTE



BOULE



CROCHET



GOUPILLE

- Conception boule, goupille et crochet
- Fabrication en acier durable
- Fini poudreux noir résistant à la rouille
- Boule amovible
- Attache et goupille robuste de 1,6 cm (5/8 po)



**NOUVEAU**  
ATTELEMENT AVEC BOULE DE 5,1 cm (2 po)

- » RÉCEPTEUR DE 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 po)  
2830522 • **47,95 \$**
- » RÉCEPTEUR DE 3,2 x 3,2 cm (1 1/4 x 1 1/4 po)  
2830523 • **47,95 \$**



**NOUVEAU**  
BOULE DE 4,8 cm (1 7/8 po)

- Boule de remplacement de 4,8 cm (1 7/8 po) pour attelage
  - Conçu pour fonctionner avec un attelage 3:1.
- » 2830524 • **11,95 \$**



ATTELEMENT RÉCEPTEUR

- » FLÈCHE D'ATTELEMENT DE 5,1 cm (2 po)  
2875320 • **59,99 \$**
- » RÉCEPTEUR D'ATTELEMENT AVANT  
2878846 • **169,99 \$**



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 19 mm (3/4 po)

- » BOULE DE 4,8 cm (1 7/8 po)  
2877602 • **18,99 \$**
- » BOULE DE 5,1 cm (2 po)  
2877603 • **18,99 \$**

## SANGLES ET CÂBLES




**NOUVEAU**  
SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 5,1 cm x 9 m (2 po x 30 pi), 8 164,7 kg (18 000 lb)
  - Sac fourre-tout en prime
- » 2884033 • **74,99 \$**



**NOUVEAU**  
SANGLE À CLIQUET

- Sangle à cliquet de 3,8 cm x 4,6 m (1,5 po x 15 pi), paquet de deux
  - Sangle robuste
  - Charge maximale de 2 494,8 kg (5 500 lb)/ charge de travail de 831,4 kg (1 833 lb)
- » 2884031 • **59,99 \$**



**NOUVEAU**  
SANGLE À CLIQUET

- 5,1 cm x 6 m (2 po x 20 pi)
  - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
  - Charge maximale de 4 535,9 kg (10 000 lb)/ charge de travail de 1 496,9 kg (3 300 lb)
- » 2884032 • **43,99 \$**



SANGLES À CLIQUET

- Résistance à la rupture de 3,8 cm (1,5 po), 1 360 kg (3 000 lb)
  - Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de deux.
- » 3,8 cm x 4,6 m (1,5 po x 15 pi)  
2883296 • **109,99 \$**
- » 3,8 cm x 2,2 m (1,5 po x 7 pi)  
2883295 • **94,99 \$**

## HOUSSES



HOUSSE POUR REMORQUAGE DE POLARIS®

- » DEUX PLACES • 2881841 • **469,99 \$**  
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019
- » QUATRE PLACES • 2881787 • **539,99 \$**  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS®

- » 2882160 • **169,99 \$**  
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

# MAINTENEZ SON ÉTAT DE PROPRETÉ

## NETTOYEZ VOTRE VÉHICULE

### PRÉTRAITER

#### PRÉTRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA BOUE MUD SHIELD®

- Empêche la saleté, la boue et la neige d'adhérer, ce qui rend le nettoyage de votre véhicule plus rapide et plus facile.
- » AÉROSOL DE 473 mL (16 oz) • 2830229 • **13,99 \$**

#### AÉROSOL ANTIROUILLE NEVER RUST SPRAY®

- La formule synthétique très résistante à l'eau protège les surfaces en métal contre la rouille et la corrosion tout en les lubrifiant.
- » AÉROSOL DE 473 mL (16 oz) • 2830230 • **14,99 \$**



## NETTOYANTS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE VÉHICULE

#### NETTOYANT POUR VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT

- La formule concentrée de qualité professionnelle vient à bout des accumulations, de la saleté et de la graisse sur le véhicule, après un rinçage sans cernes. Permet de traiter jusqu'à 121,1 L (32 gal US). Produit biodégradable.
- » 3,8 L (1 gal US) • 2830417 • **19,99 \$**
- » 19 L (5 gal US) • 2830422 • **69,99 \$**

### NETTOYER

#### NETTOYANT XP WASH®

- La solution moussante très concentrée supprime facilement les accumulations de saletés rebelles et intenses.
- » 948 mL (32 oz)  
2830225 • **14,99 \$**

#### NETTOYANT À VAPORISER XP SPRAY WASH®

- Un nettoyeur sans effort biodégradable, à haut rendement idéal pour éliminer la saleté, les huiles et la calamine – il suffit de vaporiser, d'essuyer et le tour est joué.
- » 948 mL (32 oz)  
2830224 • **18,99 \$**

#### NETTOYANT TOUT USAGE

- La formule de mousse de qualité professionnelle ne produisant pas de cernes élimine la graisse et la saleté et laisse une pellicule invisible repoussant la saleté, pour des résultats durables.
- » 473 mL (16 oz)  
2830227 • **13,99 \$**

#### NETTOYANT POUR VITRES

- La formule de mousse puissante ne produisant pas de cernes dissout la graisse, la saleté et les insectes séchés et laisse une pellicule transparente repoussant la saleté, pour des résultats durables.
- » 473 mL (16 oz)  
2830445 • **5,99 \$**

### LUSTER

#### PRODUIT À POLIR DE POLARIS®

- Protection et lustre faciles – vaporisez, essuyez et le tour est joué. Convient idéalement pour les surfaces peintes et en plastique. Contient de la cire de carnauba.
- » 355 mL (12 oz) • 2830228 • **11,99 \$**

#### AGENT LUSTRANT DE FINITION

- Solution à vaporiser et essuyer – nettoie, polit et protège les surfaces en plastique et les surfaces peintes.
- » 473 mL (16 oz) • 2830226 • **12,99 \$**

## NETTOYEZ VOTRE ATELIER

### CHIFFONS

#### CHIFFONS D'ATELIER POLARIS®

- » CONTENANT DISTRIBUTEUR DE 200 UNITÉS • 2830402 • **26,99 \$**
- » RECHARGE DE 200 UNITÉS • 2830403 • **18,99 \$**
- » RECHARGE DE 64 UNITÉS • 2830440 • **5,99 \$**



#### LINGETTES À RÉCURER POLARIS® ROBUSTES

- » BOÎTE DE 90 UNITÉS • 2830441 • **29,99 \$**



#### NETTOYANT ET DÉGRAISSANT HD

- La formule très moussante de qualité professionnelle et biodégradable dissout et supprime les taches et les saletés rebelles.
- » 3,8 L (1 gal US) • 2830418 • **23,99 \$**
- » 19 L (5 gal US) • 2830420 • **95,99 \$**

### LUNETTES PROTECTRICES KINGPIN DIRT 509\*

- Lentilles à changement rapide et mousse triple couche
- Antibuées et antirayures

» TAILLE UNIQUE • **74,99 \$**  
2868671 • LIME  
2868668 • ORANGE

### CHANDAIL DE RANDONNÉE POUR VÉHICULE HORS ROUTE

» P À 3TG • **39,99 \$**  
2868711 • LIME  
2867941 • ROSE  
2867942 • ROUGE

**FRAIS**



### BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

- Doublé d'un molleton de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible
- Fermetures à glissière aux aisselles pour de l'aération

» P À 3TG • **169,99 \$**

» HOMMES  
2869919 • BLEU/ORANGE  
2869918 • NOIR

» FEMMES  
2869921 • CORAIL  
2869920 • NOIR

**CHAUD**



## TROUVEZ LE CASQUE PARFAIT !

CONDUISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ - NOS CASQUES SONT HOMOLOGUÉS ECE/DOT.



### CASQUE EN CARBONE ALTITUDE 509\*

- Casque en fibre de carbone durable et ultra léger
- Coquille entièrement en fibre de carbone
- 1100 g

» P À 4TG • **519,99 \$**  
2867814 • NOIR MAT  
2867815 • NOIR BRILLANT



### CASQUE ALTITUDE 509\*

- Léger et de style avec l'ajustement et la finition 509
- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques
- 1260 g

» P À 4TG • **299,99 \$**  
2868539 • LIME  
2867820 • BLEU  
2867818 • ORANGE

2867819 • ROUGE  
2867817 • GRIS



### CASQUE TENACITY

- Style et protection intégrés à notre casque le plus abordable
- Plastique moulé par injection
- 1450 g

» TP À 3TG • **144,99 \$**

2868624 • ROSE BRILLANT  
2868620 • NOIR/GRIS  
2868622 • BLEU BRILLANT

2868619 • NOIR MAT  
2868623 • ROUGE BRILLANT  
2868621 • LIME BRILLANT

## PROTÉGEZ VOS MAINS

### GANTS DE RANDONNÉE DE VÉHICULE HORS ROUTE

- Illustrés dans les images à gauche.

» P À 3TG • **32,99 \$**

2867937 • ROSE  
2867933 • GRIS  
2868712 • BLEU/LIME

2867936 • ROUGE  
2867935 • ORANGE  
2867934 • BLEU

SOYEZ PRÊT POUR TOUT CE QUE LA NATURE

VOUS RÉSERVE

### CHEMISES RAFFRAÎCHISSANTES

- Tissu breveté 100 % polyester sans produits chimiques de CoolCore®
- Résiste à l'humidité grâce à l'imbibition par capillarité pour vous garder au sec et frais
- Facteur de protection contre les rayons UV 45+

» P À 3TG • **59,99 \$**  
» HOMMES  
2868753 • GRIS  
» FEMMES  
2868755 • GRIS/ROSE



**FRAIS**



### NOUVEAU

### HABIT DE PLUIE

- Léger
- Imperméable
- Prend peu d'espace plié
- Capuchon amovible
- Fermetures à glissière YKK®

» BLOUSON • 2869527  
P À 3TG • **144,99 \$**  
» PANTALON • 2869528  
P À 3TG • **109,99 \$**

**SEC**



### NOUVEAU

### DEMEUREZ AU CHAUD ET CHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE.


### NOUVEAU

### GILET CHAUFFANT

- Trois réglages de chaleur pour vous ajuster aux conditions changeantes
- Tissu qui retient le duvet
- Capuchon amovible
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise).
- La pile peut être rechargée à partir d'une prise USB ou de toute autre prise de 12 V.
- Chargez un téléphone cellulaire avec la pile rechargeable.
- Lavable à la machine.

» HOMMES • P À 3TG • **269,99 \$**  
2869924 • GRIS FONCÉ  
» FEMMES • P À 3TG • **284,99 \$**  
2869923 • GRIS FONCÉ

**CHAUD**





CHANDAIL À CAPUCHON ASYMÉTRIQUE POUR FEMMES

» P À 3TG • 74,99 \$  
NOIR • 2868597

T-SHIRT ROSEAU POUR FEMMES

» P À 3TG • 32,99 \$  
GRIS CIVRÉ • 2869559  
NOIR • 2868586



CHANDAIL À CAPUCHON AU LOGO STYLE RÉTRO POUR HOMMES

» P À 3TG • 74,99 \$  
NOIR • 2869549  
CHARBON/LIME • 2868578  
GRIS/ORANGE • 2868577

CHANDAIL À CAPUCHON STYLE RÉTRO POUR HOMMES

» TAILLE UNIQUE • 32,99 \$  
BLEU MARINE/LIME • 2869543

CHANDAIL À CAPUCHON ROSEAU POUR HOMMES

» P À 3TG • 74,99 \$  
CHARBON CHINÉ • 2869553  
BLEU MARINE CHINÉ • 2868575  
OLIVE CHINÉ • 2868576



CHANDAIL TECH À MANCHES LONGUES POUR HOMMES AVEC FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

» P À 3TG • 79,99 \$  
NOIR/ROUGE • 2869535  
GRIS/LIME • 2869536



CHANDAIL TRAIL DE COUCHE INTERMÉDIAIRE POUR HOMMES

» P À 3TG • 119,99 \$  
GRIS/NOIR • 2869925

TUQUE TECH MESH POUR HOMMES

» TAILLE UNIQUE • 26,99 \$  
NOIR • 2868650



BOUTEILLE D'EAU CAMOUFLAGE

» 2867962 • 26,99 \$

TASSE DE VOYAGE ISOLANTE CAMOUFLAGE

» 2867961 • 32,99 \$

PORTE-BOISSON ISOTHERME POUR BOUTEILLE CAMOUFLAGE

» 2867964 • 14,99 \$

PORTE-BOISSON ISOTHERME POUR CANNETTE CAMOUFLAGE

» 2867963 • 8,99 \$

GAINÉ POUR VOLANT DE DIRECTION CAMOUFLAGE

» 2868663 • 19,99 \$

OUVRE-BOUTEILLE CAMOUFLAGE

» 2867965 • 14,99 \$



CHANDAIL À CAPUCHON MOTIF CAMOUFLAGE POUR FEMMES

» P À 3TG • 74,99 \$  
CAMOUFLAGE/ROSE • 2867898

CHANDAIL TECH POUR HOMMES À MOTIF CAMOUFLAGE AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

» P À 3TG • 69,99 \$  
CAMOUFLAGE • 2869590



CASQUETTE DE CAMIONNEUR STYLE RÉTRO POUR HOMMES

» TAILLE UNIQUE • 32,99 \$  
ROUGE • 2869540

T-SHIRT À MANCHES LONGUES STYLE RÉTRO POUR HOMMES

» P À 3TG • 54,99 \$  
GRIS • 2868571

T-SHIRT À MANCHES 3/4 STYLE BASE-BALL POUR FEMMES

» P À 3TG • 46,99 \$  
BLANC/GRIS • 2869563



ENSEMBLE DE DEUX VERRES D'UNE CHOPINE

» 2866265 • 19,99 \$

HORLOGE STYLE RÉTRO

» 2868662 • 39,99 \$



CASQUETTE GENERAL DE POLARIS POUR HOMMES

» GRIS • 32,99 \$  
P/M • 2868748  
G/TG • 2868749

T-SHIRT GENERAL DE POLARIS POUR HOMMES

» P À 3TG • 32,99 \$  
GRIS • 2868767



T-SHIRT ESTA POUR HOMMES

» P À 3TG • 26,99 \$  
CHARBON CHINÉ • 2869552  
BLEU MARINE • 2869562  
NOIR • 2868570

CHANDAIL À CAPUCHON AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE POUR HOMMES

» P À 3TG • 74,99 \$  
NOIR/ROUGE • 2869530  
BLEU MARINE • 2869532 NON ILLUSTRÉ

CHANDAIL À CAPUCHON STYLE RÉTRO POUR HOMMES

» TAILLE UNIQUE • 32,99 \$  
CHARBON • 2869542



T-SHIRT À MOTIF HEXAGONAL POUR FEMMES

» P À 3TG • 32,99 \$  
GRIS CIVRÉ • 2869566  
BLEU MARINE CIVRÉ • 2869565

CHANDAIL À CAPUCHON STYLE RÉTRO POUR FEMMES

» TAILLE UNIQUE • 32,99 \$  
BLEU • 2869547

CHANDAIL EN MOLLETON CREW CALLIGRAPHIÉ POUR FEMMES

» P À 2TG • 67,99 \$  
AQUA • 2869557

CHANDAIL À CAPUCHON STYLE RÉTRO POUR FEMMES

» P À 3TG • 67,99 \$  
BLEU MARINE • 2869555



T-SHIRT ROSEAU POUR HOMMES

» P À 3TG • 32,99 \$  
CHARBON CHINÉ • 2869560  
BLEU CHINÉ • 2867778  
GRIS CENDRÉ CHINÉ • 2869561

# TROUVEZ VOTRE PROCHAINE AVENTURE



## CONSTRUISEZ LE VÉHICULE QUI VOUS MÈNERA OÙ VOUS VOULEZ

Personnalisez votre GENERAL® de Polaris avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.



### ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UN MODÈLE.



### ÉTAPE 2 CHOISISSEZ LA GARNITURE ET LA COULEUR.

### ÉTAPE 3 CHOISISSEZ DES ACCESSOIRES.

#### FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

- Pare-brise et panneau arrière P. 08
- Portières P. 10
- Toit P. 12
- Confort de la cabine P. 14

#### UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

- Éclairage P. 16
- Rangement P. 18
- Roues et pneus P. 22
- Treuils P. 28

#### LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTREtenir VOTRE GENERAL® DE POLARIS

- Huiles et lubrifiants P. 30
- Entretien P. 34

#### TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

- Casques P. 44
- Vêtements P. 46

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À  
**POLARIS.com/GENERAL**

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES MARQUES DE COMMERCE SONT LA PROPRIÉTÉ DE POLARIS INDUSTRIES INC. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. BatteryMINDER® est une marque déposée de VDC Electronics Inc. Can-Am® et COMMANDER® sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. CREE® est une marque déposée de Cree, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber Inc. COOLCORE® est une marque déposée de Tempnology SARL. MTX® est une marque déposée de Mitek Corporation. Rigid® est une marque déposée de Rigid Hitch, Inc. Yeti® est une marque déposée de Yeti Coolers, LLC. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Camoplast® est une marque déposée de Camoplast Soliddeal Inc. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. GoPro® est une marque déposée de GoPro Inc. Homelink® est une marque déposée de Johnson Controls Technology Inc. Maxxis® est une marque déposée de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. Walker Evans® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Corp. Les prix et la disponibilité sont sujets à modification à tout moment. Droit d'auteur ©2018 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

# CONSTRUISEZ VOTRE GENERAL<sup>®</sup> DE POLARIS ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

**1** CHOISISSEZ  
UN MODÈLE.

**2** CHOISISSEZ LA  
GARNITURE ET  
LA COULEUR.

**3** CHOISISSEZ DES  
ACCESSOIRES.



**VISITEZ LE SITE POLARIS.COM/GENERAL**

POUR VOIR DE CHAQUE ANGLE TOUS VOS OPTIONS ET ACCESSOIRES  
SUR VOTRE NOUVEAU VÉHICULE !



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE  
RECHERCHEZ « Véhicule hors route Polaris ».



## GARDEZ-LE AU FRAIS.



CONSULTEZ  
LA PAGE 20.



**POLARIS<sup>®</sup>**