

VERSION CANADIENNE

# POLARIS *GENERAL*

2020

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS



# LE BON ÉQUIPEMENT A TOUJOURS SON IMPORTANCE

## MEILLEUR HORS ROUTE SPORT UTILITAIRE

Le meilleur véhicule multifonction dont le rendement, le confort et les capacités demeurent inégalés. Lorsque vous personnalisez avec les accessoires Polaris Engineered Accessories™ vous avez la confiance d'une pleine maîtrise de n'importe quel sentier et n'importe quelle tâche.

## GAMME 2020

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR [POLARIS.COM/GENERAL](http://POLARIS.COM/GENERAL).

### DELUXE



#### GENERAL® 1000 DELUXE DE POLARIS

##### PREMIUM PLUS :

AMORTISSEURS FOX® PODIUM X 2.0 QS3  
TOIT SPORT  
ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PAR ROCKFORD FOSGATE®  
RÉTROVISEUR CONVEXE

Maintenant offert en deux ensembles de couleurs.

### PREMIUM



#### GENERAL® 1000 PREMIUM DE POLARIS

##### DE BASE PLUS :

PEINTURE DE TYPE AUTOMOBILE  
ROUES EN ALUMINIUM COULÉ - NOIR MAT  
PNEUS MAXXIS® CORONADO DE 68,68 cm  
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT  
TREUIL HD POLARIS® DE 2 041 kg

### DE BASE



#### GENERAL® 1000 DE POLARIS

MOTEUR PROSTAR® DE 100 HP  
BENNE BASCULANTE D'UNE CAPACITÉ DE 272 kg  
DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE  
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)  
COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME  
LOCK & RIDE® DE POLARIS®  
MODE TURF VERSATRAC

### QUATRE PLACES



#### GENERAL® 4 1000 DE POLARIS

##### DE BASE PLUS :

PEINTURE DE TYPE AUTOMOBILE  
ROUES EN ALUMINIUM COULÉ - NOIR MAT  
PNEUS DIRT COMMANDER DE 68,68 cm, 8 PLYS  
AMORTISSEURS FOX® PODIUM 2.0 QS3  
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT  
TREUIL HD POLARIS® DE 2 041 kg

## CONTENU

### ACCESSOIRES 08

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE	08
PORTIÈRES	10
TOITS	12
PROTECTION DU VÉHICULE ET DU CONDUCTEUR	13
RANGEMENT	14
CONFORT DE LA CABINE	16
CHASSE	16
GLACIÈRES NORTHSTAR® DE POLARIS	18
RIDE COMMAND® ET AUDIO	20
ÉCLAIRAGE	22
ROUES ET PNEUS	24
TREUILS	30
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT ET CHENILLES	31

### PIÈCES ET GARAGE 32

HUILES ET LUBRIFIANTS	32
ENTRETIEN	34
PIÈCES HD	38
PIÈCES DE RECHANGE	40
BATTERIE ET SUPPORTS ÉLÉVATEURS	42
GARAGE ET REMORQUAGE	44

### VÊTEMENTS ET CASQUES 46

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET ACCESSOIRES DE PROTECTION	46
VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS ET CASQUETTES	52
CAMOUFLAGE ET CADEAUX	54



CONSTRUISEZ LE VÔTRE  
À [POLARIS.COM/GENERAL](http://POLARIS.COM/GENERAL).

**POLARIS**<sup>®</sup>  
ENGINEERED

MAINTENEZ VOS  
**NORMES**  
ÉLEVÉES. COMME NOUS.

**CONÇU**



Conçu par les mêmes personnes  
qui ont conçu votre véhicule.

**TESTÉ**



Testé à fond sur le terrain pour que vous  
conduisiez en toute confiance à 100 %.

**FIABLE**



ACCESSOIRES DOTÉS  
D'UNE GARANTIE DE



65 ans de métier. Le nom n° 1  
des véhicules hors route.

**NOUS IMPOSONS  
LES MÊMES NORMES  
À NOS PARTENAIRES.**

**PRO ARMOR**   
ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE CONÇUS AVEC POLARIS<sup>®</sup>  
POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE

 **Rockford Fosgate**  
UN LEADER MONDIAL D'INNOVATION AUDIO,  
DE CONCEPTION ET DE TECHNOLOGIE

**RIGID**  
DES PRODUITS SI EXCELLENTS  
QU'ON LES REMPLACE OU  
LES RÉPARE À VIE

**KOLPIN**  
OUTDOORS  
NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS POUR  
LES SPORTIFS PASSIONNÉS DEPUIS 1943.

# MIS AU POINT POUR AFFRONTÉ LES ÉLÉMENTS

TESTÉES ET ÉPROUVÉES



POUSSIÈRE



VENT

LES CABINES POUR LE GENERAL® DE POLARIS SONT LES PLUS ÉTANCHES DE L'INDUSTRIE.

**11x** PLUS ÉTANCHES À LA POUSSIÈRE QUE LE COMMANDER® DE CAN-AM®.

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE À PARTIR DE LA PAGE 08



UN CONFORT QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE POUR Y CROIRE

Nos composants de cabine rehaussent l'expérience à l'intérieur du véhicule et procurent un confort supérieur.



## CONCEPTION DE PROFIL TUBULAIRE

Le profil intégré à la cage procure la meilleure surface d'étanchéité de l'industrie.



## AJUSTEMENT PARFAIT, ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Un joint d'étanchéité de 360° procure la cabine la plus étanche de l'industrie.



## LOCK & RIDE

## FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride® exclusifs.



## POLARIS PULSE™ Systèmes électriques

## COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT DES PHARES, DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES ET DES ACCESSOIRES AUDIO.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE™ privilégie une approche prête à l'emploi pour une puissance supérieure des produits Polaris Engineered Accessories™.

Cherchez **POLARIS PULSE** pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE™.



\*Déclarations basées sur l'essai et la performance du GENERAL® 1000 2017 de Polaris et du Commander® 1000 XT 2017 de Can-Am. Can-Am® et COMMANDER® sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc.



## FILEZ SUR UN NOUVEAU SENTIER

Pare-brise ventilé : P. 08  
Poly à revêtement dur  
Toit en poly - Sport : P. 12

Ailes évasées XL : P. 13 NON ILLUSTRÉ  
LOCK & RIDE Coffre de rangement : P. 15  
Barre d'éclairage combo série SR RIGID® : P. 22

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor® : P. 29  
Mud XC de 29 po et Shackle de 14 po - Noir mat  
Treuil : P. 30



## EXPLOREZ PLUS LOIN

Pare-brise entièrement rabattable : P. 08  
Poly à revêtement dur  
Portières avant et arrière en poly de qualité supérieure : P. 10  
Pare-chocs avant supérieur Sport : P. 13

Barre d'éclairage Combo Pro Armor® de 76,2 cm : P. 23  
Ensemble de roues et de pneus Pro Armor® : P. 29  
Attack 2.0 et Halo noir mat  
Treuil Polaris® Pro HD de 2 041 kg : P. 30

**POLARIS**  
**GENERAL**

## LE BON ÉQUIPEMENT A TOUJOURS SON IMPORTANCE

### FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

- Pare-brise et panneau arrière P. 08
- Portières P. 10
- Toit P. 12
- Confort de la cabine P. 16

### UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

- Rangement P. 14
- Éclairage P. 22
- Roues et pneus P. 24
- Treuils P. 30

### LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTREtenir VOTRE GENERAL® DE POLARIS

- Huiles et lubrifiants P. 32
- Entretien P. 34

### TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

- Vêtements P. 46
- Casques P. 48




CONSTRUISEZ LE VÔTRE À  
[POLARIS.com/GENERAL](https://www.polaris.com/general).

# PARE-BRISE


Repoussez les éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.

AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED™



## VERRE COMPARE AU POLY

- **Transparence supérieure** (qualité automobile)
- **Résistant aux rayures**
- **Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité**
- **Temps froid/robuste**
- **Prêt pour les essuie-glaces** (pare-brise seulement)



- **Léger, souple, facile à ranger/retirer**
- **Résistant aux chocs**
- **L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer**
- **Revêtement dur : 30x plus résistant aux rayures** que les pare-brise en poly réguliers



LOCK & RIDE

INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE




JOINT ÉTANCHE À L'AIR

### VERRE

### POLY À REVÊTEMENT DUR

### POLY



PRÊT POUR LES ESSUIE-GLACES

PRÊT POUR LES ESSUIE-GLACES

**PARE-BRISE INCLINABLE - VERRE**

» 2881108 • 1 599,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

LOCK & RIDE

**PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR - VERRE** **LES PLUS VENDUS**

» 2881109 • 929,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

NOUVEAU

LOCK & RIDE

**PARE-BRISE VENTILÉ - POLY À REVÊTEMENT DUR**


» 2884223 • 729,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

**PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABBATABLE - POLY À REVÊTEMENT DUR**

» 2882174 • 609,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



NOUVEAU

LOCK & RIDE

**PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR - POLY À REVÊTEMENT DUR**

» 2884337 • 679,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

LOCK & RIDE

**PARE-BRISE MI-HAUTEUR - POLY**

» 2881111 • 269,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



**SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE** **LES PLUS VENDUS**

» 2881090 • 739,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



Options de pare-brise entièrement étanche ou entièrement rabattable. La moitié supérieure se détache, ce qui laisse la partie inférieure qui offre protection et une aération maximale.

# PANNEAUX ARRIÈRE

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un pare-brise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et **contrôlez le tourbillon** en installant un panneau arrière.



LOCK & RIDE

**PANNEAU ARRIÈRE - VERRE** **LES PLUS VENDUS**

» 2881113 • 469,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



LOCK & RIDE

**PANNEAU ARRIÈRE - POLY**

» 2881112 • 409,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE

# PORTIÈRES

**COMPLÉTEZ VOTRE CABINE.** Chaque GENERAL® de POLARIS est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée pour une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris®.

**11x**  
**PLUS ÉTANCHE**  
**À LA POUSSIÈRE**  
QUE LE COMMANDER DE CAN-AM®



## REMPLEZ LES DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE.

### PORTIÈRES PLEINE LONGUEUR EN POLY DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement supérieur dans la cabine
- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure supérieure, douce et facile à nettoyer

#### DEUX PLACES

- Glace en verre à six réglages
- » 2883717 • **3 269,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### QUATRE PLACES

- Fenêtres qui se poussent vers l'extérieur
- La trousse comprend un joint de couvercle pour le montant B.
- » 2883082 • **3 469,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020

**AVANTAGES**  
POLARIS ENGINEERED™



**POIGNÉES ET DOUBLURE INTÉRIEURES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**



**UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE**



## AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AUX DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE.

### PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES À FERMETURE À GLISSIÈRE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

#### DEUX PLACES

- » 2882548 • **1 099,99 \$**  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2018 À 2020

NON ILLUSTRÉ

#### QUATRE PLACES

- » 2883453 • **2 039,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2018 À 2020

\*Déclarations basées sur l'essai et la performance du GENERAL® 1000 2017 de Polaris et du Commander® 1000 XT 2017 de Can-Am®. Can-Am® et Commander® sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc.

# TOITS

Protégez-vous contre les éléments. Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE



ÉLOIGNEZ L'HUMIDITÉ

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™

## ALUMINIUM COMPARE AU POLY

- Robustesse de protection élevée
- Profil plus bas
- Style épuré
- Ruissellement de l'eau
- Caractéristiques de montage préexistantes
- Prêt à recevoir la doublure
- Léger

### DEUX PLACES

#### TOIT - ALUMINIUM

» 2881105 • **539,99 \$**  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - POLY

» 2883800 • **709,99 \$**  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

#### TOIT SPORT - POLY

» 2883780 • **409,99 \$**  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

### QUATRE PLACES

#### TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - POLY

» 2883801 • **999,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

#### TOIT SPORT - POLY

» 2883781 • **669,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020

#### NOUVEAU DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2883802 • **339,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020  
Compatible avec le toit sport - poly (2883781), vendu séparément

# PROTECTION DU VÉHICULE ET DU CONDUCTEUR

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL® de POLARIS avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered™. Conçus pour une installation facile et sécuritaire et offrant une protection supplémentaire aux feux, à la carrosserie et à la suspension.



### ARE-CHOC AVANT

#### A À PROFIL BAS SPORT

» 2881094 • **339,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### B SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525 • **339,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020  
Nécessite un pare-chocs avant à profil bas Sport.

### PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE

#### AVANT

» 2880274 • **269,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### ARRIÈRE

» 2880171 • **269,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

### AILES ÉVASÉES

XL NOUVEAU  
DISPONIBILITÉ À L'AUTOMNE

» 2884220 • **269,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020  
Non compatible avec Profil bas Pare-Chocs Inférieurs Latéraux



### ARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

#### PROFIL BAS

» 2881102 • **379,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### EXTREME KICK-OUT

» DEUX PLACES • 2881101 • **409,99 \$**  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020  
» QUATRE PLACES • 2881992 • **669,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020



### ARE-CHOC ARRIÈRE


#### SPORT

» 2884345 • **309,99 \$**  
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



### FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

LES FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION ROBUSTES CONÇUES POUR LE GENERAL® DE POLARIS PERMETTENT L'INSTALLATION RAPIDE DES ARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX ET DES ARE-CHOC, SANS ENDOMMAGER LE CHÂSSIS DU VÉHICULE.



# RANGEMENT

## PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

» 2882149 • 469,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LE PARE-CHOC DE SÉRIE

## LOCK & RIDE RALLONGE DE PLATE-FORME

» 2881547 • 339,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## LOCK & RIDE GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE

» 2882144 • 469,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## TAPIS DE PLATE-FORME

» 2881933 • 169,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



Rangement suffisant avec plusieurs ouvertures faciles d'accès et pratiques

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



### LOCK & RIDE

INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



## LOCK & RIDE

### SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

» 2881529 • 269,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



### SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164 • 94,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



### SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

» 2882165 • 64,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## LOCK & RIDE

### COFFRE DE CHARGEMENT

» 2881527 • 409,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation solide

## LOCK & RIDE

### ANNEAUX EN D

» 2881545 • 43,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



## NON ILLUSTRÉ

### SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

» 2882158 • 114,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 8,25 cm (non compris)



**SE RECONFIGURE FACILEMENT EN FONCTION DE N'IMPORTE QUELLE TÂCHE OU N'IMPORTE QUEL SENTIER.**



# CONFORT DE LA CABINE



## SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT ORIFICES D'AÉRATION

» 2881316 • 1 289,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

» 2881090 • 739,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



## RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540 • 124,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## TAPIS DE SOL

» 2881934 • 169,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



- La lumière rouge est excellente pour lire les cartes.
- La lumière verte est parfaite pour circuler dans l'obscurité.
- La lumière bleue est idéale pour la conduite de nuit.

## ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Plafonnier à DÉL offrant des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
- Fonctionne à piles, se recharge lorsque le véhicule est en marche.
- Se retire pour être utilisé comme lampe de poche à l'intérieur et autour du véhicule.

» 2884047 • 134,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020,  
GENERAL 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020



## FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE\*

- Requis pour ajouter facilement des composants électriques

» 2883785 • 114,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

### FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS

### PRÊTS À L'EMPLOI


- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans le concentrateur Polaris PULSE™.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes.
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir une connexion garantie chaque fois.

Cherchez pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE™.

## CHASSE KOLPIN® OUTDOORS

PROTÉGEZ L'ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN. PROFITEZ DE LA VIE QUE VOUS AIMEZ.

### ÉTUIS STRONGHOLD® DE KOLPIN



#### ÉTUI RIGIDE POUR FUSIL STRONGHOLD® DE KOLPIN

» TRANSPORT TG • 2882430\* • 129,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

» IMPACT G • 2882426\* • 83,99 \$


GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



#### ÉTUI RIGIDE POUR CANNE À PÊCHE SUR GLACE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882428\* • 155,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020



#### SUPPORT D'ÉTUI POUR TARIÈRE À GLACE/ABRI ESCAMOTABLE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882427\* • 129,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

### POIGNÉES RHINO GRIP® DE KOLPIN

IDÉALES POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI

#### POIGNÉE À CLIQUET RHINO GRIP®

» 2881575 • 90,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884107 • 109,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881574 • 62,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### POIGNÉE RHINO GRIP® XL DOUBLE

» 2884108 • 94,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### SANGLES EN CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT POUR POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881621 • 7,49 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

#### SANGLES EN CAOUTCHOUC POUR POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884109 • 11,99 \$

GENERAL\* 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL\* 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

## BROWNING

Nous aimerions remercier nos partenaires Browning® et Mathews® de nous aider à assurer une expérience hors route sécuritaire et plaisante sur le terrain.

\*EXIGE UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (2883970 OU 2884106)



# GARDEZ TOUT BIEN GLACÉ

# TESTÉE PAR DES GRIZZLYS. APPROUVÉE PAR POLARIS.



Cette glacière est approuvée par l'IGBC, ce qui signifie qu'elle résiste à la force d'un grizzly qui tenterait d'accéder au contenu. Sérieusement, il y a des experts qui savent ce que les grizzlys peuvent faire et ils certifient que notre glacière résistera à ces animaux.



OPTIONS DE 28, 57 et 99 LITRES



Poignées confortables ComfortCarry



Système de verrou pour voyage



Système de drainage rapide EasyOut



Pieds en caoutchouc antidérapants



Doublure isolante PolarWall



Joint IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR® DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT - À PARTIR D'UNE CHALEUR EXTRÊME JUSQU'À UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.



99 LITRES

» GRAPHITE • 2883426 • **509,99 \$**  
» DÉSSERT • 2883392 • **509,99 \$**



57 LITRES

» GRAPHITE • 2883425 • **409,99 \$**  
» DÉSSERT • 2881259 • **409,99 \$**



28 LITRES

» GRAPHITE • 2883424 • **309,99 \$**  
» DÉSSERT • 2881315 • **309,99 \$**



14 LITRES

» GRAPHITE • 2883968 • **249,99 \$**



19 LITRES SOUPLE

» GRAPHITE • 2883390 • **209,99 \$**

## DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS

ACCESSOIRES DE GLACIÈRE	99 LITRES	57 LITRES	28 LITRES	N'OUBLIEZ PAS CES ACCESSOIRES		
	2883648 • <b>59,99 \$</b>	2882185 • <b>43,99 \$</b>	2882438 • <b>36,99 \$</b>			
<b>SÉPARATEURS</b> Sert aussi de planche à découper	2883468 • <b>43,99 \$</b> COMPREND UN SÉPARATEUR  Une façon de séparer	2882184 • <b>59,99 \$</b> COMPREND DEUX SÉPARATEURS  Deux façons de séparer	2882186 • <b>30,99 \$</b> COMPREND UN SÉPARATEUR  Une façon de séparer	<b>TASSES DE VOYAGE</b> » 887 mL • 2883394 • <b>36,99 \$</b> » 591 mL • 2883393 • <b>30,99 \$</b>	<b>LOCK &amp; RIDE SANGLES QUICKSTRAP</b> » 2882187 • <b>59,99 \$</b> TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POUR LE GENERAL® DE POLARIS	<b>OUVRE-BOUTEILLES</b> » 2882183 • <b>15,99 \$</b> TOUTES LES GLACIÈRES
<b>COUSSIN DE SIÈGE</b>	NON DISPONIBLE	2882179 • <b>114,99 \$</b>	2882507 • <b>89,99 \$</b>			
<b>ROUES</b>	 2883967 • <b>119,99 \$</b>	2882180 • <b>124,99 \$</b>	NON DISPONIBLE			

# CONSERVE LA GLACE 30+ HEURES DE PLUS QUE YETI\*

\*YETI est une marque déposée de YETI COOLERS LLC.

ACCESSOIRES

PARE-BRESE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTEURS

TOUTS ET PROTECTION

RANGEMENT CONFORT DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

RIDE COMMAND ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBLAYEMENT

# RIDECOMMAND®

- **SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ AVEC CARTES TOPOGRAPHIQUES POUR VOTRE EMPLACEMENT ET PLANIFIER VOTRE RANDONNÉE**
- **LECTEUR MÉDIAS AVEC SYNTONISEUR AM/FM INTÉGRÉ POUR FAIRE JOUER VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE**
- **GROUP RIDE (RANDONNÉE DE GROUPE) POUR LE SUIVI DES AMIS, POUR VOIR LA POSITION DE VOS AMIS SUR LA CARTE, SUIVRE ET PARTAGER LES STATISTIQUES DE RANDONNÉE SUR L'AFFICHAGE OU SUR L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND®**

## RÉVOLUTION DE L'EXPÉRIENCE HORS ROUTE

### AFFICHAGE RIDE COMMAND® DE 17,78 cm



- Écran tactile très lumineux de 17,78 cm, visible dans toutes les conditions
- Affiche de l'information essentielle sur le véhicule comme le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et la tension de la batterie.
- Lecteur multimédia avec syntoniseur AM/FM intégré
- Meilleure capacités de randonnée en groupe pour suivre et partager votre randonnée
- Boutons de raccourci pour un accès rapide aux caractéristiques
- Connectivité Bluetooth® et USB pour téléphone intelligent
- Assistance d'une caméra avant pour une meilleure visibilité sur les sentiers comme aillères

» 2884072 • **1 999,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

### TROUSSE DE MONTAGE RIDE COMMAND®



- Ride Command® s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un ajustement parfait et une finition supérieure
- Comprend les faisceaux de fils nécessaires et des composants accessoires
- Comprend une caméra avant



» TROUSSE DE MONTAGE RIDE COMMAND®

» 2884283 • **649,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2020

» AVEC LA BARRE DE SON RIDE COMMAND® MTX®

» 2883803 • **929,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2019

» SANS LA BARRE DE SON RIDE COMMAND® MTX®

» 2883804 • **649,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2019

VISITEZ POLARIS.COM/  
SHOPGENERAL POUR VOIR CE QUI  
CONVIENT À VOTRE VÉHICULE  
SELON L'ANNÉE MODÈLE.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION  
MOBILE RIDE COMMAND.



CONSULTEZ LES MISES À JOUR  
ET LES AMÉLIORATIONS AUX  
CARACTÉRISTIQUES À L'ADRESSE  
POLARIS.COM/RIDECOMMAND.

# AUDIO

## PRÉSENTATION DE



PRÊT À L'EMPLOI



ELEMENT READY®



AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT



COMPATIBLE AVEC BLUETOOTH®



Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris® pour construire le système le plus puissant et le plus performant que l'industrie a connu. Spécialement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



### ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PAR ROCKFORD FOSGATE®

- Unité principale et haut-parleurs coaxiaux avant
- Affichage couleur de 6,86 cm avec syntoniseur AM/FM/WB, commande Pandora® et connectivité Bluetooth®
- Haut-parleurs coaxiaux de 50 W 16,51 cm avec enceintes et grillage
- Unité principale et haut-parleurs à conception Element Ready®

» 2884282 • **1 034,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2020



### BARRE DE SON MTX® PREMIUM

- Enceinte entièrement étanche, moulée par injection avec composants de qualité marine
- Huit haut-parleurs, 100 W
- Raccordements au Bluetooth®
- Compatible avec la barre de son Ride Command® MTX® 2883803 et la trousse de montage

» 2881115 • **869,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2019,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2019

# RIGID

AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED™

MONTAGE PARFAIT  
Conception pour votre pare-chocs, votre toit ou autre point de montage Polaris Engineered™.

RENDEMENT MAXIMAL  
Pour travailler aussi fort que votre véhicule

PAS DE MAUVAISE SURPRISE  
Un fonctionnement quand vous en avez besoin

# PRO ARMOR



## TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des panneaux intelligents PCB en aluminium Smart Boards™, des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

## DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.\*

## CONSTRUCTION ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor® sont conçues pour être grosses et costaudes avec un style provocant unique et sont logées dans un boîtier à revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

## EXTRÊMEMENT BRILLANT

Pro Armor® fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

### TYPES DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



#### SÉRIE SR PRO

Épurée, puissante, profil bas (hauteur inférieure à 5 cm). Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.  
**Longueurs offertes : 25,4 cm et 81,3 cm**



#### SÉRIE D PRO

Compacte afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.  
**Disponible en feux de conduite, faisceau large et faisceau concentré**



CONSULTEZ LE GUIDE DE L'ACHETEUR DES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE RIGID® SUR [YOUTUBE.COM/POLARISORV](https://www.youtube.com/polarisorv).  
RECHERCHEZ « RIGID® ».



#### BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.  
**Offertes en forme cubique, 25,4 cm, 50,8 cm et 76,2 cm**



#### BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.  
**Offertes en format de 27,9 cm, 83,8 cm et 101,6 cm**




#### LAMPES À DÉL CUBIQUES

Sa petite taille permet un montage à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.  
**Disponibles en faisceau large et faisceau concentré**

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU VÉHICULE SUR [POLARIS.COM/ShopGENERAL](https://www.polaris.com/ShopGENERAL).

### OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



## CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

LUMINOSITÉ ANGLE D'ÉCLAIRAGE	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FEUX DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toute	Lente	Moyenne	Rapide	Moyenne à rapide
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Faisceau intérieur concentré et faisceau extérieur large
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas ou arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Ajout de style et de personnalisation, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou serrées	Toutes les situations de conduite et utilitaire

## AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS FEUX.


MODÈLE	DISPOSITIONS DES BARRES D'ÉCLAIRAGE		
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS
2019 ET 2020 TOUS LES MODÈLES	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ 2883785   114,99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ 2883785   114,99 \$ FAISCEAU EN Y 2879860   23,99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE™ (x 2) 2883785   114,99 \$

## ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

### ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

COULEUR	N° DE PIÈCE
ROUGE (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880500 209,99 \$
BLEU (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880506 209,99 \$



⚠ Aucun câble de connexion de batterie nécessaire pour tout modèle/année modèle du GENERAL 1000 de Polaris®.

Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor® sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE™.

\* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorerait votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

ACCÉSSOIRES

PARÈ-BRIS ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOUTS ET PROTECTION

RANGEMENT, CONFORT DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

RIDEAU COMMANDÉ ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBRAYEMENT

# PRO ARMOR®



Tous les pneus et les roues Pro Armor® conçus pour les véhicules hors route fonctionnent parfaitement dans l'environnement et aux fins prévus. Ils ont été conçus, testés et produits en partenariat pour que vous puissiez affronter n'importe quel terrain avec Polaris®.

## FLANCS À TRIPLE CEINTURE

- Les flancs sont la zone la plus vulnérable aux crevaisons sur tous les pneus hors route.
- Pro Armor® fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs.

## 8 ou 10 PLIS

- Pro Armor® construit les pneus les plus robustes.
- Un nombre de plis plus élevé signifie une protection supplémentaire.

## INNOVATION

### CRAMPONS À DURETÉ DOUBLE (Crawler XG et Attack 2.0)

- Caoutchouc à dureté ferme à la base du crampon pour une meilleure stabilité
- Caoutchouc à dureté souple à la pointe du crampon pour une meilleure adhérence

### BANDE DE ROULEMENT À DOUBLE COMPOSITION (Dual-Threat)

- Caoutchouc à dureté ferme au centre de la bande de roulement pour une durée utile plus longue
- Caoutchouc à dureté souple sur le côté de la bande de roulement pour une adhérence supérieure

## COTE DE PLUS DE 4828 km

Accumulez les kilomètres avec les pneus Pro Armor®. Chaque pneu est conçu et fabriqué pour une longue durée. Avec une cote de 4 828 km et plus, vous pouvez compter sur sa longue durée utile et sa performance.

## CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
<b>28 x 9 po R14</b>	Une bande de roulement plus profonde procure une meilleure adhérence dans toutes les conditions.	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule.	Indique la résistance anti-crevaison du pneu.	Augmentent la résistance en cas de crevaison au flanc.	Les pneus avec une capacité de charge plus élevée peuvent supporter plus de poids.
HAUTEUR DU PNEU	LARGEUR DU PNEU	DIAMÈTRE DE LA ROUE			

POLARIS.COM/ProArmorGENERAL



PNEU : DUAL-THREAT ROUE : BUCKLE ACCENTUÉE

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême.
- Conviennent idéalement pour les sentiers compactés ou meubles



- Flancs anti-crevaison en tête de l'industrie
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Bande de roulement « adhérente » flexible
- Traction latérale agressive

# ROCHES



- Bande de roulement « adhérente » flexible
- Traction latérale agressive

AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® CRAWLER XR

- Vous voulez faire une course? Ce pneu a toute la mordance nécessaire, du sentier jusqu'aux surfaces rocailleuses.
- Profil de blocs carrés pour le contact avec les surfaces lisses.
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter ce que le sentier a de plus difficile à offrir.

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE		
<b>14 po</b>	<b>28 x 10 po R14</b>	5415536 • 259,99 \$	16 mm	15 kg	8	3	517 kg

DIMENSION DE LA ROUE  
14 po

## XR DURETÉ UNIQUE

- Hauteur de crampon réduite, rigidité accrue et stabilité latérale dans les virages
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes.



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® CRAWLER XG

- Grands ou petits obstacles, ces pneus les franchissent tous.
- Un composé souple et adhérent rend ce pneu idéal pour avancer sur les terrains rocheux et circuler en plein désert.
- Huit plis, flanc balistique à triple ceinture anti-crevaison.

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE		
<b>15 po</b>	<b>28 x 10 po R15</b>	5416346 • 269,99 \$	20 mm	15 kg	8	3	503 kg

DIMENSION DE LA ROUE  
15 po

## QUEL EST LE CRAWLER POUR VOUS?

### XG DURETÉ DOUBLE

- Hauteur de crampons accrue
- Parfait équilibre entre la performance haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes

# ARRIÈRE-PAYS/SENTIER

## BOUE



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® MUD XC

- Conçu spécialement pour la transition entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue.
- La technologie à double composition et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- La conception à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles.

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
<b>14 po</b>	<b>29 x 10 po R14</b>	5416946 • 269,99 \$	18 kg		630 kg	
<b>14 po</b>	<b>27 x 9 po R14</b>	5416947 • 249,99 \$	14 kg	10	3	531 kg
<b>14 po</b>	<b>27 x 11 po R14</b>	5416948 • 259,99 \$	15 kg			599 kg

DIMENSION DE LA ROUE  
14 po



ACCESSOIRES

PANE-BRASET ET PANNAUX ARRIÈRE

POTTERS

TOUTS ET PROTECTION

RANGEMENT, CONFORT DE CABINE ET CHASSE

GLACIERS

RIE COMMAND ET AUDIO

ECLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBREMEMENT

# ARRIÈRE-PAYS/SENTIER



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® DUAL-THREAT

- Technologie à double composition et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à durétre plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à durétre plus ferme au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE			
14 po	<b>26 x 9 po R14</b> 5416340 • 219,99 \$	AVANT	16 mm	12 kg	10	3	413 kg		
14 po	<b>26 x 11 po R14</b> 5416341 • 229,99 \$	ARRIÈRE						14 kg	503 kg
14 po	<b>29 x 9 po R14</b> 5416342 • 269,99 \$	AVANT						14 kg	503 kg
14 po	<b>29 x 11 po R14</b> 5416343 • 279,99 \$	ARRIÈRE						16 kg	599 kg



DIMENSION DE LA ROUE

14 po

COMPOSÉ DOUBLE = PLUS D'ADHÉRENCE + DURÉE UTILE PLUS LONGUE

Caoutchouc à durétre plus ferme = durée utile plus longue

Caoutchouc à durétre plus souple = plus d'adhérence



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Sculpture du pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
15 po	<b>28 x 10 po R15</b> 5416344 • 269,99 \$	AVANT/ARRIÈRE	25 mm	15 kg	10	3	503 kg



DIMENSION DE LA ROUE

15 po

ATTACK 2.0 COMPARÉ AU ATTACK

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE - Meilleure traction sur un sol compacté

CRAMPONS À DURETÉ DOUBLE Adhérence et traction accrues sur les terrains difficiles, roulement plus doux

10 PLS - Durabilité accrue

GRAND FORMAT DE 28 po OFFERT - Garde au sol et traction supérieures sur le sentier



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain.
- Conception unique de bande de roulement robuste.
- Les crampons à durétre plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- Les crampons plus espacés procurent plus d'adhérence sur les terrains plus mous.

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
14 po	<b>26 x 9 po R14</b> 5415613 • 189,99 \$	AVANT	23 mm	13 kg	8	3	413 kg
14 po	<b>26 x 11 po R14</b> 5415614 • 209,99 \$	ARRIÈRE					



DIMENSION DE LA ROUE

14 po

# UTILITAIRE



- Flancs anti-crevaison en tête de l'industrie
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues

CHOISIR LE PNEU UTILITAIRE APPROPRIÉ

	HARVESTER	PRESERVE™	XD-K
<b>Cote de 8 047 kilomètres</b> Longue durée utile et performance	X	X	
<b>Bande de roulement robuste</b> Sculpture de pneu agressive pour travailler toute la journée sur la ferme ou le ranch	X		X
<b>N'abime pas le gazon</b> Préserve les pelouses et les terres de culture	X	X	
<b>Ceinture en fibre aramide</b> 5x plus robuste que l'acier et plus légère			X
<b>Vaste gamme de formats</b> Pour correspondre exactement à l'usage que vous voulez faire de votre véhicule	28, 27 et 26 po	27 et 26 po	26 po



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR HARVESTER®

- Une bête à tout faire d'une durée utile de la bande de roulement de 8 047 km
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme, aux prés jusqu'aux sentiers
- Avec 10 plis, il peut transporter des charges jour après jour

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE			
12 po	<b>26 x 8 po R12</b> 5416396 • 229,99 \$	AVANT	16 mm	11 kg	10	3	388 kg		
12 po	<b>26 x 10 po R12</b> 5415966 • 249,99 \$	ARRIÈRE						15 kg	615 kg
14 po	<b>27 x 10 po R14</b> 5415965 • 249,99 \$	AVANT/ARRIÈRE						15 kg	599 kg
14 po	<b>28 x 10 po R14</b> 5416347 • 269,99 \$	AVANT/ARRIÈRE						15 kg	630 kg



DIMENSION DE LA ROUE

14 po 12 po



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® PRESERVE™

- Bande de roulement à durée utile de 8 046 km
- Protège le gazon pour les surfaces exigeant une bande de roulement à faible impact
- Profil arrondi et sculpture de pneu spéciale limitant l'empreinte

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE			
12 po	<b>26 x 8 po R12</b> 5416403 • 229,99 \$	AVANT	16 mm	11 kg	10	3	388 kg		
12 po	<b>26 x 10 po R12</b> 5416402 • 249,99 \$	ARRIÈRE						13 kg	599 kg
14 po	<b>27 x 10 po R14</b> 5416348 • 249,99 \$	AVANT/ARRIÈRE						13 kg	599 kg



DIMENSION DE LA ROUE

14 po 12 po



AVANT/ARRIÈRE

## PRO ARMOR® XD-K

- Pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pouvant affronter n'importe quelle surface de terrain
- Conception unique de bande de roulement robuste
- Les crampons à durétre plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLS	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
12 po	<b>26 x 9 po R12</b> 5415756 • 264,19 \$	AVANT	31,7 mm	13 kg	10	3/1 Aramide	388 kg
12 po	<b>26 x 11 po R12</b> 5415757 • 276,09 \$	ARRIÈRE					



DIMENSION DE LA ROUE

12 po

ACCESSOIRES

PARE-BRIS ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTEES

TOUTS ET PROTECTION

RANGEMENT, CONFORT DE CABINE ET CHASSIS

GLACIERS

ROUE COMMANDÉ ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS ET ENSEMBLES DE DÉBRUTEMENT

# ROUES



14 po

## A AMPLIFY

AVANT **POIDS** : 5,9 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 6,4 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**ACCENTUÉ** : AVANT 14 x 7 po 1522956-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522957-266 **209,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT 14 x 7 po 1522956-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522957-458 **179,99 \$**

## B BUCKLE

AVANT **POIDS** : 5,8 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 6,1 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**ACCENTUÉ** : AVANT 14 x 7 po 1522544-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522545-266 **209,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT 14 x 7 po 1522544-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522545-458 **169,99 \$**

## C COMBAT

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 7,3 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 729 kg | **DÉCALAGE** : +38  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 14 x 7 po 1523284 **259,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT/ARRIÈRE 14 x 7 po 1523283 **269,99 \$**

### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po


Utilisés uniquement sur les roues REBLR

	NO DE PIÈCE	PDSF
A Bleu vaudou	1522244-619	<b>114,99 \$</b>
B Usiné	1522244-266	<b>114,99 \$</b>
C Blanc	1522244-133	<b>114,99 \$</b>
D Rouge Indy	1522244-293	<b>114,99 \$</b>
E Orange Crush	1522244-589	<b>114,99 \$</b>
F Noir mat - rechange	1523146-458	<b>74,99 \$</b>

### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 15 po

Utilisés uniquement sur les roues HEXR

	NO DE PIÈCE	PDSF
G Noir mat - rechange	1523147-458	<b>74,99 \$</b>



## D REBLR

AVANT **POIDS** : 5,9 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 6,6 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**ACCENTUÉ** : AVANT 14 x 7 po 1522238-458 **279,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522239-458 **279,99 \$**

## E SHACKLE

AVANT **POIDS** : 5,9 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 6,4 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**ACCENTUÉ** : AVANT 14 x 7 po 1522546-266 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522547-266 **189,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT 14 x 7 po 1522546-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522547-458 **169,99 \$**

## F SIXR

AVANT **POIDS** : 4,8 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 5,7 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**NOIR MAT** : AVANT 14 x 7 po 1521507-521 **149,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1521508-521 **169,99 \$**  
**LUSTRÉ** : AVANT 14 x 7 po 1521507-410 **189,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1521508-410 **199,99 \$**

## G SPLIT

AVANT **POIDS** : 4,3 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 408 kg | **DÉCALAGE** : +4  
ARRIÈRE **POIDS** : 4,9 kg  
**CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : -9  
**NOIR MAT** : AVANT 14 x 6 po 1522542-458 **169,99 \$**  
ARRIÈRE 14 x 8 po 1522543-458 **179,99 \$**



15 po

## H CYCLONE

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 7,8 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : +4  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523184-266 **179,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523184-458 **149,99 \$**

## I HALO

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 7,7 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 726 kg | **DÉCALAGE** : +38  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523282 **299,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523266 **269,99 \$**

## J WYDE

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 6,1 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : +55  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1522550-266 **269,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1522550-458 **249,99 \$**

## K FLARE

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 8,1 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : +4  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523102-266 **179,99 \$**  
**NOIR MAT** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1523102-458 **149,99 \$**

## L HEXLR

AVANT/ARRIÈRE **POIDS** : 7,3 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE** : 590 kg | **DÉCALAGE** : +38  
**ACCENTUÉ** : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1522435-458 **309,99 \$**

## M ÉCROUS NÉCESSAIRES

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



• Bandes de roulement extra profondes  
• Crampons autonettoyants



• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême  
• Conviennent idéalement pour les sentiers compactés ou meubles



• Flancs anti-crevaisson en tête de l'industrie  
• Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



• Bande de roulement « adhérente » flexible  
• Traction latérale agressive

# ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 po

## ARRIÈRE-PAYS/SENTIER

	ATTACK 26 po 4 828 km	DUAL-THREAT 26 po 4 828 km	DUAL-THREAT 29 po 4 828 km	MUD XC 29 po 4 828 km	MUD XC 27 po 4 828 km
AMPLIFY Accentué	2882390 1 489,99 \$	2883138 1 669,99 \$	2883146 1 859,99 \$	2884265 1 849,99 \$	2884272 1 739,99 \$
AMPLIFY Noir mat	2882391 1 359,99 \$	2883139 1 539,99 \$	2883147 1 739,99 \$	2884266 1 715,69 \$	2884273 1 612,49 \$
BUCKLE Accentué	2881335 1 599,99 \$	2883140 1 699,99 \$	2883148 1 859,99 \$	2884260 1 849,99 \$	2884267 1 739,99 \$
BUCKLE Noir mat	2881336 1 479,99 \$	2883141 1 539,99 \$	2883149 1 739,99 \$	2884261 1 715,69 \$	2884268 1 612,99 \$
COMBAT Accentué VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS		2883217 2 059,99 \$	2883219 2 269,99 \$		
COMBAT Noir mat VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS		2883216 1 939,99 \$	2883218 2 139,99 \$		
REBLR Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2881381 1 669,99 \$				
SHACKLE Accentué	2881347 1 599,99 \$	2883142 1 699,99 \$	2883150 1 859,99 \$	2884263 1 799,99 \$	2884270 1 739,99 \$
SHACKLE Noir mat	2881348 1 479,99 \$	2883143 1 539,99 \$	2883151 1 739,99 \$	2884264 1 679,99 \$	2884271 1 612,49 \$
SIXR Lustré	2881359 1 599,99 \$				
SIXR Noir mat	2881360 1 479,99 \$	2883144 1 539,99 \$	2883152 1 739,99 \$	2884262 1 679,99 \$	2884269 1 599,99 \$
SPLIT Noir mat	2883145 1 539,99 \$				

## BOUE

	PRESERVE 27 po 8 047 km	PRO ARMOR HARVESTER 27 po 8 047 km	PRO ARMOR HARVESTER 28 po 8 047 km	CRAWLER XR 28 po 4 828 km
AMPLIFY Accentué	2883208 1 599,99 \$	2882388 1 739,99 \$	2883225 1 859,99 \$	2882394 1 739,99 \$
AMPLIFY Noir mat	2883209 1 599,99 \$	2882389 1 599,99 \$	2883226 1 739,99 \$	2882395 1 599,99 \$
BUCKLE Accentué	2883203 1 739,99 \$	2882383 1 739,99 \$	2883220 1 859,99 \$	2881343 1 739,99 \$
BUCKLE Noir mat	2883204 1 599,99 \$	2882384 1 599,99 \$	2883221 1 739,99 \$	2881344 1 599,99 \$
COMBAT Accentué VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS				2883213 2 139,99 \$
COMBAT Noir mat VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS				2883212 1 999,99 \$
REBLR Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT				2881386 1 999,99 \$
SHACKLE Accentué	2883205 1 739,99 \$	2882385 1 739,99 \$	2883222 1 859,99 \$	2881355 1 739,99 \$
SHACKLE Noir mat	2883206 1 599,99 \$	2882386 1 599,99 \$	2883223 1 739,99 \$	2881356 1 599,99 \$
SIXR Lustré				2881371 1 739,99 \$
SIXR Noir mat	2883207 1 599,99 \$	2882387 1 599,99 \$	2883224 1 739,99 \$	2881372 1 599,99 \$
SPLIT Noir mat				

## UTILITAIRE

	PRO ARMOR HARVESTER 27 po 8 047 km	PRO ARMOR HARVESTER 28 po 8 047 km	CRAWLER XR 28 po 4 828 km
AMPLIFY Accentué	2882388 1 739,99 \$	2883225 1 859,99 \$	2882394 1 739,99 \$
AMPLIFY Noir mat	2882389 1 599,99 \$	2883226 1 739,99 \$	2882395 1 599,99 \$
BUCKLE Accentué	2882383 1 739,99 \$	2883220 1 859,99 \$	2881343 1 739,99 \$
BUCKLE Noir mat	2882384 1 599,99 \$	2883221 1 739,99 \$	2881344 1 599,99 \$
COMBAT Accentué VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS			2883213 2 139,99 \$
COMBAT Noir mat VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS			2883212 1 999,99 \$
REBLR Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT			2881386 1 999,99 \$
SHACKLE Accentué	2882385 1 739,99 \$	2883222 1 859,99 \$	2881355 1 739,99 \$
SHACKLE Noir mat	2882386 1 599,99 \$	2883223 1 739,99 \$	2881356 1 599,99 \$
SIXR Lustré			2881371 1 739,99 \$
SIXR Noir mat	2882387 1 599,99 \$	2883224 1 739,99 \$	2881372 1 599,99 \$
SPLIT Noir mat			

## ROCHES

	PRO ARMOR HARVESTER 27 po 8 047 km	PRO ARMOR HARVESTER 28 po 8 047 km	CRAWLER XR 28 po 4 828 km
AMPLIFY Accentué	2882388 1 739,99 \$	2883225 1 859,99 \$	2882394 1 739,99 \$
AMPLIFY Noir mat	2882389 1 599,99 \$	2883226 1 739,99 \$	2882395 1 599,99 \$
BUCKLE Accentué	2882383 1 739,99 \$	2883220 1 859,99 \$	2881343 1 739,99 \$
BUCKLE Noir mat	2882384 1 599,99 \$	2883221 1 739,99 \$	2881344 1 599,99 \$
COMBAT Accentué VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS			2883213 2 139,99 \$
COMBAT Noir mat VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS			2883212 1 999,99 \$
REBLR Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT			2881386 1 999,99 \$
SHACKLE Accentué	2882385 1 739,99 \$	2883222 1 859,99 \$	2881355 1 739,99 \$
SHACKLE Noir mat	2882386 1 599,99 \$	2883223 1 739,99 \$	2881356 1 599,99 \$
SIXR Lustré			2881371 1 739,99 \$
SIXR Noir mat	2882387 1 599,99 \$	2883224 1 739,99 \$	2881372 1 599,99 \$
SPLIT Noir mat			

15 po

## SENTIER ROCHES

	ATTACK 2.0 28 po 4 828 km	CRAWLER XG 28 po 4 828 km
CYCLONE Accentué	2883160 1 799,99 \$	2883188 1 799,99 \$
CYCLONE Noir mat	2883159 1 669,99 \$	2883187 1 669,99 \$
FLARE Accentué	2883158 1 799,99 \$	2883186 1 799,99 \$
FLARE Noir mat	2883157 1 669,99 \$	2883185 1 669,99 \$
HALO Accentué VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS	2883162 2 169,99 \$	2883190 2 169,99 \$
HALO Noir mat VERROUS DE TALON PREINSTALLÉS	2883161 2 059,99 \$	2883189 2 059,99 \$
HEXLR Accentué VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154 2 059,99 \$	2883182 2 059,99 \$
WYDE Accentué	2883156 1 799,99 \$	2883184 1 799,99 \$
WYDE Noir mat	2883155 1 669,99 \$	2883183 1 669,99 \$

## M ÉCROUS NÉCESSAIRES

**2 FAÇONS D'ACHETER** PNEUS ET ROUES INDIVIDUELS OU ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTES

RENDEZ-VOUS SUR [Polaris.com/ProArmorGENERAL](http://Polaris.com/ProArmorGENERAL) POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ. Exclurement chez les concessionnaires agréés Polaris® ou sur [Polaris.com/ProArmorGENERAL](http://Polaris.com/ProArmorGENERAL).

## CHAPEAUX DE ROUE DE RECHANGE

	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	HEXLR
LUSTRÉ	1521509-410 15,99 \$	1522243-410 30,99 \$
NOIR MAT	1521509-521 15,99 \$	1522243-458 30,99 \$

## PRO ARMOR

	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	WYDE	THRASHER, HEXLR
LUSTRÉ	5453209-410 15,99 \$	1523015-410 15,99 \$	1523015-458 15,99 \$
NOIR MAT	5453209-458 15,99 \$		
NOIR MAT			
LUSTRÉ			
NOIR MAT			

## ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS DE 12 mm x 1,5

ÉCROUS NÉCESSAIRES

16 ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS AVEC ADAPTATEUR DE CLÉ	2879332 54,99 \$
QUATRE ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS SANS CLÉ	TOUS LES MODÈLES GENERAL® 1000 DE POLARIS 2879331 18,99 \$
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS DE 12 mm x 1,5	2204966 12,99 \$

## VALVE SUPÉRIEURE COURTE COLBY VALVE - PAQUET DE 2

» 2883293 • **54,99 \$**

## TROUSSE DE VALVES COMBO COLBY VALVE (PAQUET DE 16)

• Comprend 8 valves supérieures et 8 valves de secours  
» 2883294 •

# TREUILS

TESTÉS AVEC PLUS DE 1 200 TRACCTIONS AVEC CHARGE MAXIMALE

PEUVENT FONCTIONNER ENTIÈREMENT SUBMÉRÉS

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -29 °C

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES FORCES MILITAIRES



## CARACTÉRISTIQUES

**PRO** SÉRIE ROBUSTE PRO

**HD** SÉRIE ROBUSTE

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED® SONT MUNIS DE :


**1 AN**  
DE GARANTIE

- ✓ CONNEXION RAPIDE DES FILS AU SYSTÈME POLARIS PULSE™
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓ MOTEUR ÉLECTRIQUE SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

**1<sup>RE</sup> TECHNOLOGIE** DANS L'INDUSTRIE  
**ENROULEMENT DE LA CORDE 5X PLUS RAPIDE**

1. Réglez la molette à DÉROULEMENT LIBRE (N) pour fixer le crochet du treuil.
2. Réglez la molette à TRACTION (L) pour le mode treuil.
3. Réglez la molette à ENROULEMENT DE LA CORDE (H) pour un enroulement de la corde cinq fois plus rapide.

**TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE**



Arrête le treuil en fin de portée de traction et prévient la tension sur la transmission et le levage excessif de l'ensemble de déblaiement.

AVEC GUIDE-CÂBLE EN ALUMINIUM

AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE.

» 2881288 • 134,99 \$  
CÂBLE SYNTHÉTIQUE REQUIS

AVEC GUIDE-CÂBLE À ROULEAUX EN ACIER

**CORDE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

- Légère et facile à manier
- Flexibilité et robustesse supérieures
- 15 m de longueur

AJOUTEZ UN CÂBLE SYNTHÉTIQUE.

2879187 • 179,99 \$

**TÉLÉCOMMANDE SANS FIL**

Télécommande sans fil à code unique avec portée de 15 m pour un fonctionnement sans interférence

AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL.

2881287 • 179,99 \$

MODÈLE	2 041 kg	2 041 kg
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020	<b>2883861</b>	<b>2883860</b>
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2019 ET 2020	1 139,99 \$	809,99 \$

# ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT ET CHENILLES


ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT  
**GLACIER PRO HD**

**GLACIER® PRO HD VOUS OFFRE**

» Lames de 183 cm ou de 168 cm

» Choisissez entre le poly ou l'acier.

» Système d'orientation manuelle de série



43 cm  
Lame en poly de 168 cm  
LA MEILLEURE EN TERMES DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

43 cm  
Lame en acier de 183 cm  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT.	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
MODÈLES	SUPPORT	CHÂSSIS	TREUIL	LAMES	ACCESSOIRES
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020	2881763   439,99 \$	2880260   609,99 \$ <b>LES PLUS VENDUS</b>	<b>Treuil PRO HD Polaris® de 2 041 kg</b> 2883861   1 139,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2019 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2019	<b>Acier de 183 cm</b> 2880270   609,99 \$  <b>Poly de 168 cm</b> 2880269   539,99 \$  <b>Acier de 168 cm</b> 2880268   469,99 \$	<b>Défecteur à neige de 183 cm</b> 2858541   89,99 \$ <b>Barre d'usure HD de 183 cm</b> 2879875   139,99 \$ <b>Barre d'usure de 183 cm</b> 2204976   74,99 \$ <b>Défecteur à neige de 168 cm</b> 2879866   114,99 \$ <b>Barre d'usure de 168 cm</b> 2879868   134,99 \$ <b>Barre d'usure de 168 cm</b> 2879867   74,99 \$ <b>Repère de lame de déblaiement</b> 2872726   43,99 \$ <b>Sabot de lame</b> 2205071   36,99 \$ <b>Goupille de cisaillement</b> 2205527   10,99 \$ <b>Goupille de cisaillement en T de rechange</b> 2204829   7,99 \$ <b>Rallonge pour chenilles</b> 2880267   339,99 \$ <b>NOUVEAU Défecteur robuste</b> 2884160   194,99 \$
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020			<b>Treuil PRO HD Polaris® de 2 041 kg</b> 2882239   1 099,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 ET 2018 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2018 <b>NOUVEAU</b> Système d'orientation de lame d'ensemble de déblaiement hydraulique 2884127   649,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 ET 2018 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2018 <b>NOUVEAU</b> Contrôleur de l'ensemble de déblaiement hydraulique 2883391   259,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 ET 2018 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2018		


ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT  
**GLACIER HD**

» Lames de 168 cm

**GLACIER® HD VOUS OFFRE**

» Choisissez entre le poly ou l'acier.

» Système d'orientation manuelle de série



43 cm  
LAME EN POLY DE 168 cm  
LA MEILLEURE EN TERMES DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

43 cm  
LAME EN ACIER DE 168 cm  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

**LAMES DURABLES**

Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT.	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
MODÈLES	SUPPORT	CHÂSSIS	TREUILS	LAMES	ACCESSOIRES
GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020	2883256   309,99 \$	2882927   609,99 \$	<b>Treuil HD Polaris® de 2 041 kg</b> 2883860   809,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2019 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2019	<b>Poly de 168 cm</b> 2880269   539,99 \$  <b>Acier de 168 cm</b> 2880268   469,99 \$	<b>Défecteur à neige de 168 cm</b> 2879866   114,99 \$ <b>Barre d'usure HD de 168 cm</b> 2879868   134,99 \$ <b>Barre d'usure de 168 cm</b> 2879867   74,99 \$ <b>Repère de lame de déblaiement</b> 2872726   43,99 \$ <b>Sabot de lame</b> 2205071   36,99 \$ <b>Goupille de cisaillement</b> 2205527   10,99 \$ <b>Goupille de cisaillement en T de rechange</b> 2204829   7,99 \$
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020			<b>Treuil HD Polaris® de 2 041 kg</b> 2881099   729,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 ET 2018 GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2018  <b>Treuil HD Polaris® de 1 588 kg</b> 2881098   669,99 \$ GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2018		



SUPPORTS DE CHENILLES PROSPECTOR PRO®

- Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément.

» 2880649 • 649,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

CHENILLE PROSPECTOR PRO®

» 2880758 • 6 449,99 \$

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020,  
GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

Si vous utilisez l'ensemble de déblaiement Glacier® Pro, la rallonge d'ensemble de déblaiement pour chenilles est requise (2880267).

**POLARIS®**

ENGINEERED LUBRICANTS

**POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE, AUCUN COMPROMIS N'EST POSSIBLE.**

Afin de créer la meilleure huile pour tous les terrains, nous investissons dans des essais exhaustifs pour nous assurer que notre huile fournit l'homogénéité et la performance que vous exigez. Le produit final comprend des lubrifiants Polaris Engineered™ qui sont mis à l'essai et perfectionnés pour procurer une protection complète et efficace du moteur pendant toute la durée utile de votre véhicule.

**POINTS IMPORTANTS LORS DE LA MISE À L'ESSAI DES HUILES :**

1. Protège-t-elle le moteur à des températures élevées?
2. Garde-t-elle le moteur exempt de carbone et d'accumulation?
3. L'huile conserve-t-elle sa viscosité avec le temps?

Lorsqu'ils évaluent une huile moteur et sa capacité à protéger et à préserver la puissance et la durée utile du moteur, les ingénieurs de Polaris® se concentrent sur des éléments essentiels dans le moteur dont les plus importants incluent :

**CORDONS DE SEGMENT :** Une mauvaise performance oxydative peut provoquer une accumulation de carbone et de vernis et causer une étanchéité de segment insuffisante et une perte de puissance, une fuite des gaz de combustion et une dilution du carburant dans l'huile.

**SEGMENTS DE PISTON :** Durant le processus de combustion, des pressions extrêmes sont exercées sur le segment supérieur pour le pousser vers la paroi du cylindre afin de sceller la chambre de combustion. En raison de la force élevée exercée, la faible résistance de la pellicule d'huile entre le segment supérieur et la paroi de cylindre peut causer l'usure du cylindre et une perte de puissance.

**PALIER DE BIELLE :** Les roulements de moteur fonctionnent sur une pellicule d'huile hydrodynamique extrêmement mince. Une pellicule d'huile moins robuste ou une huile de plus faible viscosité peut causer une usure prématurée du roulement ou même une défaillance du moteur. L'usage d'une huile avec une pellicule plus robuste et une viscosité supérieure comme l'huile PS-4 entièrement synthétique prolongera la durée utile de votre moteur.

**ARBRE À CAMES :** Des arbres à cames en tête à action directe sont utilisés sur plusieurs moteurs Prostar® de Polaris®. Dans ce cas, l'arbre à cames pousse directement sur la soupape créant des pressions de contact très élevées comparativement aux autres configurations d'arbre à cames. Les forces exercées sont tellement élevées qu'une huile de catégorie inférieure peut se décomposer et être forcée hors de la zone de contact causant une usure supérieure. Les additifs PS-4 entièrement synthétiques sont spécialement conçus pour offrir une protection contre l'usure dans ce cas.

**BESOINS SPÉCIFIQUES, HUILES SPÉCIFIQUES**

Polaris® investit des millions dans le développement du moteur, et une partie de cet investissement consiste à s'assurer que ses lubrifiants - essentiels à la performance du moteur - soient bien formulés en fonction de votre moteur spécifique. La quantité de données d'essai et de ressources techniques utilisées pour le développement des lubrifiants Polaris® impressionnerait grandement les entreprises du marché secondaire. Par conséquent, le marché secondaire doit produire une huile à partir d'une norme généralisée à l'industrie devant tenir compte d'une variété de paramètres de fonctionnement.

La PS-4 est conçue spécifiquement pour les moteurs à quatre temps de Polaris® et comporte une pellicule lubrifiante résistante et une protection contre l'usure sous des charges et des températures extrêmes. Les additifs anti-usures exclusifs protègent les pièces du moteur avec une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion.

**HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4**

La PS-4 est optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement entre -40 °C et 38 °C.

**NOTRE FORMULE**

- Formule entièrement synthétique avec vaste plage de viscosité 5W-50
- Écoulement supérieur et protection au démarrage par temps très froid
- Protection maximale contre la rouille et la corrosion
- Fluide hydraulique anti-usure exclusif

**VOTRE AVANTAGE**

- Protection du moteur contre toutes les intempéries
- Un démarrage facile dans toutes les conditions
- Protection interne du moteur contre les fluctuations de température élevée et lorsque le véhicule n'est pas en usage pendant les périodes d'entreposage
- Réduit le frottement, protège les cames, les pistons, les paliers et les composants du train de soupapes contre l'usure

**HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 SERVICE EXTRÊME**

La PS-4 Extreme Duty est optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement entre -18 °C et 54 °C.

**NOTRE FORMULE**

- Protection ultime du moteur contre les températures élevées extrêmes
- Formule entièrement synthétique avec plage de viscosité 10W-50 robuste
- Protège les pièces internes du moteur contre la corrosion et la rouille, lors des périodes prolongées sans utilisation

**VOTRE AVANTAGE**

- Enduit protecteur très robuste qui résiste à la chaleur extrême et aux contraintes et convient aux conditions soutenues de régime élevé
- Très résistante au cisaillement et conserve sa viscosité sous la chaleur et le stress
- Protège le moteur de l'humidité pouvant s'accumuler dans le moteur en raison de fluctuations de température élevée

**TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE (HUILE ET FILTRE)**

Ces trousse pratiques comprennent tout ce qu'il vous faut pour vidanger l'huile. Le bon filtre et la quantité appropriée d'huile pour votre véhicule.

PS-4	PS-4 SERVICE EXTRÊME	
NUMÉRO DE PIÈCE	CONFIGURATION DE VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2202166	RANGER®/RZR®/SPORTSMAN® 570, TWIN 600, TWIN 700, TWIN 800	2879004
2879323	RANGER®, GENERAL® DE POLARIS, RZR® 900/1000, RSI™	2879324
2877473	RANGER®/SPORTSMAN® 300 À 500, SPORTSMAN®/SCRAMBLER® 500/850/1000	2878924
2881696	RZR® TURBO	2881697

» 0,95 L 2876244    » 3,8 L 2876245    » 60,6 L 2876247    » Baril de 208 L 2876246    » Réservoir portatif de 1 249 L 2878814

» 0,95 L 2878920    » 3,8 L 2878919    » 60,6 L 2879003    » Baril de 208 L 2879002    » Réservoir portatif de 1 249 L 2879001

**PERFECTIONNEMENT DES HUILES**

POLARIS® INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ.

POLARIS.COM/ShopGENERAL

**12 MEMBRES**  
DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE

CONCENTRÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES HUILES POLARIS®

PENDANT PLUS DE  
**18 MOIS**

PERFECTIONNEMENT ET MISE À L'ESSAI

PLUS DE **75 000**  
HEURES

ESSAI AU DYNAMOMÈTRE

**64 374**  
KILOMÈTRES

ESSAI SUR LE TERRAIN

# LIQUIDES D'ENTRETIEN

## HUILE

Une protection maximale pour votre moteur à quatre temps. Les additifs contre l'usure exclusifs protègent votre moteur et prolongent la durée utile des composants du moteur.

Changez à toutes les 100 heures, 6 mois ou 800 km.

## AGL

Les additifs extrême-pression protègent les engrenages, la chaîne d'entraînement et les paliers contre l'écaillage et l'usure. Contrairement aux huiles ordinaires pour carter d'engrenages, l'AGL à plage de viscosité unique produit un écoulement instantané et la formation d'une pellicule de protection dans les environnements de froid extrême ou de chaleur intense.

Changez à toutes les 100 heures, 12 mois ou 1 600 km.

- » 0,95 L • 2878068
- » 3,8 L • 2878069
- » 9,5 L • 2878070
- » 208 L • 2879594

## GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINT UNIVERSEL

Un lubrifiant robuste formulé avec du disulfure de molybdène pour convenir aux applications de chocs élevés des joints universels d'entraînement par arbre des VTT Polaris®.

Ajoutez à toutes les 50 heures, 3 mois ou 800 km.

- » 89 mL • 2871515
- » 414 mL • 2871551

## LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris®. Les caractéristiques de température élevée supérieures et les additifs anticorrosifs prolongent la durée utile des composants du système de freinage et procurent un freinage uniforme et positif.

Changez à toutes les 200 heures, 3 200 km ou chaque 2 ans.

- » 355 mL • 2872189

## ANTIGEL

Les technologies d'acide organique préviennent la corrosion des composants en métal, éliminent l'écaillage et maximisent la performance du système de refroidissement.

Changez à tous les 60 mois.

- » 0,95 L • 2880514
- » 3,8 L • 2880513
- » 208 L • 2880512

## LIQUIDE DE TRACTION SUR DEMANDE

Procure un engagement 4RM positif sous des conditions de froid extrême ou de chaleur élevée. Les additifs de friction uniques protègent les composants internes sous des charges élevées et favorisent un engagement positif.

Changez à toutes les 100 heures ou chaque année.

- » 0,95 L • 2877922
- » 9,5 L • 2877923

# ACCESSOIRES POUR LUBRIFIANT

## TROUSSE DE PISTOLET GRAISSEUR

» 2871312 • 44,99 \$

CONVIENT À LA GRAISSE TOUTES SAISONS 2871322 ET À LA GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS 2871322 DE 88,7 mL.

## POMPE D'ASPIRATION ALIMENTÉE PAR PILE 2D

• Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 4,7 à 5,7 L/min (5 à 6 pte/min).

• S'utilise avec l'essence, l'eau, l'huile et d'autres liquides résistants à la corrosion.

» 2830513 • 27,79 \$

## BEC VERSEUR FLEXIBLE

• Le bec verseur flexible, pratique et facile à utiliser convient à toutes les bouteilles Polaris® de 946 mL (1 pte), 3,8 L (1 gal US) et 9,5 L.

» 2871285 • 3,99 \$

## POMPE

• Se raccorde à une bouteille de 3,8 L ou de 9,5 L pour une distribution facile et sans déversement.

» 2870465 • 9,49 \$

## TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

• Tout ce qu'il vous faut, y compris les bons volumes de liquide, pour effectuer l'entretien de votre transmission et maintenir votre véhicule à son meilleur état de fonctionnement.

• Comprend : 1,4 L d'AGL, 0,95 L de liquide d'entraînement à renvoi d'angle, 473 mL (1 chopine) de liquide de traction sur demande, 1 tube de graisse toutes saisons de 38 mL.

» 2880425



## HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ PREMIUM

- » 0,95 L • 2870995
- » 9,5 L • 2872279

AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



## HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ 10WT

- » 0,95 L • 2874124

AMORTISSEURS WALKER EVANS® RÉPARABLES



## LUBRIFIANT À CHAÎNE

- » AÉROSOL DE 473 mL • 2872348



## TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

- » 89 mL • 2871322
- » 414 mL • 2871423



## LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

- » 0,95 L • 2876160
- » 9,5 L • 2872276

SYSTÈMES DE CARTER D'ENGRENAGES À ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE SPORTSMAN®, RANGER® ET RZR®



## CARBON CLEAN

Prévient la corrosion par l'éthanol, stabilise le carburant et nettoie les injecteurs de carburant, les cordons de segment de piston, les systèmes d'admission et les chambres de combustion. Aide à maintenir le régime de pointe et augmente l'économie de carburant.

» 355 mL • 2881413



## TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

Prévient la corrosion par l'éthanol et stabilise le carburant pendant une période allant jusqu'à deux ans. La formule antioxydante à double action prévient la formation de gomme et de vernis pour des démarrages faciles.

- » 355 mL • 2881416
- » 9,5 L • 2881417

# SCELLANT POUR PNEU

## COMMENT CELA FONCTIONNE

Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.



Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent.

Le colmatage maintient la pression du pneu de telle sorte que vous pouvez continuer à rouler.



## SCELLANT POUR PNEUS SUPÉRIEUR

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes, de talon et les perforations jusqu'à 0,64 cm sur les pneus de série et 1,9 cm sur les pneus à plis multiples.
- Aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu.
- Aide à étanchéifier le talon de pneu contre la roue.
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile.

- » 946 mL • 2830484 • 25,69 \$
- » 3,8 L • 2830485 • 89,99 \$
- » 19 L • 2830486 • 364,99 \$

- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues.
- Produit une réparation permanente.
- Conserve sa fluidité et son efficacité jusqu'à des températures allant jusqu'à -43 °C.
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré.

- » POMPE DE 19 L • 2830487 • 163,99 \$
- » 208 L • 2830489
- » 1 041 L • 2830488

# POUR TOUTE LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

PIÈCES CONÇUES PAR LES INGÉNIEURS DE POLARIS® POUR REPOUSSER LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ ET LA DURABILITÉ.

Nous fabriquons nos produits pour que quiconque disposant des bons outils puisse facilement entretenir son véhicule dans son propre garage - et retourner sur les pistes là où il veut se retrouver.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

### PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre GENERAL® neuf est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile. Exécutez les procédures indiquées avec le plus grand soin.

**AVIS :** Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur à faible tolérance. Ne pas conduire à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN AU [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS).

### FILTRES À AIR

Essentiels à la performance et à la fiabilité du moteur. Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement. L'ingestion de poussière et de débris peut endommager le moteur, ce qui diminuera sa durée utile et pourrait même entraîner une défaillance catastrophique. Polaris® recommande le remplacement des filtres à air du véhicule à des intervalles spécifiques, indiqués dans le manuel d'utilisation. À noter que ces intervalles peuvent être plus courts si votre véhicule est utilisé dans des conditions rigoureuses.

### PLAQUETTES DE FREIN


Vérifiez vos freins si : vous approchez de l'intervalle d'entretien recommandé, vous entendez un grincement quand vous freinez, votre véhicule met plus de temps à s'immobiliser ou vous devez appliquer une plus grande pression sur la pédale pour enclencher le freinage. Vérifiez si les disques de frein présentent des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

Si les plaquettes de frein sont contaminées par de l'huile ou de la graisse (des produits pétroliers), il faut jeter et remplacer les plaquettes.

Les disques doivent être nettoyés seulement à l'aide d'un nettoyant pour freins ou d'un nettoyant à base d'alcool.

### DEMI-ARBRE

Des éléments extrêmes peuvent contribuer à la défaillance de l'essieu lorsque de la graisse s'échappe du joint. Ceci se produit habituellement lorsque le soufflet de joint homocinétique est affaibli. Les pièces de remplacement complet ou partiel sont disponibles.



### COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered® procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Vérifiez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diabolo et de glaçage.

#### PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport bas (si disponible) tout en variant les vitesses et évitez une ouverture complète du papillon des gaz sur 8 à 16 km.
- Si aucun rapport bas n'est disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant une ouverture complète du papillon des gaz sur 80 km.

#### NOTRE DÉVOUEMENT

- 32 187 km d'essai sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 3 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 200 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

#### VOTRE AVANTAGE

- Aucun réajustement de l'embrayage
- Moins d'usure attribuables à la chaleur
- Garantissent une performance optimale du véhicule
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Produites en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

### BATTERIES

Ne laissez jamais une batterie sans surveillance durant la saison d'entreposage. Pour maintenir le niveau de charge de votre batterie quand elle n'est pas en utilisation pendant une période prolongée ou par temps froid (conditions sous le point de congélation), la batterie doit être branchée à un appareil BatteryMINDER®, p. 42. Vérifiez s'il y a des signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

### FILTRES À HUILE

Lors de chaque vidange d'huile, profitez-en pour remplacer les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur. Une protection supérieure vous permet d'obtenir une performance de pointe de votre moteur. Assurez-vous de respecter les intervalles d'entretien suggérés pour la vidange d'huile et le remplacement des filtres à huile.

## PROGRAMME D'ENTRETIEN

### 25 h/400 km ENTRETIEN DE LA PÉRIODE DE RODAGE

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE :** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.
- FILTRE À AIR :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

### 50 h/800 km 6 MOIS

- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE :** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :** INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.

### 100 h/1 600 km 12 MOIS

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :** INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION :** CHANGEZ.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

### 150 h/2 400 km 18 MOIS

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- BATTERIE :** TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN.
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :** INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- PNEUS :** VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSIION.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

### 200 h/3 200 km 24 MOIS

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREIN :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- BOUGIES :** INSPECTEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

### 350 h/4 020 km 30 MOIS

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- BATTERIE :** TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN.
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :** INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE :** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.


### 500 h/8 045 km 36 MOIS

- HUILE MOTEUR :** CHANGEZ.
- FILTRE À AIR :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.
- LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT :** VÉRIFIEZ LE NIVEAU. REMPLACEZ TOUS LES DEUX ANS.
- CARTERS D'ENGRENAGES :** VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :** INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

CONSULTEZ VOTRE MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS ET LE CALENDRIER SPÉCIFIQUE À VOTRE VÉHICULE.

# HD PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris® sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint maintenant un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques. Cela signifie plus de temps sur les sentiers et moins d'interruptions pour l'entretien et moins de coûts.




POUSSIÈRE



BOUE




FROID  
EXTRÊME  
JUSQU'À -40 °C



CHALEUR  
EXTRÊME  
JUSQU'À 54 °C



CHARGES UTILES  
LOURDES



DURÉE UTILE  
PROLONGÉE

## PROTECTEURS DE SUSPENSION\*

- Protecteur de fabrication plus épaisse et robuste qui résiste aux coupures et déchirures
- Prévient l'infiltration d'eau et de contaminants et augmente la durée utile du joint
- Plus résistant à la fissuration due au vieillissement

## PLAQUETTES DE FREIN\*

- Plus longue durée utile
- Freinage amélioré dans les conditions mouillées et boueuses

## ROULEMENTS DE ROUE\*

- Comportent un joint triple lèvre pour une meilleure protection contre la boue et les débris
- Plus longue durée utile entre les entretiens et les remplacements
- Spécialement conçus pour les véhicules Polaris®

## PNEUS\*

- Durée utile plus longue des bandes de roulement
- Matériau et conception pour une résistance anti-crevaisson améliorée

## LUBRIFIANTS\*

- Protection du moteur à des températures élevées
- Protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion
- Réduit les risques de décomposition thermique dans les environnements de température élevée

## BATTERIES\*

- Un meilleur démarrage en présence de conditions froides ou mauvaises permet d'améliorer la performance des accessoires et de prolonger la durée de fonctionnement du véhicule.
- **Capacité supérieure**  
Mesurée en Ah (ampère-heure)  
Les batteries HD emmagasinent plus d'énergie.
  - **Puissance accrue**  
Mesurée en ADF (ampères au démarrage à froid)  
Les batteries HD offrent plus de puissance lors du démarrage et alimentent plus d'éléments auxiliaires.

\*Déclarations basées sur l'essai et la performance des pièces HD de Polaris® comparativement aux pièces FE0 standard fabriquées par Polaris® et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.

Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris® y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicule hors route Polaris® (RANGER®, VTT, RZR®).

VISITEZ [POLARIS.COM/HDPARTS](https://www.polaris.com/hdparts)  
POUR EN SAVOIR PLUS.

# PIÈCES DE **RECHANGE**

Les pièces de rechange Polaris Engineered™ procurent un rendement et un ajustement inégalés à votre véhicule hors route.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues précisément pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été pensé, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered™ est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.



**MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS®.**

**CONSULTEZ NOTRE OUTIL PARTS FINDER SUR POLARIS.COM**

*POUR CHERCHER FACILEMENT DES PIÈCES, IDENTIFIER DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS!*



## ÉTAPE 1

Visitez le site **Polaris.com/GENERAL**. Cliquez sur l'onglet « **Parts & Service** » (pièces de rechange). Cliquez sur « **Service Parts** » (pièces de rechange).




## ÉTAPE 2

Saisissez l'**année/le modèle du véhicule** ou magasinez par **numéro de pièce**.



## ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces sont nécessaires et **commandez**.



PLUS DE  
**100 000**  
**PIÈCES**  
OFFERTES!



# BatteryMINDer®

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE VÉHICULE EST PRÊT QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN!

• Ajoute des années de capacité, de puissance et de portée aux batteries neuves comme aux plus âgées, peu importe le type ou la marque.

• N'effectuez jamais de surcharge ou de charge insuffisante sous n'importe quelle température.

• Laissez votre véhicule connecté pendant des mois puis revenez et trouvez des batteries entièrement chargées et préparées.

• Rétablit les batteries faibles et plus usées qui devraient normalement être remplacées.

• Recharge et maintien des batteries de rechange supplémentaires aussi bien que celles qui se trouvent dans votre véhicule.

• Allumage automatique, se met en veille en maintenant la pleine charge de vos batteries.

• Sélecteur bouton-poussoir facile à utiliser pour changer le type de batterie ou l'heure.



	2012 AGM 2 A	ACCUMULATEURS AU PLOMB 2012 2 A	1510 1,5 A	1,5 A COMMUTABLE
NUMÉRO DE PIÈCE   PRIX	2830438   <b>121,99 \$</b>	2830531   <b>109,99 \$</b>	2830404   <b>79,29 \$</b>	2830511   <b>91,49 \$</b>
TENSION   GARANTIE	12 V   5 ans	12 V   5 ans	12 V   10 ans	12 V   5 ans
COURANT DE RECHARGE	2 A	2 A	1,5 A	1,5 A
PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE	Oui			
BATTERIES ENTRETENUES	6 en une fois		4 en une fois	
COMPATIBILITÉ DE LA BATTERIE	Batterie d'accumulateurs au plomb AGM scellée de 12 V	Batteries à électrolyte liquide (bouchon de remplissage) de 12 V et scellées sans entretien		
COMPREND	• Un ensemble de cordon de batterie à pince sans fusible avec connecteur rapide	• BC-2410 : 61 cm Ensemble de cordon de batterie à pince sans fusible avec connecteur rapide • RTA-2415 : 61 cm Ensemble de cordon de cosse à anneau avec fusible et connecteur rapide • ATS-1 : Capteur de température ambiante	• Capteur de température ambiante (installé) • Câble d'alimentation de 3,7 m • Ensemble de cordon de batterie à pince avec connecteur rapide • Onglet de montage permanent en option	• Capteur de compensation automatique de la température (installé) • Supports et vis de montage permanents en option • Pincettes de batterie (entièrement isolées, qualité aviation, fusible de 15 A remplaçable) • Ensemble de cosse à anneau avec fusible de 15 A remplaçable
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Conçu pour les batteries scellées AGM spécialisées de haute performance	Peut diagnostiquer la condition de la batterie - peut prédire des batteries défaillantes	Facile à utiliser, économique	Transformable pour utilisation sur le véhicule ou sur un établi

## CONSEILS SUR L'ENTRETIEN DES BATTERIES

Prolongez la durée utile de votre batterie à l'aide d'un BatteryMINDer® et de ces conseils pratiques.

1. Rangez les batteries dans un lieu sec et frais.
2. Assurez-vous que toutes les connexions de batterie sont bien serrées. Il ne devrait pas être possible de faire tourner ni de déplacer les câbles à la main.
3. Si votre batterie est munie d'un tube de vidange, assurez-vous qu'il est bien dégagé.
4. Nettoyez votre batterie. Utilisez une brosse souple pour rincer le dessus de la batterie. Utilisez du bicarbonate de soude pour retirer la graisse.
5. Branchez-la à un BatteryMINDer® après l'utilisation même si vous faites un usage régulier de votre véhicule.

## ACCESSOIRES BatteryMINDer®



### CÂBLE BatteryMINDer® DE 3,7 m

• Fait d'un cordon noir à deux conducteurs robustes de calibre 16, présentant des connecteurs SAE de type « balle de fusil ».

» 2830410 • **15,89 \$**



### FICHE D'ALIMENTATION POUR VÉHICULE BatteryMINDer® VPP-12:12/24 V

• Permet une connexion facile à la batterie du véhicule par la prise du briquet ou d'alimentation de 12/24 V avec fusible de 15 A remplaçable.

» 2830518 • **12,19 \$**



### DIVISEUR BATTERYMINDER®

• Connectez deux batteries en même temps pour faciliter l'entretien des batteries.

• Le couvercle comporte un ensemble de cosse à anneau.

» 2830409 • **30,49 \$**



### COSSE À ANNEAU BatteryMINDer®

• Comprend un fil de calibre 18 de 61 cm de longueur.

• Prise munie d'une borne standard négative de 0,8 cm et d'une borne positive de 0,95 cm.

• Fusible en ligne de 15 A remplaçable pour la protection du circuit

» 2830437 • **12,19 \$**



### APPAREIL EZ CONNECT BatteryMINDer®

• Permet le branchement et le débranchement rapide et facile de votre appareil BatteryMINDer®.

• Comprend un ensemble de cosse à anneau.

» 2830411 • **42,69 \$**

# LEVEZ-LE DE MANIÈRE SÛRE. LEVEZ-LE EN TOUTE SÉCURITÉ.



## PONT ÉLÉVATEUR DE VÉHICULE DE POLARIS®

• Accédez rapidement et facilement au-dessous de votre véhicule.

• Options de fonctionnement manuel ou pneumatique

• Lève un véhicule jusqu'à 82 cm pour faciliter et accélérer les travaux de réparation et d'entretien

» 544 kg • 2830424 • **853,99 \$**

## ACCESSOIRES DE LEVAGE

• Ajoutez-y la fixation appropriée afin d'utiliser votre élévateur pour tous vos véhicules hors route.

» VTT/ACE® DE POLARIS • 2830427 • **207,49 \$**

» MOTONEIGE • 2830426 • **207,49 \$**



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS FLEX DE POLARIS®

• Capacité de 12 000 mAh. Deux sorties USB de 5 V/2,1 A, lampe de poche de 200 lumens et un moniteur numérique de durée utile de la batterie. Comprend un étui de rangement, des câbles volants, un chargeur de voiture, un chargeur mural et un guide de l'utilisateur.

• Garantie limitée d'un an

» 2830495 • **146,49 \$**



## SOMMIER ROULANT POLARIS® X3

• Trois positions : à plat, à 45 degrés ou assis sur un tabouret de travail

• Vous aide à effectuer toute réparation avec aisance.

• Demeurez au sec et au chaud, loin des planchers de ciment humides.

• Se range facilement lorsqu'il ne sert pas.

» NOIR • 2830429 • **182,99 \$**

## ACCESSOIRES D'ATELIER



### PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS®

» ARGENT • 2830432 • **15,89 \$**



### AIMANT TÉLESCOPIQUE POLARIS® DE 8,4 cm

» NOIR • 2830435 • **6,09 \$**



### TOURNEVIS À CLIQUET À COUPLE ÉLEVÉ POLARIS® DE 30,5 cm

» NOIR/BLEU • 2830434 • **24,39 \$**



### LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS®

» NOIR • 2830436 • **30,49 \$**

## TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE

- Pour une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée.
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étale sur l'outil conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques.
- Ajustement universel - Sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés.
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable.
- Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement.



Les articles illustrés sont contenus dans le cône.

### RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

#### TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-TERRAIN

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers de serrage pour soufflet de joint homocinétique
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- (1) Couvercle de thermostat

» 2830526 • **36,59 \$**

#### SOUFFLET VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-TERRAIN SEULEMENT

» 2830527 • **18,29 \$**

#### VTT


» TROUSSE DE RÉPARATION POUR JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528 • **31,79 \$**

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529 • **18,29 \$**

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE AU [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS).



### COMMENT L'INSTALLER



Retirez la roue et l'écrou à essieu.

Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la bielle de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large.

Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.

Remontez la bielle de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'utilisation pour de plus amples directives et les spécifications du couple. \*Conçu pour réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FE0 pour une réparation permanente.

## NETTOYEZ VOTRE VÉHICULE

### PRÉTRAITEMENT

#### PRÉTRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA BOUE MUD SHIELD®

- Empêche la saleté, la boue et la neige d'adhérer, ce qui rend le nettoyage de votre véhicule plus rapide et plus facile.

» AÉROSOL DE 473 mL • 2830229 • **14,69 \$**

#### AÉROSOL ANTIROUILLE NEVER RUST SPRAY®

- La formule synthétique très résistante à l'eau protège les surfaces en métal contre la rouille et la corrosion tout en les lubrifiant.

» AÉROSOL DE 473 mL • 2830230 • **15,89 \$**

### NETTOYAGE

#### XP WASH®

- La solution moussante très concentrée supprime facilement les accumulations de saletés rebelles et intenses.

» 946 mL • 2830225 • **15,89 \$**

#### XP SPRAY WASH®

- Un nettoyant sans effort biodégradable, à haut rendement idéal pour éliminer la saleté, les huiles et la calamine - il suffit de vaporiser, d'essuyer et le tour est joué.

» 946 mL • 2830224 • **19,59 \$**

#### NETTOYANT TOUT USAGE

- La formule de mousse de qualité professionnelle ne produisant pas de cernes dissout la graisse et la saleté et laisse une pellicule invisible repoussant la saleté, pour des résultats durables.

» 473 mL • 2830227 • **14,69 \$**

#### NETTOYANT POUR VITRES

- La formule de mousse puissante ne produisant pas de cernes dissout la graisse, la saleté et les insectes séchés et laisse une pellicule transparente repoussant la saleté, pour des résultats durables.

» 473 mL • 2830445 • **6,09 \$**

### LUSTRAGE

#### PRODUIT À POLIR DE POLARIS®

- Protection et lustre faciles - vaporisez, essuyez et le tour est joué. Convient idéalement pour les surfaces peintes et en plastique. Contient de la cire de carnauba.

» 335 mL • 2830228 • **12,19 \$**

#### AGENT LUSTRANT DE FINITION

- Solution à vaporiser et essuyer - nettoie, polie et protège les surfaces en plastique et les surfaces peintes.

» 473 mL • 2830226 • **12,99 \$**

## NETTOYEZ VOTRE ATELIER

### CHIFFONS

#### CHIFFONS D'ATELIER POLARIS®

» RECHARGE DE 200 AVEC CONTENANT DISTRIBUTEUR • 2830402 • **28,09 \$**

» RECHARGE DE 200 • 2830403 • **19,59 \$**

» RECHARGE DE 64 • 2830440 • **6,09 \$**



#### LINGETTES À RÉCURER POLARIS® ROBUSTES

» 90 • 2830441 • **24,39 \$**



## NETTOYANTS DE FORMULE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

### VÉHICULE

#### NETTOYANT POUR VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT

- La formule concentrée de qualité professionnelle vient à bout des accumulations, de la saleté et de la graisse sur le véhicule, après un rinçage sans cernes. Produit biodégradable. Permet de traiter jusqu'à 121 L.

» 3,8 L • 2830417 • **19,99 \$**

» 19 L • 2830422 • **69,99 \$**

### ATELIER

#### NETTOYANT PLUS TOUT-USAGE

- La formule de qualité professionnelle élimine les taches accumulées sur les planchers d'ateliers, les établis et les autres surfaces dures. Ne contient pas de COV, sans effet sur l'environnement et biodégradable.

» 3,8 L • 2830414 • **19,99 \$**

» 19 L • 2830416 • **69,99 \$**

#### NETTOYANT ET DÉGRAISSANT HD

- La formule très moussante de qualité professionnelle et biodégradable dissout et supprime les taches et les saletés rebelles.

» 3,8 L • 2830418 • **23,99 \$**

» 19 L • 2830420 • **95,99 \$**


## REMORQUAGE



#### RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

» 193 x 30,5 cm • 907 kg • 2875384 • **279,99 \$**

» 224 x 30,5 cm • 1 361 kg • 2875386 • **459,99 \$**



#### RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport

• Capacité de charge jusqu'à 680,7 kg

- Sangles de sécurité comprises

» 183 x 130 cm • 2875385 • **309,99 \$**

» 208 x 130 cm • 2875860 • **369,99 \$**



#### RAMPES ARQUÉES PLIABLES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport

• Capacité jusqu'à 1 361 kg


- Sangles de sécurité comprises

» 224 x 30,5 cm • 2875387 • **379,99 \$**

## ATTELAGES

### ATTELAGES 3:1

FONCTIONNALITÉ 3 EN 1 POLYVALENTE



BOULE

CROCHET

GOUPILLE

- Conception boule, goupille et crochet

- Acier durable résistant à la rouille avec un fini à revêtement en poudre noir

- Boule amovible

- Goupille et attache HD de 1,6 cm



#### ATTELAGÉ AVEC BOULE DE 5 cm

» RÉCEPTEUR DE 5 x 5 cm 2830522 • **48,79 \$**

» RÉCEPTEUR DE 3 x 3 cm 2830523 • **48,79 \$**



#### BOULE DE 4,8 cm

- Boule de remplacement de 4,8 cm pour attelage

- Conçu pour fonctionner avec un attelage 3:1

» 2830524 • **12,19 \$**



#### ATTELAGÉ RÉCEPTEUR

» FLÈCHE D'ATTELAGÉ DE 5 cm 2875320 • **59,99 \$**

» RÉCEPTEUR D'ATTELAGÉ AVANT 2878846 • **169,99 \$**



#### BOULE DE REMORQUE À TIGE DE 1,9 cm

» BOULE DE 4,8 cm 2877602 • **18,99 \$**

» BOULE DE 5 cm 2877603 • **18,99 \$**

## SANGLES ET CÂBLES



#### SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 5 cm x 9,1 m (8 165 kg)

- Sac fourre-tout en prime

» 2884033 • **74,99 \$**



#### SANGLES À CLIQUET

- Sangles de 3,8 cm x 4,6 m, paquet de 2

- Sangle robuste

- Charge maximale de 2 495 kg, charge de travail de 831 kg

» 2884031 • **59,99 \$**



#### SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 5 cm x 6,1 m

- Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double

- Charge maximale de 4 536 kg, charge de travail de 1 497 kg

» 2884032 • **43,99 \$**



#### SANGLES À CLIQUET

- 3,8 cm, résistance à la rupture de 1 361 kg

- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de deux.

» 3,8 cm x 4,6 m • 2883296 • **109,99 \$**

» 3,8 cm x 2,1 m • 2883295 • **94,99 \$**

## HOUSSES



#### HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS®

» DEUX PLACES • 2881841 • **469,99 \$**

GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

» QUATRE PLACES • 2881787 • **539,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020



#### HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS®

» 2882160 • **169,99 \$**

GENERAL® 4 1000 DE POLARIS 2017 À 2020, GENERAL® 1000 DE POLARIS 2016 À 2020

# CHANDAILS ET GANTS DE RANDONNÉE

**NOUVEAU**

## CHANDAILS DE RANDONNÉE DE VÉHICULE HORS ROUTE

P à 3TG | 45,99 \$

- Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale
- Manches élastiques avec poignets non restreignants

**NOUVEAU**

## GANTS DE RANDONNÉE DE VÉHICULE HORS ROUTE

P à 3TG | 32,99 \$

- Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé
- Plus de confort avec les prises pour doigts en silicone et protection des jointures en néoprène



**NOUVEAU**

## CHANDAIL POUR JEUNES

P à TG | 34,99 \$

MULTICOLORE | 2860652  
BLEU | 2860651



NOIR  
CHANDAIL | 2860646  
GANTS | 2860641

BLEU/LIME  
CHANDAIL | 2860647  
GANTS | 2860642

MULTICOLORE  
CHANDAIL | 2860648  
GANTS | 2860643

BLEU MARINE/ROSE  
CHANDAIL | 2860649  
GANTS | 2860644

ROUGE  
CHANDAIL | 2860650  
GANTS | 2860645

# VÊTEMENTS TECHNIQUES AUDACIEUX POUR INSPIRER VOS PROCHAINES AVENTURES



# CHEMISES RAFRAÎCHISSANTES

**NOUVEAU**

## CHEMISE RAFRAÎCHISSANTE À MANCHES LONGUES POUR HOMMES

P à 3TG | 2860638 | 58,99 \$



FOURNI PAR  
**coolcore**



## TECHNOLOGIE DE TISSU CONÇUE POUR VOUS GARDER AU FRAIS

Tissu rafraîchissant conçu pour procurer une protection solaire. Notre tissu Coolcore® exempt de produits chimiques réduit la température sur la surface de votre chemise rafraîchissante jusqu'à 30 % pour vous éviter d'avoir trop chaud. Il possède un facteur de protection contre les rayons UV de 50, le plus élevé, et bloque 98 % des rayons UV nocifs. Offert avec des manches longues ou courtes.

**NOUVEAU**

## CHEMISE RAFRAÎCHISSANTE À MANCHES LONGUES POUR FEMMES

P à 3TG | 2860640 | 58,99 \$

## CHEMISES RAFRAÎCHISSANTES À MANCHES COURTES

HOMMES P à 3TG | 2860634 | 45,99 \$  
FEMMES P à 3TG | 2860636 | 45,99 \$

# MULTICOUCHES

## COUCHE INTERMÉDIAIRE À FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

P à 3TG | 99,99 \$

NOIR/ROSE | 2860564

- Meilleur ajustement favorisant les mouvements
- 280 g de molleton respirant



GRIS/MAUVE POUR FEMMES  
P à 3TG | 2860549

GRIS/BLEU POUR HOMMES  
P à 3TG | 2860548

NOIR POUR HOMMES  
P à 3TG | 2868512

## COUCHE INTERMÉDIAIRE DE SENTIER POUR HOMMES

P à 3TG | 119,99 \$

BLEU MARINE | 2860552  
GRIS | 2869925

- Couche de protection contre le vent sur la poitrine
- 280 g de molleton respirant

VÊTEMENTS ET CASQUES

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

VÊTEMENTS DE CONTRAÎTES ET CASQUETTES

CAMOUFLAGE ET CADEAUX

# CASQUES

## 509 POUR POLARIS®

### CASQUE ALTITUDE 509®

CASQUE LÉGER ET DE STYLE AVEC L'AJUSTEMENT ET LA FINITION 509®

299,99 \$

#### COQUILLE

- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

#### POIDS

- 1260 g

#### CARACTÉRISTIQUES

- Profil de coquille révolutionnaire compatible avec les protège-cous
- Empiècement de menton en polyuréthane expansé conçu spécifiquement
- Huit orifices d'aération
- Support de caméra universel compris
- Protecteur de respiration amovible compris
- Trois moules de coquille extérieure et huit différentes tailles pour un excellent ajustement
- Homologué DOT et CEE 22.05



LIME  
P à 4TG | 2868539



ORANGE  
P à 4TG | 2867818

BLEU  
P à 4TG | 2867820

ROUGE  
P à 4TG | 2867819

GRIS  
P à 4TG | 2867817

### CASQUE EN CARBONE ALTITUDE 509®

FIBRE DE CARBONE DURABLE, ULTRA LÉGER

519,99 \$

#### COQUILLE

- Coquille entièrement en fibre de carbone

#### POIDS

- 1100 g

#### CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de mentonnière magnétique Fidlock®, facile à manipuler
- Profil de coquille révolutionnaire compatible avec les protège-cous
- Protecteur de respiration amovible compris
- Support de caméra universel compris
- Huit orifices d'aération
- Entièrement transformable pour une utilisation en hiver comme en été
- Trois moules de coquille extérieure et huit différentes tailles pour un excellent ajustement
- Homologué DOT et CEE 22.05



CARBONE BRILLANT  
P à 4TG | 2867815

CARBONE MAT  
P à 4TG | 2867814

## LUNETTES PROTECTRICES

LUNETTES PROTECTRICES CONTRE LA SALETÉ KINGPIN 509®

MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, PRIX ATTRAYANT

74,99 \$

#### CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles sphériques surdimensionnées qui procurent une vision périphérique optimale
- Fixations en métal détachables procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions.



BLEU  
2868667



ORANGE  
2868668



NOIR  
2868669



ROUGE  
2868670



LIME  
2868671

### CASQUE TENACITY

STYLE ET PROTECTION INTÉGRÉS À NOTRE CASQUE LE PLUS ABORDABLE

144,99 \$

#### COQUILLE

- Plastique moulé par injection

#### POIDS

- 1450 g

#### CARACTÉRISTIQUES

- Restez au frais en repoussant les limites avec le masque de respiration surdimensionné et les vents supérieurs comportant six sorties arrière.
- Demeurez au chaud par temps froid avec le déflecteur ou masque de respiration en option (vendu séparément).
- La doublure amovible lavable à la machine garde tout au frais randonnée après randonnée.
- Homologué DOT et CEE 22.05



ROUGE BRILLANT  
TP à 2TG | 2868623



NOIR MAT  
TP à 2TG | 2868619

LIME BRILLANTE  
TP à 2TG | 2868621

BLEU BRILLANT  
TP à 2TG | 2868622

NOIR/GRIS  
TP à 2TG | 2868620

ROSE BRILLANT  
TP à 2TG | 2868624



## TEKVEST®

PROTECTION ULTIME

VISITEZ POLARIS.COM POUR LES TAILLES DE TEKVEST®.



TEKVEST® SUPERSOFT  
P à 3TG | 2862190 | 529,99 \$



TEKVEST® FREESTYLE  
P à 3TG | 2862189 | 429,99 \$



ÉPAULIÈRES TEKVEST®  
P à 3TG | 2862192 | 120,99 \$



TEKVEST® POUR JEUNES  
P à 3TG | 2862191 | 353,99 \$

- Le col en molleton détachable par glissière diffuse la chaleur corporelle pour réduire la condensation
- Grande emmanchure permettant une liberté de mouvement
- Dos plus long pour une couverture accrue
- Poches doubles

- Panneaux de masse moléculaire très élevée robustes et protecteurs couvrant les épaules
- Panneaux à mailles ouvertes avant et arrière favorisant une circulation d'air frais
- Grande emmanchure permettant une liberté de mouvement
- Pour la conduite hors route ou en motoneige

- Polyéthylène de masse moléculaire très élevée robuste et protecteur
- Sangle aux biceps réglable
- Conception de fixation rapide permettant l'installation ou le retrait en quelques secondes.

- Sangles latérales et sangles de bras réglables
- Panneaux de masse moléculaire très élevée robustes et protecteurs couvrant les épaules
- Grande emmanchure permettant une liberté de mouvement

# VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

**BLOUSON EN FLANELLE**  
CHARBON  
P à 3TG | 2860865

**BLOUSON DE TRAVAIL**  
GRIS  
P à 3TG | 2860863



**NOUVEAU**  
**BLOUSON EN FLANELLE** 129,99 \$



**BRONZE**  
P à 3TG | 2860864

Chemise/blouson en flanelle stylisé et chaud avec bouton-pression à l'avant disponible en deux palettes de couleurs Flanelle brossée souple et durable à l'extérieur et doublure intérieure chaude en molleton Sherpa. Disponible en tailles P à 3TG pour hommes.

Beaucoup de rangement avec cinq poches :

- Poches extérieures y compris deux à la poitrine et deux pour les mains avec bouton-pression
- Une poche intérieure avec fermeture à glissière

**NOUVEAU**  
**BLOUSON DE TRAVAIL** 207,99 \$



**VERT**  
P à 3TG | 2860862

Ce blouson chaud et robuste a été conçu pour être solide pour le travail et stylisé pour les sorties. La couche extérieure du tissu est fabriquée en nylon 6, une toile durable et non extensible qui est robuste et résistante aux déchirures tout en étant douce et confortable. Protection et chaleur avec extérieur en nylon à 100 % avec traitement déperlant durable (DWR).

Caractéristiques extérieures :

- Traitement déperlant durable (DWR) supérieur hydrofuge dans toutes les conditions climatiques difficiles.
- Quatre poches extérieures pour un rangement maximal de l'équipement
- Ajustement personnalisé avec fermeture de poignet à Velcro®

Caractéristiques intérieures :

- Thinsulate 3M® de 80 grammes pour plus de chaleur lors des journées fraîches
- Soufflet d'aisance au dos intégré plus confortable permettant d'effectuer des mouvements plus amples
- Poche intérieure à fermeture à glissière
- Garniture en flanelle brossée

## VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR CONÇU POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS

# BLOUSONS

**NOUVEAU**  
BLEU/ROSE  
P à 3TG | 2860546

**NOUVEAU**  
BLEU MARINE  
P à 3TG | 2860545



**BLOUSON À COQUILLE SOUPLE** 169,99 \$

PERFORMANCE LÉGÈRE QUI EST ÉTONNANMENT CHAUDE ET PARFAITE POUR UN PORT QUOTIDIEN.

- Traitement déperlant durable (DWR) qui empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson causée par les précipitations
- Trois poches extérieures et une poche intérieure
- Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles

FEMMES

HOMMES



**NOIR**  
P à 3TG | 2869920

**CORAIL**  
P à 3TG | 2869921

**MAUVE/LIME**  
P à 3TG | 2860547

**NOIR**  
P à 3TG | 2869918

**BLEU/ORANGE**  
P à 3TG | 2869919

**NOIR/LIME**  
P à 3TG | 2860544

## GILET CHAUFFANT



**GILETS CHAUFFANTS**  
P à 3TG | 259,99 \$

GRIS POUR FEMMES | 2869923  
GRIS POUR HOMMES | 2869924

## VÊTEMENT DE PLUIE



**BLOUSON DE PLUIE** **PANTALONS DE PLUIE**  
GRIS GRIS  
P à 3TG | 2869527 | 129,99 \$ P à 3TG | 2869528 | 109,99 \$

- Nylon 100 % imperméable léger et compact
- Fermetures à glissière YKK®
- Blouson de pluie avec capuchon amovible

# STYLE DÉCONTRACTÉ



**CHANDAIL À CAPUCHON  
AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE  
INTÉGRALE DE BASE POUR HOMMES**

P à 3TG | 74,99 \$  
BLEU MARINE/ROUGE | 2860565  
NOIR/LIME | 22860566



**CHANDAIL À CAPUCHON  
AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE  
INTÉGRALE DE BASE POUR FEMMES**

P à 3TG | 74,99 \$  
GRIS/BLEU | 2860567  
NOIR/ROSE | 2860615



**T-SHIRT ROSEAU  
POUR FEMMES**

P à 3TG | 32,99 \$  
NOIR | 2868586  
**NOUVEAU** MAUVE GIVRÉ | 2860591  
GRIS GIVRÉ | 2869559



**T-SHIRT ESTA  
POUR HOMMES**

P à 3TG | 26,99 \$  
**NOUVEAU** OLIVE CHINÉE | 2860589  
CHARBON | 2869552  
BLEU MARINE | 2869562



**CASQUETTE GENERAL®  
DE POLARIS**

32,99 \$  
GRIS P/M | 2868748  
GRIS G/TG | 2868749

**T-SHIRT GENERAL®  
DE POLARIS**

P à 3TG | 32,99 \$  
GRIS | 2868767



**FERMETURE À GLISSIÈRE  
QUART DE LONGUEUR**

P à 3TG | 79,99 \$  
NOIR POUR FEMMES | 2860550  
MAUVE POUR FEMMES | 2860551  
NOIR POUR HOMMES | 2869535  
GRIS POUR HOMMES | 2869536



**T-SHIRT À MANCHES LONGUES  
AVEC TRAITS POUR HOMMES**

P à 3TG | 49,99 \$  
NOIR | 2860568  
GRIS GIVRÉ | 2860569

## CASQUETTES



**NOUVEAU**  
**CASQUETTE DE  
CAMIONNEUR  
CAMOUFLAGE**

Taille unique | 32,99 \$  
NOIR | 2860613  
ROSE | 2860614



**CASQUETTE  
DE BASE  
AVEC EMPIÈCEMENT**

32,99 \$  
NOIR P/M | 2868579  
NOIR G/TG | 2868580  
BLEU MARINE P/M | 2868581  
BLEU MARINE G/TG | 2868582



**CASQUETTE AVEC  
TRAITS ET BOUTON-  
PRESSION ARRIÈRE**

Taille unique | 32,99 \$  
NOIR | 2860595  
GRIS | 2860596



**CASQUE DE BASE AVEC  
BOUTON-PRESSION  
ARRIÈRE**

Taille unique | 32,99 \$  
NOIR | 2867762  
BLEU MARINE | 2869544



**CASQUETTE  
DE CAMIONNEUR  
AVEC EMPIÈCEMENT**

Taille unique | 32,99 \$  
NOIR | 2860597  
BLEU MARINE | 2860598



**CASQUETTE  
DE CAMIONNEUR  
DE STYLE RÉTRO**

Taille unique | 26,99 \$  
GRIS/ROUGE | 2869542  
GRIS/BLEU | 2869543



**TUQUE EN TRICOT  
AVEC EMPIÈCEMENT**

Taille unique | 26,99 \$  
NOIR | 2860601  
GRIS | 2860602



**TUQUE EN MOLLETON  
RÉVERSIBLE**

Taille unique | 26,99 \$  
CAMOUFLAGE/GRIS | 2868648  
CAMOUFLAGE/ORANGE VIF | 2867756



**NOUVEAU**  
CHANDAIL À CAPUCHON  
EN POLY CAMOUFLAGE  
P à 3TG | 71,99 \$  
NOIR | 2860718

**NOUVEAU**  
CHANDAIL À CAPUCHON  
CAMOUFLAGE HUNTER  
P à 3TG | 67,99 \$  
OLIVE | 2868716  
GRIS | 2860728

**ACCESSOIRES POUR BAR**



FLASQUE POLARIS®  
2860812 | 32,99 \$

PIERRES  
POUR WHISKEY  
2860813 | 32,99 \$

SOUS-VERRES EN  
BOIS ET OUVRE-  
BOUILLES  
POLARIS®  
2860869 | 32,99 \$

PLATEAU DE  
DÉGUSTATION  
DE BIÈRE  
2860814 | 64,99 \$

VERRE D'UNE  
CHOPINE  
(ensemble de 2)  
2860815 | 25,99 \$

OUVRE-BOUILLES  
EN FORME DE CARTE  
DE CRÉDIT  
2860818 | 19,99 \$

**RÉCRÉATIF/GARAGE**



JEU DE CARTES  
2860816 | 19,99 \$

PORTE-BOISSON  
ISOTHERME DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE  
2860829 | 10,99 \$

BOUEILLE D'EAU  
CAMOUFLAGE EN ACIER,  
473 mL (18 oz)  
2867962 | 26,99 \$



**NOUVEAU**  
T-SHIRT  
CAMOUFLAGE  
POUR HOMMES  
P à 3TG 32,99 \$  
GRIS | 2860709  
NOIR | 2860710

**NOUVEAU**  
T-SHIRT  
CAMOUFLAGE  
POUR FEMMES  
P à 3TG | 32,99 \$  
NOIR | 2860836  
OLIVE | 2860837



CHANDAIL  
AVEC FERMETURE  
À GLISSIÈRE  
INTÉGRALE  
CAMOUFLAGE  
P à 3TG | 2869590 | 79,99 \$

CHANDAIL  
À CAPUCHON  
CAMOUFLAGE  
P à 3TG | 74,99 \$  
POUR FEMMES | 2867898  
POUR HOMMES | 2867879



ENSEIGNE EN BOIS POLARIS®  
(26,7 x 61 cm)  
2860866 | 97,99 \$



ENSEIGNE EN ACIER POLARIS®  
(35,6 x 91,4 cm)  
2860868 | 168,99 \$



ENSEIGNE EN ALUMINIUM  
POLARIS® (56 cm)  
2860867 | 168,99 \$

# TROUVEZ VOTRE PROCHAINE AVENTURE



## CONSTRUISEZ LE VÉHICULE QUI VOUS MÈNERA OÙ VOUS VOULEZ

Personnalisez votre GENERAL® de POLARIS avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.



**ÉTAPE 1**  
CHOISISSEZ  
UN MODÈLE.



**ÉTAPE 2**  
CHOISISSEZ  
UNE VERSION.

**ÉTAPE 3**  
CHOISISSEZ  
LA COULEUR.

**ÉTAPE 4**  
CHOISISSEZ DES ACCESSOIRES.

### FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

- Pare-brise et panneau arrière P. 08
- Portières P. 10
- Toit P. 12
- Confort de la cabine P. 16

### UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

- Rangement P. 14
- Éclairage P. 22
- Roues et pneus P. 24
- Treuils P. 30

### LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTREtenir VOTRE GENERAL® DE POLARIS

- Huiles et lubrifiants P. 32
- Entretien P. 34

### TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

- Vêtements P. 46
- Casques P. 48

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES MARQUES DE COMMERCE SONT LA PROPRIÉTÉ DE POLARIS INDUSTRIES INC. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® est une marque déposée d'Apple Inc. App Store® est une marque déposée d'Apple Inc. BatteryMinder® est une marque déposée de VDC Electronics Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Browning® est une marque déposée de Browning Corporation. Can-Am® et COMMANDER® sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. Camoplast® est une marque déposée de Camoplast Solideal Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. COOLCORE® est une marque déposée de Tempology LLC. CRE® est une marque déposée de Cree, Inc. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play® est une marque déposée de Google, Inc. GoPro® est une marque déposée de GoPro Inc. Homelink® est une marque déposée de Johnson Controls Technology Inc. Mathews® est une marque déposée de Mathews Archery Inc. Maxxis® est une marque déposée de Cheng Shin Rubber Ind. CO., LTD. MTX® est une marque déposée de Mitek Corporation. OGIO® est une marque déposée de Ogio International, Inc. Rigid® est une marque déposée de Rigid Hitch, Inc. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & CO. KG. Walker Evans® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Corp. Yeti® est une marque déposée de Yeti Coolers, LLC. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. YouTube® est une marque déposée de Google Inc. LES PRIX, LA COMPATIBILITÉ ET LA DISPONIBILITÉ SONT SUJETS À MODIFICATION À TOUT MOMENT. DROIT D'AUTEUR © 2019 POLARIS INDUSTRIES INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À  
**POLARIS.com/GENERAL**

# CONSTRUISEZ VOTRE **GENERAL DE POLARIS** ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

**1** CHOISISSEZ  
UN MODÈLE.

**2** CHOISISSEZ  
UNE VERSION.

**3** CHOISISSEZ  
LA COULEUR.

**4** CHOISISSEZ DES  
ACCESSOIRES.

**VISITEZ LE SITE [POLARIS.COM/GENERAL](https://www.polaris.com/general)**

POUR VOIR DE CHAQUE ANGLE TOUTES VOS OPTIONS ET TOUS VOS  
ACCESSOIRES SUR VOTRE NOUVEAU VÉHICULE!



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE  
RECHERCHEZ « VÉHICULE HORS ROUTE POLARIS ».



## DOMINEZ N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT

**PRO ARMOR**



ROUES ET PNEUS

CONSULTEZ  
LA PAGE 24.

PNEU : CRAWLER XR ROUE : REBLR ET VERROU DE TALON NOIR

# POLARIS

MY20 GENERAL APP FR • 9931026