

POLARIS *GENERAL*



2 0 2 4

**ACCESSOIRES,
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

La première gamme de véhicules côte-à-côte pour les aventures hors route. Peu importe quelle version du GENERAL vous choisissiez, chacune de vos nouvelles aventures commencera avec une polyvalence ultime pour le plaisir ou pour travailler, du confort pour les longues journées et de la performance quand ça compte. Lorsque vous personnalisez votre véhicule avec les accessoires Polaris Engineered Accessories, vous pouvez affronter avec confiance n'importe quel sentier et n'importe quelle tâche.

APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Des solutions de rangement Rhino-Rack[®] exclusives à l'industrie pour le GENERAL. Adaptez votre véhicule à tous vos besoins, pour le plaisir ou le travail, avec des porte-bagages pour benne et accessoires d'attaches solides et faciles à utiliser.

GAMME 2024

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR [POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

GENERAL XP

XP 1000 ULTIMATE (2 ET 4 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU XP 1000 SPORT, PLUS :
ÉCRAN TACTILE RIDE COMMAND 7 po
COMPATIBLE AVEC LES GANTS
SYSTÈME AUDIO STAGE 3 PAR ROCKFORD FOSGATE[™]
CAMÉRAS DE BORD AVANT ET ARRIÈRE
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 lb AVEC FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE ET MODE CHASSE-NEIGE

XP 1000 PREMIUM (2 ET 4 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU XP 1000 SPORT, PLUS :
UNITÉ PRINCIPALE PMX DE ROCKFORD FOSGATE[™]
SYSTÈME AUDIO STAGE 1 PAR ROCKFORD FOSGATE[™]
Panneaux peints avec peinture de première qualité

XP 1000 SPORT (2 ET 4 PLACES)



100 hp
COURSE DE SUSPENSION DE 14 po ET DES BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 lb
TOIT SPORT
PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT
PNEUS PRO ARMOR CRAWLER XGF/XG OU TP ULTRA CROSS[™] R SPEC DE 30 po

GENERAL

1000 PREMIUM (2 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU 1000 SPORT, PLUS :
AMORTISSEURS FOX[®] 2.0 PODIUM QS3
PHARE À DÉL AVEC ÉCLAIRAGE DÉCORATIF ET FEUX ARRIÈRE À DÉL

1000 SPORT (2 PLACES)



100 hp
BENNE BASCULANTE DE 600 lb
DEMI-PORTIÈRES
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)
MODE GAZON VERSATRAC

POLARIS
GENERAL

08 ACCESSOIRES

- 12 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 14 PORTIÈRES
- 16 TOITS
- 17 PROTECTION DU VÉHICULE ET DU CONDUCTEUR
- 18 RANGEMENT
- 21 CONFORT DE LA CABINE
- 22 CHASSE
- 24 GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS
- 26 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 28 AUDIO
- 30 ÉCLAIRAGE
- 32 ROUES ET PNEUS
- 40 TREUILS
- 41 CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

42 ENTRETIEN ET GARAGE

- 44 ENTRETIEN
- 46 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 48 LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 50 ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE
- 54 PIÈCES HD
- 56 PIÈCES DE RECHANGE
- 58 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 60 POLARIS POWER

66 VÊTEMENTS

- 68 CHANDAILS, GANTS ET VÊTEMENTS CHAUFFANTS
- 70 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES
- 72 VÊTEMENTS POUR HOMMES
- 76 CASQUETTES DE BASEBALL ET TUQUES
- 78 VÊTEMENTS POUR FEMMES
- 80 MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À
[POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

CONÇUS par ceux qui ont
conçu votre véhicule.



TESTÉS à fond sur le terrain pour une
conduite en confiance à 100 %.



FIABLES Plus de 65 ans de métier.
Le n°1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES
DOTÉS DE



DE GARANTIE



 **RHINO-RACK®**

D'un bout à l'autre du monde, les véhicules hors route les plus performants font équipe avec cette marque de confiance dans le domaine de l'aventure en plein air pour offrir des porte-bagages pour benne et des accessoires Rhino-Rack® exclusifs à l'industrie et conçus spécifiquement pour le GENERAL. Parfaitement intégrées et éprouvées pour répondre aux normes hors route, les solutions de rangement Rhino-Rack® vous aideront à obtenir davantage de volume de rangement pour votre GENERAL – et vous serez paré pour tout ce qui vous attend sur votre parcours.

**NOUS IMPOSONS
LES MÊMES NORMES
À NOS PARTENAIRES**



ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE CONÇUS
DE CONCERT AVEC POLARIS POUR
MAXIMISER LA PERFORMANCE

P. 31 ET 32



UN LEADER MONDIAL
D'INNOVATION AUDIO, DE CONCEPTION
ET DE TECHNOLOGIE

P. 28



DES PRODUITS TELLEMENT
EXCELLENTS QU'ON LES REMPLACE
OU LES RÉPARE À VIE

P. 30



PROTECTION DE VOTRE
ÉQUIPEMENT ESSENTIEL
DEPUIS 1943

P. 22



BLOC-INSTRUMENTS NUMÉRIQUES
POUR LES CONDUCTEURS
DE SPORTS MOTORISÉS

P. 27, 52



APPORTEZ TOUT.
RIEN NE LUI
FAIT PEUR.

P. 18

CONÇUS POUR AFFRONTER LES ÉLÉMENTS

TESTÉS ET ÉPROUVÉS



POUSSIÈRE



VENT

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE
À PARTIR DE LA PAGE 12



UN CONFORT QUE VOUS DEVEZ VIVRE POUR Y CROIRE

Nos composants de cabine rehaussent l'expérience à l'intérieur du véhicule et procurent un confort supérieur.



POLARIS
ENGINEERED

CONCEPTION À TUBE PROFILÉ

Le profil intégré à la cage procure une surface d'étanchéité de première qualité.



AJUSTEMENT PARFAIT, ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Un joint d'étanchéité de 360° procure la cabine la plus étanche de notre gamme.



FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT DES PHARES, DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES ET DES ACCESSOIRES AUDIO.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prêt à l'emploi simple pour ajouter de la puissance aux accessoires Polaris Engineered Accessories.

Cherchez  pour identifier les accessoires compatibles avec la technologie Polaris PULSE.



ÉLARGISSEZ

VOS HORIZONS



FILEZ SUR UN NOUVEAU

SENTIER



LR LOCK RIDE Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 12

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 12

Pare-chocs arrière sport : P. 17

Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-Out : P. 17

Porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® : P. 19

Glacière NorthStar de Polaris de 15 pte : P. 25

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 31

Faisceau de barre d'éclairage : P. 31

LR LOCK RIDE Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 12

Toit sport en poly : P. 16

Ailes évasées XL : P. 17 NON ILLUSTRÉ

LR LOCK RIDE Coffre de rangement : P. 20

Barre d'éclairage à faisceau combo série SR RIGID® de 32 po : P. 31

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor Mud XC de 29 po et 4204 de 14 po – noir mat : P. 39

Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 40

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA CHASSE



ACCESSOIRES ESSENTIELS DE SPORT



 Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 12

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 12

 Panneau arrière en verre : P. 13

Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE : P. 21

Porte-bagages arrière Adventure : P. 23

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 31

En plus des accessoires de série

 Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 12

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 12

 Panneau arrière en verre : P. 13

Toit Premium en poly : P. 16


Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 24

PARE-BRISE

Protégez-vous des éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.


AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

VERRE COMPARÉ AU POLY



Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retraiter
Résistant aux chocs
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer
Revêtement dur : 30 fois plus résistant aux rayures que le poly régulier



INSTALLATION
RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE
À L'AIR

VERRE



PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE LES PLUS VENDUS

»2881108
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE LES PLUS VENDUS

»2889064
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

»2884223
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

»2889156
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

POLY



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

»2884337
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

»2881111
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

»2881090
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



Les prises d'air intégrées vous permettent d'augmenter la circulation d'air durant les journées chaudes d'été ou de dégivrer votre pare-brise lors des matins les plus froids de l'hiver



Options de pare-brise entièrement étanche ou rabattable. La moitié supérieure se détache, laissant la partie inférieure pour une protection avec aération maximale.

PANNEAUX ARRIÈRE

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un pare-brise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et contrôlez le tourbillon en installant un panneau arrière.



AJOUTEZ UN
PANNEAU ARRIÈRE
POUR RÉDUIRE
LE TOURBILLON
DE POUSSIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

»2881113
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

»2881112
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

ACCESSOIRES

PARE-BRISE ET
PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION
DE CABINE ET CHASSE

PANNEMENT, CONFORT
DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE
CHASSE-NEIGE ET CHEMINILLES

PORTIÈRES


COMPLÉTEZ VOTRE CABINE. Chaque GENERAL est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée et profiter d'une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



POIGNÉE ET DOUBLURE
INTÉRIEURES DE
PREMIÈRE QUALITÉ



UN AJUSTEMENT
PARFAIT POUR UNE
ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



REMPLEZ LES DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE

PORTIÈRES COMPLÈTES EN POLY PREMIUM

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement de première qualité dans la cabine
- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure douce au toucher, facile à nettoyer et de première qualité

A 2 PLACES

- Glace en verre à six réglages
- » 2889809
- GENERAL XP 1000/4 AM20-24
- GENERAL 1000/4 AM16-24

B 4 PLACES

- Glaces qui s'ouvrent en poussant vers l'extérieur
- La trousse comprend un joint de recouvrement pour le montant B
- » 2889810
- GENERAL XP 4 1000 AM20-24
- GENERAL 4 1000 AM17-24

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AUX DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE

PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES À FERMETURE À GLISSIÈRE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

C 2 PLACES

- » 2882548
- GENERAL XP 1000 AM20-24
- GENERAL 1000 AM18-24

NON ILLUSTRÉ

4 PLACES


- » 2883453
- GENERAL XP 4 1000 AM20-24
- GENERAL 4 1000 AM18-24




**SOLUTIONS
DE RANGEMENT
RHINO-RACK®**
CONSULTEZ LA PAGE 18

TOITS

Protégez-vous contre les éléments.
Le bon toit vous protège du soleil
et de la pluie.



UN AJUSTEMENT
PARFAIT POUR
UNE ÉTANCHÉITÉ
PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES DE
PREMIÈRE QUALITÉ ET
UNE RANDONNÉE PLUS
SILENCIEUSE



LAISSEZ
L'HUMIDITÉ
CIRCULER

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

ALUMINIUM COMPARÉ AU POLY

2 PLACES

TOIT EN ALUMINIUM

» 2881105
GENERAL XP 1000 AM20-24
GENERAL 1000 AM16-24

TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883800
GENERAL XP 1000 AM20-24
GENERAL 1000 AM16-24



COMPREND UNE DOUBLURE
DE TOIT PREMIUM

LES PLUS VENDUS

TOIT SPORT EN POLY

» 2883780
GENERAL XP 1000 AM20-24
GENERAL 1000 AM16-24



Robustesse de protection élevée

Profil plus bas

Style épuré

Ruissellement de l'eau

Caractéristiques de montage préexistantes

Prêt à recevoir la doublure

Léger

4 PLACES

TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883801
GENERAL XP 4 1000 AM20-24
GENERAL 4 1000 AM17-24



COMPREND UNE DOUBLURE
DE TOIT PREMIUM

LES PLUS VENDUS

TOIT SPORT EN POLY

» 2883781
GENERAL XP 4 1000 AM20-24
GENERAL 4 1000 AM17-24

DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2883802
GENERAL XP 4 1000 AM20-24
GENERAL 4 1000 AM17-24

Compatible avec le toit
sport en poly (2883781),
vendu séparément

PROTECTION DU VÉHICULE ET DU CONDUCTEUR

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL avec ces pare-chocs et pare-broussailles
Polaris Engineered. Conçus pour une installation facile et sécuritaire, ils offrent une
protection supplémentaire aux phares, à la carrosserie et à la suspension.



FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

Les fixations d'ancrage à expansion robustes permettent
l'installation rapide des pare-chocs inférieurs latéraux
et des pare-chocs, sans endommager le châssis du véhicule.

NON EXPANSÉ

EXPANSÉ

AILES ÉVASÉES/PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

A AILES ÉVASÉES XL

» AVANT ET ARRIÈRE • 2884220

GENERAL 1000/4 AM16-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES GENERAL XP

Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs
latéraux à profil bas

B PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» AVANT • 2884221

GENERAL XP 1000/4 AM20-24

» ARRIÈRE • 2884222

GENERAL XP 1000/4 AM20-24

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉAUX

C PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉAUX EXTREME KICK-OUT

• Compatibles avec les ailes évasées XL

» 2 PLACES • 2881101

GENERAL XP 1000 AM20-24
GENERAL 1000 AM16-24

» 4 PLACES • 2881992

GENERAL XP 4 1000 AM20-24
GENERAL 4 1000 AM17-24

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉAUX À PROFIL BAS

» 2881102 NON ILLUSTRÉ

GENERAL 1000 AM16-24

Non compatibles avec les ailes évasées XL

PARE-CHOC SPORT

D PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT

» 2881094 LES PLUS VENDUS
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

E PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Nécessite le pare-chocs avant à profil bas Sport
Non compatible avec le porte-bagages
de capot avant (2889157)

PARE-CHOC ARRIÈRE SPORT

» 2884345 NON ILLUSTRÉ
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

RANGEMENT



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour benne, ainsi que d'autres supports exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du GENERAL à profiter pleinement de leur prochaine aventure.



PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE



PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

- L'accessoire modulaire idéal pour le transport de charges
- Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses
- La vaste gamme d'accessoires Rhino-Rack® permet d'adapter rapidement votre véhicule à votre journée de travail ou votre randonnée de fin de semaine

» 2889443

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

FIXATIONS




FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étaux à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément

» 2889327

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Consultez la page 22 pour de plus amples informations sur les produits de chasse



CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un élément, avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)

» 2889527

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empièchements en caoutchouc qui sécurisent le matériel

» 2889528

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT DE CRIC À HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes

» 2889533

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT POUR PLAQUE D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément

» 2889530

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORTS DE CARGAISON EN CORNIÈRE

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
- Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale

» 2889531

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries

» 2889881

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

RANGEMENT



- A** **PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE**

 - Support solide, ne se replie pas

» 2885113
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Consultez la page 23 pour en savoir plus
- B** **SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN**

» 2885114
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Consultez la page 23 pour en savoir plus
- C** **TAPIS DE PLATE-FORME**

» 2881933
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- D** **GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE**

» 2882144
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)
- E** **RALLONGE DE PLATE-FORME**

» 2881547
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)



SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

» 2882165
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

» 2889157
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SE RECONFIGURE FACILEMENT EN FONCTION DE N'IMPORTE QUELLE TÂCHE OU N'IMPORTE QUEL SENTIER

- F** **COFFRE DE CHARGEMENT**
- » 2881527
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation solide

- ANNEAUX EN D**
- » 2881545
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



- SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE**
- » 2882158
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 3,25 po (non compris)



CONFORT DE LA CABINE




- SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À 8 BOUCHES D'AIR**
- » 2881316
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Non compatibles avec les ensembles audio Stage 4 de Rockford Fosgate
Support de système audio (2885112) requis pour installer la chaufferette sur les véhicules avec RIDE COMMAND et audio, vendu séparément



- RÉTROVISEUR CONVEXE**
- » 2881540
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



- ENSEMBLE DE KLAXON**
- » 2890589
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



- ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION**
- Le plafonnier à DÉL offre des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
 - Détachable pour une utilisation comme lampe de poche, fonctionne à piles, se recharge lorsque le véhicule est en marche
- » 2884047
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM19-24



- SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE**
- » 2881090
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

CONSULTEZ LA PAGE 12 POUR LA GAMME DE PARE-BRISE



- RÉTROVISEURS LATÉRAUX**
- Se montent sur tout véhicule doté de portières
 - Entièrement réglables et repliables pour empêcher d'être heurté
- » 2889243
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



- TAPIS DE SOL**
- » 2881934
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE
Systèmes électriques

- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans la barre PULSE de Polaris
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosse comme c'est le cas dans un montage à trois bornes
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir chaque fois une connexion fiable

- FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE**
- Requis pour ajouter facilement des composants électriques
- » 2883785
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM19-24



PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT
ESSENTIEL DEPUIS 1943

ÉTUIS ET SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL
STRONGHOLD DE KOLPIN

- Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière
 - Verrouillable
- » 2882036
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L
STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2882426
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément



SUPPORT À VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE
STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2884106
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT D'ÉTUI
À FUSIL RIGIDE DOUBLE
À VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE
STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2883970
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Support pour l'installation d'étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément
- » 2889327
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
- Consultez la page 18 pour plus de produits Rhino-Rack®



RANGEMENT



PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE

- Apportez plus d'équipement grâce aux panneaux intégrés MOLLE et au système d'installation Lock & Ride
 - Les glacières Polaris de 30 ou 60 pte pourront être installées sur la plate-forme même avec le porte-bagages en place
 - Compatible avec un (1) support Stronghold de Kolpin
- » 2885113
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN

- Support Stronghold de Kolpin pour fixer les étuis à fusil rigides ou d'autres articles Stronghold de Kolpin sur un porte-bagages arrière Adventure
- » 2885114
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI



SUPPORT
RHINO GRIP PRO

- » 2884107
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT RHINO GRIP XLR
DOUBLES

- » 2889166
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SUPPORT À CLIQUET
RHINO GRIP

- » 2881575
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SANGLES EN CAOUTCHOUC
DE RECHANGE POUR SUPPORT
RHINO GRIP PRO (2)

- » 2884109
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



SANGLES EN CAOUTCHOUC
DE RECHANGE POUR SUPPORT
RHINO GRIP XLR (2)

- » 2889204
GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

GLACIÈRES

CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.
CONÇUES POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
30, 60 et 105 pte



Poignées
confortables
ComfortCarry



Système
de verrou
pour voyage



Système
de drainage
rapide EasyOut



Pieds en
caoutchouc
antidérapants



Doublure
isolante
PolarWall



Joint
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.




105 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967



Séparateur
1 façon
de séparer



60 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180



Séparateurs
2 façons
de séparer



30 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186



Séparateur
1 façon
de séparer



15 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte
GRAPHITE • 2889285



CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS

CAR UNE GLACIÈRE NORMALE
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent également servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE



SANGLES QUICKSTRAP

20 oz • 2883393

LOCK-TRIBE 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES ET COFFRES
DE RANGEMENT GÉNÉRAL

ACCESSOIRES

PARABRISSE ET
PANELS À L'ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION
DE CABINE ET CHASSE

RANGEMENT, CONFORT
DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE
CHASSE-NOIR ET CHENILLES

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS, SANS VOUS DÉCONNECTER.

POLARIS RIDECOMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

SUIVEZ LE GROUPE

La fonction Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ

Découvrez de nouvelles destinations et laissez-vous inspirer en consultant les autres randonnées effectuées dans votre région. Vous pouvez même partager vos propres randonnées pour que les autres puissent en profiter.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions

Navigation par GPS avec cartes préchargées
Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez toujours où vous êtes.

Planification d'itinéraire
Ajoutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre aventure hors route.

Group Ride (randonnée de groupe); technologie brevetée
La fonction « Follow the Leader » (suivre le chef) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage. Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une connexion cellulaire ou non.

Intégration avec une caméra
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

Expérience audio personnalisée
Jumelez facilement votre affichage au moyen de la connectivité Bluetooth* sans fil pour diffuser de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

Instruments configurables
Personnalisez votre expérience de conduite en affichant l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit pertinent pour vous.

TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- RIDE COMMAND s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un ajustement parfait et une finition supérieure
- Comprend les faisceaux de fils et les composants accessoires nécessaires
- Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière, les communications véhicule à véhicule et l'antenne du système de navigation

» 2889338

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM20-24

Pour remplacer la chaîne audio intégrée au tableau de bord installé en usine : PREMIÈRE OPTION : Amplificateur (2414533) et trousse de repositionnement (2885112), tous les deux requis et vendus séparément; DEUXIÈME OPTION : Ensemble audio Stage 3 RIDE COMMAND et haut-parleurs arrière (2885163) requis et vendus séparément

SUPPORT AUDIO

- Sert à fixer l'amplificateur audio pour les haut-parleurs avant et arrière lorsque le caisson d'extrêmes-graves est retiré
- Requis pour installer une chaufferette sur un véhicule équipé de RIDE COMMAND et du système audio

» 2885112

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM20-24

TRAIL TECH



VOYAGER PRO

AJOUTEZ N'IMPORTE QUEL VÉHICULE À VOS RANDONNÉES DE GROUPE POLARIS

Le système de navigation Trail Tech Voyager Pro se connecte facilement aux affichages 7 po des modèles Polaris 2020 à 2023. Joignez la randonnée de groupe.

LE GPS DU CONDUCTEUR BRANCHÉ

Compatible avec Group Ride (randonnée de groupe) de Polaris, il comprend des cartes personnalisées, la connectivité Bluetooth®, un écran tactile couleur de 4 po avec intégration complète au véhicule et aux indicateurs.

Des troussees spécifiques à toutes les marques de VUTT, VTT, motoneiges et motocyclettes sont offertes.

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions

Suivi des amis
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

» 922-125

DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU [TRAILTECH.NET](https://trailtech.net)

Cartes de base préchargées

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

Compatibilité Bluetooth*

La compatibilité Bluetooth* permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth*. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.

» 2884072

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM19-24

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER
DES RESSOURCES, RENDEZ-VOUS SUR
RIDECOMMAND.POLARIS.COM



APPRENEZ-EN PLUS SUR
TRAILTECH.NET
f @RIDETRAILTECH

* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de ce produit en tant qu'ajout accessoire pourrait être limitée ou retardée.

ACCESSOIRES

PAR-RESE ET
PANNÉAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION
DE CABINE ET CHASSE

RANGEMENT, CONFORT
DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREIL'S SYSTÈMES DE
CHASSE-NEIGE ET CHEMINILLES

AUDIO



PRÊT
À L'EMPLOI




ELEMENT
READY™



AUCUNE PERTE
D'ESPACE DE
RANGEMENT



COMPATIBLE AVEC
BLUETOOTH™



Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris pour construire le système le plus performant spécialement pour la plate-forme GENERAL. Mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



PULSE
Systèmes électroniques
LES PLUS VENDUS

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1
UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2
ET HAUT-PARLEURS COAXIAUX
AVANT ET ANTENNE

- Affichage couleur 2,7 po avec syntoniseur AM/FM/Large bande, commande Pandora® et connectivité Bluetooth®
 - Haut-parleurs coaxiaux avant de **50 W**, 6,5 po avec enceintes et grillage
- » 2884282

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM20-24



PULSE
Systèmes électroniques
LES PLUS VENDUS

ENSEMBLE AUDIO PMX STAGE 3
+ HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

HAUT-PARLEURS COAXIAUX
ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR

- Deux haut-parleurs coaxiaux arrière de **50 W**, 6,5 po avec enceintes et grillage
 - Amplificateur à gamme étendue à quatre canaux de **400 W**
 - Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière
- » 2885162

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24



PULSE
Systèmes électroniques
LES PLUS VENDUS

ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND
+ HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET
ARRIÈRE, ANTENNE ET AMPLIFICATEURS

- Deux haut-parleurs coaxiaux avant et arrière de **50 W**, 6,5 po avec enceintes et grillage
 - Amplificateur à gamme étendue à 4 canaux de **400 W**
 - Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière
- » 2885163

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
Requiert l'affichage de 7 po avec Ride Command (2884072) et la trousse de montage pour affichage de 7 po (2884283), vendus séparément



PULSE
Systèmes électroniques
LES PLUS VENDUS

OPTION STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-
GRAVES AMPLIFIÉ

- Compatible avec les ensembles audio PMX-P2 Stage 1 et Stage 2
 - Caisson d'extrêmes-graves de **400 W**, 10 po
 - Compatible avec les ensembles audio Stage 1 et Stage 3
- » 2889306

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24
Non compatible avec la trousse de chauffage (2881316)
Nécessite RIDE COMMAND. À utiliser avec PMX, remplace 2889053

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

UNITÉ PRINCIPALE :

PMX-P2

AUDIO :

ENSEMBLE
AUDIO STAGE 1

OPTIONS
STAGE 3 + 4

XP
+
DELUXE

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 1 AVEC UNITÉ
PRINCIPALE PMX-P2
INSTALLÉ

OPTION STAGE 3 +
HAUT-PARLEURS
ARRIÈRE
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE,
AMPLIFICATEUR +
SUPPORT AUDIO
2885162

PREMIUM
+
DELUXE

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1
UNITÉ PRINCIPALE PMX +
HAUT-PARLEURS COAXIAUX
AVANT + ANTENNE
2884282

+
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
EN OPTION

OPTION STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
2889306

Non compatible avec le système
de chauffage et de dégivrage
à 8 bouches d'air (2881316)

Nécessite RIDE COMMAND.
À utiliser avec PMX,
remplace 2889053

RIDE COMMAND

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 3 RIDE COMMAND

RIDE COMMAND +
SYSTÈME AUDIO STAGE 3
PAR ROCKFORD FOSGATE®
INSTALLÉ

Pour ajouter le système de chauffage et de dégivrage
à 8 bouches d'air (2881316), le caisson d'extrêmes-
graves doit être retiré et le support de relocalisation
de l'amplificateur (2885112) doit être installé

AFFICHAGE DE 7 po AVEC RIDE COMMAND*
2884072

+
TROUSSE DE MONTAGE
POUR AFFICHAGE DE 7 po

2889338
MODÈLES 2020 À 2024

+
OPTION STAGE 3
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE,
AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO
2885163

+
OPTION STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
2889306

Non compatible avec le système de chauffage
et de dégivrage à 8 bouches d'air (2881316)

* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de ce produit en tant qu'ajout accessoire pourrait être limitée ou retardée.



AVANTAGES POLARIS
ENGINEERED

MONTAGE
PARFAIT
Conçu pour votre pare-chocs Polaris Engineered,
votre toit ou un autre point de montage

PERFORMANCE
MAXIMALE
Conçues pour travailler aussi
fort que votre véhicule

PAS DE MAUVAISES
SURPRISES
Fonctionne quand vous
en avez besoin



TECHNOLOGIE
AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

CONSTRUCTION
ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

EXTRÊMEMENT
BRILLANT

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

TYPES DE BARRE
D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Disponible en 10 et 32 po



SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Disponible en faisceau de conduite, large et concentré



DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval.
Facile à monter.
Disponible en 11 et 31 po



DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Disponible en 11, 20, 33 et 40 po



CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Disponible en faisceau concentré

LUMINOSITÉ CONDUITE

FAISCEAU LARGE

FAISCEAU CONCENTRÉ

FAISCEAU COMBO

LUMINOSITÉ

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

MARQUE
TAILLE
TYPE
LUMENS BRUTS
N° DE PIÈCE

RIGID®
À NACELLE
SÉRIE D
4 752
2883128
Vendus par paire

RIGID®
10 po
SÉRIE SR
7 920
2883122

RIGID®
À NACELLE
SÉRIE D
3 168
2883126
Vendus par paire

RIGID®
10 po
SÉRIE SR
7 920
2883121

RIGID®
À NACELLE
SÉRIE D
3 168
2883127
Vendus par paire

PRO ARMOR
11 po
RANGÉE SIMPLE
2 450
2889788
2889789

PRO ARMOR
11 po
RANGÉE DOUBLE
4 900
2889786
2889787

PRO ARMOR
CUBIQUE
RANGÉE DOUBLE
1 500
2889794
2889795

RIGID®
32 po
SÉRIE SR
20 064
2884299

RIGID®
10 po
SÉRIE SR
7 920
2883123

PRO ARMOR
40 po
RANGÉE SIMPLE
7 600
2889793

PRO ARMOR
33 po
RANGÉE SIMPLE
7 500
2889791

PRO ARMOR
31 po
RANGÉE DOUBLE
13 500
2889790


PRO ARMOR
20 po
RANGÉE SIMPLE
4 700
2889792

MARQUE
TAILLE
TYPE
LUMENS BRUTS
N° DE PIÈCE

CONSTRUISEZ
SELON VOTRE
VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire



AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE	
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMBLEMMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMBLEMMENTS À 1 COMMUTATEUR
2019 À 2024 TOUS LES MODÈLES	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785 FAISCEAU EN Y 2879860

Aucun câble de connexion de batterie n'est requis pour tout modèle/année modèle du GENERAL 1000.



Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC
LES VÉHICULES À [POLARIS.COM/SHOPGENERAL](https://www.polaris.com/shopgeneral)

ACCESSOIRES

PAR-RESE ET
PANNÉAUX ARRIERE

PORTIERES

TOITS ET PROTECTION
DE CABINE ET CHASSE

RANGEMENT, CONFORT
DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREILLS SYSTÈMES DE
CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ROUES ET PNEUS

PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer
- Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une résistance anti-crevaison accrue

CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS	USAGE	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
30 x 10 po R15 Numéro de pièce	AVANT/ ARRIÈRE	16 mm	39 lb	8	3	1 320 lb
HAUTEUR DU PNEU LARGEUR DU PNEU DIAMÈTRE DE LA ROUE	Les endroits où le pneu peut être utilisé	Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule	Indique la résistance anti-crevaison du pneu	Augmentent la résistance en cas de perforation au flanc	Le poids maximum que le pneu peut supporter

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéals autant pour les sentiers compactés que meubles



- Procure traction et durabilité
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

COMMENT MAGASINER >>>



PNEUS SELON LA DIMENSION

27 po	28 po	29 po	30 po
HARVESTER	ATTACK 2.0	DUAL-THREAT	ATTACK 2.0
MUD XC	CRAWLER XG	HD-K	CRAWLER AT
TREKKER	CRAWLER XR	MUD XC	CRAWLER XG
	HARVESTER	TREKKER	CRAWLER XP
			CRAWLER XR
			HARVESTER
			MUD XC
			TREKKER

PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOUE	UTILITAIRE	NEIGE
ATTACK 2.0	ATTACK 2.0	ATTACK 2.0	MUD XC	HARVESTER	ATTACK 2.0
CRAWLER AT	CRAWLER AT	CRAWLER AT		HD-K	HARVESTER
CRAWLER XG	CRAWLER XG	CRAWLER XG		TREKKER	HD-K
CRAWLER XP	CRAWLER XP	CRAWLER XP			
CRAWLER XR	CRAWLER XR	CRAWLER XR			
DUAL-THREAT	DUAL-THREAT	DUAL-THREAT			
HARVESTER					
HD-K					
MUD XC					
TREKKER					

ROUES SELON LA DIMENSION

14 po SÉRIE 40 (11 OPTIONS DE PNEUS)	15 po SÉRIE 50 (10 OPTIONS DE PNEUS)
4201	5201
4202	5202
4203 À VERROU DE TALON	5203 À VERROU DE TALON
4204	5204
4205	5301 À VERROU DE TALON
4301 À VERROU DE TALON	
HD À VERROU DE TALON DOUBLE	

PNEUS



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XR

- Adhérence supérieure sur tous les terrains, du sentier jusqu'aux rochers
- Profil à blocs carrés pour un contact égal sur la surface
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter les obstacles les plus difficiles sur le sentier

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	28 x 10 po R14 5415536	16 mm	32 lb	8	3	1140 lb
15 po	30 x 10 po R15 5418254		37 lb			1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER AT

- Une bande de roulement directionnelle pour un rendement optimal
- Une séparation des crampons élargie pour une évacuation de la boue facile
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 10 po R15 5417534	18 mm	36 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XG

- Fabriqué pour avancer sur tous les obstacles, autant les grands que les petits
- Doté d'un composé souple et adhérent, c'est le pneu idéal pour escalader des rochers et circuler en plein désert
- 8 plis, flanc balistique à triple ceinture anti-crevaison

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	30 x 10 po R14 5415616	20 mm	38 lb	8	3	1280 lb
15 po	28 x 10 po R15 5416346		33 lb			1100 lb
15 po	30 x 10 po R15 5416397		39 lb			1390 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XP

- Idéal pour l'expéditionnisme, escalader des rochers et circuler en plein désert, grâce à un composé souple et adhérent
- Conçu pour manœuvrer sur des obstacles de toute taille
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 10 po R15 5418329	20 mm	38 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE



QUEL CRAWLER EST FAIT POUR VOUS?



XR

DURETÉ
UNIQUE

- La hauteur réduite des crampons et la dureté unique donnent à ce pneu à performance haute vitesse une rigidité accrue et une stabilité latérale dans les prises de virage
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes



XG

DURETÉ
DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes



AT

MOTIF DE CRAMPONS
DIRECTIONNEL

- La même hauteur de crampons accrue que le Crawler XG procure une adhérence supérieure et une traction améliorée
- Un espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue



XP

DURETÉ
DOUBLE

- Crampons extérieurs cannelés pour une meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile
- Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable

PNEUS



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	28 x 10 po R15 5416344	AVANT/ ARRIÈRE	25 mm	32 lb	10	3	1110 lb
15 po	30 x 10 po R15 5416345			38 lb			1235 lb

SCULPTURE DE PNEU
PLUS SERRÉE =
Meilleure traction
sur un sol compacté

CRAMPON À DURETÉ DOUBLE =
Adhérence et traction accrues sur
les terrains difficiles, conduite toute
en douceur sur tous les terrains

INDICE DE
ROBUSTESSE DE 10 =
Durabilité accrue

OPTION DE LARGEUR
SUPÉRIEURE DE 30 po =
Garde au sol et traction
supérieures sur le sentier



DIMENSION DE LA ROUE

15 po



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR TREKKER

- Conception à bande de roulement spécialisée pour une conduite silencieuse
- Profondeur de crampon graduée maximisant l'aire de contact et offrant une prévisibilité ultime
- Construction en nylon à ceinture triple et 8 plis

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 10 po R14 5418674	AVANT/ ARRIÈRE	11 à 17 mm gradué	30 lb	8	3	1080 lb
14 po	29 x 10 po R14 5418675			32 lb			1205 lb
15 po	30 x 10 po R15 5418676			34 lb			1235 lb



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à dureté plus rigide au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement


			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	29 x 9 po R14 5416342	AVANT	16 mm	30 lb	10	3	1110 lb
14 po	29 x 11 po R14 5416343	ARRIÈRE		35 lb			1320 lb



DIMENSION
DE LA ROUE

14 po

COMPOSÉ DOUBLE =
PLUS D'ADHÉRENCE +
DURÉE UTILE PLUS LONGUE



- 1 Caoutchouc à dureté plus ferme = Durée utile plus longue
- 2 Caoutchouc à dureté plus souple = Plus d'adhérence



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- La conception à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
	27 x 9 po R14 5416947	AVANT	30 mm	30 lb	10	3	1 170 lb
	27 x 11 po R14 5416948	ARRIÈRE		32 lb			1 320 lb
	29 x 10 po R14 5416946	AVANT/ ARRIÈRE		39 lb			1 390 lb
	30 x 10 po R15 5418253			37 lb			1 280 lb



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête à tout faire avec une bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme aux prés jusqu'aux sentiers
- Avec 10 plis, il peut transporter des charges jour après jour

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 10 po R14 5415965	AVANT/ ARRIÈRE	16 mm	32 lb	10	3	1320 lb
14 po	28 x 10 po R14 5416347			34 lb			1390 lb
15 po	30 x 10 po R15 5417529	AVANT/ ARRIÈRE		37 lb			1320 lb



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR HD-K

- Conçus pour procurer une conduite en douceur et une traction vigoureuse sur tous les types de terrain
- Le flanc à triple cintrage procure une protection extrême et prolonge la durée utile du pneu
- La couche centrale de la bande de roulement à quadruple cintrage offre une protection supérieure et prolonge la durée utile de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	29 x 10 po R14 5417507	AVANT/ ARRIÈRE	31,75 mm	40 lb	10	Aramide 3/1	1320 lb



DIMENSION DE LA ROUE

14 po

ROUES



VERROU DE TALON REQUIS

VERROU DE TALON COMPRIS

VERROU DE TALON INTERNE ET EXTERNE COMPRIS

VERROU DE TALON REQUIS

VERROU DE TALON COMPRIS

14 po SÉRIE 40

A 4201 Ø

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522956-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522956-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458

B 4202 Ø

AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522544-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522544-458
	ARRIÈRE	14 X 8 po	1522545-458

C 4203 À VERROU DE TALON Ø Ø

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522238-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522239-458

D 4204 Ø

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458

E 4205 Ø

AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1521507-521
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521
LUSTRÉ :	AVANT	14 x 7 po	1521507-410
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410

F 4301 À VERROU DE TALON

POIDS : 16 lb		CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb		DÉCALAGE : +38	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po		1523284	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po		1523283	

G HD À VERROU DE TALON DOUBLE

POIDS : 40 lb		CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb		DÉCALAGE : +38	
NOIR MAT :		AVANT/ARRIÈRE		14 x 7 po	
				1524022-458	

15 po SÉRIE 50

H 5201

POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb		DÉCALAGE : +4
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-266
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-458

I 5202

POIDS : 17,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb		DÉCALAGE : +4
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-266
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-458

J 5203 À VERROU DE TALON Ø Ø

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb		DÉCALAGE : +38
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522435-458

K 5204 Ø

POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb		DÉCALAGE : +55
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522550-458

L 5301 À VERROU DE TALON

POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb		DÉCALAGE : +38
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523282
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523266

Ø Écrous de roue requis Ø Verrou de talon vendu séparément

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 à 1 300 lb 3 = 1 301 à 1 600 lb et plus

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Conviennent idéalement pour les sentiers compactés ou meubles



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 po

SÉRIE 40

	SENTIER DUAL-THREAT 29 po	NOUVEAU TREKKER 27 po	BOUE MUD XC 27 po 29 po	UTILITAIRE HARVESTER 27 po 28 po	ROCHES CRAWLER XR 28 po CRAWLER XG 30 po
4201 Ø ACCENTUÉ	2883146		2884272 2884265	2882388 2883225	2882394 2882396
4201 Ø NOIR MAT	2883147		2884273 2884266	2882389 2883226	2882395 2882397
4202 ACCENTUÉ	2883148	2890907	2884267 2884260	2882383 2883220	2881343 2881560
4202 Ø NOIR MAT	2883149	2890905	2884268 2884261	2882384 2883221	2881344 2881561
4203 À VERROU DE TALON Ø NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT					2881386
4204 Ø ACCENTUÉ	2883150		2884270 2884263	2882385 2883222	2881355 2881558
4204 Ø NOIR MAT	2883151		2884271 2884264	2882386 2883223	2881356 2881559
4205 Ø LUSTRÉ					2881371 2881564
4205 Ø NOIR MAT	2883152		2884269 2884262	2882387 2883224	2881372 2881563
4301 À VERROU DE TALON ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883219				2883213 2883211
4301 À VERROU DE TALON NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883218				2883212 2883210

15 po

SÉRIE 50

	SENTIER 28 po	ATTACK 2.0 30 po	CRAWLER AT 30 po	NOUVEAU TREKKER 30 po	UTILITAIRE HARVESTER 30 po	ROCHES CRAWLER XG 28 po 30 po	NOUVEAU CRAWLER XP 30 po
5201 ACCENTUÉ	2883160	2883169	2889510			2883188 2883179	2889950
5201 NOIR MAT	2883159	2883168	2889511			2883187 2883178	2889951
5202 ACCENTUÉ	2883158	2883167	2889512		2885045	2883186 2883177	2889952
5202 NOIR MAT	2883157	2883166	2889513	2890916	2885046	2883185 2883176	2889953
5203 À VERROU DE TALON Ø NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883163	2889516		2885049	2883182 2883173	2889956
5204 NOIR MAT	2883155	2883164	2889517		2885051	2883183 2883174	2889957
5301 À VERROU DE TALON ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162	2883171	2889514	2890914	2885047	2883190 2883181	2889954
5301 À VERROU DE TALON NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161	2883170	2889515	2890913	2885048	2883189 2883180	2889955

Ø Écrous de roue requis

2 FAÇONS D'ACHETER

ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT – OU – ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

POUR CONSTRUIRE VOTRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, RENDEZ-VOUS SUR [Polaris.com/ProArmorGENERAL](https://polaris.com/ProArmorGENERAL)

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur [Polaris.com/ProArmorGENERAL](https://polaris.com/ProArmorGENERAL)

ANNEAUX DE VERROU DE TALON

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

- Usiné 1522244-266
4203 à verrou de talon et HD à verrou de talon double
- Noir mat – rechange 1523146-458
5301 à verrou de talon et HD à verrou de talon double

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 15 po

- Noir mat – rechange 1523147-458
5203 à verrou de talon



TREUILS

TESTÉS AVEC PLUS DE 1200 TRACTION À CHARGE MAXIMALE

FONCTIONNENT LORSQU'ENTièrement SUBMERGÉS

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO

SÉRIE ROBUSTE PRO

CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE SUR SENTIER

HD

SÉRIE ROBUSTE

CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :

- 1 AN

DE GARANTIE
- ✓

UN CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓

UN CROCHET AVEC SANGLE
- ✓

DES ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET UNE TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓

UN MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

ENROULEMENT DE LA CORDE 5X PLUS RAPIDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage

2. Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une puissance de traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge

3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement de la corde rapide

✓

NON DISPONIBLE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

GUIDE-CÂBLE

BAGUE

CROCHET

Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague

✓

AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

2881288

CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Grâce à sa conception à la fois légère mais extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.

✓

AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2879187

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris dans un rayon de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

✓

AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2881287

MODÈLE	4 500 lb	4 500 lb
GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM19-24	2883861	LES PLUS VENDUS 2883860

CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE (TREUIL REQUIS, VENDU SÉPARÉMENT)

Choisissez un système de chasse-neige Glacier conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre GENERAL pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

Le système comprend :

» 3880014

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Requiert une méthode de levage : Consultez les treuils ci-dessous.

• Support (2881763)

• Cadre (2880260)

• Chasse-neige en acier de 72 po (2880270)

• Orientation hydraulique (2889052)

• Commande hydraulique (2883391)

• Repères de chasse-neige (2872726)

• Déflecteur de lame de chasse-neige (2858541)

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

Le système comprend :

» 3880015

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

• Support (2881763)

• Cadre (2880260)

• Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

Le système comprend :

» 3880016

GENERAL XP 1000/4 AM20-24
GENERAL 1000/4 AM16-24

Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

• Support (2883256)

• Cadre (2882927)

• Chasse-neige en acier de 72 po (2880270)

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Lames de 72 ou 66 po

GLACIER PRO HD VOUS OFFRE

Choix entre le poly ou l'acier

Système d'orientation manuelle de série

	17 po LAME EN POLY DE 66 po LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION	20 po LAME EN ACIER DE 72 po LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE			
CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM16-24	2881763	LES PLUS VENDUS 2880260	Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb 2883861 GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM19-24 Système d'orientation de lame de chasse-neige hydraulique 2889052 GENERAL 1000/4 AM16-18 Contrôleur de système de chasse-neige hydraulique 2883391 GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM16-24	LES PLUS VENDUS 72 po en acier 2880270 66 po en poly 2880269 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2880268	Déflecteur à neige de 72 po 2858541 Barre d'usure HD de 72 po 2879875 Barre d'usure de 72 po 2204976 Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 Rallonge pour chenilles 2880267 Déflecteur robuste 2884160

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Lames de 66 po

GLACIER HD VOUS OFFRE

Choix entre le poly ou l'acier

Système d'orientation manuelle de série

	17 po LAME EN POLY DE 66 po LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION	17 po LAME EN ACIER DE 66 po LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE			
Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.					
CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM16-24	2883256	2889307	Treuil HD Polaris de 4 500 lb 2883860 GENERAL XP 1000/4 AM20-24 GENERAL 1000/4 AM19-24	66 po en poly 2880269 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2880268	Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CHENILLE PROSPECTOR PRO

• Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément.

» 2880649

GENERAL 1000/4 AM16-24

» 2885117

GENERAL XP 1000/4 AM20-24

SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2889487

GENERAL 1000/4 AM16-24
GENERAL XP 1000/4 AM20-24

Si vous utilisez le système de chasse-neige Glacier Pro, la rallonge de chasse-neige pour chenilles est requise (2880267)

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

ACCESSOIRES

PARABRIS ET PANEUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT, CONFORT DE CABINE ET CHASSE

GLACIÈRES

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

41

40

POLARIS.COM/ShopGENERAL



POLARIS
ENGINEERED

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET
CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE REMPLACEMENT

SCÉLANT POUR PNEU
ET RÉMOUOULAGE

POLARIS POWER

43

ENTRETIEN ET GARAGE

APPROUVÉ PAR LE FABRICANT. Chaque véhicule Polaris a été conçu et fabriqué pour offrir les meilleures performances. Prenez-en soin en utilisant les mêmes lubrifiants, nettoyants et pièces de rechange que nos techniciens formés en usine utilisent.



POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

POUSSEZ LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ, LA LONGÉVITÉ ET LA DURABILITÉ.

Les pièces de Polaris sont conçues spécifiquement pour votre véhicule pour vous permettre de profiter au maximum de chaque randonnée.



CONSEIL D'ENTRETIEN

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre GENERAL neuf est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

AVIS : Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur présentant un jeu serré. Ne pas conduire à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À GENERAL.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP

FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement et réduira sa durée utile.

PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour déceler des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

DEMI-ARBRES

Inspectez le soufflet pour y déceler la présence de déchirures ou de perforations, qui peuvent entraîner l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu.

BATTERIE

Pour maintenir le niveau de charge de la batterie quand elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée ou dans des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un chargeur de batterie (consultez la page 53). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diabolo et de glaçage.

NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km/40 000 mi d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essais au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

VOTRE AVANTAGE

- Aucun rééquilibrage de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur
- Performance optimale du véhicule assurée
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport inférieur (si disponible) tout en variant les vitesses et en évitant d'avoir un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi)
- Si la gamme basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 80 km (50 mi)

FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS	POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION
25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS 400 km/250 mi	50 HEURES 800 km/500 mi	100 HEURES 1 600 km/1 000 mi	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi	
HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	
LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN	PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS INSPECTEZ, NETTOYEZ ET REMPLACEZ LE LIQUIDE DE FREINS REMPLACEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN	
FILTRE À AIR INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	LIQUIDE POUR TRANSMISSION REMPLACEZ	COUROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES REMPLACEZ LES LIQUIDES	
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN		FILTRE À AIR INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN	PNEUS VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION REMPLACEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	* Ceci est un programme d'entretien fourni à titre d'exemple. Il n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation dans votre véhicule. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les bons entretiens et de prendre soin de votre véhicule.
		SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	COUROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN			

HUILE

FORMULES PS-4
MEILLEURE PROTECTION,
MEILLEURE PERFORMANCE

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
PS-4 EXTREME 0W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

PS-4
5W-50

TROUSSES DE VIDANGE D’HUILE

Ces troussees pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d’huile par véhicule

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

PS-4 EXTREME
0W-50

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE
12 MEMBRES
DÉVOUÉS DE L’ÉQUIPE
DÉDIÉE À L’HUILE POLARIS

PLUS DE
18 MOIS
DE DÉVELOPPEMENT ET
DE MISE À L’ESSAI

PLUS DE
76 000 HEURES
D’ESSAI AU
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE
3,5 MILLIONS DE km
(2,2 MILLIONS DE mi)
D’ESSAIS SUR LE TERRAIN



POLARIS
EXTREME
SYNTHETICS

HUILE SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'esther de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

LA MEILLEURE PROTECTION,
LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR; MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg à des températures élevées, cycles d'essai sous contrainte élevée. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

LIQUIDES D'ENTRETIEN



HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à 4 temps.

Changez toutes les 100 heures, tous les 6 mois ou 800 km (500 mi).

» CONSULTEZ LA PAGE 46



AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses. La viscosité unique procure une performance en toutes saisons incluant une protection contre le fluage.

Changez toutes les 100 heures, tous les 12 mois ou 1 600 km (1 000 mi).

- » 1 pte • 2878068
- » 1 gal US • 2878069
- » 2,5 gal US • 2878070
- » 55 gal US • 2879594




TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Tout ce dont vous avez besoin avec les bons volumes de liquide pour maintenir l'état de votre moteur et transmission.

- Comprend : 2 bougies, 1 filtre à air, 2 pte de PS-4, 1 filtre à huile, 2 chopines de liquide pour transmission, 1 pte d'huile AGL, 1 rondelle de compression, 1 entonnoir en papier

» 2830544

GENERAL 1000/4 AM16-24



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.

Changez tous les 60 mois.

- » 1 pte • 2880514
- » 1 gal US • 2880513
- » 55 gal US • 2880512



LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

Changez toutes les 200 heures, tous les 2 ans ou 3 200 km (2 000 mi).

» 12 oz • 2872189



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

Changez toutes les 100 heures ou chaque année.

- » 1 pte • 2877922
- » 2,5 gal US • 2877923



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ DE PREMIÈRE QUALITÉ

» 1 pte • 2874124

AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES

» 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995

» 2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515

» 14 oz • 2871551



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

Lubrifiant spécialisé résistant à l'eau

» 3 oz • 2871322

» 14 oz • 2871423



LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

Procure une protection maximale dans des conditions de couple élevé/haute pression. Réduit l'usure, la corrosion et l'oxydation des transmissions à angle arrière

» 1 pte • 2889280



CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection

» 12 oz • 2881413



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis

» 12 oz • 2881416

ACCESSOIRES DE GARAGE



TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces pour garder votre véhicule Polaris en bon état
- Garantie à vie sur certains outils

» 2830565



NOUVEAU TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac collecteur de 6,5 pintes, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)

» 2830545



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Ajoutez de l'huile facilement et avec précision

» 2830552



ENTONNOIRS

- Conception avec couvercle unique qui élimine les déversements et les contaminants

» BLEU • 2830574

» ROUGE • 2830575

» VERT • 2830576



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi gal US, léger et facile à utiliser

» 2830570



PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile

» 14 oz • 2830569

POUR TOUTES SAISONS
ET JOINT UNIVERSEL DE 14 oz



PISTOLET GRAISSEUR

- Permet d'appliquer la graisse facilement

» 3 oz • 2871312

POUR TOUTES SAISONS
ET JOINT UNIVERSEL DE 3 oz



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL – 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°

» 2830584



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

» NOIR • 2830436



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE – 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support

» 2830591



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL – 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie

» 2830585



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

» NOIR • 2830435



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL – 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90°
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- Support magnétique

» 2830586



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre

» 2830572

ACCESSOIRES
DE GARAGE

CHARGEURS
DE BATTERIE



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 65 mm (2 9/16 po)
 - Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
 - Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures
- » 2830550



PLATEAU DE LIQUIDE

- Contient jusqu'à 8 pte de liquide
- » 2830551



▲NOUVEAU
POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
 - Buse de contrôle du débit portable
 - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830595



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
 - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830513



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US
- » 2871285



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US
- » 2870465



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

- ARGENT • 2830432



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



CHIFFONS ET SERVIETTES D'ATELIER

- CHIFFONS À RÉCURER ROBUSTES
- » 90 CHIFFONS • 2830441
- CHIFFONS D'ATELIER
- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440



▲NOUVEAU
COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
 - Réglages de la pression en lb/po², phare à DEL et chargeur USB pour téléphone
- » 060-DAP



▲NOUVEAU
ÉTUI DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- » 060-BAG



▲NOUVEAU
TROUSSE DE RALLONGE DE TUYAU DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Tuyau(x) de rallonge de 15 po
 - Compatible avec un adaptateur Presta et une aiguille à bille dans les trousses de compresseur d'air portatif Trail Tech
- » 060-LHS



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 1 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 1 A
 - Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- » 2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 2 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 2 A
 - Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- » 2830568



▲NOUVEAU
CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
 - 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion
- » 2830599



▲NOUVEAU
CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
 - 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion
- » 2830601



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB40 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes
- » 2830547



▲NOUVEAU
BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB70 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes
- » 2830597



ÉTUIS DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE SURVOLTAGE

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger
- » GB40 • 2830548
- » ▲NOUVEAU GB70 • 2830598

ASSUREZ-VOUS
QUE VOTRE BATTERIE
EST PRÊTE
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN!

HD

PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mises au point et conçues pour :

- Une durabilité supérieure
- Une performance améliorée
- Une résistance accrue à l'usure et la détérioration
- Toutes les conditions météorologiques

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Le composé de caoutchouc amélioré dans ces courroies favorise un refroidissement efficace en cas de chaleur extrême, tandis que notre procédé breveté de traitement des cordes maximise le transfert de puissance au sol pour ceux qui remorquent de lourdes charges.

ÉO	HD
3211149	
3211169	3212326
3211196	
3211113	3212328

FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces filtres affiche une capacité de rétention de débris supérieure, assure un débit d'huile stable et maximise le rendement.

ÉO	HD
2540086	2522498


NOUVEAU BATTERIE*

Batterie AGM entièrement étanche pour une puissance de démarrage optimale, qui offre en outre la meilleure puissance de réserve possible; elle est conçue pour les véhicules équipés de nombreux accessoires et des conditions d'utilisation extrêmes.

ÉO	HD
4014132	4081855

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.



ROUES ET PNEUS

Durabilité en tête de sa catégorie pour la performance et la traction hors route rehaussant la confiance de conduite dans des conditions extrêmes.

- » 1524022-458 • ROUE HD - 14 x 7*
 - » 5417507 • PRO ARMOR HD-K - 29 x 10 R14*
 - » 5457498-458 • BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD*
 - » 5415756 • PRO ARMOR XD-K AVANT
 - » 5415757 • PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE
- * Illustré

ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	HD
AVANT	3514924	3515090
ARRIÈRE		

TROUSSE DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE

Mélange de caoutchouc TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure, comprend (1) soufflet, de la graisse et une bride pour remplacer la pièce de série du fabricant d'origine. Procure une meilleure durabilité pour la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD
3236165	2209923

PLAQUETTES DE FREIN

Mises au point pour procurer une durée utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD
2205949	2208933
2203318	2208936



DUST



BOUE



EAU



FROID
EXTRÊME



CHALEUR
EXTRÊME
JUSQU'À 130 °F



CHARGES UTILIS
LOURDES



DURÉE UTILE
PROLONGÉE

VISITEZ [POLARIS.COM/HDPARTS](https://www.polaris.com/hdparts)
POUR EN SAVOIR PLUS

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET
CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMBOUJAGE

POLARIS POWER

PIÈCES DE RECHANGE

LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.

PLUS DE
100 000
PIÈCES
DISPONIBLES!




JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!




ÉTAPE 1

Visitez le site **Polaris.com/GENERAL**
Cliquez sur l'onglet « **Pièces et accessoires** »




ÉTAPE 2

Saisissez l'année du véhicule/le modèle,
puis sélectionnez la **pièce**



ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces
sont requises et **commandez**



SCELLANT POUR PNEU

COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1

Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2

Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

HAUTEUR
DU PNEU
(po)

x

LARGEUR
DU PNEU
(po)

/ 5 =

ONCES REQUISES
PAR PNEU

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](https://polaris.com/tiresealantchart) POUR EN SAVOIR PLUS

SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
 - Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue

- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
 - Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile

- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
 - Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues

- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484

» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486

» 5 gal US, POMPE • 2830487

» 55 gal US • 2830489

» 275 gal US • 2830488

APPORTEZ-LE PARTOUT

REMORQUAGE




RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
 - Glissières intégrées offrant une traction inégale
 - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb, 1500 lb par rampe
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge jusqu'à 1500 lb
 - Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge totale jusqu'à 1500 lb, 750 lb par rampe individuelle
 - Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387



HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

» 2 PLACES • 2881841

GENERAL XP 1000 AM20-24

GENERAL 1000 AM16-24

» 4 PLACES • 2881787

GENERAL XP 4 1000 AM20-24

GENERAL 4 1000 AM17-24



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS

» 2882160

GENERAL XP 1000/4 AM20-24

GENERAL 1000/4 AM16-24

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel - sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans une benne de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
 - (1) Outil conique réutilisable
 - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
 - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
 - (1) Sachet de graisse
 - (1) Couvercle conique
- » 2830526

SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527

VTT


» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529


VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](https://polaris.com/maintenance-videos)




COMMENT L'INSTALLER




Retirez la roue et l'écrou à essieu.




Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.




Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.



Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple. * Conçue pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente.



Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.



Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
 - Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
 - Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 17/8 po

- Boule de remplacement de 17/8 po pour attelage
 - Conçue pour convenir aux attelages 3:1
- » 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 17/8 po • 2877602

» BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
 - Charge maximale de 18 000 lb/poids maximum du véhicule de 9 000 lb
 - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
 - Sangle robuste
 - Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
 - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
 - Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOC

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
 - Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295

**POLARIS
POWER**

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT,
QUI S'AMUSENT ET QUI
PENSENT À TOUT.

DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

LE POUVOIR DE RENFORCER L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris
l'engagement d'offrir plus de puissance.
Nous sommes fiers de redistribuer 3 %
de nos profits pour fournir de l'électricité
portative dans les zones touchées par des
catastrophes naturelles et aux organisations
humanitaires en Amérique du Nord.



P2000i

Génératrice à onduleur 2830532

1 600

Puissance de
fonctionnement
en watts

2 000

Puissance
de démarrage
en watts

16,7

Ampères
max. à 120 V

7,6

Temps de fonctionnement
avec une charge à 25 %
et interrupteur de régime
de ralenti (h)


62

Niveau de
bruit avec
une charge
à 25 % (dBA)


CARACTÉRISTIQUES




Rangement de la
rallonge électrique



Affichage numérique
multifonction



Panneau de
commande éclairé



Conception à
multiples poignées



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Fête
d'avant-partie



Hors réseau



Camping



ACCESSOIRES EN VEDETTE



**HOUSSE
TOUTES
SAISONS**

» P2000i • 2830540



**TROUSSE DE
MODIFICATION POUR
HAUTE ALTITUDE**

» P2000i • 2884865



**HUILE POUR
PETITS MOTEURS**

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383



**ENSEMBLE
DE CONNEXION
D'ONDULEURS
EN PARALLÈLE**

» 2830536

Veillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET
CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMBOUJAGE

POLARIS POWER



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P2500iEBT

Génératrice à onduleur 2830537

2 000

Puissance de
fonctionnement
en watts

2 500

Puissance
de démarrage
en watts

17

Ampères
max. à 120 V

8

Temps de fonctionnement
avec une charge à 25 %
et interrupteur de régime
de ralenti (h)

65

Niveau de bruit
avec une charge
à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Compatible avec
l'application mobile
de Polar



Indicateur de niveau
de carburant numérique



Détection de monoxyde
de carbone et
arrêt automatique



Démarrage électrique
avec volet de
départ électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Fête
d'avant-partie



Hors réseau



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P2500iEBT • 2830540
» P3200iE • 2830541



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2500iEBT • 2889540
» P3200iE • 2884866



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

» 2830536



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

» 2830552



SERINGUE POUR LIQUIDE

» 2830553



POMBE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

» 2830595




PLATEAU DE LIQUIDE

» 2830551

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance
par télécommande



Affichage numérique
multifonction



Indicateur de niveau
de carburant



Rangement de la
rallonge électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Alimentation
de secours pour
une pièce



Rénovations
à faire soi-même



Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P5500/P6500*

2830534/2830535
Génératrice à cadre ouvert

5 000/
6 000

Puissance de
fonctionnement
en watts
(P5500/P6500)

5 500/
6 500

Puissance
de démarrage
en watts
(P5500/P6500)

20/30

Ampères
max.
à 120/240 V

5

Temps de
fonctionnement
(h)

75

Niveau
de bruit
(dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la
rallonge électrique



Indicateur de niveau
de carburant



Démarreur électrique



Roue pour terrain difficile

IDÉALE POUR



Construction



Alimentation de
secours pour la maison



Caravaning



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE
TOUTES
SAISONS
» 2830542



TROUSSE DE
MODIFICATION POUR
HAUTE ALTITUDE
» P5500/P6500 • 2884867



HUILE
POUR PETITS
MOTEURS
• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

NOUVEAU

LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592

Laveuse à pression

2 500 lb/po²

À 1,2 gal US/min

120 V

Moteur à induction
électrique

25 pi

Boyau
Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe axiale avec soupape
de décharge thermique



Chariot amovible pour
un transport facile



Pistolet pulvérisateur de grade
professionnel avec buses
à raccordement rapide



Pneus anticrevaillon de 8 po



LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573

Laveuse à pression

CRX à 4 temps

3 700 lb/po²

À 2,5 gal US/min

225 cm³

Moteur à soupapes
en tête


35 pi

Boyau
Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe à came AAA Simpson avec
soupape de décharge thermique



Plaque moteur en acier robuste



Pistolet pulvérisateur de grade
professionnel avec buses
à raccordement rapide



Pneus de 10 po pneumatiques



ACCESSOIRES EN VEDETTE



RALLONGE DE BOYAU DE 50 pi

- Conçue pour être hautement flexible et résistante au pliage
- Ce boyau pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité

» 2830577



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po², 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces

» 2830579



VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE VÊTEMENTS POLARIS

CHANDAILS ET GANTS



CHANDAILS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale.
Manches élastiques avec poignets non restreignants.

GANTS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé.
Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène.



	TAILLE	 A ROUGE	 B LIME/OLIVE	 C NOIR	 D ORANGE	 E SARCELLE	 F BLEU
CHANDAIL POUR ADULTE	P à 3TG	2864637	2864638	2862718	2862719	2862720	2862722
GANTS	P à 3TG	2864635	2864636	2862726	2862729	2862727	2862728
CHANDAIL POUR JEUNES	P à TG	2864639	S.O.	2862723	S.O.	2862724	2862725



VESTE TEKVEST®
FREESTYLE

Noir | P à 3TG | 2862577



CACHE-COU

Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière. Tissu extensible sans coutures qui présente un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18 pour une protection solaire et une évacuation de l'humidité.

Bleu | 2833138
Camouflage | 2861948
Noir | 2861953
Rouge rétro | 2861950
Lime | 2861952

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

Restez au chaud même lors des journées les plus froides avec des vêtements chauffants Polaris. En conservant la chaleur près de votre corps, vous pourrez jouir d'une randonnée plus longue et plus confortable. La gamme de vêtements chauffants Polaris comprend un gilet chauffant, des couches de base chauffantes et une doublure pour gants chauffante pour les hommes et les femmes. Réglez facilement la chaleur sur simple effleurement d'un bouton.



POUR FEMMES
Noir | 2833036

POUR HOMMES
Noir | 2833022

 ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS

UNISEXE
Noir | 2833044

GILETS CHAUFFANTS

CHALEUR SUR SIMPLE EFFLEUREMENT D'UN BOUTON P À 3TG

- Idéal pour toute activité de plein air
- Tissu lavable à la machine qui retient le duvet avec 160 g de doublure isolante pour se sentir au chaud avec ou sans la fonction de chauffage
- Alimentée par une petite pile rechargeable (comprise) qui peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes



 ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS

POUR FEMMES
Haut | 2833033
Bas | 2833034

POUR HOMMES
Haut | 2833031
Bas | 2833032

BLOC-BATTERIE DE RECHARGE
POUR VÊTEMENTS CHAUFFANTS

- Compatible avec les couches de base chauffantes (hauts et bas), et les gilets chauffants de Polaris
- Comprend : Batterie Lithium-Ion 7,4 V avec deux chargeurs 7,8 V (110 V mural et port de 12 V)

2864582



BLOC-BATTERIE DE RECHARGE
POUR DOUBLURE POUR GANTS
CHAUFFANTE

- Compatible avec les doublures pour gants chauffante de Polaris
- Comprend : Deux batteries au lithium-ion 7,4 V, un chargeur 100 à 240 V

2864583



DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD LORS DE JOURNÉES GLACIALES P À 3TG

- Conçue pour se loger sous tous les gants de randonnée Polaris et procurer une couche supplémentaire de chaleur et vous permettre de partir en randonnée plus longtemps
- Réglez facilement le niveau de chaleur en appuyant sur un bouton situé sur la partie inférieure du gant

COUCHES DE BASE CHAUFFANTES

UNE CHALEUR RÉGLABLE PRÈS DE VOTRE CORPS POUR UN MAXIMUM DE CONFORT LORS DE CONDITIONS CHANGEANTES P À 3TG

- À utiliser comme couche de base
- Se caractérise par un tissu léger résistant à l'humidité pour vous procurer des couches intermédiaires des plus confortables à porter pour toutes vos aventures par temps froid, sur sentier et hors-sentier
- Comprend plusieurs panneaux chauffants pour répartir la chaleur uniformément et vous garder bien au chaud tout en vous procurant un confort optimal
- Alimentée par une petite pile rechargeable (comprise) qui peut être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes

CASQUES



FIBRE DE CARBONE
BLANC
2864538



509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE
ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

TP À 4TG

- COQUILLE
- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

- POIDS
- Matériau composite aussi léger que 1200 g, fibre de carbone aussi légère que 1150 g

- CARACTÉRISTIQUES
- Construction solide et légère en fibre de carbone ou matériau composite
 - Coupe adaptée pour un confort durable toute la journée
 - Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protection complète et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale
 - La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509
 - Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GOPRO® intégré
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



ROUGE
2833054



VERT RAYONNANT
2833051



NOIR
2861469



FIBRE DE CARBONE
NOIR/LIME
2861473



STYLE RÉTRO
2864541



TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN
CONFORT ET UNE MAÎTRISE EXCEPTIONNELS

TP À 4TG

- COQUILLE
- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

- POIDS
- 1300 g

- CARACTÉRISTIQUES
- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer
 - Le joint oculaire est cointégré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé
 - Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



BLEU ZÉNITH
2864542



NOIR MAT
2862468



ROSE
2833050



ORANGE
2862471



ORANGE/HAVANE
2864559

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE
PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

- COQUILLE
- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

- POIDS
- 1500 g

- CARACTÉRISTIQUES
- Casque à ventilation complète
 - La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
 - Protecteur de respiration amovible et doublure amovible et lavable
 - Écran de protection réglable sans outils
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



NOIR/LIME
2864560



VERT RAYONNANT
2833142



NOIR
2861557



NOIR/GRIS
2861558



BLANC/ROUGE
2861561



BLEU
2833143

LUNETTES
PROTECTRICES



NOUVEAU
OLIVE/LIME
2864546

509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

- CARACTÉRISTIQUES
- Fabriquées pour une utilisation hors route, la lentille sphérique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
 - Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
 - La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



DISCRET
2862560



BLEU
2862562



NOUVEAU
ORANGE
2864545

509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇUES POUR LA SALETÉ

- CARACTÉRISTIQUES
- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
 - Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
 - Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



NOIR
2862557



ROUGE/NOIR
2862558

VÊTEMENTS POUR HOMMES



BLEU
2864518



GRIS/ROUGE
2833029



CYPRÈS
2864517



CAMOUFLAGE
2861543



BLEU
2833028



NOIR
2861434

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR
2862569

GILET DE TRAVAIL

GILET ROBUSTE ET DURABLE IDÉAL COMME ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE

P À 3TG

- Confectionné de nylon durable pour en faire le gilet idéal pour le travail
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 80 g procure beaucoup de chaleur
- Gilet avec plusieurs poches pour loger vos articles précieux



BLEU/GRIS
2864521



ROUGE
2833030



NOIR/GRIS
2862565



CAMOUFLAGE
2862572

GILET REVOLVE

RÉVERSIBLE

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

P À 3TG

- Couche extérieure du tissu coupe-vent durable qui contribue à vous protéger des éléments
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 140 g vous garde au chaud par temps froid



NOIR/GRIS
2864524

ROUGE
2833026

BLEU/ORANGE
2862567



BLEU
2864525

NOIR/LIME
2833024

HAVANE
2862450

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtlé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère

COUCHE INTERMÉDIAIRE NORTHSTAR

COUCHE INTERMÉDIAIRE EXTRÊMEMENT CHAUDE MAIS RESPIRANTE, PARFAITE POUR LA CONDUITE

P À 3TG

- 280 g de molleton respirant pour plus de chaleur
- Procure une protection durable contre les intempéries grâce à un revêtement en polyester imperméable et une couche à l'abri du vent sur la poitrine
- Conçue pour être portée sous une coquille extérieure pendant vos randonnées



GRIS PÂLE
2833110

GRIS
2862521

BLEU MARINE
2862523

CHANDAIL ADAPT À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE TRÈS LÉGÈRE AU PORT CONFORTABLE

P À 3TG

- Une utilisation polyvalente à la fois sur sentier et hors-sentier
- Le mélange de polyester et de spandex procure un ajustement flexible



CYPRÈS
2864523

BLEU FONCÉ
2864522

ORANGE
2833025

GRIS
2862576

BLEU
2861443

CHANDAIL TECH À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

COUCHE INTERMÉDIAIRE DOUBLÉE DE MOLLETON POUR UNE CHALEUR ESSENTIELLE EN RANDONNÉE, MAIS SUFFISAMMENT ÉLÉGANTE ET CONFORTABLE POUR ÊTRE PORTÉE N'IMPORTE OÙ

P À 3TG

- Une doublure en molleton qui vous garde confortable et au chaud
- Bouge librement grâce à ce tissu extensible dans les quatre directions
- Coupe amincie et seyante

VÊTEMENTS POUR HOMMES



T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Bleu | P à 3TG | 2833072
Gris | P à 3TG | 2833073



CHANDAIL EN MOLLETON CREW

Vert | P à 3TG | 2864632
Bleu marine | P à 3TG | 2864633
Gris | P à 3TG | 2833067
Noir | P à 3TG | 2862488



CHANDAIL À CAPUCHON TECH AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

Bleu | P à 3TG | 2864531
Gris | P à 3TG | 2861493



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Rouge | P à 3TG | 2864535
Cypès | P à 3TG | 2864536
Noir | P à 3TG | 2862489



CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE

Bleu | P à 3TG | 2864587
Noir | P à 3TG | 2833062
Bleu marine | P à 3TG | 2833063



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864605
Noir | P à 3TG | 2833068
Vert | P à 3TG | 2833070



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864671
Cypès | P à 3TG | 2864672

CHANDAIL À CAPUCHON ASCENT

Noir | P à 3TG | 2864677
Gris | P à 3TG | 2864678
Rouge | P à 3TG | 2864679



T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Gris | P à 3TG | 2833089
Noir | P à 3TG | 2833090



T-SHIRT À MANCHES LONGUES EDGE À ICÔNE

Gris | P à 3TG | 2864682
Bleu | P à 3TG | 2864683



T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

Gris/blanc | P à 3TG | 2833324
Rouge | P à 3TG | 2864600
Bleu roi | P à 3TG | 2833325
Gris | P à 3TG | 2833168
Noir | P à 3TG | 2862507



T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE

Bleu | P à 3TG | 2864591
Bleu marine | P à 3TG | 2864590
Lime | P à 3TG | 2833083
Noir | P à 3TG | 2861584



T-SHIRT À DESSIN

Gris chiné | P à 3TG | 2864612
Gris foncé | P à 3TG | 2833086
Vert forêt | P à 3TG | 2833087



T-SHIRT À DRAPEAU

Bleu marine | P à 3TG | 2862500
Blanc | P à 3TG | 2862582



T-SHIRT À MOTIF DE DEMI-DÔME

Noir | P à 3TG | 2864616
Olive | P à 3TG | 2864617
Bleu marine | P à 3TG | 2864618



T-SHIRT À DESSIN PEAK

Bleu | P à 3TG | 2864684
Noir | P à 3TG | 2864685



T-SHIRT ASCENT

Olive | P à 3TG | 2864680
Bleu marine | P à 3TG | 2864681

VÊTEMENTS

CHANDAILS, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TOUTES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION

CASQUETTES DE BASEBALL



CASQUETTE AVEC
EMPIÈCEMENT DEMI-DÔME

Noir | 2864576
Havane | 2864577



CASQUETTE AVEC
ÉCUSSON EN METAL

Cyprès | 2864574
Noir | 2864575



CASQUETTE AVEC TROUS D'AÉRATION
ET EMPIÈCEMENT HEXAGONAL

Noir | 2864571
Bleu | 2864572
Gris | 2864573

TUQUES



TUQUE ESSENTIELLE

Mauve | 2864693
Vert rayonnant | 2833122
Gris | 2833122
Noir | 2833116
Bleu marine | 2833117



TUQUE DE BASE

Rouge | 2864695
Olive | 2864696
Bleu | 2833114
Noir | 2862530
Orange | 2862595



TUQUE SWITCHBACK

Olive | 2864694
Bleu | 2833115
Noir | 2862532
Gris | 2862533



CASQUETTE DE CAMIONNEUR
AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE

Mauve | 2864563
Cyprès | 2864562
Gris | 2833498
Noir | 2833500
Bleu marine | 2833499
Orange | 2833124



CASQUETTE
ESSENTIELLE

Cyprès | 2864568
Noir | 2833127
Bleu marine | 2833128



CASQUETTE
À COULEURS

Orange | 2864564
Noir/rouge | 2833497
Bleu marine | 2833496



TUQUE
AMPLE

Olive | 2864708
Fuchsia | 2864709
Noir/blanc | 2864710



TUQUE
À REVERS JASPÉ

Rose | 2864707
Gris | 2864706



TUQUE À POMPON
EN JERSEY JACQUARD

Blanc | 2864701
Sarcelle | 2864702



CASQUETTE
JOURNEY

Bleu pâle | 2864570
Noir | 2833136
Bleu | 2833137



CASQUETTE AVEC
EMPIÈCEMENT EN CUIR

Cyprès | 2864569
Noir | 2833129
Gris | 2833130



CASQUETTE
HIGHLAND

Rouge | 2864567
Bleu marine | 2833126
Gris | 2833506



TUQUE À POMPON,
À TEINTURE ESPACÉE

Bleu | 2864703
Rose | 2864704



TUQUE À PAMPILLES
EN JERSEY JACQUARD

Noir/blanc | 2864711



TUQUE À POMPON
AMOVIBLE

Rouge | 2864705
Noir | 2833119
Vert | 2861513
Gris | 2861514

VÊTEMENTS POUR FEMMES



BLEU/GRIS
2864519

NOIR
2833041

VERT RAYONNANT
2833040



NOIR
2861433

LAGUNE PROFONDE
2864520

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR
2862563

BLEU
2862564

BLOUSON DE TRAVAIL

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT

P À 3TG

- Extérieur en nylon à 100 % avec traitement déperlant durable pour aider à vous garder au sec
- Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant l'amplitude des mouvements
- Doublure isolante 3M® Thinsulate de 80 g pour plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée
- Une poche à l'intérieur et quatre poches extérieures pour le rangement

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage



BLEU
2864530

VERT RAYONNANT
2833042

NOIR/GRIS
2862458

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864673
Sarcelle | P à 3TG | 2864674



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864607
Lagune profonde | P à 3TG | 2864608
Gris | P à 3TG | 2833096
Noir | P à 3TG | 2833095



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Mauve | P à 3TG | 2864537
Vert rayonnant | P à 3TG | 2833098
Noir | P à 3TG | 2862515



T-SHIRT À CAPUCHON POLARIS AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Rose | P à 3TG | 2833102
Sarcelle | P à 3TG | 2833103



T-SHIRT MANCHES LONGUES ADVENTURE CREW

Bleu brumeux | P à 2TG | 2864602
Noir/vert rayonnant | P à 2TG | 2833100
Vert | P à 2TG | 2833101
Rose poussiéreux | P à 2TG | 2862513



DOS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Blanc | P à 3TG | 2864611
Gris | P à 3TG | 2833107
Bleu marine | P à 3TG | 2833108



DÉBARDEUR DE BASE

Noir | P à 3TG | 2833161
Gris | P à 3TG | 2833160



T-SHIRT À DRAPEAU

Gris | P à 3TG | 2833163
Blanc | P à 3TG | 2833162



T-SHIRT VENTURE

Gris chiné | P à 3TG | 2864625
Turquoise | P à 3TG | 2864626

VÊTEMENTS

CHANDAILS, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION

MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION



PORTE-CLÉS
POLARIS

12 x 8 po | 2864718



ENSEIGNE À
DÉL POLARIS

31,5 x 6,5 po | 2862736



ENSEIGNE À DÉL
POLARIS RACING

31,5 x 9 po | 2862737



ENSEIGNE
EN ALUMINIUM

22 po | 2860867



ENSEIGNE
EN BOIS

10,5 x 24 po | 2860866



ENSEIGNE EN
ACIER POLARIS

14 x 36 po | 2860868



ENSEIGNE DE
STATIONNEMENT POLARIS

2869934



FANION
POLARIS

3 x 5 pi | 2869928



TASSE
POLARIS RACING

2864716



TASSE DE CAMPING
DE 12 oz

2861612



BOUTEILLE D'EAU
DE 23 oz

2862685



TASSE DE FEU DE CAMP
DE 15 oz

2861613



SOUS-VERRES
EN PVC POLARIS

2864715



VERRES À WHISKY POLARIS
AVEC SOUS-VERRES
(ENSEMBLE DE 2)

2864721



FLASQUE

2860812



PORTE-BOISSON ISOTHERME
DE PREMIERE QUALITÉ

2860829



CHAISE BERÇANTE KICKBACK

NOUVEAU Vert | 2864816
Bleu | 2862626



CHAISE BERÇANTE FREESTYLE

2862625



CHAISE EASY

2862627



NOUVEAU
CHAISE PICO

2864817



CHAISE
QUICK-E-SEAT

2862624



TABLE
PLIABLE

2861620



CHAÎNE
PORTE-CLÉS

2861614



PORTE-CLÉS
EN CUIR

Boucle en cuir | 2861615
Cuir noir | 2861616



JEU DE
CARTES

2860816



CARNET DE
NOTES POLARIS

2860831



COUVRE-BARRE
D'ATTACHE

2861623



SUPPORT POUR PLAQUE
D'IMMATRICULATION

2862687

VÊTEMENTS

CHAUDS, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION

TROUVEZ VOTRE PROCHAINE AVENTURE

CONSTRUISEZ LE VÉHICULE QUI VOUS MÈNERA OÙ VOUS VOLEZ

Personnalisez votre GENERAL avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ LE MODÈLE



ÉTAPE 2
CHOISISSEZ LA VERSION



ÉTAPE 3
CHOISISSEZ LA COULEUR

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES

FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

Pare-brise et panneau arrière	P. 12
Portières	P. 14
Toit	P. 16
Confort de la cabine	P. 21

UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Rangement	P. 18
Éclairage	P. 30
Roues et pneus	P. 32
Treuiis	P. 40

LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTREtenir VOTRE GENERAL

Entretien	P. 44
Huiles et lubrifiants	P. 46

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

Vêtements	P. 66
Casques	P. 70

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À [POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 3M® et Thinsulate® sont des marques déposées de 3M Company. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® et App Store® sont des marques déposées d'Apple Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. Facebook® est une marque de service de Facebook, Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play™ et YouTube® sont des marques déposées de GOOGLE LLC. GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. Pandora® est une marque déposée de Pandora Media, LLC. Polartec® et Thermal Pro® sont des marques déposées de MMI-IPCO, LLC. RHINO-RACK® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited. RIGID® est une marque de commerce de JST Performance, LLC. s/n de Rigid Industries LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES ULC UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. TEKVEST® est une marque déposée de 1181676 ONTARIO INC. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & CO. Twitter™ est une marque déposée de Twitter, Inc. Ultra Cross® est une marque déposée de THE CARLSTAR GROUP LLC. WALKER EVANS RACING® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. La compatibilité et la disponibilité sont sous réserve de modification. Droit d'auteur © 2023 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHER « POLARISORV »



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

1 CHOISISSEZ
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ
LA VERSION

3 CHOISISSEZ
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ LES
ACCESSOIRES



VISITEZ [POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES
DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

POLARIS
Think Outside