


POLARIS **RANGER**



2024

**ACCESSOIRES,
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA

LE PLUS ROBUSTE. LE PLUS AGRÉABLE À CONDUIRE.



CÔTE-À-CÔTE UTILITAIRE N° 1

Au cours des deux dernières décennies, RANGER a établi la norme grâce à une robustesse et une capacité inégalées, ainsi qu'un confort atteignant de nouveaux sommets, qui en ont fait le côte-à-côte utilitaire numéro un depuis plus de 10 années consécutives.

GAMME 2024

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE À [POLARIS.COM/RANGER](https://www.polaris.com/ranger)

RANGER XD 1500

P. 16



1000/XP 1000/XP KINETIC

P. 34



SP 570

P. 62



570 DE DIMENSION NORMALE P. 74

POUR JEUNES P. 76



POLARIS
RANGER

16 RANGER XD 1500

- 22 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 23 PORTIÈRES
- 24 CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ
- 25 TREUILS
- 26 PROTECTION
- 27 AUDIO
- 28 RANGEMENT

34 1000/XP 1000/XP KINETIC

- 40 TOITS
- 42 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 44 PORTIÈRES
- 46 CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ
- 49 TREUILS
- 50 PROTECTION
- 52 AUDIO
- 56 RANGEMENT

62 SP 570

- 66 TOITS ET PORTIÈRES
- 68 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 70 SYSTÈME AUDIO, CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ
- 71 PROTECTION ET TREUILS
- 72 RANGEMENT

74 570 DE DIMENSION NORMALE

76 POUR JEUNES

78 ACCESSOIRES COMMUNS

- 78 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 80 ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
- 83 CHENILLES
- 84 GLACIÈRES
- 86 CHASSE
- 88 TREUILS
- 90 CHASSE-NEIGE
- 94 ÉCLAIRAGE
- 96 ROUES ET PNEUS

108 ENTRETIEN ET GARAGE

- 110 ENTRETIEN
- 112 HUILE
- 114 LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 116 ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE
- 120 PIÈCES HD
- 122 PIÈCES DE RECHANGE
- 124 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 126 POLARIS POWER

132 VÊTEMENTS

- 133 VÊTEMENTS ET ARTICLES RANGER
- 134 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES
- 136 VÊTEMENTS CHAUFFANTS
- 137 VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS

MAGASINEZ TOUS LES ACCESSOIRES
RANGER SUR [POLARIS.COM/SHOBRANGER](https://www.polaris.com/shopranger)

RANGER XD 1500/XP 1000/SP 570 NORTHSTAR HORS ROUTE

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Contrôlez votre confort avec le système de cabine de série Pro Shield, le système de chauffage, de climatisation et plus encore. Les RANGER édition NorthStar de Polaris vous aident à accomplir toutes vos tâches, peu importe les conditions météorologiques. Faites passer votre NorthStar au prochain niveau en choisissant parmi des centaines d'accessoires en fonction de vos besoins de conduite.

FAITES-EN PLUS :

PROTECTION

Protégez l'avant et l'arrière de votre RANGER de tous les obstacles durant la conduite hors route.

XD 1500 P. 26
XP 1000 P. 50
SP 570 P. 71

RANGEMENT

Apportez tout ce dont vous avez besoin grâce aux solutions de rangement personnalisées infinies Lock & Ride.

XD 1500 P. 28
XP 1000 P. 56
SP 570 P. 72

AUDIO

Personnalisez votre système audio pour écouter votre musique préférée sur les sentiers.

XD 1500 P. 27
XP 1000 P. 52
SP 570 P. 70

ÉCLAIRAGE

Prolongez votre journée et travaillez plus longtemps avec un éclairage puissant facile à installer.

P. 94

ROUES ET PNEUS

Sélectionnez des roues et des pneus fabriqués spécialement pour votre style de conduite et les sentiers que vous empruntez.

P. 96

AMÉLIOREZ VOTRE NORTHSTAR RANGER XD 1500/XP 1000/SP 570

Vous avez obtenu les pièces essentielles directement de l'usine – pourquoi vous arrêter ici? Profitez pleinement de votre NorthStar avec des accessoires Polaris Engineered Accessories supplémentaires conçus pour satisfaire vos besoins de conduite. Ajoutez des ARTICLES ESSENTIELS parmi nos accessoires les plus vendus ou des ARTICLES UTILITAIRES pour accomplir les travaux en plein air les plus exigeants. Ou choisissez vos accessoires favoris et faites-en le vôtre.



XD 1500 NORTHSTAR ULTIMATE EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Système de chauffage et climatisation CVC
- Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Ensemble audio JBL® Trail Pro 2000
- Pare-brise pleine grandeur inclinable en verre Pro Shield avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Portières avec glace à commande électrique
- Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium et plafonnier
- Panneau en verre Lock & Ride
- Phares à DÉL
- Feux auxiliaires – Pare-chocs avant
- Pneus de 30 po
- Sièges chauffants

ÉGALEMENT OFFERT EN VERSION PREMIUM



XP 1000 NORTHSTAR ULTIMATE EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Système de chauffage et climatisation CVC
- Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Pare-brise pleine grandeur inclinable en verre Pro Shield avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Portières avec glace à commande électrique
- Treuil HD Polaris de 4 500 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium et plafonnier
- Panneau en verre Lock & Ride
- Phares à DÉL
- Pneus de 29 po

ÉGALEMENT OFFERT EN VERSION PREMIUM



SP 570 NORTHSTAR EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Système de chauffage CVC
- Pare-brise en verre avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Portières Premium avec glace à manivelle
- Treuil HD Polaris® de 3 500 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium et plafonnier
- Panneau arrière en verre Lock & Ride

	PRODUIT	XD 1500	XP 1000	SP 570
ARTICLES ESSENTIELS	Pare-broussailles avant	2884872 P. 26	2882531 P. 50	2885084 P. 71
	Pare-broussailles arrière	2884876 P. 26	2882529 P. 50	2885087 P. 71
	Porte-bagages de capot avant	2884878 P. 30	2882690 P. 58	2885088 P. 73
	Coffre de rangement	2889108 P. 30	2883279 P. 61	2889199 P. 72
	Faisceau de fils Polaris PULSE – 1 barre d'éclairage	2889686 P. 82 2889738 P. 82	2883230 P. 82	2889161 P. 82
	Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po		2889791 P. 95	
UTILITAIRE	Rétroviseurs latéraux – montés sur portières	2889862 P. 24	2889241 P. 47	2889241 P. 70
	Rallonge/séparateur de plate-forme	2889109 P. 30	2882752 P. 58	2889183 P. 72
	Système de levage électronique de la benne de chargement	2889768 P. 31	2884141 P. 60	S.O.

PROFITEZ

du contrôle de la température hors route avec des accessoires d'hiver et de chasse-neige.

P. 90



CONÇUS par ceux qui ont conçu votre véhicule.



TESTÉS à fond sur le terrain pour une conduite en confiance à 100 %.



FIABLES 65 ans de métier. Le n° 1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES DOTÉS DE



DE GARANTIE



RHINO-RACK®

D'un bout à l'autre du monde, les véhicules hors route les plus performants font équipe avec cette marque de confiance dans le domaine de l'aventure en plein air pour offrir des porte-bagages pour benne et des accessoires Rhino-Rack® exclusifs à l'industrie et conçus spécifiquement pour le RANGER de Polaris. Parfaitement intégrées et éprouvées pour répondre aux normes hors route, les solutions de rangement Rhino-Rack® vous aideront à obtenir davantage de volume de rangement pour votre RANGER – et vous serez paré pour tout ce qui vous attend sur votre parcours.



NOUS IMPOSONS LES MÊMES NORMES À NOS PARTENAIRES



ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE
CONÇUS DE CONCERT AVEC POLARIS
POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE
P. 96, 95



LIBÉREZ LA PUISSANCE DU
SYSTÈME DE CHARGE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
P. 39



ÉVEILLENZ ET ALIMENTEZ VOTRE
PASSION POUR UNE REPRODUCTION
SONORE DE QUALITÉ PRÉCISE
P. 52



OSEZ ÉCOUTER DE LA
MUSIQUE AVEC UN SYSTÈME
AUDIO HAUTE PERFORMANCE
P. 27, 70



DES PRODUITS TELLEMENT
EXCELLENTS QU'ON LES
REMPLECE OU LES RÉPARE À VIE
P. 94



PROTECTION DE VOTRE
ÉQUIPEMENT ESSENTIEL
DEPUIS 1943
P. 86



APPORTEZ TOUT.
RIEN NE LUI FAIT PEUR.
P. 32, 56



BLOCS-INSTRUMENTS NUMÉRIQUES
POUR LES CONDUCTEURS
DE SPORTS MOTORISÉS
P. 79, 118

SPÉCIALEMENT CONÇU

POUR LA CAPACITÉ, LA
ROBUSTESSE ET LE CONFORT

Le tout nouveau RANGER XD 1500 inaugure une toute nouvelle catégorie de côte-à-côte de service extrême et d'accessoires spécialement conçus. Relevez les défis les plus exigeants au volant du VUTT le plus robuste et le plus performant de l'industrie doté du système d'accessoires le plus personnalisable et le plus intuitif sur le marché.



CONFORT DE NIVEAU SUPÉRIEUR

PROFITEZ DE TOUTES LES CAPACITÉS
DE VOTRE VÉHICULE TOUTE L'ANNÉE.

SYSTÈME DE CABINE
PRO SHIELD



INTÉGRATION SUPÉRIEURE

FACILITEZ-VOUS LE TRAVAIL AVEC VOTRE VÉHICULE
CONSTRUIT POUR AJOUTER DES ACCESSOIRES
ESSENTIELS POUR N'IMPORTE QUELLE TÂCHE.

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO
TREUILS

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE
GLACIER

POLARIS
PULSE
Systèmes électriques



FAITES-EN PLUS

VENEZ À BOUT DE N'IMPORTE QUELLE
TÂCHE ET NE LAISSEZ RIEN DERRIÈRE.

LR LOCK & RIDE

LR LOCK & RIDE MAX

RHINO-RACK



SURPASSEZ-LES TOUS

POLARIS
ENGINEERED

LE PLUS ROBUSTE. LE PLUS AGRÉABLE À CONDUIRE. Le RANGER est un partenaire de travail des plus performants et fiables. Développés et testés en même temps que le véhicule, les accessoires Polaris Engineered Accessories sont conçus pour permettre une intégration transparente et simplifier l'installation pour abattre plus de travail l'année durant.

INTÉGRATION SUPÉRIEURE



P. 80

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prête à l'emploi simple pour alimenter les accessoires Polaris Engineered Accessories.



P. 88

SUPPORT DE TREUIL INTÉGRÉ ET PRÉCÂBLÉ

Des emplacements de montage désignés et des contacteurs précâblés assurent un ajustement parfait et sont l'endroit le plus solide pour fixer le treuil Polaris Engineered – le treuil le plus fiable pour votre RANGER. Grâce au câblage intégré dans le véhicule du treuil RANGER, il n'aura jamais été aussi simple d'installer cet accessoire.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE



P. 90

SUPPORT DE CHASSE-NEIGE INTÉGRÉ*

Les points d'attache du système de chasse-neige Glacier sont installés directement en usine et tirent profit du concept innovateur d'installation à contact rapide.

* Support de chasse-neige intégré non compris sur les modèles RANGER SP 570 autres que Premium/NorthStar



FAITES-EN PLUS



POLYVALENCE

Des emplacements de montage Lock & Ride permettent une personnalisation presque illimitée pour vous laisser travailler comme vous l'entendez.

XD 1500 P. 22

RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 42

RANGER SP 570 P. 68



SOLUTIONS DE RANGEMENT ADAPTABLES

La plate-forme Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus. Grâce à eux, vous pouvez aller plus loin et en faire plus que jamais, dans un environnement encore plus rude.

XD 1500 P. 29

APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.



RANGEMENT POLYVALENT

Les solutions de porte-bagages pour toit et pour benne Rhino-Rack® offrent 40 % plus de volume de rangement pour que vous n'ayez plus à laisser les outils et l'équipement à la maison.

XD 1500 P. 32

RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 56

CONFORT DE NIVEAU SUPÉRIEUR



NOTRE MEILLEURE CABINE ÉTANCHE

Avec des profilés intégrés dans le cadre de protection, des moulures de carrosserie en plastique pour l'étanchéisation et des accessoires de cabine conçus pour protéger des éléments, le système de cabine Pro Shield offre un tout nouveau niveau de confort dans l'habitacle.

XD 1500 P. 22

RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 40

RANGER SP 570 P. 66

CONFORT DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Recherchez le logo Pro Shield pour les quatre composants qui personnalisent votre RANGER avec la plus étanche de nos cabines.



CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE

1 CHOISISSEZ VOTRE TOIT	2 CHOISISSEZ VOTRE PARE-BRISE	3 CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU ARRIÈRE	4 CHOISISSEZ VOS PORTIÈRES
RANGER 1000 XP 1000 XP KINETIC P. 40 RANGER SP 570 P. 66	XD 1500 P. 22 RANGER 1000 XP 1000 XP KINETIC P. 42 RANGER SP 570 P. 68	XD 1500 P. 22 RANGER 1000 XP 1000 XP KINETIC P. 43 RANGER SP 570 P. 69	XD 1500 P. 23 RANGER 1000 XP 1000 XP KINETIC P. 44 RANGER SP 570 P. 67



- CLARTÉ ULTIME**
Verre de sécurité trempé, transparent et incassable
- COULEUR ASSORTIE**
Panneaux décoratifs d'une couleur clé assortie
- PROTECTION**
Les coquilles intérieures et extérieures sont fabriquées d'un plastique moulé par injection de qualité élevée à partir d'un processus à la fine pointe de la technologie pour protéger contre les éléments et bien plus encore.
- CONSTRUCTION DURABLE**
Avec un cadre en tubes d'acier de 1 po, ces portières peuvent affronter les rigueurs de la conduite hors route.



UN CHÂSSIS CONÇU POUR UNE CABINE

Tous les composants de cabine RANGER sont conçus pour épouser parfaitement les contours du cadre de cabine en tubes profilés, du plancher et des panneaux de carrosserie, ce qui permet de tirer profit d'un joint d'étanchéité de 360°, d'un ajustement et d'une installation sans faille qui procurent une protection sans précédent contre les éléments.

CONFORT DU CONDUCTEUR

ACCRU

Ajoutez un nouveau niveau de confort intérieur avec le système de cabine Pro Shield - testé conformément aux normes militaires. Empêchez la poussière, l'eau et le bruit d'entrer en sélectionnant un toit, un pare-brise, un panneau arrière et un ensemble de portières. Prolongez votre journée de travail ou votre randonnée grâce à une protection contre les éléments pour vous et vos passagers.



PLUIE

Soyez assuré que vous et vos passagers resterez au sec et confortables lors des journées pluvieuses.



NEIGE

Gardez le vent froid et la neige à l'extérieur durant les mois d'hiver.



POUSSIÈRE

Réduisez les tourbillons de poussière dans la cabine de votre RANGER pour obtenir un confort et une visibilité supérieurs.

INTÉGRATION SUPÉRIEURE

POLARIS
ENGINEERED

À SA SORTIE DE L'USINE, votre véhicule est conçu pour l'utilisation facile d'accessoires essentiels comme les treuils et les chasse-neige jour après jour. Les supports de montage sont intégrés au pare-chocs surdimensionné installé en usine et le câblage est acheminé de manière sécuritaire et appropriée. Pour ce qui est du RANGER, les accessoires Polaris Engineered Accessories vous facilitent la vie pour que vous puissiez abattre plus de travail.

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE



EN SAVOIR PLUS P. 88

CARACTÉRISTIQUES DE TREUILS POLARIS ENGINEERED



Testés sur **PLUS DE 1 200** tractions à charge maximale, ils fonctionnent quand vous en avez besoin




Fabriqués pour supporter des températures de **-20° F**



Moteur et engrenages robustes scellés pour **FONCTIONNER ENTIÈREMENT SUBMERGÉS SOUS L'EAU**



Testés et approuvés par **DES MILITAIRES**



CHÂSSIS PRÉCÂBLÉ

Les commandes et le câblage de tableau de bord sont installés à l'usine. Installez le treuil, connectez les fils et assurez-vous que tout le filage est acheminé de manière sécuritaire et appropriée.

AUCUN BESOIN DE COUPER LES PANNEAUX

SUPPORTS ET CÂBLAGE ENTIÈREMENT INTÉGRÉS

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

GLACIER

EN SAVOIR PLUS P. 90



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME GLACIER



Pour installer le chasse-neige, il suffit de lever la poignée de verrouillage du support et de la tirer vers l'avant



Aucune réduction de la garde au sol d'usine pendant que le chasse-neige n'est pas utilisé



Aucun besoin de se glisser sous le véhicule pour détacher la lame de chasse-neige du véhicule



Aucun besoin de modifier le plastique ou le carénage du véhicule pour installer le chasse-neige ou le treuil



Réglez l'angle de votre lame à partir de votre selle avec le système d'orientation hydraulique pour le chasse-neige Glacier Pro



Réglez l'angle de la lame à 25° vers la gauche ou vers la droite en restant confortablement assis sur votre siège

25°



VOICI LE NOUVEAU RANGER XD 1500



COLLECTION CHASSE

- 2890571 Pare-soleil P. 24
- 2884875 Pare-roches avec marche - Crew P. 26
- 2889666 Grille de protection arrière - Prêt pour l'installation d'un treuil P. 30
- 2889800 **LR LOCK RIDE MAX** Glissière de plate-forme transversale P. 30

- 2889110 **LR LOCK RIDE MAX** Support de pneu de secours P. 30
- 2889698 Treuil de coffre de rangement arrière de 1000 lb P. 31
- 2889237 Porte-bagages pour toit Rhino-Rack® - Crew P. 32
- 2889104 Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack® - Crew P. 32

- 2889527 Œillets d'arrimage Rhino-Rack® P. 33
- 2889881 Sac à bagages de 200 L Rhino-Rack® P. 33
- 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin P. 86

- 2884106 **LR LOCK RIDE** Support à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin P. 86
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL RIGID® de 32 po P. 95
- 2891026 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Dual-Threat de 32 po avec 5304 P. 106

Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82



COLLECTION RANCH

2889862 Rétroviseurs latéraux - Montés sur portières P. 24
 2890571 Pare-soleil P. 24
 2884872 Pare-broussailles avant supérieur P. 26
 2884876 Pare-broussailles arrière P. 26

2889666 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 30
 2889847 **LR LOCK MAX** Système de rangement modulaire (MCS) P. 31
 2889846 **LR LOCK MAX** Porte-outils pour MCS P. 31

2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL RIGID® de 32 po P. 95
 2889930 Support de barre d'éclairage moulé P. 95
 5418256 Pneu PRO ARMOR Harvester - 32 po P. 99
 Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82



COLLECTION FERME

2889086 Pare-brise fixe en verre P. 22

2889092  Panneau arrière en verre P. 22

2889099 Rétroviseurs latéraux - montés sur cadre ROPS P. 24

2889767 Feux auxiliaires - Pare-broussailles avant

2889276 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb avec enroulement de la corde rapide P. 25

2884872 Pare-broussailles avant supérieur P. 26

2884878  Porte-bagages de capot avant P. 30

2889108  Coffre de rangement P. 30

2889930 Support de barre d'éclairage moulé


2889666 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 30

2889109  Rallonge/séparateur de plate-forme P. 30

2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po P. 95


PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

VERRE COMPARÉ AU POLY À REVÊTEMENT DUR



Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer
30 fois plus résistant aux rayures




AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



LOCK & RIDE
INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR



OPTIONS D'AÉRATION



CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONS

PARE-BRISE



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

TROUSSE DE MISE À NIVEAU DU PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE

- Composants requis pour convertir un pare-brise fixe en verre en pare-brise inclinable
- Comprend la poignée centrale, la base, les vérins à gaz et la quincaillerie
- Pare-brise non compris

»2889085

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
REQUIERT UN PARE-BRISE FIXE EN VERRE (2889086), VENDU SÉPARÉMENT
NON COMPATIBLE AVEC LES PARE-BRISE EN POLY



ESSUIE-GLACE DISPONIBLE
P. 24

SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

PARE-BRISE FIXE EN VERRE

- Verre automobile durable et conception parfaitement étanche
- Une clarté et une résistance supérieures tout en vous protégeant de toutes les conditions météorologiques

»2889086

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

LOCK & RIDE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR VENTILÉ

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Orifices d'aération au bas du pare-brise permettant de régler la circulation de l'air lorsqu'il fait chaud ou pour dégivrer lorsqu'il fait froid
- Technologie Lock & Ride pour une installation et un retrait faciles
- S'insère parfaitement dans les cadres de protection (ROPS) avec un joint d'étanchéité de 360°

»2889089

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
NON COMPATIBLE AVEC LA TROUSSE DE MISE À NIVEAU DU PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE (2889085)



LOCK & RIDE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Technologie Lock & Ride pour une installation et un retrait faciles
- S'insère parfaitement dans les cadres de protection (ROPS) avec un joint d'étanchéité de 360°

»2889088

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
NON COMPATIBLE AVEC LA TROUSSE DE MISE À NIVEAU DU PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE (2889085)



LOCK & RIDE PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Assure une étanchéité à la base pour une protection fiable contre les éléments et les dangers de la conduite hors route
- Autorise une circulation de l'air pour une expérience de conduite à l'air libre

»2889090

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

PANNEAU ARRIÈRE



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

LOCK & RIDE PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE

- Protégez-vous contre les éléments tels les tourbillons de poussière, la pluie et la neige
- Réduit considérablement les bruits indésirables dans la cabine

»2889092

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

PORTIÈRES



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PREMIUM



ASPECT ET NIVEAU DE FINITION SANS PRÉCÉDENT



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



PORTIÈRES COMPLÈTES ÉLECTRIQUES

- S'insère parfaitement dans les cadres de protection (ROPS) avec emplacements de montage préfabriqués
- Joint d'étanchéité de 360° à fermeture assurée et étanche au cadre de protection (ROPS), et les glaces peuvent être réglées à volonté au moyen des commandes installées sur le tableau de bord
- Charnière arrière pour monter et sortir facilement du véhicule
- Le cadre en acier tubulaire recouvre le verre de sécurité feuilleté qui bloque les rayons UV et est renforcé par une couche intermédiaire en polyvinylbutyral (PVB)
- Comprend des poignées de portière intérieures et extérieures, des glaces à commande électrique et un compartiment de rangement intégré

»AVANT • 2889075

»ARRIÈRE • 2889076

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
REQUIERT DES PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE, VENDUS SÉPARÉMENT



PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- Installez des panneaux décoratifs agencés en usine de couleur assortie à votre véhicule
- Revêtement transparent protégeant contre les UV et installation facile avec une seule vis dans le montant de portière
- Les panneaux décoratifs sont requis pour compléter les portières complètes à commande électrique

»AVANT • 2890688

»ARRIÈRE • 2890689

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
REQUIERT DES PORTIÈRES COMPLÈTES À COMMANDE ÉLECTRIQUE, VENDUES SÉPARÉMENT

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air
- Contrôlez la température dans votre cabine par temps froid
- Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
- Trois vitesses de ventilateur
- Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
- Orifices d'aération manuels

» 3 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2889745

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

» CREW • 2890011

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT LA TROUSSE DE CHAUFFAGE À 3 PLACES (2889745), VENDUE SÉPARÉMENT

DISPONIBILITÉ TARDIVE

PARE-SOLEIL

- Pare-soleil moulé par injection qui se rabat pour réduire l'éblouissement à l'aube ou au crépuscule
- Peut être monté du côté conducteur ou passager

» 2890571

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



TROUSSE DE PLAFONNIER

- Le plafonnier à DÉL facile à installer offre une visibilité optimale dans la cabine

» 2889097

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



FEUX AUXILIAIRES - PARE-BROUSSAILLES AVANT

- L'éclairage décoratif monté sur le pare-chocs offre un surcroît d'éclairage à l'avant
- Intégrés dans les poches du pare-chocs pour un ajustement fluide
- Commutateur monté sur le tableau de bord

» 2889767

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



RÉTROVISEUR CONVEXE

- Profitez d'une vue panoramique des sentiers et des obstacles derrière votre véhicule hors route
- La construction durable en aluminium coulé garantit que le rétroviseur reste fixé lors de vos aventures hors route les plus exigeantes

» 2889096

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Entièrement réglables pour accommoder les conducteurs de toutes les tailles et repliables pour empêcher d'être heurté

» MONTAGE SUR PORTIÈRE • 2889862

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT DES PORTIÈRES COMPLÈTES À COMMANDE ÉLECTRIQUE OU UN PARE-BRISE EN VERRE/POLY, CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT

» MONTAGE SUR CADRE DE PROTECTION (ROPS) (ILLUSTRÉ) • 2889099

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

NON COMPATIBLE AVEC LES PORTIÈRES COMPLÈTES À COMMANDE ÉLECTRIQUE OU LES PARE-BRISE

PLAFONNIER - AUTONOME

- Le plafonnier permet de mieux voir dans la cabine en cas de faible luminosité
- La trousse autonome s'installe sur l'emplacement de la barre PULSE avant

» 2890423

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



TROUSSE DE PANNEAU DE COMMUNTEURS DE PLAFOND

- Ajoutez jusqu'à 4 commutateurs à accessoires électriques placés stratégiquement au plafond grâce à ce panneau de commutateurs supérieur à montage au toit

» 2890422

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

PRISE D'ALIMENTATION 12 V POUR COFFRE DE RANGEMENT

- Alimentez vos outils ou accessoires pour abattre du travail
- Le commutateur monté sur le tableau de bord permet d'activer ou de désactiver un pulvérisateur ou un épandeur depuis la cabine

» 2890857

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE ET DE LAVE-GLACE

- Conçue pour s'adapter aux pare-brise en verre pleine hauteur
- Se fixe facilement grâce aux emplacements de montage et passages de fils intégrés
- Comprend un réservoir de lave-glace qui se fixe sous le capot avant, et tous les câbles électriques et toutes les conduites du pulvérisateur sont acheminés dans le profilé intégré au cadre de protection (ROPS)
- Le commutateur à bascule du tableau de bord contrôle indépendamment l'essuie-glace et le pulvérisateur

» 2889095

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

NON COMPATIBLE AVEC LES PARE-BRISE EN POLY

TROUSSE PULSE - MONTAGE SUR LE TOIT

- Ajoutez une capacité électrique supplémentaire pour alimenter tous vos accessoires Polaris préférés

» 3 PLACES • 2890262

XD 1500 AM24

» CREW • 2890441

CREW XD 1500 AM24



ENSEMBLE DE KLAXON

- Alimenté par l'alimentation électrique du véhicule
- Son puissant alertant en toute sécurité les personnes se trouvant à proximité
- Comprend le klaxon, la quincaillerie de montage et l'actionneur

» 2889098

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PHARE DE TRAVAIL ARRIÈRE

- S'installe à l'arrière de votre cabine afin d'éclairer la benne de chargement et les alentours
- Comprend la quincaillerie de montage
- Intégré au toit pour offrir une apparence épurée

» 2889771

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

LES MODÈLES PREMIÈRE QUALITÉ NÉCESSITENT UN PANNEAU DE COMMUNTEURS AU PLAFOND (2890422) ET UNE TROUSSE PULSE ARRIÈRE (LES NUMÉROS DE PIÈCES VARIENT), CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT

TREUILS



1 AN DE GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE

ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.



NON DISPONIBLE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif.



AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
2890991
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.

CORDE SYNTHÉTIQUE PREMIUM

Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.



MODÈLE

XD 1500 AM24
CREW XD 1500 AM24

6 000 lb

2889276

4 500 lb

2889275

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

TREUILS HD OU PRO HD

COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2889769 DISPONIBILITÉ TARDIVE
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE

» 6 000 lb
2879188

» 4 500 lb
2879187



PROTECTION



PARE-BROUSSAILLES AVANT SUPÉRIEUR

- Construction en tubulure en acier de 1,75 po
- Protège l'avant de votre véhicule, y compris les phares
- Se monte au moyen de boulons sur le pare-chocs avant de série
- Ne compromet pas le fonctionnement des phares ou du treuil et des accessoires de chasse-neige
- Fini thermolaqué noir, et anti-rayure
- Utilisé comme structure d'accessoire pour un porte-bagages de capot

» 2884872

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PARE-BROUSSAILLES ARRIÈRE

- Conçu pour conquérir les terrains les plus difficiles grâce à sa résistance fiable, protégeant en toute sécurité le hayon et les feux arrière
- Monté de façon à maintenir le dégagement arrière, vos roues peuvent encore bouger même lorsque la plate-forme est inclinée complètement vers l'arrière
- Trous de montage intégrés pour une installation facile
- Fini thermolaqué noir
- Compatible avec les attelages

» 2884876

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PARE-ROCHES AVEC MARCHÉ

- La construction robuste en acier se caractérise par un fini thermolaqué noir durable avec traitement anticorrosion par électrodispersion
- Montez facilement dans le véhicule et enlevez la boue sur vos chaussures grâce à un grattoir à bottes intégré
- S'installe facilement sur les emplacements de montage intégrés directement sur le cadre au lieu d'être fixé dessous, offrant ainsi une garde au sol maximale

» 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2884874

XD 1500 AM24

» CREW • 2884875

CREW XD 1500 AM24



PARE-BUFFLE POUR PARE-CHOC AVANT

- Arceau supérieur en acier qui se fixe au pare-chocs de série et ajoute une protection supplémentaire à l'avant du véhicule

» 2890855

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



MANILLES - PARE-BROUSSAILLES HD

- Crochets de remorquage montés sur le pare-chocs qui peuvent être utilisés pour atteler le véhicule à une remorque ou pour faciliter l'attelage lors du remorquage d'un objet

» 2890854


XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

AUDIO



JBL donne vie à la musique d'une façon distinctive depuis plus de 70 ans. Des concerts emblématiques aux plus grands événements sportifs du monde, ce son primé a permis de mettre à l'avant-plan les musiciens, les athlètes et les événements les plus épiques au monde. Libérez tout le pouvoir de la musique pour vivre pleinement votre vie, où et quand vous le voulez.

JBL® s'est associé à Polaris pour créer le système audio le plus performant, spécialement conçu pour le RANGER. Spécialement conçu pour résister à n'importe quel environnement extérieur et créé pour accomplir les tâches les plus difficiles.



ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000

- Amplificateur interne puissant de 25 W x 4 canaux
- Écran TFT couleur de 4,3 po
- Bluetooth® 4.2
- Syntoniseur AM/FM/WB
- Deux haut-parleurs d'aigus de 50 W
- Deux haut-parleurs de 75 W de 6,5 po

» 2889762

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



TROUSSE DE MISE À NIVEAU AUDIO JBL® TRAIL PRO 4200

- Deux haut-parleurs de 40 W de 4 po
- Amplificateur puissant de 40 W x 4 canaux
- Deux caissons d'extrêmes-graves de 8 po avec amplificateur de 300 W

» 2889763


XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT L'ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000 (2889762) OU RIDE COMMAND, CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT

SOLUTIONS DE RANGEMENT

POUR TOUS LES TRAVAUX

Équipez votre RANGER d'accessoires de rangement Polaris Engineered pour emporter tous vos effets personnels essentiels pour tous les travaux. La gamme polyvalente comprend de tout nouveaux accessoires brevetés Lock & Ride MAX faciles à installer – comme un porte-bagages utilitaire, un support de pneu de secours et un coffre de rangement arrière – qui offrent des moyens illimités de personnaliser les capacités de rangement de votre véhicule.



Nous nous sommes également associés à Rhino-Rack® pour offrir des solutions de première qualité pour le toit et le porte-bagages pour benne. Adaptez votre véhicule à tous vos besoins, pour le plaisir ou le travail ou toute autre activité entre les deux grâce à ces porte-bagages, des accessoires d'attaches de charges solides et la plus récente technologie de systèmes de transport. Ces porte-bagages offrent un volume de rangement accru et vous permettent de partir plus loin et d'abattre plus de travail en une seule journée.



VOICI



Ce véhicule est équipé d'un tout nouveau système d'accessoires conçu pour répondre à de tout nouveaux critères de durabilité et d'adaptabilité.

Notre technologie Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus. Cela signifie que vous pouvez configurer votre véhicule pour n'importe quelle tâche, travailler plus efficacement et abattre plus de travail que jamais auparavant.

Avec des configurations presque illimitées et sans outils, vous pouvez les reconfigurer librement et sur le champ, et passer plus de temps à abattre plus de travail.



COMMENT CELA FONCTIONNE



1. Choisissez des accessoires



2. Placez-les sur le véhicule



3. Verrouillez les accessoires



4. Reconfigurez au besoin


RANGEMENT


LR LOCK & RIDE MAX
SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Se fixe aux glissières de plate-forme ou à la glissière de plate-forme transversale
- Permet à l'utilisateur de transporter en toute sécurité un pneu de secours jusqu'à 32 po de diamètre

»2889110

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE - PRÊT POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Se monte sur le cadre de protection (ROPS) du véhicule
- Écran en métal surdimensionné pour une meilleure visibilité arrière et protège le panneau arrière contre les dommages
- Utilisé pour monter un treuil à l'arrière

»2889666

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
COFFRE DE RANGEMENT

- Se fixe aux glissières de plate-forme grâce à la technologie Lock & Ride MAX et peut être positionné n'importe où sur la plate-forme
- Suffisamment grand pour ranger des casques et d'autres objets volumineux
- Étanche à la poussière et à l'eau avec des joints d'étanchéité de 360° dans toutes les ouvertures

»2889108

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
GLISSIÈRE DE PLATE-FORME TRANSVERSALE

- Fournit des options de montage supplémentaires avec des accessoires Lock & Ride MAX
- Peut être utilisée comme séparateur dans la benne du véhicule
- Installation rapide et sans outil requis avec des verrous à glissière Lock & Ride MAX

»2889800

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
RALLONGE/SÉPARATEUR DE PLATE-FORME

- Ajoutez 30 % d'espace de rangement supplémentaire avec la portière arrière abaissée et la rallonge installée
- Peut également être utilisé à l'envers pour servir de séparateur dans une benne afin d'éviter que les objets se déplacent sur un terrain accidenté

»2889109

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE
PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- Le porte-bagages durable en acier avec fini thermolaqué s'installe sur le capot pour offrir un rangement de VUTT supplémentaire jusqu'à 100 lb.
- Contribue à protéger votre véhicule des broussailles et des débris
- Installation facile grâce à la technologie Lock & Ride
- Les glissières latérales intégrées pivotent facilement pour accéder sous le capot

»2884878

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT LE PARE-BROUSSAILLES SUPÉRIEUR AVANT (2884872). VENDU SÉPARÉMENT


LR LOCK & RIDE MAX
SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS)

- Structure de benne qui se boulonne aux glissières Lock & Ride MAX et qui permet à l'utilisateur d'ajouter le porte-outils, la rallonge pour outils, le porte-bagages pour benne arrière ou les supports à loquet automatique pour profiter d'un rangement supplémentaire

»2889847

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
GLISSIÈRES - MCS/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Glissières d'accessoires supplémentaires qui peuvent être fixées à la grille de protection arrière ou dans le système de rangement modulaire (MCS) Lock & Ride MAX

»2890444

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) OU UNE GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE - PRÊTE POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL (2889666), CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT



RALLONGES DE PORTE-OUTILS POUR MCS

- Se fixe au système de rangement modulaire (MCS) et permet à l'utilisateur de transporter des tuyaux et d'autres articles

»2889911

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) ET DES GLISSIÈRES - SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2890444). CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT


TAPIS DE PLATE-FORME

- Le tapis en poly moulé de 0,2 po d'épaisseur est élégant, protège la benne, réduit les bruits indésirables de la transmission et maintient solidement le chargement grâce à sa conception antidérapante

»2889106

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

- Se fixe aux glissières de plate-forme ou à la glissière de plate-forme transversale et permet à l'utilisateur de transporter une scie à chaîne en toute sécurité

»2889105

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


BENNE ARRIÈRE BASCULANTE À LEVAGE HYDRAULIQUE

- La benne arrière basculante à levage hydraulique permet le déchargement facile de la benne, même lorsqu'elle est remplie à pleine capacité

- Commande par interrupteur sur le tableau de bord

»2889768

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


ATTELAGE RÉCEPTEUR AVANT

- Le récepteur avant de 2 po permet de fixer un attelage de remorque pour manœuvrer facilement en marche arrière les remorques dans les endroits exigus

- Se boulonne au châssis du véhicule

»2889657

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


LR LOCK & RIDE MAX
PORTE-OUTILS POUR MCS

- Se fixe au système de rangement modulaire (MCS) avec les accessoires Lock & Ride MAX, ce qui permet de transporter des équipements à long manche, comme des pelles et des râteaux

»2889846

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

REQUIERT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) ET DES GLISSIÈRES - SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2890444), CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT


FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Se fixe au système de rangement modulaire (MCS) et permet à l'utilisateur de fixer des mécanismes de verrouillage automatique Stronghold de Kolpin

»2889931

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24


TREUIL DE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE DE 1 000 LB

- Treuil d'une force de traction de 1 000 lb qui se fixe à la grille de protection arrière
- Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme

»2889698

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

RANGEMENT



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour benne, ainsi que d'autres accessoires exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du RANGER à abattre du travail.



CHOISISSEZ VOTRE PORTE-BAGAGES



PORTE-BAGAGES DE TOIT

- Apportez tout ce qu'il vous faut
 - Pilier durable et élégant avec système d'accessoire novateur garantissant l'attelage sécuritaire d'accessoires à votre véhicule
- » 3 PLACES • 2889236
XD 1500 AM24
- » CREW (ILLUSTRÉ) • 2889237
CREW XD 1500 AM24



PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

- Accessoire modulaire idéal pour le transport de charges
 - Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses
 - Optez pour une grande variété d'accessoires Rhino-Rack® pour personnaliser votre véhicule
 - Se fixe à la benne de votre véhicule
 - Capacité pondérale sur la plate-forme - 150 lb
- » 2889860
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- REQUIERT LE SUPPORT POUR PORTE-BAGAGES POUR BENNE RHINO-RACK® (2889844), VENDU SÉPARÉMENT
- NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847)

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

- » 2889844
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24




SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

- » 3 PLACES • 2889103
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- » CREW • 2889104
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



ACCESSOIRISEZ



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Transportez un pneu de secours à l'extérieur du véhicule
 - S'installe facilement sur le porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® (2889590), vendu séparément
- » 2889529
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries
- » 2889881
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24




SUPPORT DE CRIC HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
 - Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes
- » 2889533
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24




PORTE-KAYAK DE STYLE J

- Transportez un kayak ou un canoë sur le toit de votre véhicule
- » 2889883
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- REQUIERT DES BARRES ACCESSOIRES (2889884), VENDUES SÉPARÉMENT



SUPPORT À CANNES À PÊCHE

- Un support à cannes à pêche pratique et verrouillable qui peut transporter cinq cannes à pêche en toute sécurité sur un porte-bagages de toit
 - Fait aussi office de support pour skis/planche à neige
- » 2889729
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



BARRES ACCESSOIRES


- Offre un montage horizontal pour permettre la fixation d'autres accessoires sur les plates-formes Rhino-Rack®
- » 2889884
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2636942), vendu séparément
- » 2889327
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

Consultez la page 86 pour de plus amples informations sur les produits de chasse



SUPPORTS POUR PLAQUES D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
 - Plaques d'adhérence vendues séparément
- » 2889530
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24




CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
 - Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
 - Comprend un élément, avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)
- » 2889527
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
 - Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale
- » 2889531
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
 - Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empiècements en caoutchouc qui sécurisent le matériel
- » 2889528
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24




COLLECTION
RANCH

- 2882910 Rangement étanche sous le siège P. 46
- 2882753 Système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air P. 46
- 2883265 Lampe de travail et balise à DÉL P. 48
- 2882710 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb avec enroulement de la corde rapide P. 49
- 2882531 Pare-broussailles avant supérieur P. 50

- 2882529 Pare-broussailles arrière P. 50
- 2882752  Rallonge/séparateur de plate-forme P. 58
- 2890233  Grille de protection arrière P. 58
- 2883121 Projecteur à DÉL série SR Rigid® de 10 po P. 94
- 2883148 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Dual-Threat et 4202 P. 106

Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82



COLLECTION
GROS GIBIER

- 2882753 Système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air P. 46
- 2883265 Lampe de travail et balise à DÉL P. 48
- 2882710 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb avec enroulement de la corde rapide P. 49
- 2882690 Porte-bagages de capot avant P. 58

- 2884107  Support Rhino Grip Pro de Kolpin P. 87
 - 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po P. 95
 - 2883157 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Attack 2.0 et 5202 P. 107
- Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82



COLLECTION
SAUVAGINE

- 2883265 Lampe de travail et balise à DÉL P. 48
- 2882711 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 49
- 2882690 Porte-bagages de capot avant P. 58
- 2882177  Système CargoMax P. 58

- 2883263 Support à fusil en cabine P. 87
- 2889794 Projecteur à faisceau étroit à DÉL cubique Pro Armor de 2 x 2 po (x 2) P. 94
- 2884271 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Mud XC et 4204 P. 106
- Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82



COLLECTION
BRICOLEUR

- 2882711 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 49
- 2882752  Rallonge/séparateur de plate-forme P. 58
- 2882751 Tapis de plate-forme P. 60
- 2879354  Support pour scie à chaîne P. 60

- 2881533  Porte-outils P. 61
- 2883279  Coffre de rangement P. 61
- 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po P. 95
- 2882384 Ensemble de roues et de pneus : Pro Armor Harvester et 4202 P. 106

Ajoutez des faisceaux de barre d'éclairage P. 82

RANGER XP KINETIC, LA PUISSANCE POUR EN FAIRE PLUS

FAITES-EN PLUS QUE JAMAIS avec le nouveau RANGER électrique de dimension normale. Une puissance inégalée et un couple instantané signifient plus de puissance que jamais pour tracter précisément, transporter une plus grande charge et abattre plus de travail. La transmission électrique la plus robuste de l'industrie permet de réduire les coûts d'entretien et d'augmenter le temps d'utilisation. De plus, le groupe motopropulseur électrique silencieux permet de converser pendant la randonnée, mais aussi de circuler discrètement sur les lieux de chasse.



CAMÉRA AVANT RIDE COMMAND

- Assure un point de vue supplémentaire
 - Caméra à montage avant pour vous aider dans le déblaiement et d'autres tâches
- »2889662
XP KINETIC AM23-24



FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR DOUBLE

- Requis pour l'installation d'un chargeur de bord de 3 kW sur les versions XP Kinetik Premium
- »2889704
XP KINETIC AM23-24



TROUSSE DE DÉGIVREUR/CHAUFFERETTE DE CABINE

- Chaleur instantanée, fini d'attendre que le moteur se réchauffe
 - Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
 - Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
 - Trois vitesses de ventilateur
 - Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
 - Orifices d'aération manuels
- »2889449
XP KINETIC AM23-24
REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889687), VENDUE SÉPARÉMENT



BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION

- Requisite pour l'ajout d'une chaufferette ou de tout autre accessoire à haute tension comme un chargeur amélioré
- »2889667
XP KINETIC AM23-24



QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC

- Requisite pour utiliser une caméra avant ou pour installer un pare-chocs avant supérieur ou un porte-bagages de capot
- »2889659
XP KINETIC AM23-24



FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR TRIPLE

- Requis pour l'installation d'un chargeur de bord de 3 kW sur les versions XP Kinetik Ultimate
- »2889486
XP KINETIC AM23-24



CHARGEUR DE BORD DE 3 kW

- Assure une charge additionnelle de 3 kW pour vous permettre de gagner du temps et d'abattre plus de travail avec votre RANGER
 - Augmente le taux de charge tout en diminuant le temps de recharge lors du branchement à un chargeur à domicile approprié pour une efficacité accrue
 - Charge maximale de 6 kW sur les versions Premium et de 9 kW sur les versions Ultimate
 - Équipement de recharge électrique améliorée de niveau 2 plus prise de 240 V requises pour un chargement optimal sur les versions Ultimate avec amélioration de 9 kW
 - À utiliser avec la Pulsar Plus de Wallbox® pour un chargement optimal sur les versions Ultimate avec amélioration de 9 kW
- »2889661
XP KINETIC AM23-24
VERSION ULTIMATE : REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889687) ET LE FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR TRIPLE (2889486), CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT
VERSION PREMIUM : REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889687) ET LE FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR DOUBLE (2889704), CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT



PULSAR PLUS DE WALLBOX®

- Pour les versions RANGER XP Kinetik Ultimate seulement
 - Obtenez une charge complète en un temps record de 3,5 heures quand vous l'utilisez avec une prise de 240 V
- »2890040
XP KINETIC AM23-24
VERSION ULTIMATE SEULEMENT



TOITS

POUR VOUS PROTÉGER DE LA PLUIE OU DU SOLEIL BRÛLANT PENDANT LA CONDUITE, un toit est le premier article dont il faut se doter parmi les composants de cabine Polaris Engineered. Lancez-vous dans vos projets en toute tranquillité d'esprit.


CARACTÉRISTIQUES DU POLY

- Ruissellement de l'eau
- Polaris Pulse prêt à l'emploi
- Prêt à recevoir la doublure
- Léger


AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



FINI DE PREMIÈRE QUALITÉ ET CONDUITE PLUS SILENCIEUSE



COUVERTURE ÉTANCHE



RÉDUCTION DE L'EAU STAGNANTE



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES DES TOITS PREMIUM ET SPORT

CONSULTEZ LES OPTIONS AUDIO P. 52
AJOUTEZ DES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES AUX TOITS PREMIUM ET SPORT P. 80



MULTIFONCTION PRÊT À INTÉGRER DE L'ÉCLAIRAGE

PRÊT À ACCUEILLIR LE CÂBLAGE POUR LE SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE

INTÉGRATION AVEC POLARIS PULSE

PRÊT À ACCUEILLIR DES COMPOSANTS AUDIO

DOUBLURE ATTÉNUANT LE SON

* Caractéristiques Premium et sport non disponibles sur les toits en acier

POLY

Léger, durable et résistant aux chocs. Un toit en poly peut résister aux conditions difficiles présentes dans les sentiers en maintenant la protection.

TOIT SPORT EN POLY LES PLUS VENDUS

» NOIR • 2882911
XP 1000 AM17-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



TOIT SPORT EN POLY - CREW LES PLUS VENDUS

» NOIR • 2889223
CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24



DOUBLURES

Goûtez au confort de première qualité, réduisez les bruits dans la cabine et dissimulez le câblage.

Compris avec les toits Premium en poly.

DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

» 2882914
XP 1000 AM17-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
COMPATIBLE AVEC 2882911, 2882912, 2882913




DOUBLURE DE TOIT PREMIUM - CREW LES PLUS VENDUS

» 2883457
CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24




PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

VERRE COMPARÉ AU POLY À REVÊTEMENT DUR



Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
Le joint d'étanchéité sur 360° repousse la pluie et la poussière



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR



CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONS

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR INCLINABLE EN VERRE

- Conception inclinable qui offre trois positions : ouvert, fermé et ventilé
- Des amortisseurs au gaz facilitent l'ouverture et la fermeture
- Joint de 360° pour une protection et un confort fiables
- Verre courbé de type automobile anti-rayures

»2889020

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE - TRANSPARENT

- Verre de sécurité feuilleté et courbé anti-rayures
- Protège contre le vent, la pluie et autres débris
- Couche intermédiaire bloquant les rayons UV et joint d'étanchéité sur 360°

»2889021

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité

»2883278

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Fait dévier l'air arrivant tout droit tout en assurant une circulation de l'air dans la cabine

»2883301

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR LES PLUS VENDUS

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Orifices d'aération ajoutés pour faire circuler l'air lorsqu'il fait chaud ou pour dégivrer lorsqu'il fait froid
- Requiert la trousse d'installation d'essuie-glace (2207624), vendue séparément

»2883266

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR LES PLUS VENDUS

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Requiert la trousse d'installation d'essuie-glace (2207624), vendue séparément

»2883300

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24




PARE-BRISE EN POLY À REVÊTEMENT DUR ENTIÈREMENT RABBATTEBLE LES PLUS VENDUS

- Deux options d'aération : entièrement étanche, ou la moitié supérieure peut être rabattue ou retirée pour une protection et une aération maximales

»2884139

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

PANNEAUX ARRIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE COULISSANT LES PLUS VENDUS

- Les glaces coulissantes procurent de l'aération, améliorent le confort de cabine et permettent l'accès à la charge dans la benne arrière

»2879015

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24




PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

- Le polycarbonate solide et épais présente des caractéristiques de résistance aux chocs et de résistance aux rayures remarquables

»2879013

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

- S'installe sur les contours du cadre de cabine avec un système de joint d'étanchéité sur 360° pour une protection, un confort, un réglage et une finition remarquables

»2883773

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



RÉDUISEZ LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE DANS LA CABINE EN AJOUTANT UN PANNEAU ARRIÈRE.

L'installation d'un pare-brise et d'un toit cause la formation d'air agité derrière la cabine. Ajoutez un panneau arrière pour réduire l'infiltration de poussière provenant de ce tourbillon.

1000/XP 1000/XP KINETIC

TOITS

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

TREUILS

PROTECTION

AUDIO

RANGEMENT

PORTIÈRES

APPRENEZ CE QUE L'ON DIT DE CES PORTIÈRES SUR
[YOUTUBE.COM/POLARISORV](https://www.youtube.com/polarisorv)
 RECHERCHEZ « PORTIÈRES »



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	PORTIÈRES PREMIUM EN POLY			PORTIÈRES EN POLY		PORTIÈRES EN TOILE
	PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE	PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE	DEMI-PORTIÈRES	PORTIÈRES HUNTER POUR RANGER	PORTIÈRES CLEARVIEW POUR RANGER	PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE
SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD						
TYPE DE GLACE/AÉRATION	VERRE/ÉLECTRIQUE	VERRE/MANIVELLE	S.O./DESSUS OUVERT	VERRE/CHARNIÈRES	VERRE/CHARNIÈRES	POLY TRANSPARENT/FERMETURE À GLISSIÈRE
VISIBILITÉ	SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE PARTIELLE
COMPARTIMENT DE RANGEMENT	DE SÉRIE	DE SÉRIE	DE SÉRIE			
PRÊTE À INTÉGRER DES ÉLÉMENTS AUDIO/SUPPORT À HAUT-PARLEUR	DE SÉRIE, PRÉCÂBLÉE	DE SÉRIE				
DOUBLURE EN TPE DE PREMIÈRE QUALITÉ	DE SÉRIE	DE SÉRIE	DE SÉRIE			
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	ÉCLAIRAGE AU PLANCHER INTÉGRÉ, PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS	PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS	PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS	CONSTRUCTION EN POLY DURABLE, CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS	CONSTRUCTION EN POLY DURABLE	DISPONIBLE EN CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS
	<ul style="list-style-type: none"> La meilleure portière offrant une glace à commande électrique, des commutateurs montés sur la portière et de l'éclairage intégré au plancher. 	<ul style="list-style-type: none"> Portière de première qualité, offrant une glace à manivelle pour le réglage du débit d'air dans la cabine. 	<ul style="list-style-type: none"> Offre une protection dans le bas contre les obstacles hors route tout en faisant l'expérience du grand air. 	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur en poly transparent robuste du bas de la portière jusqu'à la glace en verre à charnières supérieure. Motif camouflage Pursuit de Polaris de première qualité offrant un revêtement camouflage étendu. 	<ul style="list-style-type: none"> Procurent une visibilité avec une obstruction minimale et un éclairage ambiant maximal à l'intérieur de la cabine. Extérieur en poly transparent robuste du bas de la portière jusqu'à la glace en verre à charnières supérieure. 	<ul style="list-style-type: none"> Légereté, protection durable et aération réglable avec fermeture à glissière et panneau inférieur transparent.

Les portières avant et arrière de même conception sont requises pour compléter une cabine sur les modèles CREW Ranger.

Les portières Premium sont offertes avec panneaux décoratifs pour extérieur de portière en noir brillant; images montrant des panneaux de portière décoratifs extérieurs en option.

PORTIÈRES AVANT (ENSEMBLE DE 2) XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24	 LES PLUS VENDUS PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE - POLY - NOIR 2889813	 LES PLUS VENDUS PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE - POLY - NOIR 2889811	 DEMI-PORTIÈRES - POLY 2889814	 SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD PORTIÈRES HUNTER RANGER - CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS 2883229	 SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD PORTIÈRES CLEARVIEW POUR RANGER 2882901	 LES PLUS VENDUS PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE - TOILE - NOIR 2882902	 LES PLUS VENDUS PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE - TOILE - CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS 2882903
	PORTIÈRES ARRIÈRE (ENSEMBLE DE 2) CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24	 LES PLUS VENDUS PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE - ARRIÈRE - POLY 2889812	 DEMI-PORTIÈRES - ARRIÈRE - POLY 2889815		 SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD PORTIÈRES ARRIÈRE CLEARVIEW RANGER 2883632	 PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE - ARRIÈRE - TOILE - NOIR 2883634	

OBTENEZ UN RENDEMENT SUPÉRIEUR ET LA MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ QUE NOUS OFFRONS avec la gamme de portières du système de cabine Pro Shield

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE 360°

DOUBLURE EN TPE FACILE À NETTOYER

RANGEMENT INTÉGRÉ

PRÊTES À INTÉGRER DES ÉLÉMENTS AUDIO

OPTIONS D'AÉRATION

PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- Remplace les panneaux décoratifs noir brillant de série
- Plastique peint et enduit transparent pour une protection UV
- Installation facile au moyen d'une seule vis
- Vendus par paire

	SUPER GRAPHITE AVANT 2882870-509 ARRIÈRE 2883829-509		AZURE CRISTAL 2882870-809 2883829-809		PIERRE DE BRONSON 2882870-755 2883829-755		BLEU SPRINGFIELD 2882870-640 2883829-640		BLANC ÉCLAIR 2882870-599 2883829-599		CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS 2882870-587 2883829-587		BLANC PERLE 2882870-566 --
	ROUGE SOLAIRE AVANT 2883499-342 ARRIÈRE --		NOIR PERLE 2882870-666 --		ROUGE COUCHÉ DE SOLEIL MAT 2882870-669 --		VERT SAUGE DES BOIS MAT 2882870-685 2883829-685		ROUGE COUCHÉ DE SOLEIL MÉTALLIQUE 2882870-520 2883829-520		BLEU MARINE MAT 2882870-726 2883829-726		BOURGOGNE MÉTALLIQUE 2882870-629 --
	BLEU ACIER AVANT 2882870-765 ARRIÈRE 2883829-765		BLANC FANTÔME MÉTALLIQUE 2882870-774 2883829-774		BLEU POLARIS 2882870-795 2883829-795		GRIS DISCRET 2882870-804 2883829-804		NOIR ONYX 2882870-866 --		BLANC PERLE GLACÉ 2882870-911 --		



ARTICLES POLARIS PULSE REQUIS POUR L'INSTALLATION

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



RANGEMENT ÉTANCHE SOUS LE SIÈGE XP 1000 UNIQUEMENT

» 2882910
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24
 NE CONVIENT PAS AVEC LES CAISSONS D'EXTRÊMES-GRAVES
 2882890 ET 2884233



BANQUETTE DIVISÉE SEATSAVER® POUR MODÈLE DE DIMENSION NORMALE XP 1000 UNIQUEMENT

- Couvre le dossier et le bas du siège
- Conçue pour s'ajuster à la perfection et infroissable, elle ne glisse pas, ne s'enroule pas et ne s'entasse pas
- Lavable à la machine, ce qui facilite le nettoyage

» GRAVIER CARHARTT® • 2890291-458
 XP 1000 AM18-21, CREW XP 1000 AM19-21, XP KINETIC AM23-24
 CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT
 AUCUNE HOUSSE DE SIÈGE ARRIÈRE N'EST DISPONIBLE



CONFIGURATION DES SIÈGES



TÉLÉCOMMANDE D'OUVRE-PORTE DE GARAGE PAR HOMELINK®

- Contrôlez jusqu'à deux portes de garage
- » 2882892
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



TROUSSE DE DÉGIVREUR/CHAUFFERETTE DE CABINE

- Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
 - Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
 - Trois vitesses de ventilateur
 - Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
 - Orifices d'aération manuels
- » 2889449
 XP KINETIC AM23-24
 REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889667), VENDUE SÉPARÉMENT



TROUSSE D'ALIMENTATION DE 12 V POUR PLATE-FORME*

- Alimentation supplémentaire pour vos outils et vos accessoires
 - Requier une rallonge de faisceau d'alimentation intégré de 12 V (2890068), vendue séparément
- » 2889673
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, 1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24
 REQUIERT UNE RALLONGE DE FAISCEAU D'ALIMENTATION INTÉGRÉ DE 12 V (2890068), VENDUE SÉPARÉMENT



SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À 8 BOUCHES D'AIR LES PLUS VENDUS

- Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
- Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
- Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
- Orifices d'aération manuels

» 2882753 XP 1000 UNIQUEMENT
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24
 » 2884066 1000 UNIQUEMENT
 CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24
 REQUIERT L'ADAPTATEUR : 2884163 SUR LE CREW 1000
 » TROUSSE D'ADAPTATEUR DE CHAUFFAGE POUR CREW 1000 UNIQUEMENT
 2884163
 CREW 1000 AM20-24



SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

» 2883974
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
 PARE-BRISE EN POLY REQUIERT LA TROUSSE DE MONTAGE (2207624), VENDUE SÉPARÉMENT

SUPPORT DE MONTAGE DU SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2207624
 XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
 REQUIS POUR UTILISER L'ESSUIE-GLACE SUR LES PARE-BRISE EN POLY (2883266 OU 2883300)



TAPIS DE SOL - 3 PLACES

» 2882780 XP 1000 UNIQUEMENT
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24
 CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT
 » 2884247 1000 UNIQUEMENT
 CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24
 CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT

SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT

- Conçu pour fixer le panneau arrière à votre cabine RANGER
- Le matériau absorbant le son réduit les bruits indésirables pour une cabine plus silencieuse

» 2883489
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, 1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



RALLONGE DE FAISCEAU D'ALIMENTATION INTÉGRÉ DE 12 V*

- Requis pour l'installation de la trousse d'alimentation de 12 V pour plate-forme (2889673)
- » 2890068
 CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24



PANNEAU DE COMMUTEURS SUPÉRIEUR*

- Ajoutez jusqu'à 4 commutateurs à accessoires électriques
 - Panneau supérieur pratique monté sur le toit
 - Comprend la quincaillerie de montage
- » 2889674
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, 1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24
 REQUIERT LE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DU PANNEAU DE COMMUTEURS SUPÉRIEUR (2889675), VENDU SÉPARÉMENT



RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Se montent sur tout véhicule RANGER doté de portières
- Entièrement réglables pour accommoder les conducteurs de toutes les tailles et repliables pour empêcher d'être heurté

» MONTAGE SUR PORTIÈRE • 2889241
 » MONTAGE SUR CADRE DE PROTECTION (ROPS) (ILLUSTRÉ) • 2889243
 XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
 NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-BRISE INCLINABLE (2889020), LES PORTIÈRES OU LES UNITÉS ÉQUIPÉES D'UNE POIGNÉE VERS L'AVANT SUR LE CADRE DE PROTECTION (ROPS)



RÉTROVISEUR LARGE LES PLUS VENDUS

» 2879969
 XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



RÉTROVISEUR À GRAND ANGLE

• Grande surface à miroir convexe réglable de 2,5 x 14 po procurant une vision complète
 » 2881439
 XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PARE-SOLEIL DISPONIBILITÉ TARDIVE

• Pare-soleil moulés par injection pour un ajustement parfait et une protection contre le soleil
 » 2890288
 XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

LAMPE DE TRAVAIL ET BALISE À DÉL

- Éclairage en périphérie du véhicule selon un angle de 360° et sur une distance de 50 pi
- Idéale pour le déblaiement, la chasse et les travaux utilitaires de nuit
- Construction détachable qui protège la lampe dans les endroits restreints
- Fixée au véhicule à l'arrière du cadre de protection (ROPS)
- Peut être placée en hauteur pour éclairer l'espace durant l'utilisation et puis abaissée pendant le transport
- Ajoutez des phares à DÉL pour obtenir un meilleur éclairage

» 2883265

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

NÉCESSITE UNE RALLONGE/FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE (2883230 ET 2883854). CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT



PHARES À DÉL

- Les phares à DÉL offrent une brillance et un éclairage supérieurs comparativement aux feux halogène de série
- Style conçu spécialement pour le RANGER

» 2889072

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24



ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Le plafonnier à DÉL offre des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
- Fonctionne avec des piles. Se recharge lorsque le véhicule est en marche
- Peut être enlevé pour être utilisé comme lampe de poche à l'intérieur et autour du véhicule

» 2882871

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT LE TOIT POLARIS PULSE 6 (2882904). VENDU SÉPARÉMENT



- La lumière rouge est excellente pour lire les cartes
- La lumière verte est parfaite pour circuler dans l'obscurité
- La lumière bleue est idéale pour la conduite de nuit

PHARE DE TRAVAIL ARRIÈRE À DÉL

- S'installe à l'arrière de votre cabine afin d'éclairer la benne de chargement et les alentours
- Comprend toute la quincaillerie de montage
- Requier un faisceau

» 2889672

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, 1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24

CREW : REQUIERT LE FAISCEAU (2889675) ET LA RALLONGE DE FAISCEAU (2890067). CHAQUE UNITÉ EST VENDUE SÉPARÉMENT



ALERTE D'AVERTISSEMENT CONCERNANT LA MARCHÉ ARRIÈRE

- S'active automatiquement chaque fois que le véhicule passe en marche arrière

» 2883246

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

LES PLUS VENDUS KLAXON



» 2882764

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

PANNEAU DE COMMUTEURS SUPÉRIEUR DU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE*

- Requis pour l'installation du panneau de commutateurs supérieur

» 2889675

» RALLONGE • 2890067

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, 1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24



Avec Polaris Pulse il est facile d'ajouter tous vos accessoires électriques.

EN SAVOIR PLUS P. 80

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

TREUILS



DE GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE

ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.



NON DISPONIBLE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif.



AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE
2883454
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.



AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE
2879187

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.



LES PLUS VENDUS
AJOUTEZ UNE
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
2883455

MODÈLE

6 000 lb

4 500 lb

4 500 lb

XP 1000/CREW XP 1000 AM19-24
1000/CREW 1000 AM20-24
XP KINETIC AM23-24

LES PLUS VENDUS
2882710

LES PLUS VENDUS
2882711
Montage en hauteur
2889272

LES PLUS VENDUS
2882714

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES TREUILS HD OU PRO HD

TROUSSE D'INTERRUPTEUR DE TREUIL POUR TABLEAU DE BORD

- Permet à l'utilisateur d'ajouter un interrupteur sur le tableau de bord de manière à procurer une commande de treuil supplémentaire
- Peuvent être utilisés avec tous les treuils et sont compatibles avec d'autres méthodes de commande (sans fil/avec fil)

» 2889050

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

LES PLUS VENDUS COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2883247

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT UN ADAPTATEUR DE TREUIL (2884159), VENDU SÉPARÉMENT, LORSQU'UN TREUIL EST UTILISÉ COMME APPAREIL DE LEVAGE



TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La poignée et la douille de la télécommande doivent être commandées ensemble

» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466

» DOUILLE • 4017102

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE

» 4 500 lb • 2879187
» 6 000 lb • 2879188



PROTECTION

AVANT

S'INSTALLE DIRECTEMENT SUR LE PARE-CHOC DE SÉRIE



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1 3/4 po DE DIAMÈTRE

ARRIÈRE



PEUT ÊTRE UTILISÉ CONJOINTEMENT AVEC UNE BARRE D'ATTACHE



PARE-BROSSAILLES DE SÉRIE LES PLUS VENDUS

• Pour utiliser un pare-chocs avant avec le système RIDE COMMAND et la caméra avant, l'adaptateur de pare-chocs RIDE COMMAND (2207941) est requis

» AVANT • 2882531 » ARRIÈRE • 2882529

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
LE PARE-BROSSAILLES AVANT NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES HIGH LIFTER
LES VÉHICULES 1000 SANS EPS REQUIÈRENT UN PARE-CHOC AVANT : 2884123

» ADAPTATEUR DE PARE-CHOC RIDE COMMAND • 2207941

POUR UTILISER AVEC LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE RIDE COMMAND ET D'UNE CAMÉRA AVANT

PARE-ROCHES

PARE-ROCHES AVEC MARCHÉ

- Protection fiable et robuste pour les bords du véhicule
- Les marches intégrées avec grattoir à bottes aident à garder l'intérieur propre
- S'installe directement sur le cadre, au lieu d'en dessous, pour le maximum de garde au sol
- Construction en acier au fini thermolaqué durable noir, avec traitement anticorrosion par électrodispersion

» LES PLUS VENDUS 3 PLACES • 2882530

XP 1000 AM18-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

» CREW • 2883398

CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24



3 PLACES



CREW

PARE-BROSSAILLES HD

• Protection accrue par rapport au pare-chocs de série avec emplacements de montage intégrés pour les accessoires et les feux (vendus séparément) et fini noir mat durable

• Installation facile avec la quincaillerie de montage incluse

• Espace de rangement supplémentaire de 36 po pour l'équipement de récupération

» AVANT • 2885105

» ARRIÈRE • 2884217


XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
LE PARE-BROSSAILLES AVANT NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES HIGH LIFTER
ARRIÈRE : RECOMMANDÉ AVEC TOUS NOS PHARES À NACELLE RIGID® OU PRO ARMOR POUR UN ÉCLAIRAGE AMÉLIORÉ

GARDE-BOUE

NOUVEAU GARDE-BOUE


• Se fixe sous la plate-forme pour protéger le dessous de la plate-forme, les composants du moteur et la zone sous le siège du véhicule contre l'accumulation de boue

• Facilite le nettoyage du véhicule et réduit l'accumulation de débris



» RANGER 1000
2889639

1000 AM20-24, CREW 1000 AM20-24



» RANGER XP 1000
ÉDITION NORTHSTAR
2889689

XP 1000 NORTHSTAR AM18-24,
CREW XP 1000 NORTHSTAR
AM19-24



» RANGER XP 1000
2889640

XP 1000 AM18-24,
CREW XP 1000 AM19-24

PARE-BROSSAILLES AVANT À MONTAGE EN HAUTEUR

- Protection accrue par rapport au pare-chocs de série
- Offre un emplacement de montage de treuil plus élevé qui procure un accès plus facile lors d'une utilisation dans la boue profonde
- Non compatible avec les systèmes de chasse-neige Polaris

» 2889271

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
TREUIL HD À MONTAGE EN HAUTEUR DE 4 500 lb (2889272), VENDU SÉPARÉMENT, RECOMMANDÉ LORSQUE LE PARE-BROSSAILLES EST INSTALLÉ

TREUIL HD DE 4 500 lb À MONTAGE EN HAUTEUR

- Offre des performances exceptionnelles et une puissance de traction polyvalente
- L'emplacement de montage de treuil élevé procure un accès plus facile lors d'une utilisation dans la boue profonde

» 2889272

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24,
CREW 1000 AM20-21, 1000 AM20-24, XP KINETIC
AM23-24



BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES



BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

- Protection précieuse et fiable des composants essentiels de la suspension avant qui sont complètement exposés aux rigueurs des environnements hors route
- Fabrication en polyéthylène léger, solide et durable qui résiste aux chocs de la conduite hors route pour protéger les bras de suspension triangulaire

» AVANT • 2889269

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24,
CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24,
XP KINETIC AM23-24

» ARRIÈRE • 2889270

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24,
CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24,
XP KINETIC AM23-24

PARE-BROSSAILLES AVANT 1000 UNIQUEMENT

- Protection accrue par rapport au pare-chocs de série
- Acier estampé robuste et construction tubulaire
- Emplacements de montage intégrés pour les accessoires de chasse-neige et de treuil

» 2889330

CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24

REQUIS POUR INSTALLER LE TREUIL/CHASSE-NEIGE SUR LE RANGER 1000 SANS EPS

QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC


- Requis pour utiliser une caméra avant ou pour installer un pare-chocs avant supérieur ou un porte-bagages de capot

» 2889659

XP KINETIC AM23-24



BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES



PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE

- La construction solide, légère et durable en polyéthylène de 1/4 po d'épaisseur et de masse moléculaire élevée (HMV) protège contre les chocs de la conduite hors route
- Moulé spécifiquement pour la suspension avant des RANGER XP 1000 et 1000 afin d'offrir un ajustement précis et un profil bas
- Conception de boulonnage facile avec la quincaillerie de montage comprise

» AVANT • 2882784

XP 1000 AM18-20, CREW XP 1000 AM19-20,
CREW 1000 AM20, 1000 AM20

NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES À BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE AROUÉS

» ARRIÈRE • 2882787

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24,
CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24,
XP KINETIC AM23-24

NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES À BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE AROUÉS

AUDIO

Si vous cherchez des solutions audio, vous constaterez que les fabricants se vantent d'offrir de l'équipement audio de « qualité marine ». Ou pire encore, vous découvrirez qu'ils réorganisent des composants fabriqués pour les applications automobiles. MB Quart®, en collaboration avec les ingénieurs de Polaris, a conçu un équipement audio adapté à la conduite hors route qui a fait ses preuves en offrant le son le plus audible et le plus clair dans les conditions les plus rigoureuses. Dans la pluie, la neige, la boue, la chaleur, le froid, la poussière – **PEU IMPORTE OÙ VOUS CONDUISEZ VOTRE RANGER, VOTRE ÉQUIPEMENT AUDIO FONCTIONNERA PARFAITEMENT.**



MBQUART

CONSTRUISEZ VOTRE SON AVEC RIDE COMMAND

<p>ÉTAPE 1</p> <p>AJOUTEZ UNE UNITÉ PRINCIPALE</p> <p>AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*</p> <p>2884072</p> <p><small>CONSULTEZ LA PAGE 78 POUR PLUS D'INFORMATION</small></p>	<p>ÉTAPE 2</p> <p>AJOUTEZ UN SUPPORT</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>2889309</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR LE NORTHSTAR ET TOUS LES AUTRES MODÈLES SANS LE STATOR DE 900 W</small></p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">OU</td> <td> <p>2889310</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR STATOR DE 900 W</small></p> </td> </tr> </table>	<p>2889309</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR LE NORTHSTAR ET TOUS LES AUTRES MODÈLES SANS LE STATOR DE 900 W</small></p>	OU	<p>2889310</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR STATOR DE 900 W</small></p>
<p>2889309</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR LE NORTHSTAR ET TOUS LES AUTRES MODÈLES SANS LE STATOR DE 900 W</small></p>	OU	<p>2889310</p> <p><small>XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>POUR STATOR DE 900 W</small></p>		

ÉTAPE 3

METTEZ À NIVEAU L'AUDIO EN AJOUTANT UN SYSTÈME AUDIO DE PARE-SOLEIL OU DE TABLEAU DE BORD

OPTION 1 SYSTÈME AUDIO DE PARE-SOLEIL

<p>A. HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL DE PLAFOND</p> <p>2882891</p> <p>FAISCEAU REQUIS</p> <p><small>LES PLUS VENDUS</small> 2882904</p> <p><small>LES MODÈLES CREW REQUIÈRENT UN 2883231 ADDITIONNEL</small></p>	+	<p>B. HAUT-PARLEURS DE PLAFOND ARRIÈRE</p> <p><small>LES PLUS VENDUS</small> 2882876</p> <p><small>XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24</small></p>	+	<p>C. CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po À AMPLIFICATION MAXIMALE</p> <p>2884233</p> <p><small>XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24 AVEC STATOR DE 900 W</small></p> <p><small>NON COMPATIBLE AVEC LE RANGEMENT ÉTANCHE SOUS LE SIÈGE (2882910) INSTALLÉ</small></p>
--	---	--	---	--

OPTION 2 SYSTÈME AUDIO DE TABLEAU DE BORD

<p>HAUT-PARLEURS AUDIO DE TABLEAU DE BORD</p> <p><small>LES PLUS VENDUS</small> 2883956</p> <p><small>XP 1000 AM19-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24</small></p>	+	<p>B. HAUT-PARLEURS DE PLAFOND ARRIÈRE</p> <p><small>LES PLUS VENDUS</small> 2882876</p> <p><small>XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24</small></p>	+	<p>C. CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po À AMPLIFICATION MAXIMALE</p> <p>2884233</p> <p><small>XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24</small></p> <p><small>LES MODÈLES RANGER AVEC ENSEMBLE RIDE COMMAND REQUIÈRENT LE FAISCEAU D'ADAPTEUR (2883232), VENDU SÉPARÉMENT</small></p> <p><small>LES MODÈLES RANGER SANS RIDE COMMAND SONT ÉQUIPÉS D'UN CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES À AMPLIFICATION MAXIMALE DE 10 po DE 250 W (2882890), VENDU SÉPARÉMENT</small></p> <p><small>NON COMPATIBLE AVEC LE RANGEMENT ÉTANCHE SOUS LE SIÈGE (2882910) INSTALLÉ</small></p>
---	---	--	---	---

LES HAUT-PARLEURS AUDIO DE TABLEAU DE BORD COMPRENNENT UN AMPLIFICATEUR À QUATRE CANAUX INTÉGRÉ (40 W) ET DEUX HAUT-PARLEURS ADAPTÉS À LA CONDUITE HORS ROUTE DE 5,25 po

* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de ce produit en tant qu'ajout accessoire pourrait être limitée ou retardée.

VISITEZ POLARIS.COM/SHOPRANGER POUR VOIR CE QUI CONVIENT À VOTRE VÉHICULE SELON LE MODÈLE ET L'ANNÉE MODÈLE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

CONSULTEZ LES MISES À JOUR ET LES AMÉLIORATIONS AUX CARACTÉRISTIQUES À L'ADRESSE POLARIS.COM/RIDECOMMAND

1000/XP 1000/XP KINETIC

TOITS

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

TREUILS

PROTECTION

AUDIO

RANGEMENT

AUDIO

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

MBQUART®

1000/XP 1000/XP KINETIC

TOITS

PARE-BRISE ET
PANNeaux ARRIÈRE

PORTIÈRES


CONFORT DE LA
CABINE ET COMMODITÉ

TREUILS

PROTECTION

AUDIO

RANGEMENT



1 CHOISISSEZ UNE UNITÉ PRINCIPALE

Contrôlez tous les aspects de votre système audio. Choisissez quoi écouter et à quelle intensité sonore.



STÉRÉO DE TABLEAU DE BORD



STÉRÉO DE PARE-SOLEIL

TEL QUEL OU AJOUTEZ DES HAUT-PARLEURS ADDITIONNELS



SYSTÈME AUDIO AVEC BLUETOOTH® AM/FM ÉTANCHE DE 160 W LES PLUS VENDUS

- Solution tout-en-un pour obtenir un système audio de performance pour votre véhicule
- Entrée USB, compatible avec Bluetooth® 4.0, commande Apple®, syntoniseur AM/FM
- Amplificateur à quatre canaux intégré (40 W x 4)
- Deux haut-parleurs adaptés à la conduite hors route de 5,25 po avec haut-parleurs d'aigus à dôme en titane et cônes en polypropylène

»2882750

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

OFFERT AVEC DES HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL DE PLAFOND (À DROITE). UTILISEZ-LE TEL QUEL OU AJOUTEZ DES HAUT-PARLEURS ADDITIONNELS



AUDIO DE PARE-SOLEIL AVEC QUATRE HAUT-PARLEURS DE 6,5 po AVEC BLUETOOTH® AM/FM ÉTANCHE DE 300 W LES PLUS VENDUS

- Solution à une étape pour système audio hors route
- Entrée USB, compatible avec Bluetooth® 4.0, commande Apple®, syntoniseur AM/FM
- Amplificateur à quatre canaux intégré de 300 W (75 W x 4)
- Quatre haut-parleurs coaxiaux de 6,5 po avec haut-parleurs d'aigus à dôme en titane et cônes en polypropylène
- Sorties audio pour piloter des haut-parleurs additionnels
- Quatre emplacements de montage pour accessoires

»2882888

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
NON COMPATIBLE AVEC L'AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

2 AJOUTEZ DES HAUT-PARLEURS - AGENCEZ

Votre RANGER est prêt pour le travail, mais est-il prêt pour les loisirs? À partir d'un simple ensemble à deux haut-parleurs jusqu'à un système complet - ajoutez des haut-parleurs et CONSTRUISEZ-LE À VOTRE GOÛT.

A HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL



DE SÉRIE AVEC STÉRÉO DE PARE-SOLEIL

HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL DE PLAFOND DE 300 W

- Amplificateur de 300 W intégré (75 W x 4 canaux)
- Quatre haut-parleurs de 6,5 po situés au plafond
- Système étanche pour une puissance et une qualité sonore fiables

»2882891

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

B HAUT-PARLEURS DE PLAFOND



HAUT-PARLEURS DE PLAFOND ARRIÈRE LES PLUS VENDUS

- Deux haut-parleurs de 6,5 po montés sur le toit arrière avec haut-parleurs d'aigus à dôme en titane et cônes en polypropylène
- Installation facile
- Système étanche pour une puissance et une qualité sonore fiables

»2882876

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

C CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES



CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES D'AMPLIFICATION MAXIMALE DE 10 po XP 1000 UNIQUEMENT

- Amplificateur de 250 W intégré alimentant le caisson d'extrêmes-graves étanche de 10 po
- Convient aux RANGER XP 1000 avec siège passager relevable

»2882890

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, XP KINETIC AM23-24
NON COMPATIBLE AVEC L'AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND
NON COMPATIBLE AVEC LE RANGEMENT ÉTANCHE SOUS LE SIÈGE (2882910) INSTALLÉ

3 FAITES-LE FONCTIONNER

REQUIS AVEC LES HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL ET L'UNITÉ PRINCIPALE

TOIT POLARIS PULSE 6 LES PLUS VENDUS

- Requis avec stéréo de pare-soleil (2882888)
- Requis pour ajouter des haut-parleurs de pare-soleil (2882891)

»2882904

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

MODÈLES CREW

RALLONGE CREW

- Requis pour tous les modèles Crew pour lesquels le toit Polaris PULSE 6 (2882904) est nécessaire

»2883231

CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

TROUSSE DE GÉOREPÉRAGE 1000 UNIQUEMENT

- Gardez les conducteurs de véhicule en sécurité en réglant et en contrôlant rapidement les restrictions de conduite comme les limites de vitesse à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de géorepérage
- Assurez-vous que les conducteurs conduisent à la vitesse appropriée selon leur expérience de conduite et le terrain en réglant une vitesse maximale à partir de votre application RIDE COMMAND
- Activez la protection par mot de passe et contrôlez les personnes qui peuvent conduire le véhicule et les périodes d'utilisation

- Technologie brevetée

»2884779

CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24

RANGEMENT



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour benne, ainsi que d'autres accessoires exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du RANGER à abattre du travail.



CHOISISSEZ VOTRE PORTE-BAGAGES



PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE/TOIT, PETIT

- Installez-le dans la benne ou sur le toit du véhicule (supports vendus séparément)
- Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule
- Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires
- Capacité pondérale de 75 lb par porte-bagages

»2889236

XP 1000 AM18-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

PORTE-BAGAGES POUR TOIT, GRAND

- Installez-le sur le toit du véhicule (support vendu séparément)
- Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule
- Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires
- Capacité pondérale de 150 lb

»2889237

CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

»2889235

XP 1000 AM18-24, 1000 AM20-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

»3 PLACES • 2889233

XP 1000 AM18-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



»CREW • 2889234

CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24



MAXIMISEZ VOTRE VÉHICULE

Pendant des décennies, Rhino-Rack® a construit certains des porte-bagages, des accessoires et des supports de la meilleure qualité au monde pour un éventail d'utilisations et de conditions. Donc, que vous utilisiez votre véhicule pour effectuer des travaux difficiles, chasser, pêcher et plus encore, vous pouvez tout apporter – et tout réaliser!



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE UTILITAIRE ULTIME

Adaptez votre véhicule à tous vos besoins, pour le plaisir ou le travail ou toute autre activité entre les deux grâce à ces porte-bagages pour toit et benne, des accessoires d'attaches de charges solides et la plus récente technologie de systèmes de transport.



FABRIQUÉS POUR LES LONGUES RANDONNÉES

Rhino-Rack® conçoit et fabrique des porte-bagages, accessoires et supports primés en mesure de résister à des utilisations et des conditions les plus extrêmes.

ACCESSOIRISEZ



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2636942), vendu séparément

»2889327

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un élément, avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)

»2889527

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24




PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empêchements en caoutchouc qui sécurisent le matériel

»2889528

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Transportez un pneu de secours à l'extérieur du véhicule
- S'installe facilement sur le porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® (2889590), vendu séparément

»2889529

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORTS POUR PLAQUES D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément

»2889530

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
- Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale

»2889531

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORT DE CRIC HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes

»2889533

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries

»2889881

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORT À CANNES À PÊCHE

- Un support à cannes à pêche pratique et verrouillable qui peut transporter cinq cannes à pêche en toute sécurité sur un porte-bagages de toit

»2889729

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24




PORTE-KAYAK DE STYLE J

- Transportez un kayak ou un canoë sur le toit de votre véhicule

»2889883

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT DES BARRES ACCESSOIRES (2889884), VENDUES SÉPARÉMENT



BARRES ACCESSOIRES

- Offre un montage horizontal pour permettre la fixation d'autres accessoires sur les plates-formes Rhino-Rack®

»2889884

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

RANGEMENT



Exclusifs à Polaris, les accessoires Lock & Ride vous permettent de passer rapidement d'une tâche à une autre avec des centaines d'options.

D'un simple mouvement de levier, les fixations Lock & Ride utilisent la pression vers l'extérieur pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



NOUVEAU TREUIL DE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE DE 300 lb

- Treuil d'une force de traction de 300 lb qui se fixe à la grille de protection arrière
- Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme

» 2889705

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
REQUIERT LA GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE LOCK & RIDE (2890233), VENDUE SÉPARÈMENT



LOCK & RIDE PORTE-BAGAGES DE PARE-BROUSSAILLES AVANT

- Ajoute un espace de rangement supplémentaire à l'avant de votre véhicule
- Peut loger une glacière NorthStar de Polaris de 30 pte ou un article de taille comparable
- S'installe et s'enlève facilement
- S'installe aux points de montage de chasse-neige intégrés

» 2883971

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES POUR GROS GIBIER OU SAUVAGINE (AUCUN SUPPORT DE CHASSE-NEIGE INSTALLÉ EN USINE)



LOCK & RIDE GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE

- La grille légère et robuste protège la cabine de votre RANGER et vous permet de transporter plus de choses

» 2890233

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



LOCK & RIDE SYSTÈME CARGOMAX

- De série avec une barre de maintien qui relie les deux côtés, pour une rétention solide des charges
- Conçu pour être fixé à la grille de protection arrière rabattable Lock & Ride et offrir plus de soutien et une rétention sur trois côtés
- Des crochets utilitaires réglables procurent plus d'options pour suspendre des outils, des cordes ou de l'équipement

» 2882177

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT UN ADAPTATEUR DE PARE-CHOC (2207941), VENDU SÉPARÈMENT, POUR FONCTIONNER AVEC LA CAMÉRA AVANT



PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- La courbe avant aide à garder la charge en place durant la conduite
- Fournit une protection supplémentaire
- Pivots entièrement intégrés pour accéder à l'espace sous le capot
- Requiert un adaptateur de pare-chocs 2207941 lors d'une utilisation avec un écran d'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND

» 2882690

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-CHOC 2882531
REQUIERT UN ADAPTATEUR DE PARE-CHOC (2207941), VENDU SÉPARÈMENT, POUR FONCTIONNER AVEC LA CAMÉRA AVANT



RANGEMENT DU SIÈGE ARRIÈRE - CREW

- Se fixe facilement à l'arrière du siège avant dans votre véhicule Crew
- Fournit des poches de rangement pour une panoplie d'objets de manière à ce qu'ils soient toujours à portée de main

» 2889268

CREW XP 1000 AM18-24, CREW AM20-24



LOCK & RIDE RALLONGE/SÉPARATEUR DE PLATE-FORME

- Allongez ou divisez la benne de chargement
- S'installe n'importe où dans la benne
- Nombreux points d'arrimage pour bien fixer la charge

» 2882752

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



PLUS DE 75 COMBINAISONS POUR EN FAIRE LE VÔTRE

Avec une gamme complète d'accessoires Lock & Ride, vous pouvez transporter plus de charges et en faire plus. Utilisez le tableau suivant pour voir quelles combinaisons sont compatibles.

POLARIS RANGER TABLEAU DE RANGEMENT 1000/XP 1000/XP KINETIC 570 DE DIMENSION NORMALE	Grille de protection arrière	Système CargoMax	Rallonge/séparateur de plate-forme	Coffre de rangement	Porte-outils	Support pour scie à chaîne	Pulvérisateur utilitaire sans rampe de 60 gal US	Treuil de coffre de rangement arrière de 300 lb	Porte-bagages de pare-broussailles avant	Tapis de plate-forme	Porte-bagages pour toit - 3 places	Porte-bagages pour benne - 3 places et Crew	Porte-bagages pour toit - Crew
Grille de protection arrière	2890233	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système CargoMax	2882177	✓	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rallonge/séparateur de plate-forme	2882752	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coffre de rangement	2883279	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-outils	2881533	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support pour scie à chaîne	2879354	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulvérisateur utilitaire sans rampe de 60 gal US	2879799	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOUVEAU Treuil de coffre de rangement arrière de 300 lb	2889705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-bagages de pare-broussailles avant	2883971	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapis de plate-forme	2882751	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-bagages pour toit - 3 places	2889236	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-bagages pour benne - 3 places et Crew	2889236	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-bagages pour toit - Crew	2889237	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Le coffre de rangement à l'avant de la benne de chargement n'est pas utilisé avec la grille de protection arrière rabattable ² Coffre de rangement à l'avant de la benne de chargement

LOCK & RIDE SANGLE QUICKSTRAP

- La façon la plus rapide et la plus sûre d'installer des accessoires Polaris
- Vendue par paire

» 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES, BENNES DE CHARGEMENT RANGER



LOCK & RIDE ANNEAUX EN D

- L'accessoire Lock & Ride le plus polyvalent - ajoutez tous les anneaux désirés pour fixer solidement votre charge avec des tendeurs élastiques ou des sangles

» 2881545

TOUTES LES BENNES DE CHARGEMENT RANGER



SANGLE À CLIQUET DE 1,5 po x 15 pi, 5 500 lb

- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb / charge de travail de 1 833 lb
- Paquet de 2

» 2884031

SANGLE À CLIQUET DE 2 po x 20 pi, 10 000 lb

- Sangle robuste
- Charge maximale de 10 000 lb / charge de travail de 3 300 lb
- Anneaux en D flottants et crochets en J double

» 2884032

RANGEMENT



NOUVEAU SUPPORT DE BACS À ORDURES

- Le support de bacs à ordures monté sur le récepteur permet de remorquer 2 bacs à basse vitesse
- Idéal pour le transport des bacs à ordures sur de longues allées

»2889876

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



NOUVEAU SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Comprend un support de pneu de secours
- Installation rapide
- Le support de pneu de secours se fixe au carénage arrière pour libérer la plate-forme et est facilement accessible
- Les dimensions de pneu maximales prises en charge est de 30 po

»2889193

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



LOCK RIDE SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

- Peut être fixé à l'extérieur de la paroi de plate-forme afin de garder la scie à chaîne accessible en tout temps

»2879354

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



LOCK RIDE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US

»2879799

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



ESSENTIELS POUR BENNE



TROUSSE DE RÉPARATION ET DES INDISPENSABLES DE LA CONDUITE

»2881207

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

- Pour un extincteur de 3,25 po de diamètre seulement
- Une sangle à dégagement rapide permet une utilisation facile

»2882158

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



TAPIS DE PLATE-FORME

- Surface antidérapante pour des charges plus stables et pour garder la plate-forme propre

»2882751

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



SYSTÈME DE LEVAGE ÉLECTRONIQUE DE LA BENNE DE CHARGEMENT

»2884141

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

OUTILS SPÉCIFIQUES À LA TÂCHE

LOCK RIDE PORTE-OUTILS

- Attachez-les à l'intérieur ou à l'extérieur de la plate-forme

»2881533

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



ORGANISEZ ET PROTÉGEZ

LOCK RIDE COFFRE DE RANGEMENT

- Suffisamment d'espace pour ranger tous les outils nécessaires pour le travail
- Séparateurs intérieurs pour garder l'équipement organisé et en place
- Se détache facilement du véhicule

»2883279

XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24



REMORQUAGE ET TRANSPORT



BOULES DE REMORQUE

»2 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2877603

»1 7/8 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2877602



SUPPORT DE BOULE DE REMORQUAGE DE 2 po

»RÉCEPTEUR DE 2 po 2875320



ATTELAGES 3:1

»RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po 2830522

»RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po 2830523

»BOULE DE REMPLACEMENT DE 1 7/8 po 2830524



ATTELAGE RÉCEPTEUR AVANT

»2 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2884692

FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 84



CHASSE P. 86



TEMPS FROID P. 90



ÉCLAIRAGE P. 94



COLLECTION
CHASSE

- 2885078 Toit sport en poly – Crew P. 66
 2889181 Pare-roches avec marche – Crew P. 71
 2885087 Pare-broussailles arrière P. 71
 2885096 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 71

- 2885088  Porte-bagages de capot avant P. 73
 2884106  Support à verrouillage automatique pour étui rigide pour fusil Stronghold de Kolpin P. 86
 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin P. 86
 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po P. 95



COLLECTION
PROPRIÉTAIRE FONCIER

- 2885077 Toit sport en poly pour 2 places P. 66
 2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 70
 2889243 Rétroviseurs latéraux – installés sur cadre de protection (ROPS) P. 70

- 2885096 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 71
 2889189 Tapis de plate-forme P. 72
 2889199  Coffre de rangement P. 72



COLLECTION FERME

- 2885077 Toit sport en poly pour 2 places P. 66
- 2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 70
- 2889243 Rétroviseurs latéraux - installés sur cadre de protection (ROPS) P. 70
- 2885084 Pare-broussailles avant supérieur P. 71

- 2885087 Pare-broussailles arrière P. 71
- 2885095 Treuil HD Polaris® de 3 500 lb P. 71
- 2889538 Grille de protection arrière P. 72
- 2889189 Tapis de plate-forme P. 72



COLLECTION SENTIER

- 2885078 Toit sport en poly - Crew P. 66
- 2885080 Pare-brise pleine grandeur en verre P. 68
- 2879965  Panneau arrière - verre P. 69
- 2885083 Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace P. 70
- 2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 70
- 2889243 Rétroviseurs latéraux - installés sur cadre de protection (ROPS) P. 70

- 2885084 Pare-broussailles avant supérieur P. 71
- 2885087 Pare-broussailles arrière P. 71
- 2889181 Pare-roches avec marche - Crew P. 71
- 2889183  Rallonge/séparateur de plate-forme P. 72
- 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po P. 95

TOITS



CARACTÉRISTIQUES DU POLY

Ruissellement de l'eau
Polaris PULSE prêt à l'emploi
Prêt à recevoir la doublure
Léger



COUVERTURE ÉTANCHE



RÉDUCTION DE L'EAU STAGNANTE



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

POLY

Léger, durable et résistant aux chocs. Un toit en poly peut résister aux assauts inévitables dans les sentiers étroits tout en vous protégeant.



2 PLACES



CREW



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

TOIT SPORT EN POLY

- Offre une protection fiable contre le soleil et la pluie
- Construction en polyéthylène robuste et légère
- Installation facile en une seule fois

» 2 PLACES • NOIR • 2885077
SP 570 AM22-24
» CREW • NOIR • 2885078
CREW SP 570 AM22-24

DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

- Diminuez le niveau de bruit dans la cabine de 60 % au ralenti et de 40 % à 20 mi/h
 - La doublure monopiece se fixe rapidement et solidement grâce à des pinces à pousoir
 - Procure un confort première qualité et une conduite plus silencieuse dans la cabine
- » 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2885093
SP 570 AM22-24
» CREW • 2885094
CREW SP 570 AM22-24

PORTIÈRES

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PREMIUM



ASPECT ET NIVEAU DE FINITION SANS PRÉCÉDENT



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

POLY

GLACE À MANIVELLE

Est doté de glaces à manivelle pour permettre de régler le débit d'air dans la cabine avec des panneaux intérieurs et extérieurs entièrement finis en noir. Comprend un cadre tubulaire en acier avec joints d'étanchéité sur 360° pour empêcher la poussière et la pluie de pénétrer.



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE

- Ensemble de 2 portières
- » AVANT • 2885073
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24
ILLUSTRÉ AVEC PANNEAU DÉCORATIF POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE 2889389-795

- Ensemble de 2 portières
- » ARRIÈRE • 2885074
CREW SP 570 AM22-24
ILLUSTRÉ AVEC PANNEAU DÉCORATIF POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE 2889390-795

TOILE

GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE

Protection durable et robuste de 23 oz et aération réglable avec fermeture à glissière et panneau inférieur transparent. Cadres de portière en tige d'acier thermolaqué procurant une robustesse ainsi qu'un ajustement et un fini améliorés.



PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE

- Ensemble de 2 portières
- » AVANT • 2885075
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

- Ensemble de 2 portières
- » ARRIÈRE • 2885076
CREW SP 570 AM22-24




PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- Remplace les panneaux décoratifs noir brillant de série
- Plastique peint et enduit transparent pour une protection UV
- Installation facile au moyen d'une seule vis
- Vendus par paire
- Compatibles avec les portières en poly seulement

	GRIS FANTÔME	CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS	VERT ARMOISE NON MÉTALLISÉ	BLEU POLARIS NON MÉTALLIQUE
AVANT	2889389-728	2889391-587	2889389-560	2889389-795
ARRIÈRE	2889390-728	2889392-587	2889390-560	2889390-795

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE


AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED



VERRE COMPARÉ AU POLY À REVÊTEMENT DUR

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces


Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer
30 fois plus résistant aux rayures



INSTALLATION
RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE
À L'AIR



OPTIONS
D'AÉRATION



CARACTÉRISTIQUES
MULTIFONCTIONS

PARE-BRISE

OUVERT



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR INCLINABLE EN VERRE

- Conception inclinable qui offre trois positions : ouvert, fermé et ventilé
- Des amortisseurs au gaz facilitent l'ouverture et la fermeture
- Joint de 360° pour une protection et un confort fiables
- Verre courbé de type automobile anti-rayures
- Insonorisation de la cabine et visibilité optimisée

»2885079

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK RIDE PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Orifices d'aération ajoutés pour faire circuler l'air lorsqu'il fait chaud ou pour dégivrer lorsqu'il fait froid

»2883342

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK RIDE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Polycarbonate durable de qualité optique et d'une épaisseur de 0,236 po qui offre une protection et une visibilité remarquables au conducteur
- La structure du pare-brise avec son périmètre minimal procure un grand champ de vision

»2883318

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE - TRANSPARENT

- Verre de sécurité feuilleté et courbé anti-rayures
- Protège contre le vent, la pluie et les autres débris dangereux
- Couche intermédiaire bloquant les rayons UV et joint d'étanchéité sur 360°

»2885080

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK RIDE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR LES PLUS VENDUS

- Polycarbonate durable de qualité optique et d'une épaisseur de 0,236 po qui offre une protection et une visibilité remarquables au conducteur
- La structure du pare-brise avec son périmètre minimal procure un grand champ de vision

»2883319

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK RIDE PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

- Pare-brise mi-hauteur en polycarbonate solide et durable présentant une combinaison de protection et de circulation d'air dans la cabine
- Pare-brise mi-hauteur offrant une protection contre la pluie, le grésil, les éclaboussures et les dangers hors route

»2883320

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



PANNEAUX ARRIÈRE



LOCK RIDE PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

- Le verre feuilleté trempé durable est hautement résistant aux rayures

»2879965

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK RIDE PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

- Le polycarbonate solide et d'une épaisseur de 0,236 po offre une résistance remarquable aux chocs et aux rayures

»2879812

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



RÉDUISEZ LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE DANS LA CABINE EN AJOUTANT UN PANNEAU ARRIÈRE

L'installation d'un pare-brise et d'un toit cause la formation d'air agité derrière la cabine. Ajoutez un panneau arrière pour réduire l'infiltration de poussière provenant de ce tourbillon.

AUDIO

POLARIS
RIDE COMMAND+AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ
PAR RIDE COMMAND*

»2884072

SP 570 AM22-24

HAUT-PARLEURS NON COMPRIS



PLUS DE RENSEIGNEMENTS P. 78

JBL

ENSEMBLE AUDIO JBL®
POUR TABLEAU DE BORD

- Installation du système à des emplacements désignés sur le tableau de bord du véhicule
- Une solution tout-en-un pour VUTT qui vous permet d'intégrer un système audio de performance dans votre véhicule
- Comprend quatre haut-parleurs à l'épreuve de l'eau et de la poussière, qualité hors route et une unité principale
- L'unité principale se caractérise par un syntoniseur AM/FM, une entrée USB et sa compatibilité Bluetooth® pour une diffusion sans fil en continu

»2885081

SP 570 AM22-24

PROTECTION

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

TROUSSE DE
CHAUFFAGE

- Contrôle de la température pour la cabine de votre véhicule hors route
- Quatre événements montés sur le tableau de bord dont deux positionnés pour dégivrer le pare-brise et les deux autres servant au chauffage de la cabine
- Commandes simples installées sur le tableau de bord
- Événements de régulation du débit d'air à commande manuelle

»2885082

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

LES MODÈLES SPORT SP 570 REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE PULSE AVANT 2889185, VENDUS SÉPARÉMENT

TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE
PARE-BRISE ET DE LAVE-GLACE

- Aide à éliminer la saleté, la pluie et les débris dangereux de votre pare-brise

»2885083

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

LES MODÈLES SP 570 SPORT REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE PULSE AVANT 2889185, VENDUS SÉPARÉMENT

TROUSSE D'ÉTANCHÉITÉ DE CABINE

- Empêchez la poussière de pénétrer dans la cabine de votre VUTT
- Réduit la quantité de poussière en mesure de se loger dans le tableau de bord et le siège

»2889201

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

(COMPRIS AVEC LES PORTIÈRES PREMIUM)

ENSEMBLE DE KLAXON

- Ajoute un klaxon d'avertissement sur la zone de la console du véhicule

»2889160

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

LES MODÈLES SP 570 AUTRES QUE LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE PULSE AVANT 2889185

SYSTÈME SPEEDKEY

»2879988

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

RÉTROVISEUR CONVEXE
À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Conception convexe pour une vue plus large de la circulation
- Construction durable et à l'épreuve des intempéries
- Montez les boulons aux emplacements de montage de votre choix désignés à l'avance
- Compatible avec un toit, un pare-brise, et d'autres accessoires

»2889187

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

PARE-SOLEIL

- Pare-soleil moulé par injection qui se rabat pour réduire l'éblouissement à l'aube ou au crépuscule
- Peut être montée du côté conducteur ou passager

»2890571

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

NOUVEAU
HOUSSES POUR SIÈGE SP 570 - NOIR

- Housses pour siège Carhartt® solides et durables pour la partie inférieure du siège et le dossier
- Conçues pour s'ajuster à la perfection et infroissables, elles ne glissent pas, ne s'enroulent pas et ne s'entassent pas
- Lavable à la machine, ce qui facilite le nettoyage

»2889879-458

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

FAISCEAU DE FILS ET
BARRE PULSE AVANT

- Cette trousse est requise pour installer tout accessoire électrique sur un véhicule de base

»2 PLACES • 2889185

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

»CREW • 2889568

CREW SP 570 AM22-24

RÉTROVISEURS LATÉRAUX

»MONTAGE SUR PORTIÈRE • 2889241

»MONTAGE SUR CADRE DE PROTECTION (ROPS)
(ILLUSTRÉ) • 2889243

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

TAPIS DE SOL - AVANT

- Protégez vos planchers contre la poussière et l'usure
- Surface texturée antidérapante

»2889186

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

PLAFONNIER

- Plafonnier à DÉL qui fournit une visibilité optimale dans la cabine
- Facile à installer

»2889159

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

LES MODÈLES SP 570 AUTRES QUE LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE PULSE AVANT 2889185

TROUSSE DE SERVODIRECTION
ÉLECTRONIQUE**

- La servodirection électronique la plus puissante et la plus souple de l'industrie pour votre RANGER de Polaris
- Assistance variable pour un braquage plus facile à basse vitesse
- Plus grande réactivité à des vitesses élevées
- Barre PULSE et faisceau de fils avant requis, vendus séparément

»2889464

»TROUSSE DE FAISCEAU DE LA SERVODIRECTION
ÉLECTRONIQUE • 2890069

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

PARE-BROUSSAILLES
AVANT SUPÉRIEUR

- Fabriqué d'acier tubulaire, il fournit une protection supplémentaire aux ailes et aux phares avant
- Se fixe au pare-chocs avant de série
- Fini thermolaqué noir, durable et anti-rayure

»2885084

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24
CONVIENT AUX MODÈLES PREMIUM SEULEMENT
NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-BAGAGES
DE CAPOT (2885088)UTILISE LES MÊMES EMPLACEMENTS DE MONTAGE
REQUIERT LE PARE-CHOC Soudé PREMIUM
(1026432-458), VENDU SÉPARÉMENTPARE-BROUSSAILLES
ARRIÈRE

- Fabriqué d'acier tubulaire, il fournit une protection supplémentaire aux feux arrière
- Fini thermolaqué noir, durable et anti-rayure
- Améliore de manière fiable la protection arrière du véhicule

»2885087

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

PARE-ROCHES AVEC
MARCHÉ

- Protection fiable et robuste pour les bords du véhicule
- S'installe directement sur le cadre, au lieu d'en dessous, pour le maximum de garde au sol

»2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2889180

SP 570 AM22-24

»CREW • 2889181

CREW SP 570 AM22-24

PROTECTEURS DE BRAS DE
SUSPENSION TRIANGULAIRE

- Protection précieuse et fiable des composants essentiels de la suspension avant qui sont complètement exposés aux rigueurs des environnements hors route
- Fabrication en polyéthylène léger, solide et durable qui résiste aux chocs de la conduite hors route pour protéger les bras de suspension triangulaire

»AVANT (ILLUSTRÉ) • 2885097

»ARRIÈRE • 2880551

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24
NON COMPATIBLES AVEC LES MODÈLES ÉQUIPÉS
D'UNE BARRE STABILISATRICE AVANT

TREUILS

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE

ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.



NON DISPONIBLE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif.



SANS FIL DE SÉRIE, OPTION AVEC FIL

OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE +
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2889840

CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.

CORDE SYNTHÉTIQUE PREMIUM

Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.

AJOUTEZ UNE CORDE
SYNTHÉTIQUE
2878888

MODÈLE

4 500 lb

3 500 lb

AJOUTEZ LES
CÂBLES REQUISSP 570 AM22-24
CREW SP 570 AM22-24

2885096

LES PLUS VENDUS
2885095MODÈLES 2 PLACES
ET CREW
2889185AMÉLIOREZ
VOS COMMANDES
TREUILS HD OU PRO HD

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La poignée et la douille de la télécommande doivent être commandées ensemble

»POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE
4013466»DOUILLE
4014228

COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

»2889162

SP 570 AM22-24



DE GARANTIE

RANGEMENT



Exclusifs et offerts avec tous les véhicules Polaris, les accessoires Lock & Ride vous permettent de passer rapidement d'une tâche à une autre avec des centaines d'options. D'un simple mouvement de levier, les fixations Lock & Ride utilisent la pression vers l'extérieur pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



NOUVEAU

SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Comprend un support de pneu de secours
 - Installation rapide
 - Le support de pneu de secours se fixe au carénage arrière pour libérer la plate-forme et est facilement accessible
 - La dimension maximale du pneu pris en charge est de 30 po
- »2889193
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK & RIDE

COFFRE DE RANGEMENT

- Offre suffisamment d'espace pour ranger tous les outils nécessaires pour le travail
 - Séparateurs intérieurs pour garder l'équipement organisé et en place
 - Se détache facilement du véhicule
- »2889199
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Ajoute une extrême polyvalence pour la charge à votre VUTT
 - Construction tubulaire en acier solide pour une durabilité maximale
- »2889538
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK & RIDE

RALLONGE/SÉPARATEUR DE PLATE-FORME

- Augmentez la capacité de rangement de votre VUTT
 - Allongez la plate-forme ou divisez l'espace de rangement de la plate-forme
 - Technologie Lock & Ride pour une installation facile sans outils
 - Fabriqué d'acier durable au fini thermolaqué
- »2889183
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



TAPIS DE PLATE-FORME

- Protège la benne de chargement, réduit le bruit de transmission et protège l'espace de chargement en sécurité grâce à une conception antidérapante
 - Fabrication du tapis en caoutchouc épais (3,18 mm)
- »2889189
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK & RIDE

PORTE-OUTILS

- Attachez-les à l'intérieur ou à l'extérieur de la plate-forme
- »2881533
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



NOUVEAU

TREUIL DE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE DE 300 lb

- Treuil d'une force de traction de 300 lb qui se fixe à la grille de protection arrière
 - Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme
- »2890134
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24
REQUIERT LA GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2889538), VENDUE SÉPARÉMENT



LOCK & RIDE

ANNEAUX EN D LES PLUS VENDUS

- L'accessoire Lock & Ride le plus polyvalent – ajoutez tous les anneaux désirés pour fixer solidement votre charge avec des tendeurs élastiques ou des sangles
- »2881545
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

SANGLES

SANGLE À CLIQUET DE 1,5 po x 15 pi, 5 500 lb

- Sangle robuste
 - Paquet de 2
- »2884031



LOCK & RIDE

SANGLE QUICKSTRAP

- La façon la plus rapide et la plus sûre d'installer des accessoires Polaris
 - Vendue par paire
- »2882187
TOUTES LES GLACIÈRES, BENNES DE CHARGEMENT RANGER



SANGLE À CLIQUET DE 2 po x 20 pi, 10 000 lb

- Sangle robuste
- »2884032



LOCK & RIDE

PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- Augmente la capacité de charge et protège contre les broussailles et les débris
 - Construction en acier robuste et fini thermolaqué durable
 - Fonctions Lock & Ride pour faciliter l'installation, une manœuvrabilité sur et hors du panier et un accès sous le capot
 - Capacité pondérale : 100 lb
- »2885088
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24
NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-BROUSSAILLE SUPÉRIEUR (2885084), CAR IL UTILISE LES MÊMES EMPLACEMENTS DE MONTAGE



TROUSSE DE RÉPARATION ET DES INDISPENSABLES DE LA CONDUITE

- »2881207
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

- Une sangle à dégagement rapide permet l'accès facile
- »2882158
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



NOUVEAU

SUPPORT DE BACS À ORDURES

- Le support de bacs à ordures monté sur le récepteur permet de remorquer 2 bacs à basse vitesse
 - Idéal pour le transport des bacs sur de longues allées
- »2889876
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24



LOCK & RIDE

SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

- »2879354
SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 84



CHASSE P. 86



TEMPS FROID P. 90



ÉCLAIRAGE P. 94

LES BONS OUTILS POUR LE TRAVAIL



TOITS



TOIT SPORT

- Construction en polyéthylène robuste, légère
- Vous protège du soleil et de la pluie
- Ne fonctionne pas avec les portières complètes

» **LES PLUS VENDUS** 3 PLACES • 2877946
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-21
» CREW • 2878755
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24



TOIT SOUPLE BIMINI

- Toit souple en toile bien ajusté caractérisé par une conception d'installation et de retrait facile
- Fabrication en polyester léger de 600 deniers, teint dans la masse

» 2876963-067
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24

TOIT/PANNEAU ARRIÈRE



TOIT/PANNEAU ARRIÈRE EN TOILE

- Conçu de polyester de première qualité et antimoissure avec stabilisateurs UV
- Fenêtre en vinyle durable thermoscellé pour une résistance aux fissures

» 2883471
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24

PARE-BRISE



PARE-BRISE EN POLY

- Polycarbonate de qualité optique de 0,236 po d'épaisseur pour une protection et une visibilité remarquables

» **POLY À REVÊTEMENT DUR** • 2879489
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24,
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24
» **LES PLUS VENDUS** POLY • 2876958
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24,
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24



LR LOCK & RIDE PARE-BRISE MI-HAUTEUR

- Polycarbonate durable de qualité optique et d'une épaisseur de 0,177 po pour une résistance aux chocs
- La conception mi-hauteur procure une circulation d'air améliorée sous des conditions chaleur/poussière
- Maintient son aspect sportif et robuste

» 2878756
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24,
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24

PANNEAU ARRIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Fabriqué de polycarbonate épais résistant aux chocs
- Offre une protection contre les éléments et une conduite plus silencieuse
- Une résistance aux rayures pour des années de bonne visibilité
- La conception profilée élimine la structure de contour pour favoriser une visibilité arrière complète

» 2878165
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24,
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24



» AJOUTEZ DU RANGEMENT À VOTRE RANGER 570 P. 72

PORTIÈRES



PORTIÈRES EN TOILE RANGER

- Conçu de polyester de première qualité et antimoissure avec stabilisateurs UV
- Fenêtre en vinyle durable thermoscellé pour une résistance aux fissures
- Aération réglable grâce aux glaces à fermeture à glissière

» 2876962-067
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24
REQUIERT LE TOIT/PANNEAU ARRIÈRE EN TOILE (2883471), VENDU SÉPARÉMENT
NON COMPATIBLE AVEC LE TOIT SPORT 3 PLACES (2877946) OU LE TOIT SOUPLE BIMINI (2876963-067)

PROTECTION



PARE-BROUSSAILLES

- Procure une résistance aux chocs avant en plus de protéger les phares
- Fini thermolaqué noir, durable et anti-rayure
- Peut être utilisé avec un système de treuil ou un système de chasse-neige accessoire
- Ne gênera pas le mouvement de la cloison abaissable du coffre de rangement arrière

» AVANT • 2881662
» ARRIÈRE • 2881661

CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24



KLAXON

» 2875048
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24

AVERTISSEUR DE MARCHÉ ARRIÈRE

» 2880631
CREW 570-4, AM15-21,
570 AM15-21, 500 AM17-24

TREUILS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE

ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

DE SÉRIE

NON DISPONIBLE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

DE SÉRIE

EN OPTION

LIGNE DE TREUIL

CORDE SYNTHÉTIQUE

CÂBLE D'ACIER

TÉLÉCOMMANDE

SANS FIL DE SÉRIE, OPTION AVEC FIL

AVEC FIL DE SÉRIE, OPTION SANS FIL

MODÈLE

4 500 lb

3 500 lb

570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24
CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24

2882238



LES PLUS VENDUS
2881669



DE GARANTIE

AJOUTEZ LES CÂBLES REQUIS

MODÈLES 3 PLACES 2881684
MODÈLES CREW 2880929

AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD AVEC CES ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée avec témoin à DEL
- Fonctionnement à connexion prêt à l'emploi

» 2879316
COMPATIBLE AVEC 2881669



CORDE SYNTHÉTIQUE

» 3 500 lb 2878888
» 4 500 lb 2879187



CÂBLE D'ACIER

» 3 500 lb 2878890



OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Billette d'aluminium
- Remplace le guide-câble de série

» 2881693
COMPATIBLE AVEC 2881669
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES TREUILS HD OU PRO HD

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La poignée et la douille de la télécommande doivent être commandées ensemble

» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466
» DOUILLE 4014228

COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2879227
EV AM11-24, CREW 570-4 AM14-21,
570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24, 570 AM14-21, 500 AM11-24



FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 84



CHASSE P. 86



TEMPS FROID P. 90



ÉCLAIRAGE P. 94

RANGER 150 EFI



PNEU CRAWLER POUR JEUNES

- Durabilité première qualité pour en profiter plus longtemps
- Garde au sol et performance accrues

150 EFI AM18-24

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	22 x 8 po R12 5416945	13 mm	18 lb	6	3	910 lb
12 po	22 x 10 po R12 5416944					

ROUE BUCKLE POUR JEUNES

- » AVANT • 12 x 7 po • 1524114
- » ARRIÈRE • 12 x 8 po • 1524115

150 EFI AM18-24



ENSEMBLE DE ROUE ET PNEU PRO ARMOR : CRAWLER ET BUCKLE POUR JEUNES

- » 2885154

150 EFI AM18-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY

- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

- » 2889854

150 EFI AM18-24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

- 13 po de haut pour un surcroît de protection et pour permettre la circulation de l'air
- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

- » 2889855

150 EFI AM18-24



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

- » 2889856

150 EFI AM18-24



ENSEMBLE DE PARE-BROUSSAILLES AVANT ET ARRIÈRE

- Fabrication en acier durable à traitement anticorrosion par électrodispersion
- Pare-broussailles avant et arrière inclus

- » 2883287

150 EFI AM18-24



TOIT SPORT EN POLY

- Protégez-vous de la pluie, de la neige et du soleil
- Installation facile

- » 2883289

150 EFI AM18-24

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR CONTRER L'INATTENDU



POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER DES RESSOURCES, RENDEZ-VOUS SUR [RIDECOMMAND.POLARIS.COM](https://www.polaris.com/ridecommand)



POLARIS RIDECOMMAND +			
PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE	PRODUITS POUR LE GARAGE	✓	✓
	STATUT DE LA GARANTIE	✓	✓
	SUIVI DE L'ENTRETIEN	✓	✓
	DIAGNOSTIC DE PROBLÈME	✓	✓
	ÉTAT DU VÉHICULE	✓	✓
FONCTIONS POUR LA CONDUITE	COMMUNAUTÉ	✓	✓
	PARTAGE DE CONTENU	✓	✓
	PLANIFICATION DE RANDONNÉE	✓	✓
	POINTS DE CHEMINEMENT	✓	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE	✓	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE+	✓	✓
SÉCURITÉ	GROUP RIDE	✓	✓
	GROUP RIDE+	✓	✓
	REPÉRAGE DU VÉHICULE	✓	✓
	ALERTE DE GÉOLOCALISATION	✓	✓
	ALERTE DE MOUVEMENT	✓	✓

POLARIS RIDECOMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

SUIVEZ LE GROUPE

La technologie brevetée Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe se sépare. Les randonnées sont faites pour être partagées.

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT

Le mode chasse-neige soulève et abaisse automatiquement la lame en fonction de la sélection du rapport, pour vous faciliter la tâche.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

OFFERT SUR LES MODÈLES RIDE COMMAND ET EN TANT QU'ACCESSOIRE

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions

Intégration avec une caméra
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

Expérience audio personnalisée
Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser sans fil de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

» 2884072

XP 1000 AM19-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
HAUT-PARLEURS NON COMPRIS, CHOISISSEZ UN ENSEMBLE AUDIO POUR OBTENIR UN SIGNAL DE SORTIE AUDIO

» **NOUVEAU** 2890898

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
HAUT-PARLEURS NON COMPRIS, CHOISISSEZ UN ENSEMBLE AUDIO POUR OBTENIR UN SIGNAL DE SORTIE AUDIO



Instruments configurables
Personnalisez votre expérience de conduite avec l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit à votre convenance.

Mode chasse-neige
Facilitez vos tâches de déneigement avec le mode chasse-neige de Polaris. Le chasse-neige s'abaisse automatiquement avec le changement de vitesse à bas régime et s'élève automatiquement dès que la marche arrière est engagée. Le mode de traction en marche arrière permet de retirer la neige des édifices. Compris sur les modèles XP 1000 AM18-20 et CREW XP 1000 AM19-20.

TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- Support nécessaire pour l'affichage de 7 po alimenté par Ride Command
- Ajustements et finition de qualité fluide
- Comprend le faisceau de fils nécessaire et des trousse de caméra de recul

» **NOUVEAU** 2889766

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

» 2889309

XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24

POUR LE NORTHSTAR ET TOUS LES AUTRES MODÈLES SANS LE STATOR DE 900 W

» 2889163

SP 570 AM22-24

» 2889310

XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24

POUR STATOR DE 900 W

» 2889163

SP 570 AM22-24

TROUSSES DE CAMÉRA

» AVANT • 2889662

XP KINETIC AM23-24, CONSULTEZ LES DÉTAILS À LA PAGE 39

» **NOUVEAU** AVANT • 2890856

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



- Support nécessaire pour l'affichage de 7 po alimenté par Ride Command
- Ajustements et finition de qualité fluide
- Comprend le faisceau de fils nécessaire et des trousse de caméra de recul

» **NOUVEAU** 2889310

XP 1000 AM22-24, CREW XP 1000 AM22-24, CREW 1000 AM22-24, 1000 AM22-24, XP KINETIC AM23-24

POUR STATOR DE 900 W

» 2889163

SP 570 AM22-24

» 2889163

SP 570 AM22-24

TROUSSES DE CAMÉRA

» AVANT • 2889662

XP KINETIC AM23-24, CONSULTEZ LES DÉTAILS À LA PAGE 39

» **NOUVEAU** AVANT • 2890856

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

TROUSSES DE CAMÉRA

» AVANT • 2889662

XP KINETIC AM23-24, CONSULTEZ LES DÉTAILS À LA PAGE 39

» **NOUVEAU** AVANT • 2890856

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

TROUSSES DE CAMÉRA

» AVANT • 2889662

XP KINETIC AM23-24, CONSULTEZ LES DÉTAILS À LA PAGE 39

» **NOUVEAU** AVANT • 2890856

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

DISPONIBLE SUR CERTAINS MODÈLES 2023 VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+

NOUVEAU
» MODULE D'EXTENSION 2890039

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24 DE SÉRIE SUR LE NORTHSTAR

» MODULE D'EXTENSION 2890038

XP 1000 AM23-24, CREW XP 1000 AM23-24, CREW 1000 AM23-24, 1000 AM23-24, SP 570 AM23-24, CREW SP 570 AM23-24

NOUVEAU
» TROUSSE D'INSTALLATION 2889796

XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24 REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890039 DE SÉRIE SUR LE NORTHSTAR

» TROUSSE D'INSTALLATION 2889602

XP 1000 AM23-24, CREW XP 1000 AM23-24, CREW 1000 AM23-24, 1000 AM23-24 REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890038

» TROUSSE D'INSTALLATION 2889873

SP 570 AM23-24, CREW SP 570 AM23-24 REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890038



APPRENEZ-EN PLUS SUR [TRAILTECH.NET](https://www.trailtech.net)

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions

Compatible avec RIDE COMMAND

Cartes de base préchargées
L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des pistes sélectionnées. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

» 922-125

DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU [TRAILTECH.NET](https://www.trailtech.net)

Suivi des amis
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

Compatibilité Bluetooth®
La compatibilité Bluetooth® permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



AJOUTEZ DES ACCESSOIRES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EN 4 ÉTAPES FACILES

Polaris PULSE est une façon révolutionnaire de fournir des sources d'alimentation additionnelles à votre véhicule, et facilite l'ajout d'accessoires électriques. Les accessoires électriques sont plus faciles à installer avec des points déterminés d'acheminement des fils et des connexions prêtes à l'emploi.

Cherchez  pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE.



CÂBLAGE DU CREW XP 1000 POLARIS PULSE ILLUSTRÉ



ÉTAPE 1

CHOISISSEZ UN TOIT PRÊT À INSTALLER POLARIS PULSE	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Toit Premium en poly - camouflage Pursuit de Polaris	S.O.		2882913	S.O.	S.O.	
Toit Premium en poly - noir	S.O.		2882912	S.O.	S.O.	
Toit sport en poly - noir	S.O.		2882911	2889223	2885077	2885078

ÉTAPE 2

AJOUTEZ LE TOIT POLARIS PULSE 6	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Toit Polaris PULSE 6	2890262	2890441		2882904		
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.		2889185	

ÉTAPE 3 AJOUT D'ACCESSOIRES*

PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.	2883231	S.O.	

SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise		2889095		2883974		2885083
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.	2883231		2889185

PHARE DE TRAVAIL	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Phare de travail arrière à DÉL		2889771		2889672		
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.	2883231		2889185

AUDIO : RADIO DE TABLEAU DE BORD ET HAUT-PARLEURS DE PARE-SOLEIL	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Système audio avec Bluetooth® AM/FM étanche de 160 W	S.O.			2882750		S.O.
Haut-parleurs de pare-soleil de plafond de 300 W	S.O.			2882891		S.O.
Ensemble audio JBL® pour tableau de bord	S.O.			S.O.		2885081
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.	2883231		2889185

AUDIO : AUDIO DE PARE-SOLEIL + HAUT-PARLEURS ARRIÈRE	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Audio de pare-soleil avec quatre haut-parleurs de 6,5 po avec Bluetooth® AM/FM étanche de 300 W	S.O.			2882888		S.O.
Haut-parleurs de plafond arrière	S.O.			2882876		S.O.
Trousse de mise à niveau audio JBL® Trail Pro 4200	2889763			S.O.		S.O.
Faisceau de fils Polaris PULSE - rallonge Crew	S.O.		S.O.	2883231		S.O.

* Ajoutez des accessoires aux modèles sans l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND

ÉTAPE 4 TOUCHE DE FINITION

DISSIMULEZ LE CÂBLAGE POUR UNE APPARENCE FINIE ET CONFORTABLE	XD 1500	CREW XD 1500	1000 XP 1000 XP KINETIC	CREW 1000 XP 1000	SP 570	CREW SP 570
Doubleure de toit Premium	S.O.		2882914	2883457	2885093	2885094

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



LES ACCESSOIRES SUIVANTS SE CONNECTENT FACILEMENT AU SYSTÈME POLARIS PULSE INSTALLÉ EN USINE SE TROUVANT SOUS LE CAPOT :

	XD 1500	1000/XP 1000/XP KINETIC	SP 570
Système de chauffage et de dégivrage	P. 24	P. 46/39	P. 70
Klaxon	P. 24	P. 48	P. 70
Contrôleur de chasse-neige	P. 25	P. 49	P. 71
Système audio	P. 27	P. 52	P. 70
Barres d'éclairage	P. 94	P. 94	P. 94



BARRE OMNIBUS POLARIS PULSE SOUS LE CAPOT - 6 POSITIONS

• Si vous améliorez votre véhicule avec plus de trois accessoires se fixant à l'emplacement PULSE sous le capot, remplacez la barre omnibus à 3 positions par la barre omnibus Polaris PULSE sous le capot à 6 positions

» 2884183 1000 UNIQUEMENT
CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24

FAISCEAU DE FILS ET BARRE AVANT POLARIS PULSE

• Cette trousse est requise pour installer tout accessoire électrique sur un véhicule RANGER SP 570 de base

» 2889185
SP 570 AM22-24

ADAPTATEUR POLARIS PULSE BATTERY TENDER

• Permet de connecter votre chargeur à régime lent à votre véhicule

» 2884297
XP 1000 AM18-21, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24, XP KINETIC AM23-24

AJOUTEZ FACILEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Avec Polaris PULSE, il est facile d'ajouter l'éclairage RIGID® et Pro Armor à votre RANGER. Toutes les barres d'éclairage à DÉL indiquées aux pages 94 à 95 sont équipées pour le système Polaris PULSE, ce qui rend l'installation beaucoup plus facile.

PLACEMENTS DE CÂBLAGE DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE

Pare-chocs avant Toit - Monté à l'avant
Toit - Monté à l'arrière *Toit CREW - Monté à l'arrière

* Requier une rallonge

	XD 1500	1000/XP 1000/XP KINETIC	SP 570
1 FEU AVEC 1 COMMUTATEUR			
Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE - Monté au tableau de bord 2889738 - OU - Trousse de panneau de commutateurs au plafond 2880422	Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur 2889686	LES PLUS VENDUS Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2883230 Panneau de commutateurs supérieur du faisceau de barre d'éclairage** 2889675	Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2889161
2 FEUX AVEC 1 COMMUTATEUR			
Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE - Monté au tableau de bord 2889738 Faisceau en Y pour 2879860 - OU - Trousse de panneau de commutateurs au plafond 2880422	Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur 2889686 Faisceau en Y pour 2879860	LES PLUS VENDUS Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2883230 Faisceau en Y pour 2879860	S.O.
2 FEUX AVEC 2 COMMUTATEURS			
Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Monté au tableau de bord (x2) 2889738 - OU - Trousse de panneau de commutateurs au plafond 2880422	Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur (x2) 2889686	LES PLUS VENDUS Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL (x2) 2883230	Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL (x2) 2889161
RALLONGES CREW			
S.O.	Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL - rallonge Crew 2883231 Panneau de commutateurs supérieur du faisceau de barre d'éclairage - Rallonge** 2890067	S.O.	S.O.

** Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

CHENILLES



TROUSSE DE MONTAGE POUR CHENILLE PROSPECTOR PRO

• Installez cette quincaillerie de montage du système de chenille pour remplacer les pneus et les roues. Chenilles vendues séparément.

» 2889425

XP 1000 AM21-24, CREW XP 1000 AM21, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM21-24. CONVIENT AUX MODÈLES SANS BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» 2889426

XP 1000 AM21-24, CREW XP 1000 AM21-24. CONVIENT AUX MODÈLES AVEC BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» 2882783

XP 1000 AM18-21, CREW XP 1000 AM19-21, CREW 1000 AM20-21, 1000 AM20-21

» 2880071

CREW 570-4 AM15-21, 570 AM14-21, 500 AM17-24

» 2889196

SP 570 AM22-24
REQUIERT LA CHENILLE PROSPECTOR PRO (2880758), VENDUE SÉPARÉMENT



CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2890034

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24

» 2889487

SP 570 AM22-24, CREW SP 570 AM22-24

CHENILLE PROSPECTOR PRO

» 2880758

570 AM14-21 AVEC EPS, CREW 570 AM14-21 AVEC EPS

» 2880757

CREW 570-4 AM14-21, 570 AM14-21, 500 AM17-24

Si vous utilisez le système de chasse-neige Glacier Pro avec des chenilles, la rallonge de chasse-neige pour chenilles est requise (2889267)

Pour un usage tout au long de l'année, Polaris recommande l'utilisation d'une trousse de mise à niveau d'admission (2880673) pour tout RANGER XP 1000 AM17, RANGER XP 1000 CREW AM14-18 avec chenilles installées. Pour assurer un fonctionnement optimal du système d'admission, cet ensemble préfiltre la neige fine et la poussière.

1 UNE PREMIÈRE DE L'INDUSTRIE - CHENILLES CONÇUES POUR ÊTRE SOUPLES

Chenilles à montage avant à côtés flexibles et légèrement courbées vers l'intérieur pour une maniabilité stable, une conduite agréable, et une direction précise pour les longs trajets et les longues heures de travail.

2 PNEU HAUTE DENSITÉ À FORME AJUSTÉE

Avec des pneus increvables qui réduisent la friction et l'usure, les chenilles Prospector Pro 2.0 offrent une performance sans tracas.

Bravez les bosses et autres obstacles avec sang-froid grâce aux chenilles haute densité de 8 po.

3 CHÂSSIS LÉGER EN ACIER THERMOLAQUÉ

Géométrie éprouvée pour améliorer la durabilité et assurer la capacité dans toutes les conditions pendant toute la durée utile des chenilles.

Un cadre plus léger offre une flottabilité supérieure pour rester sur la surface de la neige et permettre aux chenilles de circuler facilement dans toutes les conditions.

4 STABILISATEUR EN TANDEM

Les roues de roulement moyen boulonnées en tandem offrent une conduite plus douce en amortissant les chocs.

5 BOÎTIER DE ROULEMENT

Joint d'étanchéité extérieurs et manchons en acier inoxydable qui renforcent la durabilité du roulement et offrent une fiabilité accrue.

6 CHAPEAU DE ROUE ET JOINT

Un chapeau de roue ajusté avec effet de vessie élimine l'absorption d'eau causée par les variations de température. Conduisez dans la neige ou la boue sans avoir à vous inquiéter de l'entretien des chenilles.

GLACIÈRES

POLARIS

GLACIÈRE NORTHSTAR

CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.
CONÇUES POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
30, 60 et 105 pte



Poignées confortables
ComfortCarry



Système de verrou
pour voyage



Système de drainage
rapide EasyOut



Pieds en caoutchouc
antidérapants



Doublure isolante
PolarWall



Joint
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.



105 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967



Séparateur
1 façon
de séparer



60 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180

Séparateurs



2 façons
de séparer



30 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186

Séparateur



1 façon
de séparer



15 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte

GRAPHITE • 2889285



CONSERVE
LA GLACE TRÈS
LONGTEMPS

CAR UNE GLACIÈRE NORMALE
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent également servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393



SANGLE QUICKSTRAP

LR LOCK 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES ET BENNES DE
CHARGEMENT POUR LE RANGER DE POLARIS

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ACCESSOIRES
ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

CHASSE

KOLPIN[®] OUTDOORS

PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943

SYSTÈME STRONGHOLD DE KOLPIN

Polaris est fière de s'associer à Kolpin Outdoors, un chef de file de l'industrie des accessoires hors route et le plus grand nom dans le domaine des étuis à fusil rigides et des supports d'étui. Si vous devez fixer solidement une arme à feu pendant la conduite, il suffit de fixer un support à verrouillage automatique et de choisir votre étui à fusil rigide.

IDÉAL POUR FIXER SOLIDEMENT LES CARABINES ET FUSILS DE CHASSE AVEC LUNETTE DE VISÉE PENDANT LE TRANSPORT.

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOS ÉTUIS



LR LOCK & RIDE^{MAX} SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

- Angle réglable avec précision pour un ajustement personnalisé
- Procure un point d'attache rapide et sécuritaire.
- » SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE 2883970
- » SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE SIMPLE 2884106



SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE RHINO-RACK[®]

- Support pour l'installation d'étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack[®] lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément
- » 2889327
- XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE
- CONSULTEZ LA PAGE 56 POUR PLUS DE PRODUITS RHINO-RACK[®]



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- Verrouillable et approuvé par la TSA
- Comprend une doublure de protection intérieure rembourrée à fermeture à glissière
- 52 po de long x 3 3/4 po de large x 10 1/2 po de haut
- » 2882036
- REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2883970 OU 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE

ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

- 52 po de long x 4 3/4 po de large x 9 1/4 po de haut
- » 2882426
- REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2883970 OU 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE



AJOUTEZ UN TREUIL ARRIÈRE POUR QUE VOTRE RANGER TRAVAILLE AUSSI FORT QUE VOUS

- XD 1500 P. 31
- RANGER 1000/XP 1000 P. 59
- RANGER SP 570 P. 73

LR LOCK & RIDE^{MAX} PORTE-FUSILS À 6 PLACES

- Réglable pour ranger les fusils à un angle ou verticalement (illustré à un angle)
- Loge six carabines ou fusils de chasse de manière sûre avec des prises en V en caoutchouc souple
- La crosse des fusils tient bien en place grâce à une incrustation en caoutchouc moulé garnissant tout le fond du porte-fusils
- Le porte-fusils est réglable en trois positions conformément à la hauteur de vos armes à feu
- » 2882159
- XP 1000 AM17-24, CREW XP 1000 AM18-24, CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24, CREW 1000 AM20-24, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24, 1000 AM20-24, XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



SUPPORT À FUSIL DANS LA CABINE

- Vous procure un accès immédiat à votre fusil lorsque vous êtes sur le terrain
- S'installe fermement sur le plancher et se règle jusqu'à 45° vers l'avant
- Support moulé robuste pour crosse de fusil à la base
- Sangles à dégagement rapide pour canon
- Retrait facile
- Compatible avec les carabines à lunette de visée
- » 2883263
- XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- L'ÉDITION NORTHSTAR REQUIERT LA TROUSSE DE QUINCAILLERIE 2208023 POUR L'INSTALLATION SUR LES MODÈLES 2019 ET PLUS RÉCENTS



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS

- La housse intégrale à motif camouflage dissimule votre côte-à-côte quand vous êtes en plein champ
- Le matériel léger protège votre RANGER contre les intempéries
- » 2882160
- XP 1000 AM18-24, EV AM11-24, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24, 570 AM14-21, SP 570 AM22-24, 500 AM11-24, 1000 AM20-24, XD 1500 AM24

SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR TRANSPORTER DES CARABINES, FUSILS DE CHASSE, ARCS ET ARBALÈTES



SUPPORT RHINO GRIP PRO

- » 2884107
- » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2884109
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP

- » 2881575
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



SUPPORT RHINO GRIP XLR

- » 2889165
- » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2889204
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



SUPPORT RHINO GRIP XLR DOUBLE

- » 2889166
- » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2889204
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



Tous les supports Rhino Grip de Kolpin sont compatibles avec Lock & Ride MAX/ Lock & Ride et sont livrés avec la quincaillerie de montage requise.

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS

FIABLES. ROBUSTES. FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE.

Les treuils Polaris Engineered sont conçus pour vous aider à effectuer des travaux parfaitement et plus rapidement et à parer à toute éventualité.

POURQUOI POLARIS?

Les véhicules hors route Polaris sont conçus avec du câblage et des emplacements de montage désignés pour permettre une installation aisée des treuils Polaris Engineered.



TESTÉS AVEC **PLUS DE 1 200** TRACIONS À CHARGE MAXIMALE



CONÇUS POUR RÉSISTER À DES TEMPÉRATURES DE **-20 °F**



FONCTIONNENT **LORSQU'ENTièrement SUBMERGÉS**



TESTÉS ET APPROUVÉS **PAR DES MILITAIRES**

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

TROUSSE D'INTERRUPTEUR DE TREUIL POUR TABLEAU DE BORD

- Permet à l'utilisateur d'ajouter un interrupteur sur le tableau de bord de manière à procurer une commande de treuil supplémentaire
 - Compatible avec tous les treuils et autres méthodes de commande (sans fil/avec fil)
- » 2889050
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24, XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

LES PLUS VENDUS COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez le treuil et le chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses.

» 2883247 (ILLUSTRÉ)
XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
REQUIERT UN ADAPTATEUR DE TREUIL (2884159), VENDU SÉPARÉMENT, LORSQU'UN TREUIL EST UTILISÉ COMME APPAREIL DE LEVAGE



» 2889162
SP 570 AM22-24

» 2879227
EV AM11-24, CREW 570-4 AM14-21, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24, 570 AM14-21, 500 AM11-24

» **NOUVEAU** 2889769 DISPONIBILITÉ TARDIVE
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24



PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE

» 6 000 lb 2879188
» 4 500 lb 2879187



CÂBLE D'ACIER

» 3 500 lb 2878890



AJOUTEZ UN CHASSE-NEIGE P. 54



CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME
CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE SUR SENTIER



FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE
CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :

- ✓ **1 AN** DE GARANTIE
- ✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓ MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage
2. Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge
3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement de la corde rapide



La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



Grâce à sa conception à la fois légère mais extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



Cette télécommande pratique commande sans fil votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

MODÈLE	6 000 lb	4 500 lb	4 500 lb	3 500 lb
XD 1500 AM24 CREW XD 1500 AM24	NOUVEAU 2889276			
XP 1000/CREW XP 1000 AM18-24 1000/CREW 1000 AM20-24 XP KINETIC AM23-24 <small>LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT</small>	LES PLUS VENDUS 2882710	LES PLUS VENDUS 2882711		
SP 570/CREW SP 570 AM22-24 <small>LES MODÈLES 2 PLACES ET CREW NÉCESSITE DES CÂBLES : 2889185</small>			2885096	
570 DE DIMENSION NORMALE/CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24 <small>CÂBLES REQUIS : MODÈLES 3 PLACES : 2881684, MODÈLES CREW : 2880929</small>				LES PLUS VENDUS 2885095
				LES PLUS VENDUS 2881669

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

HD SÉRIE ROBUSTE



NON DISPONIBLE

AJOUTEZ LA TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

2883454 COMPATIBLE AVEC 2882714 ET 2889275 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

2881693 COMPATIBLE AVEC 2885095 ET 2881669 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2890991
COMPATIBLE AVEC 2889275
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2879187 2878888

AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

LES PLUS VENDUS 2883455 COMPATIBLE AVEC 2882714 ET 2889275

2879316 COMPATIBLE AVEC 2885095 ET 2881669

OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2890991
COMPATIBLE AVEC 2889275
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

GLACIER PRO HD

1000/XP 1000/XP KINETIC

Choisissez un système de chasse-neige Glacier Pro HD conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre RANGER pendant les hivers enneigés. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES

- Le système comprend :
- Cadre (2889308)
 - lame en poly de 72 po (2879317)
 - Orientation hydraulique (2889029)
 - Commande hydraulique (2883247)
 - Repères de chasse-neige (2872726)
 - Barre de déblaiement en marche arrière (2889329)
 - Rallonges de chasse-neige (2889328)

» 3880002

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Cadre (2889308)
 - lame en poly de 72 po (2879317)
 - Orientation hydraulique (2889029)
 - Commande hydraulique (2883247)
 - Repères de chasse-neige (2872726)
- » 3880003
- XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
- REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

- Le système comprend :
- Cadre (2889308)
 - lame en acier de 72 po (2890334)
- » 3880004
- XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24
- REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

SP 570

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Crochet à dégagement rapide (2889577)
 - Cadre (2880260)
 - lame en acier de 72 po (2890335)
 - Orientation hydraulique (2889032)
 - Commande hydraulique (2889162)
 - Repères de chasse-neige (2872726)
- » 3880006
- SP 570 AM22-24 ET CREW SP 570 AM22-24
- REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD (EXCLUANT LES MODÈLES DE BASE)

- Le système comprend :
- Crochet à dégagement rapide (2889577)
 - Cadre (2880260)
 - lame en poly de 66 po (2880269)
- » 3880007
- SP 570 AM22-24 ET CREW SP 570 AM22-24
- REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS ET L'OPTION DE LEVAGE HYDRAULIQUE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD (MODÈLES DE BASE SEULEMENT)

- Le système comprend :
- Support (2889195)
 - Crochet à dégagement rapide (2889577)
 - Cadre (2880260)
 - lame en poly de 66 po (2880269)
- » 3880008
- SP 570 AM22-24 ET CREW SP 570 AM22-24
- REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS ET L'OPTION DE LEVAGE HYDRAULIQUE

1000/XP 1000/XP KINETIC/XD 1500

Lames de 72 ou 84 po*

Un choix entre le poly ou l'acier*

Option de système de levage et d'orientation hydraulique



SYSTÈME D'ORIENTATION HYDRAULIQUE
(en option)

SYSTÈME DE LEVAGE HYDRAULIQUE
(en option)

LAMES DURABLES
Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.



LAME EN POLY DE 72 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



LAME EN ACIER DE 72 ET 84 po*
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ LA COMMANDE DE CHASSE-NEIGE		ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME
MODÈLES	SUPPORT	CADRE	SYSTÈME HYDRAULIQUE	TREUILS	LAMES
XP 1000 AM18-24 CREW XP 1000 AM19-24 1000 AM20-24 CREW 1000 AM20-24 XP KINETIC AM23-24	Non requis INTÉGRÉ AU PARE-CHOC EN USINE LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT	Cadre 2889308 Rallonge de chenille 2879871 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 Système de béquille Glacier Pro HD 2207382	Système de levage hydraulique 2889058 Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige Glacier Pro HD 2889029 LES PLUS VENDUS Commande électrique 2883247 REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES	Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb 2882710 LES PLUS VENDUS Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb 2882711 Adaptateur de treuil à commande électrique 2884159	72 po en poly 2879317 LES PLUS VENDUS 72 po en acier 2890334
XD 1500 AM24 CREW XD 1500 AM24	Non requis INTÉGRÉ AU PARE-CHOC EN USINE	NOUVEAU Cadre de montage pour chasse-neige Glacier Pro HD 2889112	NOUVEAU Trousse de levage de chasse-neige hydraulique 2890303 DISPONIBILITÉ TARDIVE NOUVEAU Trousse d'orientation de chasse-neige hydraulique 2890304 DISPONIBILITÉ TARDIVE	NOUVEAU Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb 2889276 NOUVEAU Adaptateur de treuil à commande électrique 2889769 DISPONIBILITÉ TARDIVE	NOUVEAU 84 po en acier 2889111

* lame de 84 po en acier seulement. Convient aux modèles XD 1500 et Crew XD 1500 seulement.

SP 570/570/500/570 DE DIMENSION NORMALE

Lames de 72 ou 66 po

Un choix entre le poly ou l'acier

Option de système d'orientation hydraulique



SYSTÈME D'ORIENTATION HYDRAULIQUE
(en option)



LAME EN POLY DE 66 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



LAME EN ACIER DE 66 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ LA COMMANDE DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME
MODÈLES	SUPPORT	CADRE	SYSTÈME HYDRAULIQUE	TREUIL
570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24 CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24 500 AM10-24 570 AM10-21 CREW 570 AM10-21 LI-ION EV AM15-24 EV AM15-24	Support et crochet à dégagement rapide 2880261	LES PLUS VENDUS Cadre 2880260 Prolongation du cadre 2880267	Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige Glacier Pro HD 2889032 Commande électrique 2879227 AUCUN LEVIER POUR MONTER LE SÉLECTEUR DE VITESSE SUR UN VE REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES	Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb 2882238 LES PLUS VENDUS 72 po en acier 2890335
SP 570 AM22-24 CREW SP 570 AM22-24 MODÈLES PREMIUM ET ÉDITION NORTHSTAR	Crochet à dégagement rapide 2889577 REQUIS POUR TOUTES LES VERSIONS SUPPORT INTÉGRÉ AU PARE-CHOC AVANT	POUR LES VÉHICULES QUI UTILISENT UN SYSTÈME DE CHENILLE Goupille de cisaillement de rechange 2205527	Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige Glacier Pro HD 2889032 Commande électrique 2889162 AUCUN LEVIER POUR MONTER LE SÉLECTEUR DE VITESSE SUR UN VE REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES	Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb 2885096 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2890336
SP 570 AM22-24 CREW SP 570 AM22-24	Support 2889195 Crochet à dégagement rapide 2889577			

ACCESSOIRES DE CHASSE-NEIGE

- DÉFLECTEUR À NEIGE DE LAME DE CHASSE-NEIGE**
» 72 po • 2858541
» 66 po • 2879866
» 60 po • 2871808
- DÉFLECTEUR DE CHASSE-NEIGE ROBUSTE**
» 72 po • 2884160
NOUVEAU
» 84 po • 2889749
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
REQUIERT UNE LAME EN ACIER DE 84 po (2889111), VENDUE SÉPARÉMENT
- SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE**
• Préviennent l'usure de la lame
• Acier durci pour une robustesse industrielle
» 2205223
- CALE D'ESPACEMENT DE RESSORT HÉLICOÏDAL**
• Gardez le train avant du véhicule soulevé et améliorez la qualité de la conduite lorsque vous utilisez un chasse-neige sur un véhicule avec une jambe de suspension ou un bras triangulaire
» 2872655
- RALLONGES DE CHASSE-NEIGE GLACIER DE 6 po**
• Rallonges de chasse-neige en acier de 6 po qui se fixent sur le côté des chasse-neige Glacier Pro HD de 66 et 72 po
» 2889328
- RALLONGE DE CHASSE-NEIGE SUPÉRIEURE DE 84 po**
• Ajoute de la hauteur à la lame pour déblayer plus de neige
» 2889748
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
REQUIERT UNE LAME EN ACIER DE 84 po (2889111), VENDUE SÉPARÉMENT
- TROUSSE DE PRÉFILTRE D'ADMISSION - NEIGE**
• Trousse de préfiltre pour une utilisation sans tracas dans des conditions enneigées
» 2890251
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24
- BARRES D'USURE**
• Protégez votre lame de chasse-neige et minimisez l'usure de la lame
» 72 po ACIER • 2204976
» 72 po ACIER HD • 2879875
» 72 po PEHPM • 2890289
» 66 po ACIER • 2879867
» 66 po ACIER HD • 2879868
» 60 po ACIER • 2877243
» 66 po PEHPM • 2890290
- BARRE DE DÉBLAIEMENT EN MARCHÉ ARRIÈRE**
• Est dotée d'un bord coupant à charnière à orientation vers l'arrière qui améliore le déblaiement en marche arrière et permet à la barre de flotter lors d'un déblaiement en marche avant pour réduire l'usure et la détérioration
» 72 po • 2889329
NOUVEAU 84 po • 2889747
- SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE**
• Préviennent l'usure de la lame
• Acier durci pour une robustesse industrielle
» 2208864
- REPÈRE DE CHASSE-NEIGE**
• Aide le conducteur à surveiller la position de la lame de chasse-neige
• Vendus par paire
» 2872726
- MAILLON POUR CHASSE-NEIGE**
» 2204974

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE CONNECTÉE
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

GLACIER HD

ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES PLUS PETITS TRAVAUX

Déplacez la neige avec le système de chasse-neige Glacier HD robuste et performant, et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'événement de votre semaine. Avec un cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, le montage et le démontage pratique du système Lock & Ride et son incroyable valeur, le Glacier HD est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.

3 PLACES ET CREW

Lames de 72 ou 66 po


Un choix entre le poly ou l'acier

Système d'orientation manuelle de série

2 PLACES ET CREW 570 DE DIMENSION NORMALE ET CREW

Lames de 66 po

Un choix entre le poly ou l'acier



17 po
LAME EN POLY DE 66 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

20 po
LAME EN ACIER DE 72 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

MATÉRIAU DE LA LAME
Les lames durables en poly et en acier sont conçues pour une plus grande poussée. Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

17 po
LAME EN POLY DE 66 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

17 po
LAME EN ACIER DE 66 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE				
MODÈLES	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME
XP 1000 AM18-24 CREW XP 1000 AM19-24 1000 AM20-24 CREW 1000 AM20-24 XP KINETIC AM23-24 <small>NON COMPATIBLES AVEC LES PNEUS DE 29 po OU PLUS LARGES</small>	Non requis <small>INTÉGRÉ AU PARE-BROUSSAILLES EN USINE</small> <small>LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT</small>	Cadre 2889307 Goupille de cisaillement de rechange 2205527	<small>LES PLUS VENDUS</small> 72 po en acier 2890335 <small>LES PLUS VENDUS</small> Treuil HD Polaris de 4 500 lb 2882714 <small>LES PLUS VENDUS</small> 66 po en poly 2880269 <small>LES PLUS VENDUS</small> 66 po en acier 2890336	

ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

Le système comprend :

- Cadre (2889307)
- Lame en acier de 72 po (2890335)

» 3880005

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24, 1000 AM20-24, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE				
MODÈLES	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME
570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24 CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-24 500/ETX AM10-24 570 AM10-21 CREW 570 AM10-21 LI-ION EV AM15-24 EV AM15-24	Support 2879105 Support 2889195 <small>NON REQUIS SUR LES MODÈLES PREMIUM ET ÉDITION NORTHSTAR</small>	Cadre 2889307 Goupille de cisaillement de rechange 2205527	<small>LES PLUS VENDUS</small> Treuil HD Polaris® de 3 500 lb 2881669 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb 2885096	66 po en poly 2880269 <small>LES PLUS VENDUS</small> 66 po en acier 2890336

ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

Le système comprend :

- Cadre (2889307)
- Lame en acier de 66 po (2890336)

» 3880009

SP 570 AM22-24 & CREW SP 570 AM22-24

REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

ACCESSOIRES DE CHASSE-NEIGE

BARRES D'USURE

- Protégez votre lame de chasse-neige et minimisez l'usure de la lame
- » 72 po ACIER • 2204976
- » 72 po ACIER HD • 2879875
- » 66 po ACIER • 2879867
- » 66 po ACIER HD • 2879868
- » 60 po ACIER • 2877243

DÉFLECTEUR À NEIGE DE LAME DE CHASSE-NEIGE

- » 72 po • 2858541
- » 66 po • 2879866
- » 60 po • 2871808

DÉFLECTEUR DE CHASSE-NEIGE ROBUSTE

- » 72 po • 2884160

SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2208864

CALE D'ESPACEMENT DE RESSORT HÉLICOÏDAL

- Gardez le train avant du véhicule soulevé et améliorez la qualité de la conduite lorsque vous utilisez un chasse-neige sur un véhicule avec une jambe de suspension ou un bras triangulaire
- » 2872655

SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2208864

REPÈRE DE CHASSE-NEIGE

- Aide le conducteur à surveiller la position de la lame de chasse-neige
- Vendus par paire
- » 2872726

MAILLON POUR CHASSE-NEIGE GLACIER

- » 2204974

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS



**AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED**

MONTAGE PARFAIT
Conçu pour votre pare-chocs Polaris Engineered,
votre toit ou un autre point de montage

PERFORMANCE MAXIMALE
Pour travailler aussi fort que
votre véhicule

PAS DE MAUVAISE SURPRISE
Un fonctionnement quand vous
en avez besoin

PRO ARMOR



**TECHNOLOGIE
AVANÇÉE**

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

**DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS**

Les unités d'éclairage RIGID® comprennent des lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs qui sont 100 % étanches à l'eau et à la poussière.

**GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®**

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

**CONSTRUCTION
ROBUSTE**

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

**EXTRÊMEMENT
BRILLANT**

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

TYPES DE BARRE
D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.

Disponible en 10 et 32 po



SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

Disponible en faisceau de conduite, large et concentré



DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.

Disponible en 11 et 31 po



DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.

Disponible en 11, 20, 33 et 40 po




CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.

Disponible en faisceau concentré


OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



**CONSTRUISEZ
SELON VOTRE
VISION**

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire



* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

MODÈLES	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE	
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTEUR
EV AM15-24 CREW 570-4 AM15-21 CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM18-24 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24 570 AM15-21 500 AM17-24	LES PLUS VENDUS FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2882209	LES PLUS VENDUS FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2882209
SP 570 AM22-24 LES MODÈLES AUTRES QUE PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE	PANNEAU DE COMMUTEURS SUPÉRIEUR DU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE* 2889675	FAISCEAU EN Y 2879860
XP 1000 AM18-21 CREW XP 1000 AM19-21 1000 AM20-21 CREW 1000 AM20-21 XP KINETIC AM23-24	REQUIERT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE	
XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24	REQUIERT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE	
	CONSULTEZ LA PAGE 80 POUR LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE	

▲ CÂBLES DE CONNEXION DE BATTERIE

3 PLACES ET CREW

- » 3 PLACES • 2879388
- XP 1000 AM17
- » CREW • 2879685
- CREW XP 1000 AM17-18

2 PLACES ET CREW

- » **LES PLUS VENDUS** 2 PLACES • 2879990
- EV AM15-24, 570 AM15-21, 500 AM17-24
- » CREW • 2880929
- CREW 570-4 AM15-21
- » 570 • 2881684
- EV AM15-24, 570 AM15-21, 500 AM17-24
- » SP 570 • 2889185
- SP 570 SPORT AM22-24, CREW SP 570 SPORT AM22-24

1 FAISCEAU DE FILS POUR BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL - RALLONGE CREW ORIENTÉE VERS L'ARRIÈRE

- Pour installer un feu orienté vers l'arrière sur les modèles Crew
- » 2883854
- XP 1000 AM20-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-24
- À UTILISER AVEC UN FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE (2889675)

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Support moulé en option qui ajoute du style
- Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor
- » 2890053
- NOUVEAU** SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE MOULÉ
- » 2889930
- XD 1500 AM24, CREW XD 1500 AM24

AJOUTEZ UN ÉCLAIRAGE EXTERNE SUPPLÉMENTAIRE P. 48

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES À POLARIS.COM/SHOPRANGER

ACCESSOIRES COMMUNS

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

GLACIÈRES

CHASSE

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

ROUES ET PNEUS



PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer
- Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une résistance anti-crevaison accrue

CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS			USAGE	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
29 x 11 po R14 Numéro de pièce			AVANT/ ARRIÈRE	16 mm	35 lb	8	3	1320 lb
HAUTEUR DU PNEU	LARGEUR DU PNEU	DIAMÈTRE DE LA ROUE	Les endroits où le pneu peut être utilisé	Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule	Indique la résistance anti-crevaison du pneu	Augmentent la résistance en cas de perforation au flanc	Le poids maximum que le pneu peut supporter

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéals autant pour les sentiers compactés que meubles



- Procure traction et durabilité
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids les plus extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 À 1300 lb 3 = 1301 À 1600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT

BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

COMMENT MAGASINER >>>



PNEUS SELON LA DIMENSION

26 po	27 po	28 po	29 po	30 po	32 po
ATTACK	HARVESTER	ATTACK 2.0	DUAL-THREAT	ATTACK 2.0	ATTACK 2.0
DUAL-THREAT	MUD XC	CRAWLER XG	HD-K	CRAWLER AT	DUAL-THREAT
HARVESTER	PRESERVE	CRAWLER XR	MUD XC	CRAWLER XG	CRAWLER AT
PRESERVE	TREKKER	HARVESTER	TREKKER	CRAWLER XP	CRAWLER XG
TREKKER	X-TERRAIN		X-TERRAIN	CRAWLER XR	CRAWLER XP
XD-K				HARVESTER	CRAWLER XR
				MUD XC	HARVESTER
				PRO RUNNER	PRO RUNNER
				TREKKER	TREKKER

PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOUE	UTILITAIRE	NEIGE
ATTACK	ATTACK 2.0	ATTACK	MUD XC	HARVESTER	ATTACK
ATTACK 2.0	CRAWLER AT	ATTACK 2.0		HD-K	ATTACK 2.0
CRAWLER AT	CRAWLER XG	CRAWLER AT		PRESERVE	HARVESTER
CRAWLER XG	CRAWLER XP	CRAWLER XG		TREKKER	HD-K
CRAWLER XP	CRAWLER XR	CRAWLER XP		XD-K	XD-K
CRAWLER XR	DUAL-THREAT	CRAWLER XR		X-TERRAIN	
DUAL-THREAT	PRO RUNNER	DUAL-THREAT			
HARVESTER		PRO RUNNER			
HD-K					
MUD XC					
PRESERVE					
PRO RUNNER					
TREKKER					
XD-K					
X-TERRAIN					

ROUES SELON LA DIMENSION

14 po	15 po
SÉRIE 40 (20 OPTIONS DE PNEUS)	SÉRIE 50 (20 OPTIONS DE PNEUS)
4201	5201
4202	5202
4203 À VERROU DE TALON	5203 À VERROU DE TALON
4204	5204
4205	5206
4301 À VERROU DE TALON	5301 À VERROU DE TALON
HD À VERROU DE TALON DOUBLE	5304 À VERROU DE TALON
	5306
	5307
	5307 À VERROU DE TALON

PNEUS

CHOISIR LE BON PNEU UTILITAIRE

CARACTÉRISTIQUE DE VÉHICULE UTILITAIRE	X-TERRAIN	PRESERVE	HARVESTER	XD-K	HD-K
Cote de 8 047 km (5 000 mi) Longue durée utile et performance	X	X	X		
Indice de 10 plis Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire		X	X	X	X
Bande de roulement de faible impact N'abîme pas le sol		X			
Bande de roulement robuste Sculpture de pneu agressive pour travailler toute la journée sur la ferme ou le ranch	X		X	X	X
N'abîme pas le gazon Préserve les pelouses et les terres de culture	X	X	X		
Ceinture en fibre aramide Plus légère et 5 fois plus robuste que l'acier				X	X
Options de taille Pour l'usage spécifique à votre véhicule	27 et 29 po	26 et 27 po	26, 27, 28, 30, 32 po	26 po	29 po



PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête à tout faire avec une bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme aux prés jusqu'aux sentiers
- Avec 10 plis, il peut transporter des charges jour après jour

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 8 po R12 5416396	AVANT	16 mm	24 lb	10	3	855 lb
12 po	26 x 10 po R12 5415966	ARRIÈRE		32 lb			855 lb
14 po	27 x 10 po R14 5415965	AVANT/ARRIÈRE		32 lb			1320 lb
14 po	28 x 10 po R14 5416347	AVANT/ARRIÈRE		34 lb			1320 lb
15 po	NOUVEAU 30 x 10 po R15* 5417529	AVANT/ARRIÈRE		37 lb			1320 lb
15 po	NOUVEAU 32 x 10 po R15* 5418256	AVANT/ARRIÈRE		44 lb			1650 lb

* Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



X-TERRAIN

- Fabriqué pour franchir les obstacles les plus difficiles sur n'importe quel sentier
- Une conception axée sur la durabilité pour une conduite confortable et en toute confiance
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 9 po R14 5418330	AVANT	16 mm	26 lb	8	3	805 lb
14 po	27 x 11 po R14 5418331	ARRIÈRE		31 lb			965 lb
14 po	29 x 9 po R14 5418332	AVANT		30 lb			1100 lb
14 po	29 x 11 po R14 5418333	ARRIÈRE		35 lb			1320 lb



PRO ARMOR XD-K

- Un pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pour affronter tous les terrains
- Une bande de roulement intégrale de conception unique
- Des crampons à dureté plus rigide qui réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 9 po R12 5415756	AVANT	31,7 mm	28 lb	10	Ceinture en fibre aramide 3/1	855 lb
12 po	26 x 11 po R12 5415757	ARRIÈRE		32 lb			1100 lb



PRO ARMOR PRESERVE

- N'abîme pas la pelouse dont les surfaces exigent une bande de roulement à faible choc
- Profil arrondi et sculpture de pneu spéciale limitant l'empreinte

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 8 po R12 5416403	AVANT	16 mm	24 lb	10	3	855 lb
12 po	26 x 10 po R12 5416402	ARRIÈRE		28 lb			1320 lb
14 po	27 x 10 po R14 5416348	AVANT/ARRIÈRE		28 lb			1390 lb



PRO ARMOR HD-K

- Conçu pour procurer une conduite en douceur et une traction vigoureuse sur tous les types de terrain
- Le flanc à triple cintrage procure une protection extrême et prolonge la durée utile du pneu
- La couche centrale de la bande de roulement à quadruple cintrage offre une protection supérieure et prolonge la durée utile de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	29 x 10 po R14 5417507	AVANT/ARRIÈRE	31,75 mm	40 lb	10	Aramide 3/1	1320 lb



PNEUS



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XR

- Adhérence supérieure sur tous les terrains, du sentier jusqu'aux rochers
- Profil à blocs carrés pour un contact égal sur la surface
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter les obstacles les plus difficiles sur le sentier

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	16 mm	28 x 10 po R14 5415536	8	3	1140 lb
15 po		30 x 10 po R15* 5418254			1280 lb
15 po		32 x 10 po R15* 5416114			1390 lb

* Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XG

- Fabriqué pour avancer sur tous les obstacles, autant les grands que les petits
- Doté d'un composé souple et adhérent, c'est le pneu idéal pour escalader des rochers et circuler en plein désert
- 8 plis, flanc balistique à triple ceinture anti-crevaision

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	20 mm	28 x 10 po R15 5416346	8	3	1110 lb
15 po		30 x 10 po R15* 5416397			1280 lb
15 po		32 x 10 po R15* 5416699			1390 lb

* Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER AT

- Une bande de roulement directionnelle pour un rendement optimal
- Une séparation des crampons élargie pour une évacuation de la boue facile
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaision

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	18 mm	30 x 10 po R15 5417534	8	3	1280 lb
15 po		32 x 10 po R15 5417535			1390 lb

Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR CRAWLER XP

- Idéal pour l'expéditionnisme, escalader des rochers et circuler en plein désert, grâce à un composé souple et adhérent
- Conçu pour manœuvrer sur des obstacles de toute taille
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaision

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	20 mm	30 x 10 po R15 5418329	8	3	1280 lb
15 po		32 x 10 po R15 5418110			1390 lb

Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



DIMENSION DE LA ROUE



QUEL CRAWLER EST FAIT POUR VOUS?



XR

DURETÉ UNIQUE

- La hauteur réduite des crampons et la dureté unique donnent à ce pneu à performance haute vitesse une rigidité accrue et une stabilité latérale dans les prises de virage
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes

POLARIS.COM/ProArmorRANGER



AT

MOTIF DE CRAMPONS DIRECTIONNEL

- La même hauteur de crampons accrue que le Crawler XG procure une adhérence supérieure et une traction améliorée
- Un espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue



XG

DURETÉ DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les rochers glissants



XP

DURETÉ DOUBLE

- Crampons extérieurs cannelés pour une meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile
- Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable

PNEUS



PRO ARMOR ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain
- Conception unique de bande de roulement robuste
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- Les crampons plus espacés procurent une meilleure adhérence sur les terrains plus mous

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	23 mm	26 x 9 po R14 5415613	8	3	910 lb
14 po		26 x 11 po R14 5415614			1320 lb



DIMENSION DE LA ROUE

14 po



PRO ARMOR PRO RUNNER

- Conçu pour être plus léger, de haute performance et plus rapide dans les virages et sur les surfaces planes
- Flancs à triple cintrage offrant une protection supplémentaire là où vous en avez le plus besoin
- La séparation des crampons procure une excellente adhérence et un nettoyage facile dans la boue et le sable

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	14 mm	30 x 9 po R15 5417531	8	3	1170 lb
15 po		32 x 9,5 po R15 5417532			1390 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po

Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	25 mm	28 x 10 po R15 5416344	10	3	1110 lb
15 po		30 x 10 po R15* 5416345			1235 lb
15 po		32 x 10 po R15* 5418252			1390 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po



PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- La conception à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	30 mm	27 x 9 po R14 5416947	10	3	1170 lb
14 po		27 x 11 po R14 5416948			1320 lb
14 po		29 x 10 po R14 5416946			1390 lb
15 po		30 x 10 po R15* 5418253			1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

14 po 15 po

* Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE
Meilleure traction sur un sol compacté

DURETÉ DOUBLE LANGUETTE
Adhérence et traction accrues sur les terrains difficiles, conduite plus en douceur sur tous les terrains

INDICE DE ROBUSTESSE 10
Durabilité accrue

GRAND FORMAT DE 28 po OFFERT
Garde au sol et traction supérieures sur le sentier

COMPOSÉ DOUBLE = PLUS D'ADHÉRENCE + DURÉE UTILE PLUS LONGUE

Caoutchouc à dureté plus ferme = Durée utile plus longue



Caoutchouc à dureté plus souple = Plus d'adhérence



PRO ARMOR TREKKER

- Conception à bande de roulement spécialisée pour une conduite silencieuse
- Profondeur de crampon graduée maximisant l'aire de contact et offrant une prévisibilité ultime
- Construction en nylon à ceinture triple et 8 plis

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	11 à 17 mm gradué	26 x 10 po R12 5418673	8	3	1020 lb
14 po		27 x 10 po R14 5418674			1080 lb
14 po		29 x 10 po R14 5418675			1205 lb
15 po		30 x 10 po R15* 5418676			1235 lb
15 po		32 x 10 po R15* 5418677			1390 lb



DIMENSION DE LA ROUE

12 po 14 po 15 po



PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à dureté plus rigide au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	16 mm	26 x 9 po R14 5416340	10	3	910 lb
14 po		26 x 11 po R14 5416341			1110 lb
14 po		29 x 9 po R14 5416342			1110 lb
14 po		29 x 11 po R14 5416343			1320 lb
15 po		32 x 10 po R15* 5416753			1990 lb



DIMENSION DE LA ROUE

14 po 15 po

* Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement

ROUES



↑
15 po
↓

SÉRIE 50

A 5201

POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4
ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523184-266
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523184-458

B 5202

POIDS : 17,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4
ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523102-266
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523102-458

C 5203 À VERROU DE TALON ○ ○

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +38
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 152435-458

D 5204 ○

POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +55
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 152550-458

○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS P. 107

NOUVEAU
E 5206

POIDS : 15,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb	DÉCALAGE : +55
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1524041
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LE MODÈLE XD 1500 NON COMPATIBLE AVEC LE MODÈLE CREW XD 1500		

F 5301 À VERROU DE TALON

POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38
ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523282
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1523266

NOUVEAU
G 5304 À VERROU DE TALON

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +62
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1525420
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500		

NOUVEAU
H 5306

POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1525684
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500		

Ⓟ ROUES AVEC 5 ÉCROUS DE ROUE Compatible seulement avec les modèles XD 1500/Crew XD 1500.

NOUVEAU
I 5307

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1525686
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500		

NOUVEAU
J 5307 À VERROU DE TALON

POIDS : 18 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po 1525688
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500		

↑
14 po
↓

SÉRIE 40

K 4201 ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522956-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522956-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458

L 4202 ○

AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522544-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522544-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458

M 4203 À VERROU DE TALON ○ ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522338-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522339-458

N 4204 ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458

O 4205 ○

AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1521507-521
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521
LUSTRÉ	AVANT	14 x 7 po	1521507-410
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410

P 4301 À VERROU DE TALON

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38
ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po 1523284
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po 1523283

Q HD À VERROU DE TALON DOUBLE

POIDS : 40 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po 1524022-458

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS

○ VERROU DE TALON REQUIS



ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

- A USINÉ 1522244-266**
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4203 À VERROU DE TALON ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE, VENDU SÉPARÉMENT
- B NOIR MAT 1523146-458**
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4301 À VERROU DE TALON ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE, VENDU SÉPARÉMENT

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 15 po

- A USINÉ 1522240-266**
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 5203 À VERROU DE TALON, VENDU SÉPARÉMENT
- B NOIR MAT 1523147-458**
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 5301 À VERROU DE TALON, VENDU SÉPARÉMENT

PIÈCES HD
P. 120

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE
4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE
1 = < 800 lb 2 = 801 à 1 300 lb 3 = 1 301 à 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE
DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR
HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE



• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
• Conviennent idéalement pour les sentiers compactés ou meubles



• Bande de roulement « agrippante » flexible
• Traction latérale agressive



• Procurent traction et durabilité
• Fabriqués pour la performance dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



• Bandes de roulement extra profondes
• Crampons autonettoyants



• Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
• Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



• Performe dans les froids extrêmes
• Conserve sa forme et procure une traction

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 po SÉRIE 40	UTILITAIRE		DÉSERT/ROCHES	BOUE/SENTIER		ARRIÈRE-PAYS/SENTIER			NOUVEAU TREKKER		X-TERRAIN		
	HARVESTER 27 po	28 po	PRÉSERVE 27 po	CRAWLER XR 28 po	MUD XC 27 po	29 po	ATTACK 26 po	DUAL-THREAT 26 po	29 po	27 po	29 po	27 po	29 po
4201 ○ ACCENTUÉ	2882388	2883225	2883208	2882394	2884272	2884265	2882390	2883138	2883146			2889966	2889976
4201 ○ NOIR MAT	2882389	2883226	2883209	2882395	2884273	2884266	2882391	2883139	2883147			2889967	2889977
4202 ○ ACCENTUÉ	2882383	2883220	2883203	2881343	2884267	2884260	2881335	2883140	2883148			2890907	2890906
4202 ○ NOIR MAT	2882384	2883221	2883204	2881344	2884268	2884261	2881336	2883141	2883149			2890905	2890904
4203 À VERRU DE TALON NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT				2881386			2881381					2889972	2889982
4204 ACCENTUÉ	2882385	2883222	2883205	2881355	2884270	2884263	2881347	2883142	2883150			2889973	2889983
4204 ○ NOIR MAT	2882386	2883223		2881356	2884271	2884264	2881348	2883143	2883151			2889974	2889984
4205 ○ LUSTRÉ				2881371			2881359						
4205 ○ NOIR MAT	2882387	2883224	2883207	2881372	2884269	2884262	2881360	2883144	2883152			2889975	2889985
4301 À VERRU DE TALON ○ ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS				2883213				2883217	2883219			2889970	2889980
4301 À VERRU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS				2883212								2889971	2889981

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS XD 1500

15 po SÉRIE 50	UTILITAIRE		BOUE/SENTIER	DÉSERT/ROCHES		ARRIÈRE-PAYS/SENTIER						ATTACK 2.0		DUAL-THREAT	PRO RUNNER		TREKKER		
	HARVESTER 30 po	32 po	MUD XC 30 po	CRAWLER AT 30 po	32 po	CRAWLER XG 30 po	32 po	CRAWLER XP 30 po	32 po	CRAWLER XR 30 po	32 po	30 po	32 po	32 po	30 po	32 po	30 po	32 po	
5206 ○ NOIR MAT	2889940	2889943	2890842	2889941		2889939	2890026	2889947	2889949	2890847	2885016	2889938				2890845	2885017	2890920	2890925
5302 À VERRU DE TALON ○ NOIR MAT	2889936	2889942	2890841	2889937		2889935	2890025	2889946	2889948	2890846	2885010	2889934		2885009		2890844	2885011	2890921	2890926
5304 ○ NOIR MAT	2889996	2889945	2890674	2889999	2890000	2889995	2890027	2890672	2889997	2890673	2889998	2889994	2890675	2891026		2890843		2891006	2891007
5306 ○ NOIR MAT	2890949	2890950	2890948	2890941	2890942	2890938	2890939	2890946	2890947	2890943	2890944	2890932	2890933	2890934	2890935	2890936	2890917	2890922	
5307 ○ NOIR MAT	2890968	2890969	2890967	2890960	2890961	2890957	2890958	2890965	2890966	2890962	2890963	2890951	2890952	2890953	2890954	2890955	2890918	2890923	
5307 À VERRU DE TALON ○ NOIR MAT	2890987	2890988	2890986	2890979	2890980	2890976	2890977	2890984	2890985	2890981	2890982	2890970	2890971	2890972	2890973	2890974	2890919	2890924	

2 FAÇONS D'ACHETER
ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT - OU - ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, VISITEZ Polaris.com/ProArmorRANGER
Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur Polaris.com/ProArmorRANGER



SCellant POUR PNEU P. 124

- » 30 oz • 2830484
- » 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486
- » 5 gal US, POMPE • 2830487

15 po SÉRIE 50	SENTIER	DÉSERT/ROCHES
	ATTACK 2.0 28 po	CRAWLER XG 28 po
5201 ACCENTUÉ	2883160	2883188
5201 NOIR MAT	2883159	2883187
5202 ACCENTUÉ	2883158	2883186
5202 NOIR MAT	2883157	2883185
5203 À VERRU DE TALON ACCENTUÉ VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883182
5204 NOIR MAT	2883155	2883183
5301 À VERRU DE TALON ○ ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162	2883190
5301 À VERRU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161	2883189

CAPUCHONS DE ROUE DE RECHANGE

CAPUCHONS POLARIS

HD NOIR MAT	TOUTES LES ROUES	5457498-458
-------------	------------------	-------------

CAPUCHONS PRO ARMOR

LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES SAUF 5204 ET 5203 À VERRU DE TALON	5453209-410
NOIR MAT		5453209-458
NOIR MAT	5204	1523063-458
LUSTRÉ		1523015-410
NOIR MAT	5203 À VERRU DE TALON	1523015-458

ÉCROUS DE ROUE ○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS

16 ÉCROUS DE ROUE AVEC CLÉ		2879332
4 ÉCROUS DE ROUE SANS CLÉ	TOUS LES MODÈLES RANGER 3 PLACES ET CREW DE POLARIS	2879331
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNÉLÉS		2204966

ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX DE 3/8 po-24

16 ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX	TOUS LES MODÈLES RANGER 570 AM20-21 DE POLARIS	2877409
4 ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX		2876754



POLARIS
ENGINEERED

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET
LUBRIFIANTS

LIQUIDES
D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET
CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE
RECHANGE

SCÉLANT POUR
PNEU ET REMORQUAGE

POLARIS POWER

ENTRETIEN ET GARAGE

APPROUVÉ PAR LE FABRICANT. Chaque véhicule Polaris a été conçu et fabriqué pour offrir les meilleures performances. Conservez-la en état en utilisant les mêmes lubrifiants, nettoyants et pièces de rechange que nos techniciens formés en usine utilisent.



POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

POUSSEZ LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ, LA LONGÉVITÉ ET LA DURABILITÉ.

Les pièces de Polaris sont conçues spécifiquement pour votre véhicule pour vous permettre de profiter au maximum de chaque randonnée.



CONSEIL D'ENTRETIEN

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre nouveau Ranger est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

AVIS : Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur présentant un jeu serré. Ne conduisez pas à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À RANGER.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP

FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement et réduira sa durée utile.

PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour détecter des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

DEMI-ARBRES

Vérifiez l'absence de déchirures ou de perforations dans le soufflet, qui pourraient créer l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu.

BATTERIE

Pour maintenir le niveau de charge de la batterie quand elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée ou dans des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un chargeur de batterie (consultez la page 119). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délamination, de déformation en diablo et de glaçage.

NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km/40 000 mi d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

VOTRE AVANTAGE

- Aucun réajustement de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur
- Performance optimale du véhicule assurée
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport plus bas (si disponible) tout en variant les vitesses et en évitant d'avoir un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi)
- Si la gamme basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 80 km (50 mi)

FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS
25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS 400 km/250 mi	50 HEURES 800 km/500 mi	100 HEURES 1 600 km/1 000 mi	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi
HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REPLACEZ	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REPLACEZ				
LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REPLACEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REPLACEZ AU BESOIN	PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS INSPECTEZ ET NETTOYEZ REPLACEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE REPLACEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REPLACEZ AU BESOIN
FILTRE À AIR INSPECTEZ REPLACEZ AU BESOIN	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	LIQUIDE POUR TRANSMISSION REPLACEZ	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REPLACEZ AU BESOIN	BOUGIES INSPECTEZ REPLACEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REPLACEZ AU BESOIN	CARTERS D'ENGRENAGES VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ		LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT AVANT REPLACEZ	PNEUS VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION REPLACEZ AU BESOIN	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN		SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ	SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT INSPECTEZ ET NETTOYEZ	VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN
		VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN	INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



* Ceci est un programme d'entretien fourni à titre d'exemple. Il n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation dans votre véhicule. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les bons entretiens et de prendre soin de votre véhicule.

HUILE

FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.



HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 PTE 2876244	1 GAL US 2876245	16 GAL US 2876247	BARIL DE 55 GAL US 2876246	RÉSERVOIR PORTATIF DE 330 GAL US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 PTE 2889395	1 GAL US 2889396	16 GAL US 2889397	BARIL DE 55 GAL US 2889398	RÉSERVOIR PORTATIF DE 330 GAL US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--



HUILE SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR;
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg à des températures élevées, cycles d'essai sous contrainte élevée. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

PS-4 5W-50	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	PS-4 EXTREME 0W-50
NUMÉRO DE PIÈCE		NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE
12 MEMBRES
DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE
DÉDIÉE À L'HUILE POLARIS

PLUS DE
18 MOIS
DE DÉVELOPPEMENT ET
DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE
76 000 HEURES
D'ESSAI AU
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE
3,5 MILLIONS DE km
(2,2 MILLIONS DE mi)
D'ESSAIS SUR LE TERRAIN

LIQUIDES D'ENTRETIEN



HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à 4 temps.

»CONSULTEZ LA PAGE 112
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC



AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses. La viscosité unique procure une performance en toutes saisons incluant une protection contre le fluage.

»1 pte • 2878068
»1 gal US • 2878069
»2,5 gal US • 2878070
»55 gal US • 2879594



TROUSSES D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Tout ce dont vous avez besoin avec les bons volumes de liquide pour maintenir l'état de votre moteur et transmission.

• Comprend : 2,5 pte de PS-4, 2 bougies, 1 filtre à air, 2 pte d'AGL, 1 chopine de liquide pour système d'entraînement sur demande et 1 entonnoir d'huile en papier

»2830555
XP 900 AM13-19

• Comprend : 2,5 pte de PS-4, 2 bougies, 1 filtre à air, 2 pte d'AGL, 1 chopine de liquide pour système d'entraînement sur demande, 1 filtre à huile, 1 rondelle de compression, et 1 entonnoir d'huile en papier

»2830556
XP 1000 AM18-24



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.

»1 pte • 2880514
»1 gal US • 2880513
»55 gal US • 2880512



LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

»12 oz • 2872189



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

»1 pte • 2877922
»2,5 gal US • 2877923



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ DE PREMIÈRE QUALITÉ

»1 pte • 2874124

AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES

»1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995

»2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279

AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC



GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

»3 oz • 2871515

»14 oz • 2871551



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

Lubrifiant spécialisé résistant à l'eau

»3 oz • 2871322

»14 oz • 2871423



LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

Procure une protection maximale dans des conditions de couple élevée/haute pression. Réduit l'usure, la corrosion et l'oxydation des transmissions à angle arrière

»1 pte • 2889280

SYSTÈMES DE CARTER D'ENGRENAGES À ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE RANGER.
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC



CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection

»12 oz • 2881413

NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis

»12 oz • 2881416

NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC

ACCESSOIRES DE GARAGE



TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces pour garder votre véhicule Polaris en bon état
- Garantie à vie sur certains outils

» 2830565



NOUVEAU TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac collecteur de 6,5 pte, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)

» 2830545



PISTOLET GRAISSEUR

- Permet d'appliquer la graisse facilement

» 3 oz • 2871312

CONVIENT À LA GRAISSE TOUTES SAISONS ET LA GRAISSE POUR JOINT UNIVERSEL, 3 oz



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

» NOIR • 2830436



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie

» 2830585



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90°
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- Support magnétique

» 2830586



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Ajoutez de l'huile facilement et avec précision

» 2830552



ENTONNOIRS

- Conception avec couvercle unique qui élimine les déversements et les contaminants

» BLEU • 2830574
» ROUGE • 2830575
» VERT • 2830576



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi gallon US, léger et facile à utiliser

» 2830570



PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile

» 14 oz • 2830569

CONVIENT À LA GRAISSE TOUTES SAISONS ET LA GRAISSE POUR JOINT UNIVERSEL, 14 oz



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°

» 2830584



NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE - 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support

» 2830591



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

» NOIR • 2830435



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre

» 2830572

ACCESSOIRES DE GARAGE

CHARGEURS DE BATTERIE



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 65 mm (2 9/16 po)
- Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
- Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures

»2830550



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 73 mm (2 7/8 po)
- Conçu pour convenir au filtre à huile Polaris 2521728
- Coupe à 15 cannelures – utilisée avec une prise de 3/8 po

»2830594



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
- Buse de contrôle du débit portable
- Fonctionne avec deux piles « D » (non comprises)

»2830595



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
- Fonctionne avec deux piles « D » (non comprises)

»2830513



PLATEAU DE LIQUIDE

- Contient jusqu'à 8 pte de liquide

»2830551



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

»ARGENT • 2830432



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US

»2871285



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US

»2870465



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule

»2830553



CHIFFONS À RÉCURER ROBUSTES DE POLARIS

»90 CHIFFONS • 2830441



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

»200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR 2830402

»RECHARGE DE 200 CHIFFONS 2830403

»RECHARGE DE 64 CHIFFONS 2830440



COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po², phare à DEL et chargeur USB pour téléphone

»060-DAP



ÉTUI DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

»060-BAG



TROUSSE DE RALLONGE DE TUYAU DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Tuyau(x) de rallonge de 15 po
- Compatible avec un adaptateur Presta et une aiguille à bille dans les trousse de compresseur d'air portatif Trail Tech

»060-LHS



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 1 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 1 A
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

»2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 2 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 2 A
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

»2830568



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

»2830599



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

»2830601



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB40 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

»2830547



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB70 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

»2830597



ÉTUIS DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE SURVOLTAGE

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

»GB40 • 2830548

»NOUVEAU GB70 • 2830598

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE BATTERIE EST PRÊTE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

HD PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mises au point et conçues pour :

- Une durabilité supérieure
- Une performance améliorée
- Une résistance accrue à l'usure et la détérioration
- Toutes les conditions météorologiques

FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces filtres affiche une capacité de rétention de débris supérieure, assure un débit d'huile stable et maximise le rendement.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
2540086	2522485	



ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
ROULEMENTS DE ROUE AVANT	3514924	3515090	
	3514634	3515088	
ROULEMENTS DE ROUE ARRIÈRE	3514924	3515090	
	3514917	3515087	
	3514635	3515087	



BATTERIE*

Batterie AGM entièrement étanche pour une puissance de démarrage optimale, qui offre en outre la meilleure puissance de réserve possible; elle est conçue pour les véhicules équipés de nombreux accessoires et des conditions d'utilisation extrêmes.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
4014132	4081481	



ROUES ET PNEUS

Durabilité de première classe pour une performance et une traction hors route qui rehaussent la confiance de conduite dans des conditions extrêmes.

- » 1524022-458 • ROUE HD - 14 x 7*
- » 5417507 • PRO ARMOR HD-K - 29 x 10 R14*
- » 5457498-458 • BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD*
- » 5415756 • PRO ARMOR XD-K AVANT
- » 5415757 • PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE

* ILLUSTRÉ



COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Le composé de caoutchouc amélioré dans ces courroies favorise un refroidissement efficace en cas de chaleur extrême, tandis que notre procédé breveté de traitement des cordes maximise le transfert de puissance au sol pour ceux qui remorquent de lourdes charges.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
3211149		
3211169	3212326	
3211196		
3211113	3212328	



BAGUES

Le composé de matériau de pointe des bagues permet d'obtenir des tolérances plus serrées afin de réduire l'usure globale du système, alors que le joint triple lèvres supérieur prévient l'infiltration des éléments.



EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
BAGUES SUPÉRIEURES AVANT	5439874	1543367	
	5439730	1543367	
	5439270	1543326	
BAGUES INFÉRIEURES AVANT	5439874	1543367	
	5439730	1543367	
	5439270	1543326	
BAGUES SUPÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367	
	5439730	1543326	

EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
BAGUES INFÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367	
	5439730	1543326	
BAGUES DE MOYEU SUPÉRIEURES	5439270	1543326	
	5439270	1543326	
BAGUES DE MOYEU INFÉRIEURES	5439270	1543326	
	5439270	1543326	

ARBRES D'ENTRAÎNEMENT*

Conçus pour les applications exigeantes à tous les niveaux, l'assemblage complet de l'arbre d'essieu renforce la résistance du joint et comprend des soufflets intérieurs et extérieurs en TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure.


EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
AVANT	1334351	1337241	
	1332637	1337242	
	1336966	1337243	
ARRIÈRE	1333748	1337239	
	1334361	1337240	



PLAQUETTES DE FREIN

Mises au point pour procurer une durée utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
2205949	2208933	
2202413	2208934	
2203318	2208936	



TROUSSE DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE

Mélange de caoutchouc TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure, comprend (1) soufflet, de la graisse et un collier pour remplacer la pièce de série du fabricant d'origine. Procure une meilleure durabilité pour la conduite dans des conditions extrêmes.


ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
2204102	2209922	
3236165	2209923	



TROUSSES DE BAGUES

Mettez facilement à jour la suspension avant et arrière.

- » 2830560
XP 900 AM13-19, XP 900 CREW AM14-19, XP 1000 AM17, XP 1000 CREW AM17, 570 DE DIMENSION NORMALE AM15-20, 570 CREW DE DIMENSION NORMALE AM15-20
- » 2830561 (ILLUSTRÉ)
570 EFI AM14-20, 570 EFI CREW AM14-20




* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.

Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

VISITEZ POLARIS.COM/HDPARTS POUR EN SAVOIR PLUS



POUSSIÈRE



BOUE



EAU



FROID EXTRÊME



CHALEUR EXTRÊME JUSQU'À 130 °F



CHARGES UTILES LOURDES



DURÉE UTILE PROLONGÉE

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE REMPLACEMENT

SCÉLANT POUR PNEU ET REMPLISSAGE

POLARIS POWER

PIÈCES DE RECHANGE

LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.

PLUS DE
100 000
PIÈCES
DISPONIBLES!




RECHERCHEZ DES PIÈCES À POLARIS.COM

POUR IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS!




ÉTAPE 1

Visitez le site Polaris.com/RANGER
Cliquez sur l'onglet « **Pièces et accessoires** »




ÉTAPE 2

Saisissez l'année du véhicule/le modèle,
puis sélectionnez la pièce



ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces
sont requises et **commandez**



SCELLANT POUR PNEU

COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART POUR EN SAVOIR PLUS

SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Aide à étanchéifier le talon de pneu contre la roue

- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile

- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues

- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484

» 5 gal US • 2830486

» 55 gal US • 2830489

» 1 gal US • 2830485

» POMPE DE 5 gal US • 2830487

» 275 gal US • 2830488

APPORTEZ-LE PARTOUT

REMORQUAGE



RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
 - Glissières intégrées offrant une traction inégale
 - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
- Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge totale allant jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
 - Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

HOUSES



HOUSES POUR REMORQUAGE

- Protégez votre véhicule des éléments lorsque vous l'entreposez en plein air
- Le système de sangle à cliquet dans le bas stabilise la housse sur le véhicule

DIMENSION INTERMÉDIAIRE

- » 2890329
570 AM15-24
- » 2890330
CREW 570-4 AM15-24
- » 2890329
SP 570 AM22-24
- » 2890330
CREW SP 570 AM22-24

DIMENSION NORMALE

- » 2890331
XP 1000 AM15-24, 1000 AM20-24
- » 2890332
CREW XP 1000 AM17-24, CREW 1000 AM20-24

» CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS • 2882160

- XP 1000 AM14-24, EV AM11-24, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-24, 570 AM14-24, 500 AM11-24, 1000 AM20-24

SERVICE EXTRÊME

- » 2889107
XD 1500 AM24
- » 2890305
CREW XD 1500 AM24

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans une benne de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
 - (1) Outil conique réutilisable
 - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
 - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
 - (1) Sachet de graisse
 - (1) Couvercle conique
- » 2830526

SOUFFLET POUR VTT SEULEMENT

» 2830527


VTT

» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS

COMMENT L'INSTALLER



1 Retirez la roue et l'écrou à essieu.

2 Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

3 Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

4 Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.

5 Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.

6 Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple. * Conçu pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique de la FEO pour une réparation permanente.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
- Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
- Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
 - Conçue pour convenir aux attelages 3:1
- » 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 1 7/8 po • 2877602
» BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
 - Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule 9 000 lb
 - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
 - Sangle robuste
 - Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
 - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
 - Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295

POLARIS POWER


POUR CEUX QUI TRAVAILLENT, QUI S'AMUSENT ET QUI PENSENT À TOUT.

DOTÉS D'UNE GARANTIE DE

3 ANS



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS



LE POUVOIR DE

RENFORCER L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris l'engagement d'offrir plus de puissance. Nous sommes fiers de redistribuer 3 % de nos profits pour fournir de l'électricité portable dans les zones touchées par des catastrophes naturelles et aux organisations humanitaires en Amérique du Nord.

P2000i

Génératrice à onduleur 2830532

1 600

Puissance de fonctionnement en watts

2 000

Puissance de démarrage en watts

16,7

Ampères max. à 120 V

7,6

Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)

62

Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la rallonge électrique



Affichage numérique multifonction



Panneau de commande éclairé



Conception à multiples poignées



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Fête d'avant-partie



Hors réseau



Camping



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P2000i • 2830540



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2000i • 2884865



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

» 2830536

Veillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE

POLARIS POWER



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P2500iEBT

Génératrice à onduleur 2830537

2 000 Puissance de fonctionnement en watts
2 500 Puissance de démarrage en watts
17 Ampères max. à 120 V
8 Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)
65 Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Compatible avec l'application mobile de Polaris



Indicateur de niveau de carburant numérique



Détection de monoxyde de carbone et arrêt automatique



Démarrage électrique avec volet de départ électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Fête d'avant-partie



Hors réseau



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P2500iEBT • 2830540
 » P3200iE • 2830541



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2500iEBT • 2889540
 » P3200iE • 2884866



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
 » 1 pte • 2879383

P3200iE

Génératrice à onduleur 2830533

2 800 Puissance de fonctionnement en watts
3 200 Puissance de démarrage en watts
23,3 Ampères max. à 120 V
10,1 Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)
67 Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance par télécommande



Affichage numérique multifonction



Indicateur de niveau de carburant



Rangement de la rallonge électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Alimentation de secours pour une pièce



Rénovations à faire soi-même



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE
 » 2830536



ENTONNOIR POUR LIQUIDE
 » 2830552



SERINGUE POUR LIQUIDE
 » 2830553



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT
 » 2830595



PLATEAU DE LIQUIDE
 » 2830551

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P5500/P6500*

2830534/2830535
Génératrice à cadre ouvert

5 000/
6 000

Puissance de fonctionnement en watts (P5500/P6500)

5 500/
6 500

Puissance de démarrage en watts (P5500/P6500)

20/30

Ampères max. à 120/240 V

5

Temps de fonctionnement (h)

75

Niveau de bruit (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la rallonge électrique



Indicateur de niveau de carburant



Démarrateur électrique



Roue pour terrain difficile

IDÉALE POUR



Construction



Alimentation de secours pour la maison



Caravanning



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P5500/P6500 • 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P5500/P6500 • 2884867



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383

NOUVEAU

LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592

Laveuse à pression

2 500 lb/po²

À 1,2 gal US/min

120 V

Moteur à induction électrique

25 pi

Boyaux Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe axiale avec soupape de décharge thermique



Chariot amovible pour un transport facile



Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide



Pneus anticrevaillon de 8 po



LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573

Laveuse à pression

3 700 lb/po²

À 2,5 gal US/min

CRX à 4 temps

225 cm³

Moteur à soupapes en tête

35 pi

Boyaux Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe à came AAA Simpson avec soupape de décharge thermique



Plaque moteur en acier robuste



Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide



Pneus de 10 po pneumatiques



ACCESSOIRES EN VEDETTE



RALLONGE DE BOYAU DE 50 pi

- Conçue pour être hautement flexible et résistante au pliage
- Ce boyau pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité

» 2830577



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po², 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces

» 2830579



T-SHIRT RANGER POUR HOMMES

Vert | P à 3TG | 2833091
Noir | P à 3TG | 2833092



T-SHIRT RANGER À MANCHES LONGUES POUR HOMMES

Noir | P à 3TG | 2833094
Gris | P à 3TG | 2833093



CASQUETTE RANGER

Noir | 2833131
Vert | 2833132

VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE VÊTEMENTS POLARIS



NOUVEAU
AUTOCOLLANT RANGER DE POLARIS DE 6 po

6 x 0,85 po | 2861864



NOUVEAU
ENSEIGNE DE STATIONNEMENT RANGER DE POLARIS

2869933

CASQUES



FIBRE DE CARBONE
BLANC 2864538



STYLE RÉTRO
2864541



ORANGE/HAVANE
2864559



509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

TP À 4TG

COQUILLE

- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

POIDS

- Matériau composite aussi léger que 1200 g, fibre de carbone aussi légère que 1150 g

CARACTÉRISTIQUES

- Construction solide et légère en fibre de carbone ou matériau composite
- Coupe adaptée pour un confort pendant toute la journée
- Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protection complète et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale
- La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GOPRO® intégré
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



ROUGE
2833054



VERT RAYONNANT
2833051



BLEU ZÉNITH
2864542



NOIR MAT
2862468



NOIR
2861469



FIBRE DE CARBONE
NOIR/LIME
2861473



ROSE
2833050



ORANGE
2862471



TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN CONFORT ET UNE MAÎTRISE EXCEPTIONNELS

TP À 4TG

COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

POIDS

- 1300 g

CARACTÉRISTIQUES

- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer
- Le joint oculaire est intégré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

POIDS

- 1500 g

CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
- Protecteur de respiration amovible et doublure amovible et lavable
- Écran de protection réglable sans outils
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



NOIR/LIME
2864560



VERT RAYONNANT
2833142



NOIR
2861557



NOIR/GRIS
2861558



BLANC/ROUGE
2861561



BLEU
2833143

LUNETTES PROTECTRICES



NOUVEAU
OLIVE/LIME
2864546

509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquées pour une utilisation hors route, la lentille sphérique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



STYLE DISCRET
2862560



BLEU
2862562



NOUVEAU
ORANGE
2864545

509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇUES POUR LA SALETÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieure
- Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



NOIR
2862557



ROUGE/NOIR
2862558

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS ET ARTICLES RANGER

CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

Restez au chaud même lors des journées les plus froides avec des vêtements chauffants Polaris. En conservant la chaleur près de votre corps, vous pourrez jouir d'une randonnée plus longue et plus confortable. La gamme de vêtements chauffants Polaris comprend un gilet chauffant, des couches de base chauffantes et une doublure pour gants chauffante pour les hommes et les femmes. Réglez facilement la chaleur sur simple effleurement d'un bouton.



POUR FEMMES
Noir | 2833036

POUR HOMMES
Noir | 2833022

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS



UNISEXE
Noir | 2833044

GILETS CHAUFFANTS

CHALEUR SUR SIMPLE EFFLEUREMENT D'UN BOUTON

P À 3TG

- Idéal pour toute activité de plein air
- Tissu lavable à la machine qui retient le duvet avec 160 g de doublure isolante pour se sentir au chaud avec ou sans la fonction de chauffage
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes

DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD LORS DE JOURNÉES GLACIALES

P À 3TG

- Conçue pour se loger sous tous les gants de randonnée Polaris et procurer une couche supplémentaire de chaleur et vous permettre de partir en randonnée plus longtemps
- Réglez facilement le niveau de chaleur en appuyant sur un bouton situé sur la partie inférieure du gant

COUCHES DE BASE CHAUFFANTES

UNE CHALEUR RÉGLABLE PRÈS DE VOTRE CORPS POUR UN MAXIMUM DE CONFORT LORS DE CONDITIONS CHANGEANTES

P À 3TG

- À utiliser comme couche de base
- Se caractérise par un tissu léger résistant à l'humidité pour vous procurer des couches intermédiaires des plus confortables à porter pour toutes vos aventures par temps froid, sur sentier et hors-sentier
- Comprend plusieurs panneaux chauffants pour répartir la chaleur uniformément et vous garder bien au chaud tout en vous procurant un confort optimal
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes



ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

POUR FEMMES
Haut | 2833033
Bas | 2833034

POUR HOMMES
Haut | 2833031
Bas | 2833032

BLOC-BATTERIE DE RECHANGE POUR VÊTEMENTS CHAUFFANTS

- Compatible avec les couches de base chauffantes (hauts et bas), et les gilets chauffants de Polaris

- Comprend : Batterie Lithium-Ion 7,4 V avec deux chargeurs 7,8 V (110 V mural et port de 12 V)

2864582



BLOC-BATTERIE DE RECHANGE POUR DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

- Compatible avec les doublures pour gants chauffants de Polaris

- Comprend : Deux batteries au lithium-ion 7,4 V, un chargeur 100 à 240 V

2864583



VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS



BLOUSON À COQUILLE SOUPLE POUR HOMMES

Cyprès | P à 3TG | 2864517
Camouflage | P à 3TG | 2861543
Bleu | P à 3TG | 2833028
Noir | P à 3TG | 2861434



GILET REVOLVE POUR HOMMES

Bleu/gris | P à 3TG | 2864521
Rouge | P à 3TG | 2833030
Noir/gris | P à 3TG | 2862565
Camouflage | P à 3TG | 2862572



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ECOSSAIS POUR HOMMES

Bleu | P à 3TG | 2864671
Cyprès | P à 3TG | 2864672



CHANDAIL À CAPUCHON PURSUIT

Orange | P à 3TG | 2864606
Noir | P à 3TG | 2833076
Vert | P à 3TG | 2833077



CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE POUR HOMMES

Bleu | P à 3TG | 2864587
Noir | P à 3TG | 2833062
Bleu marine | P à 3TG | 2833063



CHEMISE D'ÉQUIPE DE PUIITS

Cyprès | TP à 4TG | 2864561
Noir | TP à 4TG | 2862526
Bleu marine | P à 3TG | 2833043



BLOUSON À COQUILLE SOUPLE POUR FEMMES

Bleu/gris | P à 3TG | 2864519
Noir | P à 3TG | 2833041
Vert rayonnant | P à 3TG | 2833040



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY POUR FEMMES

Mauve | P à 3TG | 2864537
Vert rayonnant | P à 3TG | 2833098
Noir | P à 3TG | 2862515



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ECOSSAIS POUR FEMMES

Bleu | P à 3TG | 2864673
Sarcelle | P à 3TG | 2864674



LE VUTT LE PLUS COMPÉTENT. ABATTEZ PLUS DE TRAVAIL.

LE CHOIX DE CONFIANCE DES AGRICULTEURS, DES GRANDS ÉLEVEURS,
DES CHASSEURS ET DES PROPRIÉTAIRES DEPUIS PLUS D'UNE DÉCENNIE.



Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 3M® et Thinsulate® sont les marques déposées de 3M Company. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® et App Store® sont des marques déposées d'Apple Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Calliber® est une marque de commerce de Calliber, Inc. Carhartt® est une marque déposée de Carhartt, Inc. Facebook® est une marque de service de Facebook, Inc. FidoLock® est une marque déposée de FidoLock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play™ est une marque de service de GOOGLE LLC. GoPro® est une marque déposée de GoPro Inc. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. Instagram est une marque de service de Instagram, LLC. JBL® est une marque déposée de HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED. MB Quart® est une marque déposée de Maxsonics USA, Inc. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. Polartec® est une marque déposée de MMI-IPCO, LLC. RHINO-RACK® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited. RIGID® est une marque de commerce de JST Performance, LLC s/n Rigid Industries, LLC. SEAT SAVER® est une marque déposée de Prince Lionheart, Inc. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES ULTIMATED LIABILITY CORPORATION CANADA. Tiger Drylac® est une marque déposée de Tiger Coatings GMBH & CO. KG TEKVEST® est une marque déposée de 1181676 ONTARIO INC. Twittersm est une marque de service de Twitter, Inc. Wallboxsm est une marque de service de WALL BOX CHARGERS S.L. sociedad de responsabilidad limitada (s) SPAIN. WALKER EVANS RACING® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. YouTube® est une marque déposée de Google LLC. Les prix et la disponibilité sont sous réserve de modification à tout moment. Droit d'auteur © 2023 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

LE PLUS ROBUSTE.

LE PLUS AGRÉABLE À CONDUIRE.

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHEZ « POLARISORV »



FAITES LA CONQUÊTE DE TOUS LES ENVIRONNEMENTS

1 CHOISISSEZ LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ LA VERSION

3 CHOISISSEZ LA COULEUR

4 CHOISISSEZ DES ACCESSOIRES



VISITEZ LE SITE [POLARIS.COM/RANGER](https://polaris.com/ranger)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

POLARIS

Think Outside