

POLARIS RZR



2 0 2 4

**ACCESSOIRES,
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA

ACCÉLÉREZ ET DÉPASSEZ-VOUS

#RZRLife

FAITES L'EXPÉRIENCE DU STYLE DE VIE.
JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ.

POLARIS.COM/RZRLife

GAMME 2024

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE À POLARIS.COM/RZR



SENTIER

RZR TRAIL ET TRAIL S P. 70



RZR TRAIL



RZR TRAIL S

MULTITERRAIN

RZR XP P. 42



RZR XP



RZR XP 4

RZR PRO XP P. 04



RZR PRO XP



RZR PRO XP 4

SANS LIMITES

RZR TURBO R P. 04



RZR TURBO R



RZR TURBO R 4

RZR PRO R P. 04



RZR PRO R



RZR PRO R 4

POUR JEUNES

P. 118

06 RZR PRO R, TURBO R ET PRO XP

- 24 AUDIO
- 26 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 28 TOITS, PORTIÈRES ET CHAUFFAGE
- 30 PROTECTION DU VÉHICULE
- 32 ÉCLAIRAGE
- 34 RANGEMENT
- 36 DIVERS, RÉTROVISEURS ET TREUILS
- 38 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR

42 RZR XP

- 48 AUDIO
- 50 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 52 TOITS, PORTIÈRES ET CHAUFFAGE
- 54 PROTECTION DU VÉHICULE
- 56 ÉCLAIRAGE
- 58 RANGEMENT
- 60 RÉTROVISEURS ET TREUILS
- 62 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR
- 66 XP 1000, XP TURBO ET TURBO S 2014 À 2023

70 RZR TRAIL ET TRAIL S

- 76 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 78 TOITS, PORTIÈRES ET AUDIO
- 80 PROTECTION DU VÉHICULE ET RANGEMENT
- 82 TREUILS, SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET CHASSE-NEIGE
- 84 ÉCLAIRAGE, SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET CHENILLES
- 86 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR

88 ACCESSOIRES COMMUNS

- 88 ÉCLAIRAGE
- 94 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 96 ROUES ET PNEUS PRO ARMOR
- 112 GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS
- 114 ACCESSOIRES D'HABITACLE ET RÉTROVISEURS
- 116 TREUILS
- 118 ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

118 POUR JEUNES


120 ENTRETIEN ET GARAGE

- 122 ENTRETIEN
- 124 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 126 LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 128 ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE
- 132 PIÈCES HD
- 134 PIÈCES DE RECHANGE
- 136 SCCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 138 POLARIS POWER

144 VÊTEMENTS

- 146 CHANDAILS, GANTS ET POLARIS RACING
- 148 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES
- 150 VÊTEMENTS ET MARCHANDISES RZR
- 152 VÊTEMENTS POUR HOMMES
- 156 CASQUETTES DE BASEBALL ET TUQUES
- 158 VÊTEMENTS POUR FEMMES
- 160 MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION

CONÇUS par ceux qui ont
conçu votre véhicule.



TESTÉS à fond sur le terrain pour une
conduite en confiance à 100 %.



FIABLES Plus de 65 ans de métier.
Le n° 1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES
DOTÉS DE



DE GARANTIE



**NOUS IMPOSONS
LES MÊMES NORMES
À NOS PARTENAIRES**



OPTIONS DU MARCHÉ SECONDAIRE DE
PREMIÈRE QUALITÉ CONÇUES AVEC POLARIS
POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE
P. 38, 62, 86, 93, 96



UN LEADER MONDIAL D'INNOVATION,
DE CONCEPTION ET DE TECHNOLOGIE AUDIO
P. 24, 48, 79



DES PRODUITS TELLEMENT EXCELLENTS
QU'ON LES REMPLACE OU LES RÉPARE À VIE
P. 32, 56, 92



BLOCS-INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR
LES CONDUCTEURS DE SPORTS MOTORISÉS
P. 95, 130



SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR DE QUALITÉ
MILITAIRE QUI GARDE VOTRE FILTRE
À AIR PROPRE ET PROTÈGE VOTRE MOTEUR
P. 36



PUISSANCE | ROBUSTESSE | CONTRÔLE

FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID*
CONSULTEZ LA PAGE 33

> PERFORMANCE OPTIMALE

Solutions personnalisées faciles conçues
pour s'ajuster parfaitement et être
installées sans effort.

SYSTÈME AUDIO ROCKFORD FOSGATE® P. 24
PROTECTION P. 30
ÉCLAIRAGE RIGID® P. 32
POLARIS PULSE P. 33
MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR P. 38



> FIABILITÉ TOTALE

Confort personnalisé et protection
totale contre les éléments.

PARE-BRISE P. 27
PANNEAUX ARRIÈRE P. 27
PORTIÈRES P. 29



> FLEXIBILITÉ INÉGALÉE

Option d'accessoires qui vous donne encore plus de raisons de
partir en randonnée et de conduire plus longtemps.

RANGEMENT P. 34
GLACIÈRES P. 35
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR P. 96



COLLECTION
➤ DUNE

Sculptez des pistes dans les sables mous et attaquez chaque pente avec confiance.

- 2884746
-  Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur, bas : P. 27
- 2884325-458
- Toit en aluminium, 4 places* : P. 28
- 2884660-458
- Portières en aluminium, 4 places : P. 29
- 2884354-458
- Pare-chocs avant avec barre protectrice : P. 31
- 2883763
- Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36

- 2883857
- Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2883945
- Modules de haut-parleur arrière par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2884648
- Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 32
- 2884601
- Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 32

- 2889130
- Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 32
- 2884359
- Feu de position arrière RIGID® : P. 33
- 2884896
- Trousse de montage du feu de position arrière : P. 33
- 2889034
- Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 33

- 2884235
-  Coffre de rangement avant de 60 pte : P. 34
- 2889740
-  Glacière arrière de 23 pte : P. 35
- 2889784
- Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2885020
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5207/5303 et Sand 16XT, 32 po : P. 111

Illustré sur le Pro R 4 places.
* Le toit en aluminium est de série sur les modèles Premium et Ultimate.



COLLECTION
➤ DÉSERT

Dominez les environnements rocailloux et prenez d’assaut des kilomètres de terrains compactés.



COLLECTION
➤ TERRAIN ACCIDENTÉ

Affrontez les paysages imprévisibles et grimpez de nouveaux sommets pour des vues épiques.

- 2884747

 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur, 4 places : P. 27
- 2884325-458

Toit en aluminium, 4 places* : P. 28
- 2884355-293

Pare-chocs avant avec barre protectrice adapté pour l'installation d'un treuil : P. 31
- 2884358-293

Pare-chocs arrière avec barre protectrice : P. 31
- 2889209-293

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 31
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36
- 2883762

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 36
- 2884648

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 32
- 2884601

Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 32

- 2889130

Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 32
- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 33
- 2884896

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 33
- 2889034

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 33
- 2884235

 Coffre de rangement avant de 60 pte : P. 34
- 2889740

 Glacière arrière de 23 pte : P. 35
- 2884326-458

Support de pneu de secours pivotant : P. 35
- 2884341

Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb : P. 37
- 2885012

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5302 et Pro Runner, 33 po : P. 111
- 5417533

Pneu de secours Pro Armor : Pro Runner, 33 po : P. 101
- 1524038

Roue de secours Pro Armor : 5302, 15 po : P. 108

- 2884350

Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre, 2 places : P. 27
- 2884352

 Panneau arrière en poly, 2 places : P. 27
- 2884237-458

Toit en aluminium, 2 places* : P. 28
- 2884658

Panneaux de protection de portière avant intérieurs, 2 places : P. 29
- 2884353-458

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884356-458

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30
- 2884685

Ailes évasées pleine grandeur : P. 30
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36
- 2883762

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 36
- 2884256

Unité principale PMX-P2 par Rockford Fosgate® : P. 24

- 2883943

Ensemble audio Stage 2 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2883857

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2889790

Barre d'éclairage à DÉL à rangée double Pro Armor de 31 po : P. 93
- 2889130

Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 93
- 2412616

Faisceau d'adaptateur : P. 93
- 2884235

 Coffre de rangement avant de 60 pte : P. 34
- 2889785

Sac de rangement central de 10 pte : P. 35
- 2884341

Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb : P. 37
- 2885014

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5206 et Crawler XR, 33 po : P. 111

Illustré sur le Pro R 4 places.
* Le toit en aluminium est de série sur les modèles Premium et Ultimate.

Illustré sur le Pro R 2 places.
* Le toit en aluminium est de série sur les modèles Premium et Ultimate.

POLARIS
RZR TURBO R

PUISSANCE | ROBUSTESSE | CONTRÔLE

> INNOVATION SUPÉRIEURE

Des options de technologies intégrées harmonieusement qui font passer votre véhicule au niveau supérieur.

SYSTÈME AUDIO ROCKFORD FOSGATE® P. 24
ÉCLAIRAGE RIGID® P. 32
POLARIS PULSE P. 33
TREUIL INTÉGRÉ P. 37

> PERSONNALISATION INFINIE

Une gamme complète d'accessoires conçus pour répondre aux besoins de chaque style de conduite.

RANGEMENT P. 34
GLACIÈRES P. 35
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR P. 96

> ROBUSTESSE IMPLACABLE

Des produits mis au point par des experts et qui résisteront aux éléments.

PARE-BRISE P. 27
TOITS P. 28
PROTECTION P. 30



COLLECTION
➤ DÉSERT

Dominez les environnements rocailloux et prenez d’assaut des kilomètres de terrains compactés.

- 2889019

Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 27
- 2890145

Trousse d’essuie-glace de pare-brise en verre : P. 27
- 2883990-458

Toit en aluminium, 4 places* : P. 28
- 2884355-458

Pare-chocs avant avec barre protectrice adapté pour l’installation d’un treuil : P. 31
- 2884585-458

Pare-chocs arrière avec barre protectrice : P. 31
- 2889209-458

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 31

- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36
- 2883762

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 36
- 2889463

Ensemble d’amélioration de système audio Stage 5 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2884648

Barre d’éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 32
- 2884650

Support de barre d’éclairage de 32 po : P. 32
- 2889130

Faisceau de barre d’éclairage HD Polaris PULSE : P. 32

- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 33
- 2884896

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 33
- 2889034

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 33
- 2883751

 Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 34
- 2889740

 Glacière arrière de 23 pte : P. 35
- 2884666

 Coffre de rangement pour siège arrière multipassagers de 76 pte : P. 35

- 2889784

Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2889404-458

Support de pneu de secours pivotant : P. 35
- 2884341

Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb : P. 37
- 2885008

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5302 à verrou de talon et Crawler XR, 33 po : P. 111
- 5417174

Pneu de secours Pro Armor : Crawler XR, 33 po : P. 102
- 1524038

Roue de secours Pro Armor : 5302 à verrou de talon, 15 po : P. 108

Illustré sur le Turbo R 4 places.
* Le toit en aluminium est de série sur les modèles Premium et Ultimate.



COLLECTION
➤ DUNE

Sculptez des pistes dans les sables mous et attaquez chaque pente avec confiance.

- 2884746

Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur, bas : P. 27
- 2883991-458

Toit en aluminium avec cavité pour barre d'éclairage, 4 places : P. 28
- 2884660-458

Portières en aluminium, 4 places : P. 29
- 2884354-293

Pare-chocs avant avec barre protectrice : P. 31
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36
- 2884256

Unité principale PMX-P2 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2883943

Ensemble audio Stage 2 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2884655

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2883945

Modules de haut-parleur arrière par Rockford Fosgate® : P. 24

- 2884074

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 28 po, série SR de RIGID® : P. 32
- 2889130

Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 32
- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 33
- 2884896

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 33
- 2889034

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 33
- 2884346

Éclairage décoratif : P. 33
- 2883752

Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 34
- 2883424

Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 35
- 2884070

Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 35
- 2889784

Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2885020

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5207/5303 et Sand 16XT, 32 po : P. 111

Illustré sur le Turbo R 4 places.



COLLECTION
➤ TERRAIN ACCIDENTÉ

Affrontez les paysages imprévisibles et grimpez de nouveaux sommets pour des vues épiques.

- 2884305

Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 27
- 2883757

Panneau arrière en poly, 2 places : P. 27
- 2883743-458

Toit en aluminium, 2 places* : P. 28
- 2884353-458

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884189-458

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30
- 2889208-458

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 2 places : P. 31
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 36
- 2883762

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 36
- 2884655

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 par Rockford Fosgate® : P. 24
- 2889791

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 93

- 2889130

Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 93
- 2412616

Faisceau d'adaptateur : P. 93
- 2883751

Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 34
- 2883752

Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 34
- 2889785

Sac de rangement central de 10 pte : P. 35
- 2889784

Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2889404-458

Support de pneu de secours pivotant : P. 35
- 2884340

Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 37
- 2885018

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5206 et Pro Runner, 33 po : P. 111
- 5417533

Pneu de secours Pro Armor : Pro Runner, 33 po : P. 101
- 1524041

Roue de secours Pro Armor : 5206, 15 po : P. 108

Illustré sur le Turbo R 2 places.
* Le toit en aluminium est de série sur les modèles Premium et Ultimate.

POLARIS
RZR PRO XP

**LE RZR LE PLUS POLYVALENT
ET LE PLUS PERFORMANT**



FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID*
CONSULTEZ LA PAGE 33

> INGÉNIERIE INÉGALÉE

Innovation de niveau supérieur pour transformer votre RZR qui ne ressemble à rien à ce que vous avez connu.

SYSTÈME AUDIO ROCKFORD FOSGATE® P. 24
RIDE COMMAND P. 24
ÉCLAIRAGE RIGID* P. 32
POLARIS PULSE P. 33
TREUIL INTÉGRÉ P. 37



> CONCEPTION VISIONNAIRE

Attention constante aux moindres détails procurant un style et une fonctionnalité extraordinaires afin d'offrir la conduite ultime.

PARE-BRISE P. 27
TOITS P. 28
PORTIÈRES P. 29
RÉTROVISEURS P. 36



> FONCTIONNALITÉ SUPÉRIEURE

Une collection inégalée d'accessoires vous donne encore plus de raisons de partir en randonnée – et de conduire plus longtemps.

PROTECTION P. 30
RANGEMENT P. 34
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR P. 96

COLLECTION
➤ DÉSERT

Dominez les terrains rocailleux et prenez d'assaut les kilomètres de désert qui s'étendent à l'infini.

- 2889019 Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 27
- 2890145 Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre : P. 27
- 2883990-458 Toit en aluminium, 4 places : P. 28
- 2883749-458 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884189-458 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30
- 2884359 Feu de position arrière RIGID® : P. 33

- 2884896 Trousse de montage du feu de position arrière : P. 33
- 2889034 Faisceau de fils de feu de position arrière : P. 33
- 2883751  Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 34
- 2889740  Glacière arrière de 23 pte : P. 35
- 2884666  Coffre de rangement pour siège arrière multipassagers de 76 pte : P. 35
- 2889404-458 Support de pneu de secours pivotant : P. 35

Illustré sur le Pro XP 4 places.

COLLECTION
➤ SENTIER

Parcourez les sentiers à travers les forêts, les collines et les prairies.

- 2883756  Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 27
- 2883928 Toit sport en poly, 2 places : P. 28
- 2883749-458 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884189-458 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30
- 2889208-458 Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 2 places : P. 31

- 2883751  Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 34
- 2883752  Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 34
- 2889784 Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2889404-458 Support de pneu de secours pivotant : P. 35
- 2883758 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 37

Illustré sur le Pro XP 2 places.



COLLECTION
➤ MONTAGNE

Allez admirer la vue magnifique au sommet des montagnes.



COLLECTION
➤ TOUTES SAISONS

Profitez de chaque saison en conduisant toute l'année.

- 2883756  Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 27
- 2883928 Toit sport en poly, 2 places : P. 28
- 2883749-458 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884189-458 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30

- 2889208-458 Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 2 places : P. 31
- 2883752  Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 34
- 2889784 Sac de rangement de portière de 7,5 pte : P. 35
- 2889404-458 Support de pneu de secours pivotant : P. 35
- 2883758 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 37

- 2889536 Pare-brise inclinable en poly à revêtement dur : P. 27
- 2883757  Panneau arrière en poly, 2 places : P. 27
- 2883743-458 Toit en aluminium, 2 places : P. 28
- 2884664 Portières supérieures, 2 places : P. 29
- 2884658 Panneaux de protection de portière avant intérieurs : P. 29

- 2883749-458 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 30
- 2884189-458 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 30
- 2884685 Ailes évasées pleine grandeur : P. 30
- 2884386 Trousse de chauffage : P. 29

Illustré sur le Pro XP 2 places.

Illustré sur le Pro XP 2 places.



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à tout environnement de plein air et pour procurer un bon rendement, peu importe la randonnée. Spécialement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio inégalable.



TECHNOLOGIE PRÊTE À L'EMPLOI



ELEMENT READY™



AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT



BLUETOOTH®

UNITÉS SOURCES

- Conçues spécialement pour la plate-forme Pro
- Leur conception résiste aux bruits causés par le vent et le moteur, et procure une sonorité incroyable, quelle que soit la vitesse
- La conception Element Ready protège contre l'infiltration de poussière et d'humidité

AMPLIFICATEURS


- Technologie PROPRE ultra compacte
- Conception très efficace pouvant être maximisée sans risque de surchauffe

HAUT-PARLEURS

- Haut-parleurs Element Ready optimisés pour la conduite hors route et idéals pour le plein air
- Enceintes spécialement calibrées produisant une sonorité riche dans l'habitacle
- Matériaux robustes et légers offrant la meilleure sonorité sans compromis sur la vitesse

CAISSONS D'EXTRÊMES-GRAVES

- Des caissons d'extrêmes-graves puissants à grande course qui s'intègrent acoustiquement à l'habitacle pour produire des sons graves parfaits
- Testés à fond pour assurer une longue durée utile et une excellente performance



A. AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

» 2884072
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE
Requiert la trousse de montage 2884584

CONSULTEZ LA PAGE 94 POUR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND



B. UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2

- Affichage couleur de 2,7 po
- Syntoniseur AM/FM/WB et commande Pandora®
- Connectivité Bluetooth®
- Comprend une trousse de montage

» 2884256

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE



C. STAGE 2 LES PLUS VENDUS AMPLIFICATEUR À GAMME ÉTENDUE ET HAUT-PARLEURS SOUS LE TABLEAU DE BORD AVANT

- Amplificateur à gamme étendue de **400 W**
- Ensemble de haut-parleurs de **50 W** et 6,5 po avec haut-parleurs d'aigus et enceintes

» 2883943

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE
Faisceau (2415467) requis avec l'unité principale PMX-P2 sur les modèles Sport



D. STAGE 3 OPTION SUPÉRIEURE DE CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po

- Caisson d'extrêmes-graves de **400 W** et 10 po avec enceinte et grillage
- Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**

» 2883857

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



E. STAGE 4 CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po AVEC OPTION SUPÉRIEURE DE HAUT-PARLEUR COAXIAL ARRIÈRE

- Caisson d'extrêmes-graves de **400 W** et 10 po avec enceinte et grillage
- Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**
- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes et grillages

» 2884655

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



F. STAGE 5 CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION SUPÉRIEURE DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET

- Caisson d'extrêmes-graves de **400 W** et 12 po avec enceinte et grillage
- Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**
- Haut-parleurs coaxiaux de **100 W** et 6,5 po avec enceintes et grillages en acier inoxydable
- Haut-parleurs de rechange de composant avant de **100 W** et 6,5 po
- Haut-parleurs d'aigus à haut rendement avec grillage en acier inoxydable
- 2 fois plus de puissance et de pouvoir sonore que le système offert de série

» 2889463

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE SEULEMENT.
Les modèles Premium nécessitent le 2884904, vendu séparément.

Non compatible avec les modules arrière (2883945). L'ajout d'un caisson d'extrêmes-graves supprime le rangement dans la boîte à gants



G. MODULES ARRIÈRE À UTILISER AVEC LES MODÈLES STAGE 2, STAGE 3 OU STAGE 4

- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grillages

» 2883945

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Non compatible avec les modèles Rockford Fosgate® Ultimate LE ou l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889463)

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

(CHOISISSEZ LE TRAJET QUI CORRESPOND À VOTRE RZR)

INSTALLÉ EN USINE

PASSEZ À L'ÉTAPE 3



PRO R, TURBO R ET PRO XP PREMIUM

2 PLACES
PMX-P2
+
STAGE 1

4 PLACES
PMX-P2
+
STAGE 1 ET
HAUT-PARLEURS
ARRIÈRE



PRO R, TURBO R ET PRO XP ULTIMATE

2 PLACES
RIDE COMMAND
+
STAGE 2

4 PLACES
RIDE COMMAND
+
STAGE 2 ET
HAUT-PARLEURS
ARRIÈRE

PAS D'AUDIO DE L'USINE

ÉTAPE 1

SÉLECTIONNEZ L'UNITÉ PRINCIPALE

UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2

2884256
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES ULTIMATE
Trousse de montage comprise

OU

AFFICHAGE DE 7 po AVEC RIDE COMMAND*

2884072
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
TROUSSE DE MONTAGE REQUISE
2884584
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

CONSULTEZ LA PAGE 94 POUR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND

ÉTAPE 2

AJOUTEZ UN ENSEMBLE AUDIO

STAGE 2

AMPLIFICATEUR À GAMME ÉTENDUE ET HAUT-PARLEURS SOUS LE TABLEAU DE BORD AVANT

2883943

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

Faisceau (2415467) requis avec l'unité principale PMX-P2 sur les modèles Sport

ÉTAPE 3

AMÉLIOREZ L'AUDIO

PRO R, TURBO R ET PRO XP PREMIUM ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE L'AMPLIFICATEUR

2884908
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
MODÈLES PREMIUM SEULEMENT

REQUIS POUR TOUTES LES OPTIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR LES STAGES 3 À 5

ET

STAGE 3 OPTION DU CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po

2883857
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
NON COMPATIBLE AVEC LE STAGE 4

OU

STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po AVEC OPTION DE HAUT-PARLEUR COAXIAL ARRIÈRE
2884655

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

NON COMPATIBLE AVEC LE STAGE 3
TOUS LES MODÈLES À 4 PLACES AVEC LE SYSTÈME AUDIO INSTALLÉ EN USINE COMPRENNENT LES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

OU

STAGE 5

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET
2889463

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE SEULEMENT
NON COMPATIBLE AVEC LES MODULES ARRIÈRE (2883945), STAGE 3 OU 4

ET/OU

MODULES ARRIÈRE

2883945

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
Non compatibles avec les modèles Ultimate LE équipés de Rockford Fosgate®, l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889463)

AJOUTEZ AUX STAGES 2 À 4

* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de ce produit en tant qu'ajout accessoire pourrait être limitée ou retardée.

NOUVEAU

TOIT AVEC CHAÎNE SONORE HAUT-PARLEURS DE 8 po, CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po, BARRE D'ÉCLAIRAGE PRO ARMOR DE 33 po

- Système audio complet de **800 W**
- Caisson d'extrêmes-graves de **10 po**
- Barre d'éclairage à rangée simple Pro Armor de 33 po
- Éclairage décoratif RVB
- Plafonnier à DÉL (2 places : 1, 4 places : 2)

PMX-P2 (unité principale incluse)

» 2 PLACES • 2889710

TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24

» 4 PLACES • 2889708

TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

Non compatibles avec les modules arrière (2883945) ou Stages 2 à 5.

Trousse de batterie secondaire requise (2884347/2884391), vendue séparément.

AUDIO INTÉGRÉ AU VÉHICULE

» 2 PLACES • 2889711

TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24

» 4 PLACES • 2889709

TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

Non recommandé avec Stage 5.

Trousse de batterie secondaire requise (2884347/2884391), vendue séparément.



> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN TOIT

Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE

Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ UN PARE-BRISE

Protégez tous les occupants grâce à la transparence.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES

Gardez la cabine exempte de débris et d'eau.

CABINE À 2 PLACES RECOMMANDÉE

2889019 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre
2890145 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre
2883757 • Panneau arrière en poly
2883928 • Toit sport en poly
2884664 • Portières supérieures
2884658 • Panneaux de protection de portière avant intérieurs

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.

CABINE À 4 PLACES RECOMMANDÉE

2884305 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur
2884147 • Panneau arrière en poly
2883990-458 • Toit en aluminium
2884660-458 • Portières en aluminium
2884665 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les colliers de serrage Lock & Ride conçus pour une installation et un retrait faciles éliminent le risque de fissures.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Protège contre les courants d'air et l'humidité. Réduit les vibrations des pare-brise pleine grandeur en verre durant la conduite.

PARE-BRISE

VERRE



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN VERRE

LES PLUS VENDUS

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec cadre en acier thermolaqué et orifice d'aération central réglable

» **TURBO R** **PRO XP** 2889019

TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Non compatible avec le toit en aluminium avec cavité pour barre d'éclairage (2883961, 2883991)

» **PRO R** 2 PLACES • 2884350

PRO R AM22-24

» **PRO R** 4 PLACES • 2884823

PRO R 4 AM22-24



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- Simple à contrôler, avec interrupteur à bascule à vitesses multiples installé sur le tableau de bord

- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» 2890145

TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Compatible avec les pare-brise en verre seulement

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs

- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» **TURBO R** **PRO XP** 2884305

TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Compatible avec les toits en aluminium seulement (2883961, 2883743, 2883991, 2883990)

» **TURBO R** **PRO XP** 2883756

TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Compatible avec les toits sport en poly seulement (2883928, 2883946)

» **PRO R** 2 PLACES • 2884968

PRO R AM22-24

» **PRO R** 4 PLACES • 2884747

PRO R 4 AM22-24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR, MOYEN

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs

- Procure une protection et un débit d'air dans la cabine

- 12 po de hauteur

» 2884966

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



PARE-BRISE INCLINABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Le pare-brise à panneau en polycarbonate à revêtement dur avec positions fermée, ventilée et entièrement ouverte

- Loquets de poignée double avec amortisseurs de soutien au gaz

» **TURBO R** **PRO XP** 2889536

TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Non compatible avec le toit en aluminium avec cavité pour barre d'éclairage (2883961, 2883991)



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR, BAS

- Offre une protection supplémentaire contre les éléments tout en procurant une circulation d'air et une visibilité optimales

- 5 po de hauteur

» 2884746

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

PANNEAU ARRIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Polycarbonate drapé de 3 mm offrant légèreté, durabilité et résistance aux chocs

- Maintient la visibilité arrière et réduit la présence de tourbillons d'air arrière dans l'habitacle

- S'ils sont installés, les modules audio arrière doivent être dirigés vers l'arrière

» **TURBO R** **PRO XP**

2 PLACES

2883757

TURBO R 4 AM22-24, PRO XP AM20-24

PRO R

2 PLACES NON ILLUSTRÉ

2884352

PRO R AM22-24

4 PLACES NON ILLUSTRÉ

2884147


TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

PRO R

4 PLACES NON ILLUSTRÉ

2884594

PRO R 4 AM22-24



VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)

Anti-rayures

Excellente étanchéité

Temps froid/robuste

COMPARÉ AU

POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retraiter

Résistant aux chocs

30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers

> TOITS

POLY

TOIT SPORT EN POLY

- Polypropylène léger et durable avec conception profilée pour le ruissellement de l'eau
- Protection maximale avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et moins de vibrations

TURBO R	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2883928	2883946
	TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24	TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Feuille d'aluminium estampée légère de 0,125 po avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et éliminant les vibrations
- Installation rapide, conception à profil bas, avec une protection et une durabilité maximales dans les conditions les plus difficiles

TURBO R	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2883743-458	2883990-458
■ ROUGE INDY	2883743-293	2883990-293
	TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24	TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24
Noir mat de série sur les modèles Turbo R/4 Premium/Ultimate		

PRO R		
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884237-458	2884325-458
	PRO R AM22-24	PRO R 4 AM22-24

TOIT EN ALUMINIUM AVEC CAVITÉ POUR BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Feuille d'aluminium estampée légère de 0,125 po avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et éliminant les vibrations
- Profil bas avec cavité pour barre d'éclairage
- Installation rapide avec une protection et une durabilité maximales contre les conditions les plus difficiles
- Non compatible avec un pare-brise ventilé pleine grandeur en verre (2889109) ou un pare-brise inclinable en poly à revêtement dur (2889536)

TURBO R	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2883961-458	2883991-458
	TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24	TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

AJOUTEZ LA BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE SIMPLE RIGID* DE 28 po QUI CONVIENT À MERVEILLE À LA CAVITÉ DANS LE TOIT. CONSULTEZ LA PAGE 32 POUR PLUS DE DÉTAILS.




ALUMINIUM

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

COMPARÉ AU

POLY

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger



> PORTIÈRES

PROTECTEURS DE PORTIÈRE

- Protecteurs de portière en plastique léger pour protéger les occupants de la boue, des roches et de l'eau
- Installation rapide et ajustement sans faille dans l'ouverture de portière
- Conserve l'aération à l'avant

» 2883765

PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES 4 PLACES PREMIUM/ULTIMATE

PORTIÈRES EN ALUMINIUM

- Aluminium estampé de calibre 12 d'épaisseur avec une couverture inférieure complète et un joint d'étanchéité pour bloquer l'eau, la boue, la poussière et les débris
- Utilise des cadres de portière installés en usine, l'option à 4 places possédant un joint d'étanchéité supplémentaire entre les portières avant et arrière
- Compatible avec les panneaux de protection intérieurs de portière avant (2884658, 2884831) et les portières supérieures (2884664, 2884665)
- Revêtements autocollants pour portières Proline Wraps® disponibles à prolinewraps.com



COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884659-458	2884660-458
	PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24	PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24 Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas (2883987)

PANNEAUX DE PROTECTION DE PORTIÈRE AVANT INTÉRIEURS

- Polyéthylène formé sous vide avec une couverture inférieure complète et un joint d'étanchéité pour bloquer l'eau, la boue, la poussière et les débris
- Appuie-bras intégré
- L'option à 2 places conserve le boomerang de couleur décoratif
- Compatible avec les protecteurs de portière (2883765) et les portières en aluminium (2884659-458, 2884660-458)

» 2 PLACES • 2884658

PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24
Non compatible avec les pare-chocs inférieurs latéraux (2883760, 2883987)

» 4 PLACES • 2884831

PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24
Non compatible avec les pare-chocs inférieurs latéraux (2883987, 2883988)

PORTIÈRES SUPÉRIEURES

- Les portières moulées par compression de haute qualité s'insèrent dans les épaulements latéraux en polyéthylène haute densité thermoformés pour procurer une excellente étanchéité
- Comprend des glaces en vinyle transparent de calibre 30 avec une fermeture à glissière
- Procure un rebord de cabine profilé pour un ajustement et une finition supérieurs
- Comprend des joints d'étanchéité pour les sections à fermeture à clé

» TURBO R PRO XP 2 PLACES • 2884664

TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24

» TURBO R PRO XP 4 PLACES • 2884665

TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

Pour certains conducteurs, le rétroviseur latéral du côté passager peut être obstrué lors de l'utilisation des portières supérieures. Procédez avec prudence.

CHOISISSEZ VOTRE PORTIÈRE

AJOUTEZ DES ACCESSOIRES DE PORTIÈRE

> CHAUFFAGE

TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE pour procurer une chaleur fiable et constante dans votre cabine et comporte une commande de vitesse du ventilateur et de la température
- Orifices d'aération au plancher avec fermeture pour le conducteur et le passager et fermeture électronique de l'orifice de désembuage

» PRO XP 2884386

PRO XP/4 AM20-24

> PARE-CHOC/AILES ÉVASÉES



PARE-CHOC À PROFIL BAS

- Acier tubulaire thermolaqué durable de 1,5 à 1,75 po avec profil inférieur épuré

	PRO XP	TURBO R	PRO XP
COULEUR	AVANT	ARRIÈRE	
■ NOIR MAT	2883746-458	2883748-458	
■ ROUGE INDY	2883746-293	2883748-293	
■ BLEU MÉTALLIQUE	2883746-751	S.O.	

Support de pare-chocs (2889566) requis pour le pare-chocs à profil bas avant (2883746-XXX) lorsqu'utilisé sur le Pro XP/4 Sport AM22-24



PARE-CHOC AVEC BARRE PROTECTRICE

- Tube en acier de 1,5 po durable et thermolaqué

	PRO XP	TURBO R	PRO XP
COULEUR	AVANT	ARRIÈRE	
■ NOIR MAT	2884581-458	2884585-458	
	PRO XP/4 AM20-24 Non compatible avec un treuil	TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24	



PARE-CHOC À COUVERTURE HAUTE

- Acier thermolaqué durable de calibre 12 à conception à couverture haute étendue pour une protection maximale du véhicule

	PRO XP	TURBO R	PRO XP
COULEUR	AVANT	ARRIÈRE	
■ NOIR MAT	2883749-458	2884189-458	
■ ROUGE INDY	2883749-293	2884189-293	
	PRO XP/4 AM20-24	TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24	



TREUIL INTÉGRÉ
CONSULTEZ LA PAGE 37



BARRE D'ÉCLAIRAGE RIGID® DE 6 po
CONSULTEZ LA PAGE 32

Style et fonctionnalité de niveau supérieur. Pare-chocs avant conçus pour intégrer facilement un treuil ou barre d'éclairage RIGID® de 6 po.

AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Couvrent l'ouverture de carrosserie arrière pour empêcher l'éclaboussement de la boue dans le véhicule
- Protection maximale avec une couverture supplémentaire de 6 po et des bavettes garde-boue rallongées amovibles
- Avant et arrière compris

» 2884685

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



PARE-CHOC À COUVERTURE HAUTE

- Tube en acier de 1,75 po durable, de calibre 10 et thermolaqué
- Compatibles avec les treuils ou les barres d'éclairage de 6 po, les deux vendus séparément

	PRO R	TURBO R	PRO R
COULEUR	AVANT	ARRIÈRE	
■ NOIR MAT	2884353-458	2884356-458	
	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24	PRO R/4 AM22-24	



PARE-CHOC AVEC BARRE PROTECTRICE

- Tube en acier de 1,5 po durable et thermolaqué

	PRO R	TURBO R	PRO R
COULEUR	AVANT	ARRIÈRE	
■ NOIR MAT	2884354-458	2884358-458	
■ ROUGE INDY	2884354-293	2884358-293	
	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24 Non compatible avec un treuil	PRO R/4 AM22-24	




PARE-CHOC AVEC BARRE PROTECTRICE ADAPTÉ POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Tube en acier de 1,5 po durable et thermolaqué
- Requiert un treuil (2884340, 2884341), vendu séparément

	PRO R	TURBO R
COULEUR	AVANT	
■ NOIR MAT	2884355-458	
■ ROUGE INDY	2884355-293	
	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24	



> PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

	COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT		2883760-458	2883987-458
■ ROUGE INDY		2883760-293	2883987-293
		PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24	PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

Tous les pare-chocs inférieurs latéraux : Uniquement compatibles avec les portières en aluminium (2884660-458, 2884659-458) lorsque le joint d'étanchéité de portière est enlevé. Non compatibles avec les panneaux de protection de portière avant intérieurs (2884658, 2884831)



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,75 po
AVEC DES PAROIS 70 % PLUS ÉPAISSES, DÉPASSE
DU VÉHICULE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE
SUR LES TERRAINS DIFFICILES

HD EXTREME KICK-OUT

	COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT		2889208-458	2889209-458
■ ROUGE INDY		2889208-293	2889209-293
		PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP AM20-24	PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

INSTALLATION FACILE

Des ancrages réutilisables permettent d'installer facilement les pare-chocs inférieurs latéraux dans l'emplacement dédié intégré au châssis.



FERMÉ/DÉVERROUILLÉ



OUVERT/VERROUILLÉ

ÉCLAIRAGE



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS


RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

1. CHOISISSEZ VOTRE BARRE D'ÉCLAIRAGE




FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID®

- Éclairage diurne brillant avec une sélection de onze modes incluant un éclairage de scène blanc pour accéder à la plate-forme dans l'obscurité
- Se branche au système de feu d'arrêt et procure un feu d'arrêt surélevé supplémentaire

» 2884359
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

- Construction durable pour résister à la poussière et à l'eau sur les sentiers
- Éclairage décoratif à DEL sur le carénage frontal

» 2884346
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.

OPTIONS DE SUPPORT

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 6 po

PRO XP	PRO R	TURBO R
» 2884654	» 2884595	
PRO XP/4 AM20-24	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24	

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 28 po

TURBO R	PRO XP
SUPPORT COMPRIS AVEC L'ÉCLAIRAGE	

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 32 po

TURBO R	PRO XP	PRO R
» 2884650	» 2884601	
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24	PRO R/4 AM22-24	

TROUSSE DE MONTAGE DU FEU DE POSITION ARRIÈRE

» 2884896
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

OPTIONS DE FAISCEAU

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		FEU DE POSITION ARRIÈRE
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE dans 1 EMPLACEMENT à 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE dans 2 EMPLACEMENTS à 2 COMMUTATEURS	
PRO R/4 AM22-24 TURBO R/4 AM22-24 PRO XP/4 AM20-24	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE 2883949 FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE HD POLARIS PULSE 2889130 CONVIENT AUX LAMPES DONT L'APPEL DE COURANT EXCÈDE 10 A	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE (x2) 2883949 FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE HD POLARIS PULSE (x2) 2889130 CONVIENT AUX LAMPES DONT L'APPEL DE COURANT EXCÈDE 10 A	FAISCEAU DE FEU DE POSITION ARRIÈRE 2889034

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

>RANGEMENT



COFFRE DE RANGEMENT AVANT

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
 - Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
 - Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme
- » **TURBO R** **PRO XP** 73 pte • 2883751
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PRO R** 60 pte • 2884235
PRO R/4 AM22-24

Capacité : 2 casques de dimension normale | Trousse à outils | Blouson/manteau | Nourriture et boissons

LES COFFRES DE RANGEMENT AVANT ET ARRIERE S'EMBOIENT PARFAITEMENT

COFFRE DE RANGEMENT ARRIERE

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
 - Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
 - Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme
- » **TURBO R** **PRO XP** 42 pte • 2883752
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PRO R** 36 pte • 2884236
PRO R/4 AM22-24

Capacité : Sac de couchage | Trousse de premiers soins | Collations | Protection solaire

LE COFFRE DE RANGEMENT ARRIERE ET LA GLACIERE NORTHSTAR DE 30 pte S'EMBOIENT PARFAITEMENT

COFFRE DE RANGEMENT POUR SIÈGE ARRIERE MULTIPASSAGERS DE 76 pte

- Base à paroi simple et couvercle à paroi double pour bloquer la poussière et l'eau
 - Support Lock & Ride pour une installation et un retrait faciles
 - Comprend un bouchon de vidange et la quincaillerie de montage ainsi qu'un emplacement pour ajouter un cadenas pour plus de sécurité
 - Seulement compatible avec le rangement basculant vers l'avant/rabattable à plat sur les modèles Premium/Ultimate
 - Convient au casque pour véhicule hors route de dimension normale
- » 2884666
PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

GLACIERE ARRIERE DE 23 pte

- Couvercle qui se verrouille fermement avec un système de loquets en caoutchouc pour protéger la charge
 - Fournit beaucoup de rangement sans ajouter un poids excessif
 - Garde vos aliments, breuvages et appâts au frais pendant la conduite sur les sentiers
 - S'emboîte sur le coffre de rangement avant
- » 2889740
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

SAC DE RANGEMENT CENTRAL DE 10 pte

- Rangez vos effets personnels en lieu sûr
 - Côtés moulés, insertions dans le couvercle, fermeture à glissière résistante à l'eau et pochette en filet de nylon offrant différentes options de rangement
 - Installation facile et accès rapide avec un style épuré de l'habitacle
- » 2889785
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
Se place entre les sièges arrière sur les modèles à 4 places

Capacité : Lampe de poche | Collations | Lunettes de soleil | Chasse-moustiques

SUPPORT DE PNEU DE SECOURS PIVOTANT

- Fixation solide avec des loquets doubles
 - Supports et porte-bagages en acier
 - Retient un pneu jusqu'à 33 po et peut supporter un poids de 75 lb
 - Mécanisme à dégagement d'une seule main
- » **TURBO R** **PRO XP** 2889404-458
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PRO R** 2884326-458
PRO R/4 AM22-24
Non compatible avec les modules de haut-parleur arrière (2883945) et le panneau arrière en poly (le numéro de pièce varie selon le modèle)

GLACIERE NORTHSTAR DE POLARIS DE 30 pte

- S'emboîte avec le coffre de rangement arrière
- » GRAPHITE • 2883424
- NOUVEAU**
- » VERT SAUGE DES BOIS • 2890706
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

SUPPORT DE GLACIERE NORTHSTAR DE 30 pte

- » **TURBO R** **PRO XP** 2884070
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PRO R** 2889200
PRO R/4 AM22-24
Non compatible avec les supports de pneu de secours pivotants (2889404-458, 2884326-458)

CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR TOUS LES DÉTAILS



SAC DE RANGEMENT DE PORTIERE DE 7,5 pte

- Accès facile et rapide pour garder vos effets et votre équipement en sécurité
 - Fermeture à glissière résistante à l'eau pour garder tout l'équipement propre et au sec
 - Devant moulé avec conception de housse en vinyle et fibre de carbone acétate de vinyle-éthylène (EVA)
- » 2889784
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
Compatible avec les portières avant seulement
Non compatibles avec les panneaux de protection de portière avant intérieurs (2884658, 2884831)

Capacité : Téléphone cellulaire | Gants | Protection solaire



> DIVERS

SÉPARATEUR DE PARTICULES S&B®

- Sépare plus de 94 % de poussière avant d'atteindre le filtre à air
- Conception camouflée et intégrée dans le garde-boue hors de la vue
- Ventilateur à vitesse variable en fonction du régime du moteur pour réduire le niveau de bruit

» **PRO XP** 2884629

PRO XP/4 AM20-24

PEUT ÊTRE COMMANDÉ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL SEULEMENT



TROUSSE DE MONTAGE DE BATTERIE SECONDAIRE

- Procure une puissance de 12 V qui dure plus longtemps
- Batterie vendue séparément

» 2884347

PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24, PRO XP AM20-24

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PRO R/4 PREMIUM/ULTIMATE

» 2884391

PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PRO R/4 PREMIUM/ULTIMATE



> RÉTROVISEURS

RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» 2883762

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ LES PLUS VENDUS

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» 2883763

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



> TREUILS



CARACTÉRISTIQUES	PRO SÉRIE ROBUSTE PRO	
ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	DE SÉRIE	
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	
COMMANDE	DE SÉRIE SANS FIL ET AVEC FIL	
MODÈLE	6 000 lb	4 500 lb
PRO R TURBO R PRO R/4 AM22-24 TURBO R/4 AM22-24 Comprend deux télécommandes, avec et sans fil	2884341	2884340
PRO XP PRO XP/4 AM20-24 Comprend deux télécommandes, avec et sans fil	2883759	2883758



DE GARANTIE

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi

SÉRIE 6 000 lb

» 2879188

SÉRIE 4 500 lb

» 2879187



PRODUITS DE
NOTRE PARTENAIRE




Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.



SACS DE PORTIÈRE

- Les sacs de portière Pro Armor procurent plus de rangement sur votre véhicule ainsi qu'une protection rembourrée supplémentaire pour les genoux
 - S'installent en quelques minutes
 - Vinyle de qualité marine résistant à l'eau, avec protection UV, pour une longévité supérieure
- » **PORTIÈRE PRO ARMOR AVANT***
P199Y320
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PORTIÈRE DE SÉRIE AVANT****
P199Y322
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » **PORTIÈRE PRO ARMOR ARRIÈRE***
P1910Y321
PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24
- » **PORTIÈRE DE SÉRIE ARRIÈRE****
P1910Y331
PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

■ BL ■ BU ■ RD ■ WH
* Compatibles avec les portières Pro Armor
** Compatibles avec les portières de série seulement



TURBO R PRO XP
SAC DE RANGEMENT POUR PLATE-FORME

- Fabriqué pour procurer une protection UV maximale et équipé d'un compartiment à outils séparé qui comprend une pochette à fermeture à glissière et porte-outils pour ranger votre équipement supplémentaire
 - Conçu pour un montage parfait dans la plate-forme de votre véhicule et s'installe facilement avec la quincaillerie comprise
 - Fermeture à glissière double pour accéder facilement à votre équipement
 - Séparateurs compris pour une organisation optimale
 - Convient au sac isotherme de plate-forme Pro Armor (P199Y333), vendu séparément
- » **P199Y332**
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

■ BL ■ BU ■ RD ■ WH

SAC ISOTHERME
POUR PLATE-FORME

- Conçu pour garder vos articles au frais pendant la conduite et convient parfaitement à la plate-forme de votre véhicule
 - Fermeture à glissière double pour accéder facilement à votre équipement
 - Convient au sac de rangement de plate-forme Pro Armor (P199Y332), vendu séparément
- » **P199Y333**
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

■ BL ■ BU ■ RD ■ WH



A CADRE DE PROTECTION PRO XP

- Conçu pour remplacer le cadre de série et changer complètement le style de votre RZR
- Tubulure en acier DOM à paroi de 1,75 et 2 po x 0,095 po
- Disponible en couleurs signature de Polaris
- Non compatible avec les pare-brise de Polaris, les toits de Polaris, les systèmes audio Stage 4, le panneau arrière ou le support de pneu de secours

PRO XP
AUCUNE PROTECTION CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P199C049**
PRO XP AM20-24
- » **P1910C049**
PRO XP 4 AM20-24

■ BL ■ PB ■ RD ■ TM ■ WH ■ LSQ* ■ SSM
■ PR ■ OR ■ ZB ■ TMM ■ OM ■ SY ■ SG

* Non disponible pour les 2 places

PRO XP
PROTECTION EN « V » CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P199C050**
PRO XP AM20-24
- » **P1910C050**
PRO XP 4 AM20-24

B TOIT PRO XP

- Conçu pour fonctionner avec le cadre de protection Pro Armor et prêt à installer
- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris
- Disponible avec ou sans avec cavité pour barre d'éclairage
- Fait d'aluminium de 0,08 po à la fois léger et solide
- Vous protège contre les éléments

PRO XP
SANS CAVITÉ

- » **P199R137**
PRO XP AM20-24
- » **P1910R137**
PRO XP 4 AM20-24

■ BL ■ PB ■ RD ■ TM ■ WH ■ LSQ* ■ SSM
■ PR ■ OR ■ ZB ■ TMM ■ OM ■ SY ■ SG

* Non disponible pour les 2 places

PRO XP
AVEC CAVITÉ

- » **P199R138**
PRO XP AM20-24
- » **P1910R138**
PRO XP 4 AM20-24



A CADRE DE PROTECTION POUR PRO R ET TURBO R

- Conçu pour remplacer le cadre de série et changer complètement le style de votre RZR
- Disponible en couleurs signature de Polaris
- Non compatible avec les pare-brise de Polaris, les toits de Polaris, les systèmes audio Stage 4, le panneau arrière ou le support de pneu de secours

PRO R
AUCUNE PROTECTION CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P2111C054**
PRO R AM22-24
- » **P2112C054**
PRO R 4 AM22-24

■ MB ■ PB ■ RD ■ TS ■ TMM ■ SG ■ GG

TURBO R
AUCUNE PROTECTION CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P2217C054**
TURBO R AM22-24
- » **P2218C054**
TURBO R 4 AM22-24

■ MB ■ RD ■ GG ■ AVG ■ LL

PRO R
PROTECTION EN « V » CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P2111C055**
PRO R AM22-24
- » **P2112C055**
PRO R 4 AM22-24

TURBO R
PROTECTION EN « V » CONTRE
LES INTRUSIONS

- » **P2217C055**
TURBO R AM22-24
- » **P2218C055**
TURBO R 4 AM22-24

B TOIT POUR PRO R ET TURBO R

- Conçu pour fonctionner avec le cadre de protection Pro Armor et prêt à installer
- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris
- Disponible avec ou sans avec cavité pour barre d'éclairage
- Fait d'aluminium de 0,08 po à la fois léger et solide
- Vous protège contre les éléments

PRO R TURBO R
SANS CAVITÉ

- » **P2111R137**
PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24
- » **P2112R137**
PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24

■ MB ■ PB ■ RD ■ TS ■ TMM ■ SG ■ AVG ■ LL ■ GG

PRO R TURBO R
AVEC CAVITÉ

- » **P2111R138**
PRO R AM22-24, TURBO R AM22-24
- » **P2112R138**
PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24

VISITEZ PROARMOR.COM POUR VOIR LA GAMME
COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR RZR



PARE-BRISE

- Le verre de sécurité feuilleté protège le conducteur et les passagers, alors que la conception ventilée permet une circulation d'air minimale dans la cabine
- Comprend toute la quincaillerie pour une installation facile
- Convient au cadre et au toit Pro Armor

PRO XP	PRO R	TURBO R
» P199W463†	» P219W463*	
PRO XP/4 AM20-24	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24	

■ BL† ■ MB* ■ PB ■ RD ■ TM† □ WH† ■ SSM† ■ PR†
■ OR† ■ TS* ■ ZB† ■ TMM ■ OM† ■ SY† ■ SG

* Les couleurs non marquées des symboles † ou * sont offertes pour les deux numéros de pièce



TURBO R PRO XP
BARRE DE PROTECTION AVANT POUR CADRE DE SÉRIE

- Fini thermolaqué noir mat pour s'agencer au cadre de série
- Construit en tubulure en acier DOM de 1,75 po pour renforcer le cadre de série
- Se boulonne directement sur le cadre de série et s'installe facilement en quelques minutes sans perçage
- Protection en « V » contre les intrusions

» P199U303MB
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24



Avant

Arrière

SIÈGES G-FORCE PRO

- Renforcés avec du K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
- Coussin détaché avec drain pour le sable
- Disponible en couleurs signature de Polaris
- Installation facile sans perçage
- Passepoil de parachute de qualité militaire utilisé pour suspendre le siège
- Cadre de siège peint en noir à l'épreuve de la corrosion
- Vinyle de qualité marine pour une longue durabilité

» AVANT P199S193	» ARRIÈRE P1910S194
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24	PRO R 4 AM22-24, TURBO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24

■ BL ■ BU ■ RD □ WH*
* Non disponible pour le siège arrière



CALANDRE AVANT

- Créez une allure sport dynamique en ajoutant une touche unique de style et de qualité
- Cadre offert dans les couleurs emblématiques de Polaris, avec mailles thermolaquées noires
- Les calandres latérales noires sont incluses

PRO XP	PRO R	TURBO R
» P199U305†	» P2111U305*	
PRO XP/4 AM20-24	PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24	

■ BL ■ MB ■ PB ■ RD ■ TM† □ WH† ■ LSQ† ■ SSM† ■ PR† ■ OR† ■ AG†
■ ORM† ■ SUG† ■ TS ■ ZB† ■ TMM ■ OM ■ SY† ■ SG ■ AVG* ■ LL ■ GG

* Les couleurs non marquées des symboles † ou * sont offertes pour les deux numéros de pièce



Protecteur de bras de suspension triangulaire



Protecteurs de bras de suspension longitudinal

PRO XP
PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE ET DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL

- Fabriqués en aluminium épais brossé de 0,125 po pour plus de robustesse, et léger pour favoriser la performance
- Protègent les bras de suspension triangulaire sans sacrifier leur fonctionnalité
- Quincaillerie incluse pour une installation facile
- Les protecteurs de bras de suspension longitudinaux sont munis de fourreaux à masse moléculaire élevée préinstallés

» PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE
P199P365
PRO XP/4 AM20-24

» PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL
P199P366
PRO XP/4 AM20-24



2 portières



4 portières

PORTIÈRES

- La demi-portière complète s'ajuste parfaitement au moyen de l'ensemble de loquet FEO compris
- Construction en aluminium soudé de haute qualité pour offrir légèreté et durabilité
- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris pour s'agencer à votre véhicule
- Sacs de portière ajustés et trousse de graphismes disponibles et vendus séparément
- Non compatibles avec les ailes évasées pleine grandeur Polaris

PRO R	PRO XP
» 2 PLACES P199D003	» 4 PLACES P1910D003
PRO R AM22-24, PRO XP AM20-24	PRO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24 Comprend les 4 portières

TURBO R
» 2 PLACES
P2217D003
TURBO R AM22-24

PRO R	PRO XP
» 4 PLACES P1910D003	» 4 PLACES P2218D003
PRO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24 Comprend les 4 portières	TURBO R 4 AM22-24 Comprend les 4 portières

■ BL ■ PB ■ RD ■ TM ■ WH ■ LSQ ■ SSM ■ PR ■ OR ■ ZB ■ TMM
■ OM ■ SY ■ SG ■ AVG ■ AG ■ ORM ■ SUG ■ TS ■ LL ■ GG



Pare-chocs arrière Pro R



PARE-CHOC ET PLAQUES DE PROTECTION SPORT

- Fabriqué en tube d'aluminium léger de 1,75 po, soudé et testé pour assurer son ajustement
- Se fixe sur le châssis et s'installe facilement
- Conçu pour fonctionner avec les lampes cubiques ou les barres d'éclairage Pro Armor
- Disponible en couleurs signature de Polaris
- Non compatibles avec treuils Polaris

A PRO XP
» PARE-CHOC AVANT
P199P360
PRO XP/4 AM20-24

TURBO R PRO XP
» PARE-CHOC ARRIÈRE
P199P361
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

B PRO XP
» PLAQUE DE PROTECTION AVANT
P199P363
PRO XP/4 AM20-24

TURBO R PRO XP
» PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
P199P367
TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

■ BL ■ PB ■ RD ■ RD ■ TM □ WH ■ SSM ■ PR
■ OR ■ ZB ■ TMM ■ OM ■ SY ■ SG

A PRO R TURBO R
» PARE-CHOC AVANT
P2111P360
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24

C PRO R
» PARE-CHOC ARRIÈRE
P2111P361
PRO R/4 AM22-24

B PRO R TURBO R
» PLAQUE DE PROTECTION AVANT
P2111P363
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24

D PRO R
» PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
P2111P367
PRO R/4 AM22-24

■ MB ■ PB ■ RD ■ TS ■ TMM ■ SG ■ AVG* ■ LL* ■ GG
* Non disponible pour les pare-chocs avant ou les plaques de protection avant

Vert militaire (AG)	Gris avalanche (AVG)	Noir (BL)	Bleu (BU)	Gris fantôme (GG)	Lime relevée (LL)	Lime pressée (LSQ)	Noir mat (MB)
Orange en folie (OM)	Orange (OR)	Orange rouille métallique (ORM)	Bleu Polaris (PB)	Rouge performance (PR)	Rouge Indy (RD)	Gris discret (SG)	Argent métallique étincelant (SSM)
Jaune course (SY)	Super graphite (SUG)	Titane métallique (TM)	Titane métallique mat (TMM)	Argent turbo (TS)	Blanc (WH)	Bleu zénith (ZB)	

POLARIS
RZR XP

LE CÔTE-À-CÔTE DE
PERFORMANCE LE PLUS VENDU



FEU DE POSITION
ARRIÈRE RIGID*
CONSULTEZ LA PAGE 56

> POLYVALENCE SUR LE TERRAIN

Conçu pour une utilisation dans plusieurs types d'environnements, de manière à pouvoir vous amener là où vous voulez.

PROTECTION P. 54
ÉCLAIRAGE RIGID* P. 56
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR P. 96



> SAVOIR-FAIRE ÉLEVÉ

Esthétique intentionnelle qui place la qualité et la compatibilité au premier plan.

PANNEAUX ARRIÈRE P. 51
PORTIÈRES SUPÉRIEURES P. 53
RANGEMENT P. 58
GLACIÈRES P. 112



> INTÉGRATION DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Conçu en parallèle du véhicule pour permettre une installation harmonieuse.

SYSTÈME AUDIO ROCKFORD FOSGATE® P. 48
PARE-BRISE P. 51
TOITS P. 52
TREUILS P. 61



COLLECTION
SENTIER

Parcourez les sentiers à travers les forêts, les collines et les prairies.



COLLECTION
BOUE

Traversez les ornières les plus profondes et portez fièrement vos éclaboussures de boue.

- 2884542
-  Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 51
- 2884519
-  Panneau arrière en poly : P. 51
- 2884513-293
- Pare-chocs à couverture haute avant : P. 54
- 2884514-293
- Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 54
- 2884512-293
- Pare-chocs inférieurs latéraux
HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 55
- 2889133
- Ailes évasées pleine grandeur : P. 55
- 2883763
- Rétroviseur convexe de première qualité : P. 60
- 2884524
- Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 60
- 2884562
- Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 par Rockford Fosgate® : P. 48
- 2884648
- Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 56
- 2884650
- Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 56
- 2889291
- Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 56

- 2884359
- Feu de position arrière RIGID® : P. 56
- 2889121
- Trousse de montage du feu de position arrière : P. 56
- 2889293
- Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 56
- 2884649
- Barre d'éclairage RIGID® série E de 6 po : P. 56
- 2884510
- Support de barre d'éclairage de 6 po : P. 56
- 2884530
- Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 58
- 2884528
- Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 58
- 2884548
- Couvre-caisse : P. 59
- 2884546-458
- Support de pneu de secours pivotant : P. 59
- 2884836
- Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 61
- 2889555
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 4302 à verrou de talon et Crawler XG, 30 po : P. 110
- 5415616
- Pneu de secours Pro Armor : Crawler XG, 30 po : P. 103
- 5418036
- Roue de secours Pro Armor : 4302 à verrou de talon, 14 po : P. 109

- 2884539
-  Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur : P. 51
- 2884513-458
- Pare-chocs à couverture haute avant : P. 54
- 2884514-458
- Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 54
- 2889133
- Ailes évasées pleine grandeur : P. 55
- 2883763
- Rétroviseur convexe de première qualité : P. 60
- 2884561
- Ensemble d'amélioration de système audio Stage 2 par Rockford Fosgate® : P. 48
- 2889292
- Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 par Rockford Fosgate®** : P. 48
- 2884562
- Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 par Rockford Fosgate® : P. 48
- 2883945
- Modules de haut-parleur arrière par Rockford Fosgate® : P. 48

- 2884648
- Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 56
- 2884650
- Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 56
- 2889291
- Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 56
- 2884525
-  Coffre de rangement arrière de 55 pte : P. 58
- 2883424
- Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 59
- 2884526
-  Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 59
- 2884530
- Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 58
- 2884528
- Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 58
- 2884836
- Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 61
- 2890165
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5305 à verrou de talon et Mud XC, 30 po : P. 110

Illustré sur le XP 4 places.

Illustré sur le XP 2 places.
* Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 de série sur les modèles Ultimate.



COLLECTION
➤ ARRIÈRE-PAYS

Sortez des sentiers battus et transformez votre randonnée en aventure.



COLLECTION
➤ TOUTES SAISONS

Profitez de chaque saison en conduisant toute l'année.

- 2884542

 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 51
- 2884549-293

Toit en aluminium, 2 places : P. 52
- 2884472-293

Pare-chocs inférieur latéral à profil bas, 2 places : P. 55
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 60
- 2884524

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 60
- 2889614

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 par Rockford Fosgate® : P. 48
- 2884648

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 56
- 2884650

Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 56

- 2889291

Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 56
- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 56
- 2889121

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 56
- 2889293

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 56
- 2889611

 Coffre de rangement avant de 82 pte : P. 58
- 2889612

 Glacière arrière de 30 pte : P. 59
- 2884530

Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 58
- 2885030

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5204 et Pro Runner, 30 po : P. 111

- 2884545

Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 51
- 2884579

Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace : P. 51
- 2884519

 Panneau arrière en poly : P. 51
- 2884554

Toit sport en poly, 4 places* : P. 52
- 2884534

Portières supérieures, 4 places : P. 53
- 2884513-458

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 54
- 2884514-458

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 54
- 2884512-458

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 55

- 2889133

Ailes évasées pleine grandeur : P. 55
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 60
- 2884524

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 60
- 2884523

Trousse de chauffage : P. 53
- 2885003

Ensemble audio Stage 1 par Rockford Fosgate** : P. 48
- 2884528

Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 58
- 2884548

Couvre-caisse : P. 59
- 2884835

Treuil HD Polaris de 4 500 lb : P. 61
- 2883166

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5202 et Attack 2.0, 30 po : P. 110

Illustré sur le XP 2 places.


Illustré sur le XP 4 places.
* Le toit sport en poly est de série sur les modèles Premium et Ultimate.
** L'ensemble audio Stage 1 est de série sur les modèles Premium; il est non compatible avec les modèles Ultimate.

> AUDIO



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à tout environnement de plein air et pour procurer un bon rendement, peu importe la randonnée. Spécialement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio inégalable.

- TECHNOLOGIE PRÊTE À L'EMPLOI
- ELEMENT READY™
- AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT
- BLUETOOTH®



UNITÉS SOURCES

- Leur conception résiste aux bruits causés par le vent et le moteur, et procure une sonorité incroyable, quelle que soit la vitesse
- La conception Element Ready protège contre l'infiltration de poussière et d'humidité

AMPLIFICATEURS

- Technologie PROPRE ultra compacte pour la conduite hors route et idéals pour le plein air
- Conception très efficace pouvant être maximisée sans risque de surchauffe

HAUT-PARLEURS

- Haut-parleurs Element Ready optimisés pour la conduite hors route et idéals pour le plein air
- Enceintes spécialement calibrées produisant une sonorité riche dans l'habitacle
- Matériaux robustes et légers offrant la meilleure sonorité sans compromis sur la vitesse

CAISSONS D'EXTRÊMES-GRAVES

- Des caissons d'extrêmes-graves puissants à grande course qui s'intègrent acoustiquement à l'habitacle pour produire des sons graves parfaits
- Testés à fond pour assurer une longue durée utile et une excellente performance



A. STAGE 1
UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD DE 6,5 po

- Affichage couleur de 2,7 po
- Syntoniseur AM/FM/WB, commande Pandora®, connectivité Bluetooth®
- Comprend une trousse de montage
- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes

» 2885003
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM. NON COMPATIBLES AVEC LES MODÈLES ULTIMATE



D. STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po

- Caisson d'extrêmes-graves de 10 po avec enceinte et grillage
- Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**

» 2884562
XP/4 AM24
Audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
Non compatible avec le système audio Stage 5



B. STAGE 2
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE DE 6,5 po

- Ensemble de haut-parleurs de **50 W** et 6,5 po avec haut-parleurs d'aigus et enceintes

» 2884561
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE



E. STAGE 5
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET

- Caisson d'extrêmes-graves de **400 W** et 12 po avec enceinte et grillage
- Haut-parleurs de tableau de bord de **100 W** (x2)
- Haut-parleurs coaxiaux de **100 W** avec enceintes et grillages en acier inoxydable
- 2 fois plus de puissance et de pouvoir sonore que le système offert de série

» 2889614
XP/4 AM24
Audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
Non compatible avec le système audio Stage 4 ou les modules arrière



C. STAGE 3
ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE L'AMPLIFICATEUR

- Amplificateur à gamme étendue de **400 W**
- » 2889292
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE



F. MODULES ARRIÈRE À UTILISER AVEC LES MODÈLES STAGE 1 À 4

- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grillages
- » 2883945
XP/4 AM24
Non compatible avec l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889614)



CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

(CHOISISSEZ LE TRAJET QUI CORRESPOND À VOTRE RZR)

INSTALLÉ EN USINE

PASSEZ À L'ÉTAPE 2



XP
PREMIUM
PMX-P2 + STAGE 1



XP
ULTIMATE
RIDE COMMAND + STAGE 3

PAS D'AUDIO DE L'USINE

ÉTAPE 1

AJOUTEZ UNE BASE AUDIO

STAGE 1

UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD DE 6,5 po
2885003
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM
NON COMPATIBLES AVEC LES MODÈLES ULTIMATE

ÉTAPE 2

AMÉLIOREZ L'AUDIO

STAGE 2

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE DE 6,5 po
2884561
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

ET/OU

STAGE 3

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE L'AMPLIFICATEUR
2889292
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

ET/OU

MODULES ARRIÈRE

2883945
XP/4 AM24
Non compatible avec l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889614)
AJOUTEZ AUX STAGES 1 À 4

ÉTAPE 3

MONTEZ LES BASSES

STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po
2884562
XP/4 AM24

Audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME AUDIO STAGE 5

OU

STAGE 5

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET
2889614
XP/4 AM24

Audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME AUDIO STAGE 4 OU LES MODULES ARRIÈRE

> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN PARE-BRISE
Protégez tous les occupants grâce à la transparence.

AJOUTEZ UN TOIT
Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE
Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES
Gardez la cabine exempte de débris et d'eau.

CABINE À 2 PLACES RECOMMANDÉE

- 2884545 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre
- 2884579 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre
- 2884519 • Panneau arrière en poly
- 2884553 • Toit sport en poly
- 2884533 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.

CABINE À 4 PLACES RECOMMANDÉE

- 2884542 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur
- 2884519 • Panneau arrière en poly
- 2884551-458 • Toit en aluminium
- 2884534 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.



CADRE DE PROTECTION (ROPS) PROFILÉ
Fournit une surface d'étanchéité plane pour le joint de pare-brise en verre et une indentation le long du montant A pour un ajustement optimisé.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED
RAINURE DE TABLEAU DE BORD
Emplacement dédié le long du tableau de bord pour loger le pare-brise, ce qui crée un joint d'étanchéité plus serré pour éliminer les vides d'air.

PARE-BRISE

VERRE



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec cadre en acier thermolaqué et orifices d'aération centraux réglables

» 2884545
XP/4 AM24



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- Simple à contrôler, avec interrupteur à bascule multifonctions installé sur le tableau de bord
- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» 2884579
XP/4 AM24
Compatible avec les pare-brise en verre seulement



POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» 2884542
XP/4 AM24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- La conception sans cadre offre une visibilité maximale
- S'intègre à tous les autres composants de cabine


» 2884540
XP/4 AM24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR


- Offre une protection supplémentaire contre les éléments tout en procurant une circulation d'air et une visibilité optimales
- 7 po de hauteur

» 2884539
XP/4 AM24



VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Excellente étanchéité
Temps froid/robuste



POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retraiter
Résistant aux chocs
30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers

PANNEAU ARRIÈRE

PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Conçu avec une zone de visualisation plate en polycarbonate pour assurer une visibilité à l'arrière
- Des joints de carénage thermoformés scellent la partie inférieure de la cabine pour réduire le tourbillonnement d'air à l'arrière
- Compatible avec tous les rangements et le support de pneu de secours

» 2884519
XP/4 AM24
Non compatible avec les modules de haut-parleurs arrière (2883945)



> TOITS

POLY

TOIT SPORT EN POLY

- Polypropylène léger et durable avec conception profilée pour le ruissellement de l'eau
- Protection maximale avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et moins de vibrations

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2884553	2884554
	XP AM24	XP 4 AM24

ALUMINIUM

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

COMPARÉ AU

POLY

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Feuille d'aluminium estampée légère de 0,125 po avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et éliminant les vibrations
- Installation rapide, conception à profil bas, avec une protection et une durabilité maximales dans les conditions les plus difficiles

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2884549-458	2884551-458
■ ROUGE INDY	2884549-293	2884551-293
	XP AM24	XP 4 AM24

> PORTIÈRES

PORTIÈRES SUPÉRIEURES

- Les portières moulées par compression de haute qualité s'insèrent dans les épaulements latéraux en polyéthylène haute densité thermoformés pour procurer une excellente étanchéité
- Comprend des glaces en vinyle transparent de calibre 30 avec une fermeture à glissière
- Procure un rebord de cabine profilé pour un ajustement et une finition supérieurs
- Comprend des loquets externes

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2884533	2884534
	XP AM24	XP 4 AM24

TROUSSE DE LOQUET DE PORTIÈRE EXTERNE

- Permet de faciliter l'ouverture des portières de l'extérieur
- Comprend un loquet par portière
- » 2 PLACES • 2889402
XP AM24
- » 4 PLACES • 2889403 NON ILLUSTRÉ
XP 4 AM24

> CHAUFFAGE

TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE, procure une chaleur fiable et constante dans votre cabine et comporte une commande de vitesse du ventilateur et de la température
- Choisissez entre la chaleur dans la cabine, les orifices de désembuage ou les deux à l'aide d'un bouton de contrôle

» 2884523
XP/4 AM24



> PROTECTION DU VÉHICULE

PARE-CHOCS



PARE-CHOCS À PROFIL BAS

- Acier tubulaire thermolaqué durable de 1,5 po avec profil inférieur épuré

COULEUR	AVANT	ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2884515-458	2884516-458
	XP/4 AM24	XP/4 AM24



PARE-CHOCS À COUVERTURE HAUTE

- Tubulure en acier durable de 1,5 po avec des enjoliveurs de phare pour une couverture maximale

COULEUR	AVANT	ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2884513-458	2884514-458
■ ROUGE INDY	2884513-293	2884514-293
	XP/4 AM24	XP/4 AM24

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884472-458	2884511-458
■ ROUGE INDY	2884472-293	2884511-293
	XP AM24	XP 4 AM24



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,25 po
POUR UNE PROTECTION MAXIMALE SUR LES
TERRAINS DIFFICILES

HD EXTREME KICK-OUT

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884473-458	2884512-458
■ ROUGE INDY	2884473-293	2884512-293
	XP AM24	XP 4 AM24

INSTALLATION FACILE
Des ancrages réutilisables
permettent d'installer facilement
les pare-chocs inférieurs
latéraux dans l'emplacement
dédié intégré au châssis.



FERMÉ/DÉVERROUILLÉ



OUVERT/VERROUILLÉ

AILES ÉVASÉES ET PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Remplace les ailes évasées de série et fournit une couverture supplémentaire avec la personnalisation en usine

• Avant et arrière compris

» 2889133

XP/4 AM24



PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL

- Protection fiable des composants importants de la suspension de votre véhicule
- Boulons de protecteur en poly PEHD pour les protecteurs de bras de suspension longitudinal contre les abrasions causées par les roches

» 2889442

XP/4 AM24



TRousse de suspension à GARDE AU SOL ÉLEVÉE

- Conçue pour optimiser la garde au sol
- Comprend un ensemble de bras de suspension avant à garde au sol élevée et des jambes de force à garde au sol élevée

» 2890853

XP/4 AM24

STYLE ET FONCTIONNALITÉ DE NIVEAU SUPÉRIEUR. PARE-CHOCS AVANT CONÇUS POUR INTÉGRER FACILEMENT UN TREUIL OU UNE BARRE D'ÉCLAIRAGE RIGID® DE 6 po



TREUIL INTÉGRÉ

CONSULTEZ LA PAGE 61



BARRE D'ÉCLAIRAGE RIGID® DE 6 po

CONSULTEZ LA PAGE 56

> ÉCLAIRAGE



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.


DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



MARQUE
TAILLE
TYPE
LUMENS BRUTS
N° DE PIÈCE
CONVIENT AUX
MODÈLES

RIGID®
6 po
SÉRIE E, RANGÉE DOUBLE
9 504
2884649
XP/4 AM24
Requiert un pare-chocs, vendu séparément.

SE MONTE SUR LE CARÉNAGE FRONTAL
AVEC LE PARE-CHOC ACCESSOIRE

RIGID®
32 po
SÉRIE SR
20 064
2884648
XP/4 AM24
Requiert un toit, vendu séparément.

S'INSTALLE SUR LE TOIT
POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE



FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID®

- Éclairage diurne brillant avec une sélection de onze modes incluant un éclairage de scène blanc pour accéder à la plate-forme dans l'obscurité
 - Se branche au système de feu d'arrêt et procure un feu d'arrêt surélevé supplémentaire
- » 2884359
XP/4 AM24

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE
d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.



TROUSSE D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

- Construction durable pour résister à la poussière et à l'eau sur les sentiers
 - Éclairage décoratif à DÉL avant et arrière
- » 2889539
XP/4 AM24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

1. CHOISISSEZ VOTRE BARRE D'ÉCLAIRAGE

2. AJOUTEZ UN SUPPORT

3. AJOUTEZ UN FAISCEAU

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 6 po

» 2884510
XP/4 AM24

OPTIONS DE SUPPORT

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 32 po

» 2884650
XP/4 AM24

TROUSSE DE MONTAGE DU FEU DE POSITION ARRIÈRE

» 2889121
XP/4 AM24

OPTIONS DE FAISCEAU

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		FEU DE POSITION ARRIÈRE
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS	
XP/4	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE 2889291	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE (x2) 2889291	FAISCEAU DE FEU DE POSITION ARRIÈRE 2889293

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorerait votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.



> RANGEMENT

COFFRE DE RANGEMENT AVANT DE 82 pte

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
- Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
- Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme

» 2889611

XP/4 AM24

Capacité : 2 casques de dimension normale | Trousse à outils | Blouson/manteau | Nourriture et boissons

COFFRE DE RANGEMENT AVANT QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT AVEC LE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE OU LA GLACIÈRE ARRIÈRE DE 30 pte

COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE DE 55 pte

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
- Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
- Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme

» 2884525

XP/4 AM24

Capacité : Blouson/manteau | Trousse de premiers soins | Collations | Protection solaire

COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT AVEC LA GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte OU LE COFFRE DE RANGEMENT AVANT

GLACIÈRE ARRIÈRE DE 30 pte

- Couvercle qui se verrouille fermement avec un système de loquets en caoutchouc pour protéger la charge
- Fournit beaucoup de rangement sans ajouter un poids excessif
- Garde vos aliments, breuvages et appâts au frais pendant la conduite sur les sentiers
- S'emboîte sur le coffre de rangement avant

» 2889612

XP/4 AM24

GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte

• S'emboîte avec le coffre de rangement arrière

» GRAPHITE • 2883424

VERT SAUGE DES BOIS • 2890706

XP/4 AM24

CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS

GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte

• S'emboîte avec le coffre de rangement arrière

» GRAPHITE • 2883424

VERT SAUGE DES BOIS • 2890706

XP/4 AM24

SUPPORT DE GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte

» 2884526

XP/4 AM24

CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS

SAC DE RANGEMENT CENTRAL DE 8,5 pte

- Rangez vos effets personnels en lieu sûr
- Côtés moulés et couvercle avec fermetures à glissière YKK® doubles
- Installation facile et accès rapide avec un style épuré de l'habitacle

» 2884530

XP/4 AM24

Se place entre les sièges arrière sur les modèles à 4 places

Capacité : Lampe de poche | Collations | Lunettes de soleil | Chasse-moustiques

SAC DE RANGEMENT DE PORTIÈRE DE 5 pte

- Accès facile et rapide pour garder vos effets et votre équipement en sécurité
- Les fermetures à glissière imperméable YKK® gardent tout en place, propre et sec

» 2884528

XP/4 AM24

Compatible avec les portières avant seulement

Capacité : Téléphone cellulaire | Gants | Protection solaire

COUVRE-CAISSE

- Un couvercle scelle tout le coffre de rangement
- Charnière à friction intégrée qui lui permet de rester ouvert

» 2884548

XP/4 AM24

Non compatible avec des coffres de rangement ou des glacières

SUPPORT DE PNEU DE SECOURS PIVOTANT

- Fixation solide avec des loquets doubles et mécanisme à dégagement d'une seule main
- Supports et porte-bagages en acier
- Retient un pneu jusqu'à 32 po et peut supporter un poids de 75 lb

» 2884546-458

XP/4 AM24



» RÉTROVISEURS



RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- Rétroviseurs gauche et droit inclus
 - S'installent en quelques minutes et s'intègrent dans un emplacement de montage conçu à cet effet
 - Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures
- » 2884524
XP/4 AM24
Non compatibles avec les portières supérieures (2884533, 2884534)



RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ LES PLUS VENDUS

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
 - Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures
- » 2883763
XP/4 AM24



» TREUILS



CARACTÉRISTIQUES	PRO SÉRIE ROBUSTE PRO	HD SÉRIE ROBUSTE
ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	DE SÉRIE	NON DISPONIBLE
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	OPTION
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	CORDE SYNTHÉTIQUE
COMMANDE	CONTACTEUR À BASCULE CÂBLÉ ET TÉLÉCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE	CONTACTEUR À BASCULE CÂBLÉ DE SÉRIE, TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE ET SANS FIL EN OPTION
MODÈLE	4 500 lb	4 500 lb
XP/4 AM24	2884836	2884835

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi

SÉRIE 4 500 lb
» 2879187



OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Remplace le guide-câble de série

» 2889028

Corde synthétique et télécommande sans fil (2889561), requises

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- Télécommande avec câble de 6 pi
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi

» 2889562

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi

» 2889561



AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD

PRODUITS DE
NOTRE
PARTENAIRE

Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.



Avant

Arrière



SACS DE PORTIÈRE

- Fabriqués en vinyle de qualité marine protégé contre les UV
- Rangement et protection latérale accrus
- Convient aux emplacements de montage pour les portières de série
- Comprend un ensemble de deux

»PORTIÈRE DE SÉRIE AVANT
P2214Y322

XP/4 AM24

»PORTIÈRE DE SÉRIE ARRIÈRE
P2215Y331

XP 4 AM24

■ BL ■ OR ■ RD ■ GRY

Compatibles avec les portières de série seulement

SAC DE RANGEMENT POUR PLATE-FORME

- Fabriqués en vinyle de qualité marine protégé contre les UV
- Range les outils et l'équipement de secours de manière sécuritaire
- Se fixe à des emplacements de montage de coffre existants

»P2214Y332

XP/4 AM24

■ BL ■ OR ■ RD ■ GRY

A CADRE

- Construction en acier tubulaire de 1,75 po
- Conception à profil bas élégant
- Installation facile sans perçage
- Remplacement direct du cadre installé en usine

AUCUNE PROTECTION
CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES • P2214C054

XP AM24

» 4 PLACES • P2215C049

XP 4 AM24

■ BL ■ RD ■ WH ■ OR ■ TS ■ TMM

PROTECTION EN « V »
CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES • P2214C055

XP AM24

» 4 PLACES • P2215C050

XP 4 AM24

B TOIT

- Fabriqués en aluminium de 0,08 po de haut calibre pour une robustesse accrue
- Vous protège contre les éléments
- Glissière d'égouttage avant et aile arrière pour un style rehausse
- Compatible avec plusieurs barres d'éclairage Pro Armor
- Comprend toute la quincaillerie de montage

SANS CAVITÉ

» 2 PLACES • P2214R137

XP AM24

» 4 PLACES • P2215R137

XP 4 AM24

AVEC CAVITÉ

» 2 PLACES • P2214R138

XP AM24

» 4 PLACES • P2215R138

XP 4 AM24

■ BL ■ RD ■ WH ■ OR ■ TS ■ TMM

C PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

- Conçus pour une protection complète sans perte de garde au sol
- Construction en acier tubulaire de 1,75 po
- Supports de montage en acier compris


» 2 PLACES • P2214P370

XP AM24

» 4 PLACES • P2215P370

XP 4 AM24

■ BL ■ RD ■ WH ■ OR ■ TS ■ TMM



Noir
(BL)



Gris
(GRY)



Orange
(OR)



Rouge Indy
(RD)



Blanc
(WH)



Titane métallique mat
(TMM)



Argent turbo
(TS)



PARE-BRISE

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
 - Verre de sécurité automobile et garniture de caoutchouc verrouillable
 - Ventilé pour assurer le débit d'air
- » P2214W463
XP/4 AM24
- BL ■ RD □ WH ■ OR ■ TS ■ TMM

SIÈGES

- Vinyle de qualité marine pour une durée utile accrue et une longue durabilité
 - Renforcés avec K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
 - Cadre de siège peint en noir à l'épreuve de la corrosion
 - Confort et soutien lombaire accrus
 - Installation facile sans perçage
- » AVANT • P2214S195
XP/4 AM24
- » ARRIÈRE • P2215S196
XP 4 AM24
- BL ■ OR ■ RD ■ GRY

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
 - Comprend toutes les fixations et les pièces de quincaillerie
- » P2214P365
XP/4 AM24

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
 - Comprend toutes les fixations et les pièces de quincaillerie
 - Conçus avec une suspension arrière inférieure d'une masse moléculaire très élevée pour une protection accrue
- » P2214P366
XP/4 AM24



Pare-chocs arrière

PARE-CHOC ET PLAQUES DE PROTECTION

- Pare-chocs faits d'une tubulure en aluminium de haut calibre de 1,75 po
- Le pare-chocs avant fonctionne avec les lampes cubiques ou les barres d'éclairage Pro Armor
- Emplacements de montage de châssis de série
- Plaques de protection fabriquées d'aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po

- A** PARE-CHOC AVANT P2214P360
XP/4 AM24

■ BL ■ RD □ WH ■ OR ■ TS ■ TMM
- B** PARE-CHOC ARRIÈRE P2214P361
XP/4 AM24
- C** PLAQUE DE PROTECTION AVANT P2214P363
XP/4 AM24
- D** PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE P2214P367
XP/4 AM24



> PARE-BRISE

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» 2884330
XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate durable de qualité optique pour une résistance aux chocs optimale

» 2884018
XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Procure une protection et une circulation d'air dans la cabine
- 7 po de hauteur

» 2884768
TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche
- S'ajuste parfaitement au toit et au capot de votre véhicule pour créer un joint étanche et offrir une durabilité maximale et moins de vibrations

» 2884331
XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

> PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

» 2881614
XP TURBO AM15-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23
Non compatible avec les modules Audio Extreme (2883739)



PANNEAUX DE PORTIÈRES INFÉRIEURES

- Couvrent le bas de l'ouverture des portières, pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer
- Construction de plastique durable avec cadre en acier

» 2 PLACES • 2879509
TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23

» 4 PLACES • 2879942
TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23



PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- S'installent facilement avec les panneaux de portière de série en utilisant les emplacements de montage désignés
- Matériaux de 23 oz résistant aux moisissures, aux rayons UV et aux fissures pour une durabilité et une protection contre les éléments
- À installer avec un toit, un pare-brise pleine grandeur, un panneau arrière et des portières inférieures pour créer une enceinte de cabine entièrement fermée pour le temps froid ou pour offrir une meilleure protection contre les éléments
- Non compatible avec les options de toit sport en poly ou de toit avec chaîne sonore

» 2 PLACES • 2884333
XP TURBO AM19-21, XP 1000 AM19-23

» 4 PLACES • 2884332
XP 4 TURBO AM19-21, XP 4 1000 AM19-23

> TOITS



TOIT SPORT EN POLY

- Conception rigide moulée par injection pour éliminer la déformation causée par la chaleur intense
- Emplacements de montage intégrés pour l'éclairage
- Fait en polyéthylène texturé robuste pour une résistance aux chocs et à l'abrasion
- Non compatible avec les portières supérieures ou complètes


COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
NOIR MAT	2883073	2883074
	XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23	XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23



TOIT SPORT AVEC GRAPHISMES

- Ne pèse que 11 lb (30 % plus léger que l'aluminium)
- Ne pliera pas et ne fissurera pas après un choc avec des débris ou d'autres obstacles
- Le toit ouvrant laisse pénétrer la lumière du soleil tout en vous abritant de la chaleur

COULEUR	2 PLACES
NOIR MAT	2881206
ROUGE INDY	2881607
	XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23



TOIT EN ALUMINIUM

- Se scelle sur le châssis du véhicule pour une protection optimale et une excellente intégration avec les autres accessoires RZR
- Construction en aluminium 5051 solide et durable pour une protection fiable qui dure longtemps

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
NOIR MAT	2881582-458	2881592-458
ROUGE INDY	S.O.	2881592-293
	XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23	XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23
NOIR MAT	2884086-458	2884087-458
	TURBO S AM18-21	TURBO S 4 AM19-21

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES TURBO S ET TURBO S 4 DYNAMIX

ENSEMBLE DE FIXATIONS D'ANCRAGE POUR PARE-CHOC

- Quatre ancrages et deux capuchons d'extrémité de pare-chocs

» 2205114

> PROTECTION DU VÉHICULE

PARE-CHOC À PROFIL BAS

- Parfait pour une protection robuste au style dynamique et montage pour les phares



DIAMÈTRE DE 1,75 po
CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE



COULEUR	AVANT	ARRIÈRE
NOIR MAT	2884019-458	2884020-458
ROUGE INDY	2884019-293	2884020-293
	XP TURBO AM15-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23	
NOIR MAT	2883132-458	2883133-458
	TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM19-21	

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX À PROFIL BAS

- Construction en plaque d'acier, fini thermolaqué durable
- Installation facile avec fixation d'ancrage à expansion



PROFIL BAS :
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL



2 PLACES	4 PLACES
2879498-458	2879940-458
2881587-293	S.O.
2 PLACES : TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23	
4 PLACES : TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23	

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX EXTREME KICK-OUT

- Protection en acier robuste et style inspiré de la course
- Emplacement de montage à profil bas qui préserve la garde au sol



DIAMÈTRE DE 1,75 po
CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE



2 PLACES	4 PLACES
2879456-458	2882079-458
2881586-293	S.O.
2 PLACES : TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23	
4 PLACES : TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23	



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Empêchent la boue, la poussière et les débris d'être projetés des pneus directement dans votre visage
- Comprend deux ailes, avant seulement

» 2881985
TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM19-21, XP TURBO AM15-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23



BAVETTES GARDE-BOUE

- Conçues spécifiquement pour s'intégrer aux ailes évasées avant
- Comprend deux ailes, avant seulement

» 2879938
TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM19-21, XP TURBO AM15-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23

> TREUILS



CARACTÉRISTIQUES	PROSÉRIE ROBUSTE PRO	HD SÉRIE ROBUSTE	
ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	DE SÉRIE	NON DISPONIBLE	
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	OPTION	
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	CÂBLE D'ACIER	
COMMANDE	SANS FIL DE SÉRIE, OPTION AVEC FIL	AVEC FIL DE SÉRIE, OPTION SANS FIL	
MODÈLE	4 500 lb	3 500 lb	AJOUTEZ LES CÂBLES REQUIS
XP 1000/4 AM14-23 XP 4 TURBO AM16-21 XP TURBO AM15-21	LES PLUS VENDUS 2882240	LES PLUS VENDUS 2881671	XP 1000/4 AM19-23, XP TURBO/4 AM19-21 Requièrent une trousse de housse pour treuil 2884118
TURBO S AM18-21 TURBO S 4 AM19-21	2883828		Compris avec le treuil

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE
SÉRIE 4 500 lb
» 2879187



CÂBLE D'ACIER
SÉRIE 3 500 lb
» 2878890



AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La poignée et la douille de la télécommande doivent être commandées ensemble

» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466
Compatible avec 2882240, 2883828

» DOUILLE 4014228
Compatible avec 2882240, 2883828

AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi

» 2879316

OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Billette d'aluminium
- Remplace le guide-câble de série

» 2881693

Corde synthétique requise

> RANGEMENT



COFFRE-GLACIÈRE DE 48 pte

» 2881555

TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

» 2883487

TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM19-21

» 2879464

XP TURBO AM15-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23

POLARIS.COM/ShopRZR



COFFRE DE RANGEMENT DE 69 pte

» 2881193

TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23



SAC DE RANGEMENT DE PORTIÈRE INFÉRIEURE

» 2880613

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM16-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 1000/4 AM14-23

Requiert les panneaux de portière inférieure (2879509, 2879942)

Compatible uniquement avec les portières avant

ANNEAUX EN D

» 2881544

ANCRAGE À EXPANSION

» 2876420



FIXATION À ANNEAUX EN D POUR BENNE

» 2877460

TURBO S AM18-21, XP TURBO AM15-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 1000/4 AM14-23

> AUDIO



UNITÉ DE BASE OU AJOUTEZ DES HAUT-PARLEURS

TOIT AVEC CHÂÎNE SONORE

- Utilisez-le comme solution tout-en-un ou comme unité de base pour bâtir votre système
- Quatre haut-parleurs coaxiaux à haute efficacité de 6,5 po pour un son imbattable
- Radio de tableau de bord intégrée à bouton-poussoir avec connectivité Bluetooth* et prise AUX
- Conception modulaire pour faciliter l'entretien et l'accès
- Non compatibles avec RIDE COMMAND

TOIT AVEC CHÂÎNE SONORE S4

» 2882064
XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23

TOIT AVEC CHÂÎNE SONORE S8

» 2882065
XP TURBO AM15-21, XP 1000 AM14-23

MODÈLE :	S4	S8
(4) HAUT-PARLEURS COAXIAUX DE 6,5 po	X	X
(4) ENSEMBLE DE HAUT-PARLEURS MÉDIAUX/D'AIGUS DE 6,5 po		X
AMPLIFICATEUR DE 300 W À 4 CANAUX, 2 Ohm		X
BARRE D'ÉCLAIRAGE À RANGÉE SIMPLE PRO ARMOR DE 33 po		X
PLAFONNIER		X



Barre de son 8



Barre de son 4

BARRE DE SON

- Solution tout-en-un pour un système audio supérieur, facile et rapide à installer sur votre véhicule

BARRE DE SON 8

- Six haut-parleurs médiaux/de graves et deux haut-parleurs d'aigus dédiés
 - Complètement imperméable avec commandes externes de grand format faciles à utiliser
- » 2881465
- XP TURBO AM15-21, XP 1000/4 AM14-23, XP 4 TURBO AM16-21
- Faisceau de barre de haut-parleur (2882280) requis

BARRE DE SON 4

- Deux haut-parleurs médiaux/de graves et deux haut-parleurs d'aigus dédiés
- » 2881230
- XP TURBO AM15-21, XP 1000/4 AM14-23, XP 4 TURBO AM16-21
- Faisceau de barre de haut-parleur (2882280) requis



HAUT-PARLEURS DE PORTIÈRE

- Ensemble de haut-parleurs de 6,5 po avec haut-parleurs d'aigus à dôme en titane de 0,75 po
- Faisceaux compris pour connecter l'amplificateur audio
- Compatibles avec les ensembles de portières en aluminium de Polaris ou les ensembles de portières inférieures de Polaris
- À utiliser avec RIDE COMMAND, nécessite un amplificateur audio (2884064)

» AVANT • 2881989 (ENSEMBLE DE DEUX)

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21, TURBO S 4 AM19-21, XP 1000/4 AM14-23

Non compatible avec les modèles à suspension active DYNAMIX

» ARRIÈRE • 2883116 (ENSEMBLE DE DEUX)

TURBO S 4 AM19-21, XP 4 TURBO AM16-21, XP 4 1000 AM14-23

Requiert des haut-parleurs de portières avant (2881989).

Se connecte directement à l'amplificateur audio (2884064). Aucun amplificateur additionnel requis.

Non compatible avec les toits avec chaîne sonore.

» AMPLIFICATEUR AUDIO • 2884064

TURBO S AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4 AM19-23

Requis avec les haut-parleurs de portières (2881989, 2883116)

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO EN Y

- Le faisceau de système audio en Y divise le signal audio pour permettre l'ajout de composants audio additionnels
- » 2883269
- TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4 AM14-23

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO DE SORTIE

- Conçu pour acheminer le signal audio JST de l'arrière du toit avec chaîne sonore vers le devant du véhicule
- » 2881652
- TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4 AM14-23

ADAPTATEUR AUDIO RIDE COMMAND

- Requis pour brancher tout système audio RIDE COMMAND
 - Permet d'ajouter jusqu'à deux options de haut-parleur et un caisson d'extrêmes-graves
- » 2883232
- TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4 AM14-23
- Requis pour ajouter l'audio à l'écran de 7 po (2884072)

POLARIS
RZR TRAIL

**AGILITÉ SUR LES SENTIERS.
CONFORT SANS LIMITES.**



> CONFORT PERSONNALISÉ

Tous les éléments essentiels pour personnaliser votre cabine pour des randonnées confortables, peu importe les conditions.

PARE-BRISE P. 77
TOITS P. 78
PORTIÈRES P. 78
TROUSSE DE CHAUFFAGE P. 82



> TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Attaquez les sentiers avec des composants technologiques inégalés, pour leur fonctionnalité et pour le plaisir.

SYSTÈME AUDIO ROCKFORD FOSGATE® P. 79
POLARIS PULSE P. 84
ÉCLAIRAGE P. 84
RIDE COMMAND P. 94



> DURABILITÉ ULTIME

Préparez-vous à toute éventualité avec facilité en ajoutant des protections, pour conduire plus longtemps en toute confiance.

PROTECTION P. 80
RANGEMENT P. 81
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR P. 96



COLLECTION
➤ EXPLORATEUR

Affrontez les sentiers en toute confiance avec tous les éléments essentiels dont vous avez besoin.

- 2889537
- Pare-brise inclinable en poly à revêtement dur : P. 77
- 2884729
-  Toit sport en poly : P. 78
- 2884732-458
- Pare-chocs à couverture haute avant : P. 80
- 2884734-458
- Rallonge de pare-chocs arrière : P. 80
- 2883763
- Rétroviseur convexe de première qualité : P. 115

- 2884524
- Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 115
- 2884912
- Ensemble audio PMX Stage 1 par Rockford Fosgate® : P. 79
- 2883945
- Modules de haut-parleur arrière par Rockford Fosgate® : P. 79
- 2415652
- Faisceau de système audio pour module de haut-parleur arrière : P. 79

- 2884871
- Éclairage décoratif* : P. 92
- 2883123
- Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 10 po, série SR de RIGID® : P. 93
- 2884657
- Faisceau de barre d'éclairage : P. 93
- 2884762
- Support de pneu de secours : P. 81

- 2883216
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 4301 à verrou de talon et Dual-Threat, 26 po** : P. 110
- 5416340
- Pneu de secours Pro Armor : Dual-Threat, 26 po** : P. 101
- 1523283
- Roue de secours Pro Armor : 4301 à verrou de talon, 14 po : P. 109

Illustré sur le Trail.
* L'éclairage décoratif est de série sur les modèles Premium et Ultimate.
** Peut élargir le véhicule au-delà de 50 po.



COLLECTION
➤ PIONNIER

Menez l'offensive avec la meilleure protection pour profiter pleinement de chaque virage du sentier.

- 2884911

 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 77
- 2884765

 Panneau arrière en poly : P. 77
- 2884761-458

Toit en aluminium : P. 78
- 2884868-458

Pare-chocs avant adapté pour l'installation d'un treuil : P. 80
- 2884734-458

Rallonge de pare-chocs arrière : P. 80
- 2879456-458

Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-Out : P. 80
- 2881985

Ailes évasées pleine grandeur : P. 80

- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 115
- 2884524

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 115
- 2881193

 Coffre de rangement de 69 pte : P. 81
- 2885126

Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide : P. 82
- 2883157

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5202 et Attack 2.0, 28 po : P. 110
- 2879332

Écrous de roue cannelés de 12 mm x 1,5 avec adaptateur de clé : P. 108

Illustré sur le Trail S.



COLLECTION
➤ AVENTURIER

Conduire toute la journée est plus facile, avec un confort accru et une visibilité maximale.

- 2884756

Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 77
- 2884755

Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace : P. 77
- 2884765

 Panneau arrière en poly : P. 77
- 2884729

 Toit sport en poly : P. 78
- 2884733

Portières supérieures en toile, 60 po : P. 78
- 2884019-293

Pare-chocs à profil bas avant : P. 80
- 2881587-293

Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas : P. 80
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 115
- 2884735

Trousse de chauffage : P. 82
- 2884917

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 par Rockford Fosgate® installé en usine : P. 79
- 2884648

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po, série SR de RIGID® : P. 84

- 2884650

Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 84
- 2884657

Faisceau de barre d'éclairage : P. 84
- 2884183

Barre omnibus Polaris PULSE sous le capot - 6 positions : P. 84
- 2881556

 Coffre-glacière de 51 pte : P. 81
- 2885126

Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide : P. 82
- 2883182

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5203 à verrou de talon et Crawler XG, 28 po : P. 110
- 1522240

Anneaux de verrou de talon forgés de 15 po : P. 108
- 2879332

Écrous de roue cannelés de 12 mm x 1,5 avec adaptateur de clé : P. 108

Illustré sur le Trail S.

> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN TOIT
Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE
Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ UN PARE-BRISE
Protégez-vous et votre passager grâce à sa transparence optique.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES
Gardez la cabine exempte de débris et d'eau.

CONSTRUCTION RECOMMANDÉE 1

- 2889537 • Pare-brise inclinable en poly à revêtement dur
- 2884765 • Panneau arrière en poly
- 2884761-458 • Toit en aluminium
- 2884733 • Portières supérieures en toile, 60 po*

CONSTRUCTION RECOMMANDÉE 2

- 2884756 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre
- 2884755 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace
- 2884765 • Panneau arrière en poly
- 2884729 • Toit sport en poly
- 2884733 • Portières supérieures en toile, 60 po*

* Les modèles Trail devraient être munis de portières supérieures en toile, 50 po (2884758)



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les colliers de serrage Lock & Ride conçus pour une installation et un retrait faciles éliminent le risque de fissures.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Protège contre les courants d'air et l'humidité. Réduit les vibrations des pare-brise pleine grandeur en verre durant la conduite.

PARE-BRISE

VERRE



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec cadre en acier à revêtement thermolaqué et prise d'air réglable au centre

» 2884756

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE ET DE LAVE-GLACE

- Simple à contrôler avec commutateur à bascule à vitesses multiples installé sur le tableau de bord
- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» 2884755

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

Compatible avec les pare-brise en verre seulement

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» 2884911

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- La conception sans cadre offre une visibilité maximale
- S'intègre à tous les autres composants de cabine

» 2884757

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



PARE-BRISE INCLINABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Le pare-brise à panneau en polycarbonate à revêtement dur offre trois positions – fermée, ventilée et entièrement ouverte

- Loquets ouvrables avec une main, avec amortisseurs de soutien au gaz

» 2889537

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24




PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Procure une protection et une circulation d'air dans la cabine
- 7 po de hauteur

» 2884768


TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



POLY
VERRE

VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Excellente étanchéité
Temps froid/robuste



POLYVINYLE
REVÊTEMENT DUR

POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retraiter
Résistant aux chocs
30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers

PANNEAU ARRIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Maintient la visibilité arrière et réduit la présence de tourbillons d'air arrière dans l'habitacle
- Entièrement compatible avec tous les accessoires
- S'ils sont installés, les modules audio arrière doivent être dirigés vers l'arrière

» 2884765

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



> TOITS

ALUMINIUM

COMPARÉ AU

POLY

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Se scelle sur le cadre de protection pour une protection optimale et une intégration facile avec les autres accessoires de RZR
- Fait en aluminium solide et durable pour une protection fiable qui dure longtemps

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884761-458
■ ROUGE INDY	2884761-293

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



POLY



TOIT SPORT EN POLY

- Conception rigide moulée par injection pour éliminer la déformation causée par la chaleur intense
- Emplacements de montage intégrés pour l'éclairage
- Fait en polyéthylène texturé robuste pour une résistance aux chocs et à l'abrasion

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884729

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24
DE SÉRIE SUR LA VERSION ULTIMATE

> PORTIÈRES



PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- Le cadre tubulaire préchargé en aluminium procure une excellente étanchéité le long du cadre de protection
- Les glaces en vinyle à fermeture à glissière offrent un confort accru par temps plus chaud
- Ouvertures à fermeture à glissière pour entrer et sortir facilement

» 60 po • 2884733

TRAIL S AM21-24

» 50 po • 2884758 NON ILLUSTRÉ

TRAIL AM21-24

DEMI-PORTIÈRES INFÉRIEURES EN ALUMINIUM

- L'aluminium estampé mono pièce maximise la qualité, l'ajustement et le fini
- La conception du joint élimine les vibrations et crée une étanchéité solide

» 2879510

TRAIL S AM21-24

> AUDIO

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

(CHOISISSEZ LE TRAJET QUI CORRESPOND À VOTRE RZR)

INSTALLÉ EN USINE

PASSEZ À L'ÉTAPE 2



TRAIL ET TRAIL S
ULTIMATE

RIDE COMMAND ET HAUT-PARLEURS AVANT

PAS D'AUDIO DE L'USINE

ÉTAPE 1

SÉLECTIONNEZ L'UNITÉ PRINCIPALE ET AJOUTEZ UN SYSTÈME AUDIO

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

2884072

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

TROUSSE DE MONTAGE REQUISE

2884731

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

CONSULTEZ LA PAGE 94 POUR TOUTS LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND

OU

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PMX

2884912

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

TROUSSE DE MONTAGE COMPRISE

ET

ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND

2884914

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

ÉTAPE 2

AMÉLIOREZ L'AUDIO

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE SYSTÈME AUDIO STAGE 3 INSTALLÉ EN USINE

OPTION DU CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po
2884917

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

NON COMPATIBLE AVEC LES ENSEMBLES AUDIO STAGE 1 PMX OU STAGE 3 RIDE COMMAND

ET/OU

MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

2883945

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO POUR MODULE DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
2415652

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

REQUIS POUR AJOUTER DES MODULES AU SYSTÈME AUDIO INSTALLÉ EN USINE

MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

2883945

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO POUR MODULE DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

2415652

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

REQUIS POUR AJOUTER DES MODULES AUX MODÈLES STAGE 1 OU STAGE 3



AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

» 2884072

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

Requiert la trousse de montage (2884731)

CONSULTEZ LA PAGE 94 POUR TOUTS LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND



ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PMX

- Affichage couleur de 2,7 po
- Syntoniseur AM/FM/WB avec antenne
- Connectivité Bluetooth*
- Comprend une trousse de montage
- Deux haut-parleurs coaxiaux avant de 6,5 po avec enceintes

» 2884912

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

NON COMPATIBLE AVEC LA VERSION ULTIMATE



ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND

HAUT-PARLEURS AVANT ET CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

- Caisson d'extrêmes-graves de 200 W et 10 po avec enceinte
- Amplificateur à gamme étendue de 400 W
- Deux haut-parleurs de 50 W et 6,5 po avec ensemble de haut-parleurs et enceintes

» 2884914

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

NON COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE AUDIO DE VERSION ULTIMATE ou STAGE 1 PMX



SYSTÈME AUDIO DE L'USINE OPTION STAGE 3

OPTION DU CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po

- Caisson d'extrêmes-graves de 200 W et 10 po avec enceinte
- Alimenté par un amplificateur à gamme étendue de 400 W installé en usine

» 2884917

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LA VERSION ULTIMATE



MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

À UTILISER AVEC LES MODÈLES STAGE 1 OU STAGE 3

- Haut-parleurs coaxiaux de 50 W et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grillages
- Faisceau de système audio (2415652) requis, vendu séparément

» 2883945

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à toutes les conditions de plein air et pour performer, peu importe la randonnée. Spécifiquement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.

> PROTECTION DU VÉHICULE

PARE-CHOC



PARE-CHOC À COUVERTURE HAUTE AVANT

- Tubulure en acier thermolaqué durable de 1,75 po au profil épuré pour une couverture complète avec protection pour les phares
- Ne recouvre pas les lampes d'éclairage décoratif

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884732-458
■ ROUGE INDY	2884732-293

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24
Non compatible avec le support de chasse-neige Glacier Pro (2884764)



PARE-CHOC À PROFIL BAS AVANT

- La tubulure en acier thermolaqué de 1,75 po procure une protection contre les chocs et un style agressif

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884019-458
■ ROUGE INDY	2884019-293

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



PARE-CHOC AVANT ADAPTÉ POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Emplacement de montage surélevé sur le pare-chocs pour un accès facile au treuil de 4 500 lb
- Requiert un treuil (2885127, 2885126), vendu séparément

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884868-458

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



RALLONGE DE PARE-CHOC ARRIÈRE

- La rallonge de pare-chocs se fixe rapidement au cadre de protection (ROPS) arrière pour offrir une protection additionnelle aux feux arrière

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884734-458

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

AILES ÉVASÉES



AILES ÉVASÉES STYLÉES DE 60 po

- Remplacement de série pour les modèles Trail S
- Comprend quatre ailes, avant et arrière

» 2879434

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Empêchent la boue, la poussière et les débris d'être projetés des pneus directement dans votre visage
- Comprend deux ailes, avant seulement

» 2881985

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 10
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2879498-458
■ ROUGE INDY	2881587-293

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,75 po
DÉPASSE DU VÉHICULE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE SUR LES TERRAINS DIFFICILES

EXTREME KICK-OUT

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2879456-458
■ ROUGE INDY	2881586-293

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24


FIXATIONS D'ANCRAGE

Plus robustes que les écrous et boulons conventionnels, les fixations d'ancrage à expansion sont mises au point pour chaque RZR, ce qui permet une installation rapide.

ENSEMBLE DE FIXATIONS D'ANCRAGE POUR PARE-CHOC

- Comprend quatre ancrages et deux capuchons d'extrémité de pare-chocs

» 2205114



NON EXPANSÉ EXPANSÉ

> RANGEMENT




COFFRE-GLACIÈRE DE 51 pte

- Fabrication rotomoulée en une seule pièce pour une durabilité extrême
- Couvercle qui se verrouille fermement avec un système de loquets en caoutchouc pour protéger la charge
- Charnières robustes et joint résistant aux intempéries pour protéger de l'humidité et de la poussière
- Garde les aliments et les boissons au frais pendant 48 heures ou plus, selon les conditions
- Résistant à la décoloration causée par les rayons UV
- S'installe rapidement et facilement, sans outils
- Facile à transporter grâce aux poignées de maintien intégrées

» 2881556

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



COFFRE DE RANGEMENT DE 69 pte

LES PLUS VENDUS

- Coffre de rangement arrière intégré d'une capacité de 69 pte
- Couvercle à loquet solide avec sangles de fixation en caoutchouc tendues
- Conception légère qui s'intègre harmonieusement à la plate-forme arrière
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation complète

» 2881193

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- S'installe sur le cadre de protection (ROPS) pour libérer la plate-forme
- Compatible avec la rallonge de pare-chocs arrière (2884734-458)
- Installation rapide

» 2884762

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

FIXATION À ANNEAUX EN D POUR BENNE

» 2877460

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



ANNEAUX EN D

» 2881544

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



RÉTROVISEURS
CONSULTEZ LA PAGE 115



> TREUILS



CARACTÉRISTIQUES	PROSÉRIE ROBUSTE PRO	HD SÉRIE ROBUSTE
ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	DE SÉRIE	NON DISPONIBLE
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	OPTION
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	CÂBLE D'ACIER
COMMANDE	DE SÉRIE SANS FIL ET AVEC FIL	AVEC FIL DE SÉRIE, OPTION SANS FIL
MODÈLE	4 500 lb	3 500 lb
TRAIL S AM21-24 TRAIL AM21-24	2885126	2885127



DE GARANTIE

AJOUTEZ LES CÂBLES REQUIS
TROUSSE DE HOUSSE POUR TREUIL REQUIS 2884118 TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

PIÈCES DE RECHANGE



CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi
SÉRIE 4 500 lb
» 2879187



CÂBLE D'ACIER DE 50 pi
SÉRIE 3 500 lb
» 2878890

AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi

» 2879316



OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Billette d'aluminium
- Remplace le guide-câble de série

» 2881693

Corde synthétique requise



> CHAUFFAGE



TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE pour procurer une chaleur fiable et constante dans votre cabine et comporte une commande de vitesse du ventilateur et de la température
 - Les fentes d'aération comprennent un choix de positions pour le conducteur/passager, dégivrage ou une combinaison des deux
 - Comprend deux fentes d'aération pour le dégivrage et deux fentes d'aération de cabine
 - Compatible avec le caisson d'extrêmes-graves en option
- » 2884735
- TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24



> CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE
GLACIER® PRO HD

ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES TRAVAUX MINEURS
Déplacez la neige avec le système de chasse-neige Glacier Pro HD robuste et performant, et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'évènement de votre semaine. Avec son cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, son démontage pratique et son incroyable valeur, le Glacier Pro HD est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.



GLACIER PRO HD VOUS OFFRE

LAMES DE 66 po

UN CHOIX ENTRE LE POLY OU L'ACIER

SYSTÈME D'ORIENTATION MANUELLE DE SÉRIE

17 po

LAME EN POLY DE 66 po
La meilleure en matière de résistance à la corrosion

17 po

LAME EN ACIER DE 66 po
La meilleure pour les tâches complexes d'une année à l'autre

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE					
	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
MODÈLES	SUPPORT	CADRE	TREUIL	LAMES	ACCESSOIRES
Trail S AM21-24 Trail AM21-24	Support de chasse-neige Glacier Pro 2884764	Cadre de poussée Glacier Pro HD 2880260	Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement de la corde rapide Consultez la page 82 pour obtenir des détails Treuil HD Polaris de 3 500 lb Consultez la page 82 pour obtenir des détails	Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en poly 2880269 Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en acier 2880268	Défecteur de neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Sabot de patin 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Rallonge de chasse-neige 2880267

ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

Le système comprend :

- Support (2884764)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
- Repères de chasse-neige (2872726)

» 3880017

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

Nécessite un treuil



> ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

> CHENILLES



BARRE D'ÉCLAIRAGE À FAISCEAU COMBO À DÉL DE 32 po, SÉRIE SR DE RIGID®

» BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884648	» SUPPORT (REQUIS) 2884650	» FAISCEAU (REQUIS) 2884657
TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24	TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24	TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

**BARRE OMNIBUS POLARIS PULSE
SOUS LE CAPOT – 6 POSITIONS**

- Si vous améliorez votre véhicule avec plus de trois accessoires se fixant à la barre PULSE sous le capot, remplacez la barre omnibus à 3 positions par la barre omnibus à 6 positions

» 2884183
TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
CONSULTEZ LA PAGE 92



SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

CHENILLES	SUPPORTS
» 2889487 TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24 COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE SEULEMENT	» MODÈLES DE 50 po 2880648 TRAIL AM21-24
	» MODÈLES DE 60 po 2880649 TRAIL S AM21-24

La rallonge de chasse-neige (2880267) est requise pour utiliser un chasse-neige avec les chenilles. Seulement compatible avec le système GLACIER Pro HD

- 1 UNE PREMIÈRE DE L'INDUSTRIE – CHENILLES CONÇUES POUR ÊTRE SOUPLES**

Chenilles à montage avant à côtés flexibles et légèrement courbées vers l'intérieur pour une maniabilité stable, une conduite agréable, et une direction précise pour les longs trajets et les longues heures de travail.
- 2 PNEU HAUTE DENSITÉ À FORME AJUSTÉE**

Avec des pneus incroyables qui réduisent la friction et l'usure, les chenilles Prospector Pro 2.0 offrent une performance sans tracas.

Bravez les bosses et autres obstacles avec sang-froid grâce aux chenilles haute densité de 8 po.
- 3 CHÂSSIS LÉGER EN ACIER THERMOLAQUÉ**

Géométrie éprouvée pour améliorer la durabilité et assurer la capacité dans toutes les conditions pendant toute la durée utile des chenilles.

Un cadre plus léger offre une flottabilité supérieure pour rester sur la surface de la neige et permettre aux chenilles de circuler facilement dans toutes les conditions.
- 4 STABILISATEUR EN TANDEM**

Les roues de rouleau moyen boulonnées en tandem offrent une conduite plus douce en amortissant les chocs.
- 5 BOÎTIER DE ROULEMENT**

Joint d'étanchéité extérieurs et manchons en acier inoxydable qui renforcent la durabilité du roulement et offrent une fiabilité accrue.
- 6 CHAPEAU DE ROUE ET JOINT**

Un chapeau de roue ajusté avec effet de vessie élimine l'absorption d'eau causée par les variations de température. Conduisez dans la neige ou la boue sans avoir à vous inquiéter de l'entretien des chenilles.



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE
d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.

PRO ARMOR

PRODUITS DE
NOTRE PARTENAIRE

Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.



SIÈGES À SUSPENSION G2

- Vinyle de qualité marine pour une durée utile accrue et une longue durabilité
- Renforcés avec du K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
- Cadre de siège thermolaqué noir à l'épreuve de la corrosion
- Coussin de base détachable avec drain pour le sable

» AVANT • P141S185

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ BU ■ RD □ WH ■ OR

SIÈGES À SUSPENSION LE

- Vinyle de qualité marine pour une durée utile accrue et une longue durabilité
- Renforcés avec du K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
- Cadre de siège thermolaqué noir à l'épreuve de la corrosion
- Confort et soutien lombaire accrus
- Installation facile, sans perçage

» AVANT • P141S188

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ BU ■ RD □ WH ■ OR



PARE-BRISE AVANT ASYLUM

- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris pour s'agencer à votre véhicule
- Verre de sécurité feuilleté qui protège le conducteur et les passagers
- La conception ventilée permet une circulation d'air minimale dans la cabine
- Comprend toute la quincaillerie pour une installation facile
- Compatible avec le toit Pro Armor ou la cabine seule

» SANS CAVITÉ • P187W460

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

» AVEC CAVITÉ • P187W462

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX TUBULAIRES

- Paroi en acier de 1,75 x 0,09 po (tube inférieur)
- Paroi en acier de 1,5 x 0,083 po (tube supérieur)
- Supports de montage en acier de calibre 7 (0,1793 po)

» P141220

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS



LUNETTE

- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris pour s'agencer à votre véhicule
- Verre de sécurité feuilleté qui protège le conducteur et les passagers
- La conception ventilée permet une circulation d'air minimale dans la cabine
- Comprend toute la quincaillerie pour une installation facile
- Convient au cadre et au toit Pro Armor

» P152W461

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

A

SYSTÈME DE CADRE DE PROTECTION

- Cadre et châssis plus rigides avec intégration au cadre arrière
- Fabriqué de tubulure en acier DOM thermolaqué de 1,75 po
- Installation facile sans perçage
- Remplacement direct du cadre installé en usine

» AUCUNE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

» P2116C020

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

□ Raw ■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

» PROTECTION EN « V » CONTRE LES INTRUSIONS

» P2116C022

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

B

TOIT ASYLUM

- Conception à glissière d'égouttage avant affleurant avec les tubes du cadre
- Fabriqué en aluminium de 0,08 po, pour la durabilité et la légèreté
- S'installe en quelques minutes avec la trousse de quincaillerie comprise

» SANS CAVITÉ P141R123

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

» SANS CAVITÉ P141295

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

» AVEC CAVITÉ P141R124

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

» AVEC CAVITÉ* P141297

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

* Compatible avec les barres d'éclairage à DÉL Pro Armor de 33 et 30 po

C

AILE ARRIÈRE ASYLUM


- Barre d'éclairage arrière intégrée
- Remplace l'aile du système de cadre de protection arrière Pro Armor (asylum/baja) par une aile de feu d'arrêt arrière intégré
- Style unique avec barre de feu d'arrêt/arrière ambre

» P141R125

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

C



D

PARE-CHOC AVANT SPORT ET PLAQUE DE PROTECTION

- Fabriqué en tube d'aluminium léger de 1,75 po
- Se fixe au châssis pour une installation facile avec toute la quincaillerie de montage incluse

» PARE-CHOC AVANT P187P360

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

» PLAQUE DE PROTECTION AVANT P187P363

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

E

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

- Acier ultra résistant de calibre 13 protégeant les plastiques installés en usine
- Installation rapide et facile avec la quincaillerie incluse
- Couleurs signature de Polaris au fini thermolaqué

» P141221

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20, S 1000 AM15-20

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS

F


DEMI-PORTIÈRES TRADITIONNELLES TRAIL

- Construction entièrement en aluminium procurant résistance et durabilité
- Utilise le loquet à palette du FEO
- Facile à installer, se boulonne directement, sans perçage
- Charnière inversée avec butée facilitant l'entrée et la sortie
- Protège-portières en aluminium soudés pour un style épuré et moins de vibrations

» P152D002

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, 900 AM15-20, S 900 AM15-20 Charnière (5259048) requise sur les modèles Trail S

■ BL ■ PB ■ RD □ WH ■ TMM ■ GG ■ LSQ ■ TS



BARRES D'ÉCLAIRAGE

RIGID P. 92

RIGID® est une marque de confiance dans l'industrie de l'éclairage hors route qui offre une technologie inégalée et une performance supérieure.

BARRES D'ÉCLAIRAGE

PRO ARMOR P. 93

Pro Armor vous offre des solutions d'éclairage de style dynamique et de protection supérieure pour satisfaire vos besoins de conduite.


À PARTIR DU
CRÉPUSCULE

JUSQU'À
L'AUBE

Prolongez vos heures de conduite et soyez plus visible avec les barres d'éclairage les plus lumineuses de l'industrie.

> CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

PERSONNALISEZ VOTRE ÉCLAIRAGE
COMBINEZ LES OPTIONS



COMMUN

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE ET RÉTROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET POUR JEUNES



AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

MONTAGE PARFAIT
Conçu pour votre pare-chocs Polaris Engineered,
votre toit ou un autre point de montage

PERFORMANCE MAXIMALE
Conçu pour travailler aussi fort que
votre véhicule

PAS DE MAUVAISE SURPRISE
Fonctionne quand vous en avez besoin



TECHNOLOGIE
AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

CONSTRUCTION
ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant qui leur est unique; elles sont logées dans un boîtier thermolaqué en polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

EXTRÊMEMENT
BRILLANT

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

TYPES DE BARRE
D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures.
Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Disponible en 10 et 32 po



SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Disponible en faisceau de conduite, large et concentré



DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.
Disponible en 11 et 31 po



DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Disponible en 11, 20 et 33 po



CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Disponible en faisceau concentré

LUMINOSITÉ

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE


CONDUITE

FAISCEAU LARGE

FAISCEAU CONCENTRÉ

FAISCEAU COMBO

LUMINOSITÉ



AVANT



ARRIÈRE

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF LES PLUS VENDUS

- Comprend une paire de feux décoratifs pour le carénage frontal et un feu arrière central (feu arrière disponible dans la trousse seulement)
- Construction durable imperméable et à l'épreuve de la poussière
- » TROUSSE AVANT/ARRIÈRE • 2884053
TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23
- » AVANT • 2884871
TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		
MODÈLE	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR
TRAIL S AM21-24 TRAIL AM21-24	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884657	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884657 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860
PRO R/4 AM22-24 PRO XP/4 AM20-24 TURBO R/4 AM22-24	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883949 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883949 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860
XP/4 AM24	NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2889291	NOUVEAU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2889291 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Support moulé en option qui ajoute du style
- Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor
- » 2890053

OPTIONS DE BARRES
D'ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
PRO R, TURBO R ET PRO XP |
CONSULTEZ LA PAGE 32
XP | CONSULTEZ LA PAGE 56

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.



Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ
AVEC LES VÉHICULES À POLARIS.COM/SHOPRZR

COMMUN

ECLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE
ET RÉTROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ET POUR ANIMAUX

» TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS. RESTEZ CONNECTÉ.

POLARIS RIDECOMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions

Navigation par GPS avec cartes préchargées
Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez toujours où vous êtes.

Planification d'itinéraire
Ajoutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre aventure hors route.

Group Ride – Technologie brevetée
La fonction « Follow the Leader » (suivre le chef) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage. Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une connexion cellulaire ou non.

Intégration avec une caméra
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

TROUSSE DE MONTAGE D'AFFICHAGE DE 7 po

- Remplace le tableau de bord pour un ajustement et un fini parfaits
- Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière avec supports
- Comprend des faisceaux de fils requis pour les composants accessoires du RZR
- Adaptateur audio Ride Command (2883232) requis lors de l'ajout d'un système audio sur un XP

» 2884584

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24

Comprend une trousse de faisceau Group Ride (randonnée de groupe) (2884449)

» 2884731

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24

Comprend une trousse de faisceau Group Ride (randonnée de groupe) (2884449)

» **NOUVEAU** 2889289

XP/4 AM24

» 2884021

TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

Ajout en option : Trousse de faisceau Group Ride (randonnée de groupe) (2884449)

» 2884072

PRO R/4 AM22-24, XP/4 AM24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM22-24, TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

TROUSSE DE CAMÉRA AVANT LES PLUS VENDUS

- Caméra avant en option pour une visibilité et une sécurité accrues

- Augmente la sensibilisation du conducteur par rapport aux obstacles et au terrain afin d'améliorer la conduite

- Le véhicule comprend tous les faisceaux de fils

» 2884432

PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24, TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

» **NOUVEAU** 2889169

XP/4 AM24

TROUSSE DE FAISCEAU GROUP RIDE (RANDONNÉE DE GROUPE)

- Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND pour utiliser la fonction Group Ride (randonnée de groupe)

- Comprend l'antenne et tous les faisceaux de fils pour l'installation

» 2884449

TURBO S/4 AM19-21, XP TURBO/4 AM19-21, XP 1000/4 AM19-23

De série dans la trousse de montage d'affichage de 7 po (2884584, 2884731)

Expérience audio personnalisée

Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth* pour diffuser sans fil de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

Instruments configurables

Personnalisez votre expérience de conduite avec l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit à votre convenance.

POLARIS
RIDECOMMAND +

PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE	PRODUITS POUR LE GARAGE	✓	✓
	STATUT DE LA GARANTIE	✓	✓
	SUIVI DE L'ENTRETIEN	✓	✓
	DIAGNOSTIC DE PROBLÈME		✓
	ÉTAT DU VÉHICULE		✓
FONCTIONS POUR LA CONDUITE	COMMUNAUTÉ	✓	✓
	PARTAGE DE CONTENU	✓	✓
	PLANIFICATION DE RANDONNÉE	✓	✓
	POINTS DE CHEMINEMENT	✓	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE	✓	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE+		✓
SÉCURITÉ	GROUP RIDE	✓	✓
	GROUP RIDE+		✓
	REPÉRAGE DU VÉHICULE		✓
	ALERTES DE GÉOLOCALISATION		✓
	ALERTE DE MOUVEMENT		✓

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER DES RESSOURCES, RENDEZ-VOUS SUR
RIDECOMMAND.POLARIS.COM



POLARIS RIDECOMMAND+

LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE VÉHICULES CONNECTÉS DE POINTE

Repérez votre véhicule et obtenez son état de santé depuis la paume de votre main. Mises à jour par liaison radio et ajout de nouvelles fonctions.



GÉOLOCALISATION
DU VÉHICULE



ALERTES DE
GÉOLOCALISATION



ÉTAT DU
VÉHICULE



RIDE TRACKING+
ET GROUP RIDE+



DIAGNOSTICS
DES PROBLÈMES



RAPPELS
D'ENTRETIEN

VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+

» MODULE D'EXTENSION • 2890038
200 EFI AM23-24

» MODULE D'EXTENSION • 2890039
PRO R/4 AM23-24, XP/4 AM24
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES SPORT

» TROUSSE D'INSTALLATION • 2890078
200 EFI AM23-24

» TROUSSE D'INSTALLATION • 2889796
PRO R/4 AM23-24, XP/4 AM24
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES SPORT



APPRENEZ-EN PLUS SUR
TRAILTECH.NET

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions

Compatible avec RIDE COMMAND

Cartes de base préchargées

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

» 922-125

DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

Suivi des amis

Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

Compatibilité Bluetooth*

La compatibilité Bluetooth* permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth*. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.



PRO ARMOR

DES PNEUS POUR CONQUÉRIR TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Développés et testés avec les ingénieurs de Polaris, pour un réglage parfait et pour assurer une performance optimale, kilomètre après kilomètre.



COMMUN

ECLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE
ET RETROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ET POUR ANIMES

> ROUES ET PNEUS

PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer
- Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une résistance anti-crevaison accrue

CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS	USAGE	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
32 x 9 po R15 Numéro de pièce	AVANT/ARRIÈRE	30 mm	41 lb	10	3	1 320 lb
HAUTEUR DU PNEU LARGEUR DU PNEU DIAMÈTRE DE LA ROUE	Les endroits où le pneu peut être utilisé	Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule	Indique la résistance anti-crevaison du pneu	Augmentent la résistance en cas de perforation au flanc	Le poids maximum que le pneu peut supporter

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN

 SENTIER	• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême • Idéals autant pour les sentiers compactés que meubles	 BOUE	• Bandes de roulement extra profondes • Crampons autonettoyants
 DÉSERT	• Procure traction et durabilité • Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême	 SABLE	• Les palettes procurent traction et durabilité dans le sable mou • Conçus pour flotter sur le sable
 ROCHES	• Bande de roulement « agrippante » flexible • Traction latérale agressive	 NEIGE	• Performe dans les froids extrêmes • Conserve sa forme et procure une traction

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50 6 = SÉRIE 60

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

COMMENT MAGASINER >>>



PNEUS SELON LA DIMENSION

26 po	27 po	28 po	29 po	30 po	32 po	33 po
ATTACK	MUD XC	ATTACK 2.0	DUAL-THREAT	ATTACK 2.0	ATTACK 2.0	CRAWLER XG
DUAL-THREAT	TREKKER	CRAWLER XG	HD-K	CRAWLER AT	CRAWLER AT	CRAWLER XR
TREKKER	WHITEOUT	CRAWLER XR	MUD XC	CRAWLER XG	CRAWLER XG	PRO RUNNER
			TREKKER	CRAWLER XP	CRAWLER XP	TREKKER
				CRAWLER XR	CRAWLER XR	
				MUD XC	DUAL-THREAT	
				PRO RUNNER	MUD XT	
				TREKKER	PRO RUNNER	
				SAND 12XT	TREKKER	
				SAND 16XT	SAND 16XT	
				WHITEOUT		

PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOUE	SABLE	NEIGE
ATTACK	ATTACK 2.0	ATTACK	MUD XC	SAND 12XT	ATTACK
ATTACK 2.0	CRAWLER AT	ATTACK 2.0	MUD XT	SAND 16XT	ATTACK 2.0
CRAWLER AT	CRAWLER XG	CRAWLER AT			HD-K
CRAWLER XG	CRAWLER XP	CRAWLER XG			WHITEOUT
CRAWLER XP	CRAWLER XR	CRAWLER XP			
CRAWLER XR	DUAL-THREAT	CRAWLER XR			
DUAL-THREAT	PRO RUNNER	DUAL-THREAT			
HD-K		PRO RUNNER			
MUD XC					
PRO RUNNER					
TREKKER					

ROUES SELON LA DIMENSION

14 po	15 po	16 po
SÉRIE 40 (18 OPTIONS DE PNEUS)	SÉRIE 50 (28 OPTIONS DE PNEUS)	SÉRIE 60 (1 OPTION DE PNEUS)
4201	5101	6301 À VERROU DE TALON
4202	5201	
4203 À VERROU DE TALON	5202	
4204	5203 À VERROU DE TALON	
4205	5204	
4206	5205	
4301 À VERROU DE TALON	5206	
4302 À VERROU DE TALON	5207	
4303	5208	
HD À VERROU DE TALON DOUBLE	5301 À VERROU DE TALON	
	5302 À VERROU DE TALON	
	5303	
	5304 À VERROU DE TALON	
	5305 À VERROU DE TALON	
	5306	
	5307	
	5307 À VERROU DE TALON	



PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	28 x 10 po R15 5416344	AVANT/ ARRIÈRE	25 mm	32 lb	10	3	1 110 lb
15 po	30 x 10 po R15 5416345			38 lb			1 235 lb
15 po	32 x 10 po R15 5418252			44 lb			1 390 lb



PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à dureté plus rigide au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	26 x 9 po R14 5416340	AVANT	16 mm	27 lb	10	3	910 lb
14 po	26 x 11 po R14 5416341	ARRIÈRE		30 lb			1 110 lb
14 po	29 x 9 po R14 5416342	AVANT		30 lb			1 110 lb
14 po	29 x 11 po R14 5416343	ARRIÈRE		35 lb			1 320 lb
15 po	32 x 10 po R15 5416753	AVANT/ ARRIÈRE		38 lb			1 990 lb



ATTACK 2.0

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE =
Meilleure traction sur un sol compacté


CRAMPONS À DURETÉ DOUBLE =
Adhérence et traction accrues sur les
terrains difficiles, conduite plus en
douceur sur tous les terrains

INDICE DE
ROBUTESSE DE 10
Durabilité accrue

GRANDES TAILLES DE 28 À 32 po =
Garde au sol et traction supérieures
sur le sentier

COMPOSÉ DOUBLE = PLUS
D'ADHÉRENCE + DURÉE
UTILE PLUS LONGUE

Caoutchouc à
dureté plus
ferme = Durée
utile plus longue



Caoutchouc
à dureté plus
souple = Plus
d'adhérence



PRO ARMOR ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain
- Conception unique de bande de roulement robuste
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- Les crampons plus espacés procurent une meilleure adhérence sur les terrains plus mous

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	26 x 9 po R14 5415613	AVANT	23 mm	28 lb	8	3	910 lb
14 po	26 x 11 po R14 5415614	ARRIÈRE		32 lb			1 320 lb



PRO ARMOR PRO RUNNER

- Conçu pour être plus léger, de haute performance et plus rapide dans les virages et sur les surfaces planes
- Flancs à triple cintrage offrant une protection supplémentaire là où vous en avez le plus besoin
- La séparation des crampons procure une excellente adhérence et un nettoyage facile dans la boue et le sable

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 9 po R15 5417531	AVANT/ ARRIÈRE	14 mm	30 lb	8	3	1 170 lb
15 po	32 x 9,5 po R15 5417532			36 lb			1 390 lb
15 po	33 x 9,5 po R15 5417533			38 lb			1 480 lb





PRO ARMOR CRAWLER XR

- Adhérence supérieure sur tous les terrains, du sentier jusqu'aux rochers
- Profil à blocs carrés pour un contact égal sur la surface
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter ce que le sentier a de plus difficile à offrir

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	28 x 10 po R14 5415536	16 mm	32 lb	8	3	1140 lb
15 po	30 x 10 po R15 5418254		37 lb			1280 lb
15 po	32 x 10 po R15 5416114		39 lb			1390 lb
15 po	33 x 10 po R15 5417174		39 lb			1390 lb



PRO ARMOR CRAWLER XG

- Fabriqué pour grimper sur tous les obstacles, autant les grands que les petits
- Doté d'un composé souple et adhérent, c'est le pneu idéal pour escalader des rochers et circuler en plein désert
- 8 plis, flanc balistique à triple ceinture anti-crevaison

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	30 x 10 po R14 5415616	20 mm	38 lb	8	3	1280 lb
14 po	32 x 10 po R14 5416113		41 lb			1420 lb
15 po	28 x 10 po R15 5416346		33 lb			1100 lb
15 po	30 x 10 po R15 5416397		39 lb			1280 lb
15 po	32 x 10 po R15 5416699		42 lb			1390 lb
15 po	33 x 10 po R15 5418255		44 lb			1520 lb
16 po	32 x 10,5 po R16 5416401		44 lb			1420 lb



PRO ARMOR CRAWLER AT

- Une bande de roulement directionnelle pour un rendement optimal
- Une séparation des crampons élargie pour une évacuation de la boue facile
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 10 po R15 5417534	18 mm	36 lb	8	3	1280 lb
15 po	32 x 10 po R15 5417535		39 lb			1390 lb



PRO ARMOR CRAWLER XP

- Idéal pour l'expéditionnisme, escalader des rochers et circuler en plein désert, grâce à un composé souple et adhérent
- Conçu pour manœuvrer sur des obstacles de toute taille
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage résistant à la perforation

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 10 po R15 5418329	20 mm	38 lb	8	3	1280 lb
15 po	32 x 10 po R15 5418110		42 lb			1390 lb



QUEL CRAWLER EST FAIT POUR VOUS?



XR

DURETÉ
UNIQUE

- La hauteur réduite des crampons et la dureté unique donnent à ce pneu à performance haute vitesse une rigidité accrue et une stabilité latérale dans les prises de virage
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes



AT

MOTIF DE CRAMPONS
DIRECTIONNEL

- La même hauteur de crampons accrue que le Crawler XG procure une adhérence supérieure et une traction améliorée
- Un espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue



XG

DURETÉ
DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes



XP

DURETÉ
DOUBLE

- Crampons extérieurs cannelés pour une meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile
- Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable

DE COMBIEN DE PALETTES AVEZ-VOUS BESOIN?



12 PALETTES

- 30 po (modèles RZR sans turbo)
- Moins de palettes pour les moteurs sans turbo ou moins puissants
- Adhérence équilibrée parfaite pour maintenir la vitesse de roue



16 PALETTES

- 30 po (modèles Turbo RZR)
- 32 po (Turbo S et Velocity)
- Plus de palettes prononcées pour les véhicules à haute puissance
- Adhérence supérieure pour la conduite dans les grands espaces de sable



PRO ARMOR SAND 12XT

- Conception unique à 3 niveaux concaves sur les pneus avant
- Pneus arrière plus larges procurant plus de traction, une meilleure adhérence et la flottabilité sur le sable
- 12 palettes pour une performance optimisée sur les modèles sans turbo
- Palettes de 28 mm de profondeur spécialement conçues pour accroître la traction tout en limitant l'expulsion de sable

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	30 x 11 po R14 5415251	AVANT	12,8 mm	22 lb	8	2	855 lb
14 po	30 x 13 po R14 5416949	ARRIÈRE	28 mm	25 lb	4		1050 lb



DIMENSION DE LA ROUE

14 po

AVANT

ARRIÈRE



PRO ARMOR SAND 16XT

- Conception unique à 3 niveaux concaves sur les pneus avant
- Pneus arrière plus larges avec palettes supplémentaires procurant plus de traction, une meilleure adhérence et flottabilité sur le sable
- 16 palettes pour une performance et une traction optimisées sur les modèles avec turbo
- Palettes de 28 mm de profondeur spécialement conçues pour accroître la traction tout en limitant l'expulsion de sable

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 x 11 po R15 5416951	AVANT	13 mm	23 lb	4	2	855 lb
15 po	30 x 14 po R15 5416953	ARRIÈRE	28 mm	34 lb			925 lb
15 po	32 x 12 po R15 5416952	AVANT	13 mm	27 lb			1020 lb
15 po	32 x 15 po R15 5416950	ARRIÈRE	28 mm	36 lb			1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po

AVANT

ARRIÈRE



PRO ARMOR TREKKER

- Conception à bande de roulement spécialisée pour une conduite silencieuse
- Profondeur de crampon graduée maximisant l'aire de contact et offrant une prévisibilité ultime
- Construction en nylon à ceinture triple et 8 plis

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 10 po R12 5418673	AVANT/ ARRIÈRE	11 à 17 mm gradué	29 lb	8	3	1020 lb
14 po	27 x 10 po R14 5418674			30 lb			1080 lb
14 po	29 x 10 po R14 5418675			32 lb			1205 lb
15 po	30 x 10 po R15 5418676			34 lb			1235 lb
15 po	32 x 10 po R15 5418677			37 lb			1390 lb
15 po	33 x 10 po R15 5418678			40 lb			1520 lb



DIMENSION DE LA ROUE

12 po 14 po 15 po

AVANT/ARRIÈRE





PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- La conception à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 9 po R14 5416947	AVANT	30 mm	30 lb	10	3	1 170 lb
14 po	27 x 11 po R14 5416948	ARRIÈRE		32 lb			1 320 lb
14 po	29 x 10 po R14 5416946	AVANT/ ARRIÈRE		39 lb			1 390 lb
15 po	30 x 10 po R15 5418253			39 lb			1 280 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR HD-K

- Conçu pour procurer une conduite en douceur et une traction vigoureuse sur tous les types de terrain
- Le flanc à triple cintrage procure une protection extrême et prolonge la durée utile du pneu
- La couche centrale de la bande de roulement à quadruple cintrage offre une protection supérieure et prolonge la durée utile de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	29 x 10 po R14 5417507	AVANT/ ARRIÈRE	31,75 mm	40 lb	10	Aramide 3/1	1320 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR MUD XT

- Traction vigoureuse dans la boue
- Technologie à composé double avec crampons à dureté plus rigide pour réduire l'usure et augmenter la durée utile du pneu
- La construction à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	32 x 9 po R15 5417530	AVANT/ ARRIÈRE	30 mm	41 lb	10	3	1320 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR WHITEOUT

- Pneus extra larges pour une flottabilité dans la neige
- Sculpture de pneu hachurée conçue pour une traction supérieure dans la neige et un enfoncement limité
- Flanc à 2 plis conçu pour bomber de manière à utiliser au maximum sa surface de contact de 15 po de largeur
- Compatibles avec des crampons

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 14 po R14 5416032	AVANT	16 mm	24 lb	8	2	935 lb
15 po	30 x 15 po R15 5416395	AVANT/ ARRIÈRE	17 mm	46 lb	2		1170 lb



DIMENSION DE LA ROUE



AVANT/ARRIÈRE

PNEUS POUR
TOUT TERRAIN



UNE PLUS GRANDE SURFACE POUR UNE
MEILLEURE FLOTTABILITÉ SUR LA NEIGE

Un pneu spécialement conçu pour les sentiers et la neige poudreuse profonde. Se caractérise par sa construction à plis croisés permettant de rouler à des pressions basses pour un maximum de flexibilité. La haute flottabilité maintient la garde au sol du véhicule essentielle sur la neige.

> ROUES

A

VERROU DE TALON COMPRIS

B

VERROU DE TALON COMPRIS

C

VERROU DE TALON COMPRIS

D

VERROU DE TALON COMPRIS

E

VERROU DE TALON COMPRIS

F

VERROU DE TALON COMPRIS

G

VERROU DE TALON COMPRIS

H

VERROU DE TALON COMPRIS

A

VERROU DE TALON COMPRIS

B

VERROU DE TALON COMPRIS

C

VERROU DE TALON COMPRIS

D

VERROU DE TALON COMPRIS

E

VERROU DE TALON INTERNE ET EXTERNE COMPRIS

A

VERROU DE TALON COMPRIS

I

VERROU DE TALON COMPRIS

J

VERROU DE TALON COMPRIS

K

VERROU DE TALON COMPRIS

L

VERROU DE TALON COMPRIS

M

VERROU DE TALON COMPRIS

N

VERROU DE TALON COMPRIS

O

VERROU DE TALON COMPRIS

P

VERROU DE TALON COMPRIS

F

VERROU DE TALON COMPRIS

G

VERROU DE TALON COMPRIS

H

VERROU DE TALON COMPRIS

I

VERROU DE TALON COMPRIS

J

VERROU DE TALON COMPRIS

16 po

SÉRIE 60

15 po

SÉRIE 50

14 po

SÉRIE 40

A 6301 À VERROU DE TALON			
POIDS : 19 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	16 x 7 po	1523286
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	16 x 7 po	1523285

CAPUCHONS DE ROUE DE RECHANGE		
CAPUCHONS POLARIS		
HD NOIR MAT	TOUTES LES ROUES À 4 GOUJONS	5457498-458

CAPUCHONS PRO ARMOR		
LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES À 4 GOUJONS SAUF LES 5203 À VERROU DE TALON, 5204, 5305 À VERROU DE TALON	5453209-410
NOIR MAT		5453209-458
LUSTRÉ	5203 À VERROU DE TALON	1523015-410
NOIR MAT		1523015-458
NOIR MAT	5204	1523063-458
NOIR MAT	5206, 5207/5303 ET 5302 À VERROU DE TALON	5457756-458
NOIR MAT	5305 À VERROU DE TALON	1525502-458

ÉCROUS DE ROUE ○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS		
ÉCROUS DE ROUE CANNELLÉS DE 12 mm x 1,5		
16 ÉCROUS DE ROUE AVEC CLÉ	PRO XP/4 AM21-24, XP/4 AM24, TRAIL/S AM21-24, TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM20-21, XP TURBO/4 AM19-21	2879332
4 ÉCROUS DE ROUE SANS CLÉ	XP 1000/4 AM14-23, S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20, S 1000 AM16-20, 900 AM14-20	2879331
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELLÉS		2204966

ANNEAUX DE VERROU DE TALON ○ VERROU DE TALON REQUIS	
ANNEAUX DE VERROU DE TALON DE 15 po	
5203 À VERROU DE TALON (comprend les boulons) USINÉ : 1522240-266 REPLACEMENT DE 5301 À VERROU DE TALON NOIR MAT : 1523147-458	

ANNEAUX DE VERROU DE TALON DE 14 po	
4203 À VERROU DE TALON ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE (comprend les boulons) USINÉ : 1522244-266 4301 À VERROU DE TALON DE RECHANGE ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE NOIR MAT : 1523146-458	

A 5101 ○			
POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 800 lb	DÉCALAGE : -5	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 10 po	1523149-458

B 5201			
POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-266
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-458

C 5202			
POIDS : 17,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-266
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-458

D 5203 À VERROU DE TALON ○ ○			
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +38	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522435-458

E 5204 ○			
POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +55	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522550-458

F 5205			
AVANT	POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : -4
ARRIÈRE	POIDS : 20 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : -38
NOIR MAT :	AVANT	15 x 8 po	1523727-458
	ARRIÈRE	15 x 10 po	1523728-458

G 5206 5			
POIDS : 15,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb	DÉCALAGE : +55	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1524041
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

H 5207/5303 5			
AVANT	POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 260 lb	DÉCALAGE : -4
ARRIÈRE	POIDS : 19 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 670 lb	DÉCALAGE : -38
NOIR MAT :	AVANT	15 x 8 po	1524043
	ARRIÈRE	15 x 10 po	1524042
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

I 5208			
POIDS : 12,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb	DÉCALAGE : +55	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525454

J 5301 À VERROU DE TALON			
POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523282
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523266

K 5302 À VERROU DE TALON 5			
POIDS : 16,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 670 lb	DÉCALAGE : +55	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1524038
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

L 5304 À VERROU DE TALON 5			
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +62	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525420
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

M 5305 À VERROU DE TALON			
POIDS : 18,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 650 lb	DÉCALAGE : +38	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525455

N 5306 5			
POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525684
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

O 5307 5			
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525686
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

P 5307 À VERROU DE TALON 5			
POIDS : 18 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525688
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4 ET TURBO R/4			

5 Roues avec 5 écrous de roue.
Compatible seulement avec Pro R/4 et Turbo R/4.

A 4201 ○			
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522956-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522956-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458
NON COMPATIBLE AVEC XP 1000/4 AM18-24, XP TURBO/4 AM18-19			

B 4202 ○			
AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522544-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522544-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458
NON COMPATIBLE AVEC XP 1000/4 AM18-24, XP TURBO/4 AM18-19			

C 4203 À VERROU DE TALON ○ ○			
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522238-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522239-458

D 4204 ○			
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ LA SÉRIE
4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50 6 = SÉRIE 60

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LA CAPACITÉ DE CHARGE
1 = <800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE
DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT
AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT

BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT
AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

COMMUN

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE
ET RÉTROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ET POUR ANIMAUX

109

108

POLARIS.COM/ProArmorRZR

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

2

FAÇONS D'ACHETER

PNEUS ET ROUES INDIVIDUELS – OU – ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, RENDEZ-VOUS SUR

Polaris.com/ProArmorRZR

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur Polaris.com/ProArmorRZR

14 po SÉRIE 40	ARRIÈRE-PAYS/SENTIER					
	ATTACK 26 po	DUAL-THREAT 26 po 29 po		TREKKER 27 po 29 po		
4201 Accentué	2882390	2883138	2883146			
4201 Noir mat	2882391	2883139	2883147			
4202 Accentué	2881335	2883140	2883148	2890907	2890906	
4202 Noir mat	2881336	2883141	2883149	2890905	2890904	
4203 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2881381					
4204 Accentué	2881347	2883142	2883150			
4204 Noir mat	2881348	2883143	2883151			
4205 Lustré	2881359					
4205 Noir mat	2881360	2883144	2883152			
4206 Noir mat	2881404	2883145	2883153			
4301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS		2883217	2883219			
4301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS		2883216	2883218			
4302 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2889549	2889550	2889551	2890909	2890908	
4303 Noir mat	2889541	2889542	2889543	2890911	2890910	

BOUE		DÉSERT/ROCHES			SABLE
MUD XC		CRAWLER XG		CRAWLER XR	SAND 12XT
27 po	29 po	30 po	32 po	28 po	30 po
2884272	2884265	2882396	2882452	2882394	
2884273	2884266	2882397	2882451	2882395	
2884267	2884260	2881560	2882448	2881343	
2884268	2884261	2881561	2882447	2881344	
			2881382	2881386	
2884270	2884263	2881558	2882450	2881355	
2884271	2884264	2881559	2882449	2881356	2884034
		2881564		2881371	
2884269	2884262	2881563	2882453	2881372	
		2883211	2883215	2883213	
		2883210	2883214	2883212	
2889552	2889553	2889555	2889556	2889554	
2889544	2889545	2889547	2889548	2889546	

15 po SÉRIE 50	ARRIÈRE-PAYS/SENTIER							BOUE		DÉSERT/ROCHES													
	28 po	ATTACK 2.0 30 po	32 po	DUAL-THREAT 32 po	30 po	TREKKER 32 po	33 po	MUD XC 30 po	MUD XT 32 po	CRAWLER AT 30 po	32 po	28 po	30 po	32 po	33 po	CRAWLER XP 30 po	32 po	30 po	32 po	33 po	30 po	32 po	33 po
5201 Accentué	2883160	2883169	2890201	2883694				2890209		2889510	2889518	2883188	2883179	2889986	2890191	2889950	2889958	2890183	2883194	2884744			
5201 Noir mat	2883159	2883168	2890202	2883693				2890210		2889511	2889519	2883187	2883178	2889987	2890192	2889951	2889959	2890184	2883193	2884736			
5202 Accentué	2883158	2883167	2890203	2883696				2890211	2885052	2889512	2889520	2883186	2883177	2889988	2890193	2889952	2889960	2890185	2883192	2884737	2885024	2885031	2885038
5202 Noir mat	2883157	2883166	2890204	2883695	2890916			2890212	2885053	2889513	2889521	2883185	2883176	2889989	2890194	2889953	2889961	2890186	2883191	2884738	2885025	2885032	2885039
5203 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883163	2890205	2883699				2890213	2885056	2889516	2889524	2883182	2883173	2889992	2890195	2889956	2889964	2890187	2882444	2884741	2885028	2885035	2885042
5204 Noir mat	2883155	2883164	2890206	2883700				2890214	2885058	2889517	2889525	2883183	2883174	2889993	2890196	2889957	2889965	2890188	2882445	2884743	2885030	2885037	2885044
5206 Noir mat				2885015		2890925	2890930	2890842	2885019					2890026	2890199		2889949	2890847	2885016	2885014	2890845	2885017	2885018
5208 Noir mat		2890179	2890180	2890181	2890915			2890182		2890174	2890175		2890166	2890167	2890168	2890169	2890170	2890171	2890172	2890173	2890176	2890177	2890178
5301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162	2883171	2890207	2883698	2890914			2890215	2885054	2889514	2889522	2883190	2883181	2889991	2890197	2889954	2889962	2890189	2883196	2884739	2885026	2885033	2885040
5301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161	2883170	2890208	2883697	2890913			2890216	2885055	2889515	2889523	2883189	2883180	2889990	2890198	2889955	2889963	2890190	2883195	2884740	2885027	2885034	2885041
5302 À VERROU DE TALON Noir mat				2885009		2890926	2890931	2890841	2885013					2890025	2890200		2889948	2890846	2885010	2885008	2890844	2885011	2885012
5304 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS			2890675					2890674			2890000			2890027		2890672	2889997	2890673	2889998		2890843		
5305 À VERROU DE TALON Noir mat					2890912											2890152	2890153						
5306 Noir mat			2890933	2890934		2890922	2890927				2890942			2890939	2890940		2890947		2890944	2890945		2890936	2890937
5307 Noir mat			2890952	2890953		2890923	2890928				2890961			2890958	2890959		2890966		2890963	2890964		2890955	2890956
5307 À VERROU DE TALON Noir mat			2890971	2890972		2890924	2890929				2890980			2890977	2890978		2890985		2890982	2890983		2890974	2890975

16 po SÉRIE 60	ROCHE/COURSE	
	CRAWLER XG 32 po	
6301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883703	
6301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883702	



SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- » 32 oz • 2830484
- » 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486
- » 5 gal US, POMPE • 2830487

CONSULTEZ LA PAGE 136 POUR PLUS D'INFORMATION

VALVES



VALVE SUPÉRIEURE
COURTE COLBY
(PAQUET DE 2)
» 2883292



VALVE DE SECOURS
COLBY (PAQUET DE 2)
» 2883293



PEUT ÊTRE COMMANDÉ CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE LOCAL SEULEMENT
TROUSSE DE VALVES COMBO
COLBY (PAQUET DE 16)
• Comprend 8 valves supérieures et 8 valves de secours
» 2883294

PRO XP AM21-24, XP/4 AM24, TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4 AM14-23, S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20, S 1000 AM16-20, 900 AM14-20

Écrous de roue requis.
Consultez la page précédente
pour les capuchons, les
anneaux de verrou de talon
et les écrous de roue.

Roues avec 5 écrous de roue.
Compatible seulement avec
Pro R/4 et Turbo R/4.

> GLACIÈRES

CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.
CONÇUES POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
30, 60 et 105 pte



Poignées confortables
ComfortCarry



Système de verrou
pour voyage



Système de drainage
rapide EasyOut



Pieds en caoutchouc
antidérapants



Double isolation
PolarWall



Joint
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.




105 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967



Séparateur
1 façon
de séparer




60 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180



Séparateurs
2 façons
de séparer



30 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186



Séparateur
1 façon
de séparer



15 pte

NOUVEAU VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte**
GRAPHITE • 2889285



CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS

**CAR UNE GLACIÈRE NORMALE
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.**

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE



SUPPORT DE GLACIÈRE DE 30 pte



20 oz • 2883393

2884070 2889200 2884526
TURBO R/4 AM22-24 PRO R/4 AM22-24 XP/4 AM24
PRO XP/4 AM20-24

COMMUN

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE
ET RETROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ET POUR ANIMAUX

> ACCESSOIRES D'HABITACLE



HARNAIS



HARNAIS CLICK6 LES PLUS VENDUS

- Fabrication de première qualité, inspirée des véhicules de course, pour une sécurité accrue
- Les six sangles retiennent le conducteur bien en place dans toutes les conditions de conduite
- La boucle se détache facilement en un clic et relâche les sangles pour sortir facilement du véhicule
- Entièrement réglable pour les conducteurs de toutes les tailles
- Facile à boucler et à régler, même en portant un casque et des gants

2 PLACES

»  **2890046**
XP AM24

»  **2890267**
PRO R 4 AM22-24,
TURBO R 4 AM22-24,
PRO XP 4 AM20-24

CÔTÉ CONDUCTEUR

» **2890263**

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24,
TURBO S AM18-21, XP TURBO AM19-21,
TURBO S 4 AM20-21, XP 1000 AM14-23,
S 900 AM15-20, S 1000 AM16-20,
900 AM14-20

NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES
À 4 PLACES (SAUF LE TURBO S 4)
OU AU MODÈLE HIGH LIFTER

4 PLACES, AVANT

»  **2890048**
XP 4 AM24

»  **2890268**
PRO R 4 AM22-24,
TURBO R 4 AM22-24,
PRO XP 4 AM20-24

CÔTÉ PASSAGER

» **2890264**

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24,
TURBO S AM18-21, XP TURBO AM19-21,
TURBO S 4 AM20-21, XP 1000 AM14-23,
S 900 AM15-20, S 1000 AM16-20,
900 AM14-20

NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES
À 4 PLACES (SAUF LE TURBO S 4)
OU AU MODÈLE HIGH LIFTER



HARNAIS À 4 POINTS SUB ZERO POUR RZR LES PLUS VENDUS

CÔTÉ CONDUCTEUR

» **2890265**

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24,
TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21,
S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20,
PRO XP/4 AM20-24

2 PLACES

»  **2890047**

XP AM24

CÔTÉ PASSAGER

» **2890266**

TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24,
TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21,
S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20,
PRO XP/4 AM20-24

4 PLACES

»  **AVANT • 2890050**

XP 4 AM24

»  **ARRIÈRE • 2890051**

XP 4 AM24

RÉTROVISEURS



RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- Rétroviseurs gauche et droit inclus
- S'installent en quelques minutes et s'intègrent dans un emplacement de montage conçu à cet effet
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» **2884524**

XP/4 AM24, TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24, TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM19-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM20-21, S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20

Non compatibles avec les portières en toile.



RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ LES PLUS VENDUS

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» **2883763**

PRO R/4 AM22-24, XP/4 AM24, TURBO R/4 AM22-24, TRAIL S AM21-24, TRAIL AM21-24,
PRO XP/4 AM20-24



LA CONCEPTION CONVEXE PROCURE
UNE VUE ARRIÈRE ÉLARGIE

RÉTROVISEUR LES PLUS VENDUS

- Compatible avec tous les systèmes de toits, de toits souples et de pare-brise

» **2877945**

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21,
S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20



LENTILLE DE RÉTROVISEUR FABRIQUÉE
DE VERRE ANTI-RAYURE

RÉTROVISEUR CONVEXE LES PLUS VENDUS

- Se boulonne aux emplacements de montage de votre choix désignés à l'avance sur le cadre du véhicule
- La forme convexe procure une vue grand-angle élargie de ce qui se trouve derrière ou sur le côté du véhicule

» **2881540**

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21,
S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20



COUP D'ŒIL RAPIDE, VUE À GRAND ANGLE
POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

RÉTROVISEUR À GRAND ANGLE

- Cadre et plaque d'appui en acier estampé avec grand rétroviseur convexe de 2,5 x 14 po
- Jusqu'à 10° de possibilités de réglage selon la taille du conducteur ou la vue préférée
- Installation facile sur la structure avec des supports en acier estampé

» **2881199**

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21, S 900 AM15-20,
S 4 1000 AM19-20, S 1000 AM16-20, 900 AM14-20

DIVERS



PANNEAU DE COMMUTATEURS

- Ajoute cinq espaces pour les commutateurs à bascule sans bloquer le rangement

» **2881987**

TURBO S AM18-21, XP TURBO/4 AM15-21,
XP 1000/4 AM14-23, TURBO S 4 AM19-21,
S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20



> TREUILS

FIABLES. ROBUSTES. FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE.

Les treuils Polaris Engineered sont conçus pour vous aider à effectuer des travaux parfaitement et plus rapidement et à parer à toute éventualité.

POURQUOI POLARIS?

Les véhicules hors route Polaris sont conçus avec du câblage et des emplacements de montage désignés pour permettre une installation aisée des treuils Polaris Engineered.



TESTÉS AVEC **PLUS DE 1 200** TRACCTIONS À CHARGE MAXIMALE



FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE **-20 °F**



FONCTIONNENT LORSQU'ENTIÈREMENT SUBMERGÉS



TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

» NOUVEAU » TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE 2889562 Compatible avec 2884835, 2884836	» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466 Compatible avec 2882240 Douille requise, vendue séparément	» DOUILLE 4014228 Compatible avec 2882240 Poignée de télécommande requise, vendue séparément
--	--	--

PIÈCES DE RECHANGE

CÂBLE D'ACIER DE 50 pi	CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi
SÉRIE 3 500 lb » 2878890	SÉRIE 3 500 lb » 2878888
	SÉRIE 4 500 lb » 2879187

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :

- ✓ **1 AN** DE GARANTIE
- ✓ **CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ**
- ✓ **CROCHET AVEC SANGLE**
- ✓ **ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE**
- ✓ **MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS**



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage
2. Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge
3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement de la corde rapide



La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un surenroulement. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



Grâce à sa conception à la fois légère et extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

MODÈLE

PRO R/4 AM22-24
TURBO R/4 AM22-24
Comprend deux télécommandes, avec et sans fil

XP/4 AM24
Comprend une télécommande sans fil. Télécommande câblée vendue séparément

TRAIL S AM21-24
TRAIL AM21-24

PRO XP/4 AM20-24
Comprend deux télécommandes, avec et sans fil

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE SUR SENTIER



PRO SÉRIE ROBUSTE PRO



6 000 lb

2884341

4 500 lb

2884340

NOUVEAU
2884836

2885126
Requiert une trousse de housse pour treuil 2884118

2883759

2883758

HD SÉRIE ROBUSTE

FABRIQUÉ POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE



HD SÉRIE ROBUSTE



NON DISPONIBLE



AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE
2881693
Corde synthétique requise

AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE
2878888



AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
2879316

4 500 lb

NOUVEAU
2884835

2885127

Requiert une trousse de housse pour treuil 2884118

> ACCESSOIRES
 SUPPLÉMENTAIRES

TROUSSE DE RÉPARATION
 ET DES INDISPENSABLES
 DE LA CONDUITE

» 2881207

TOUS LES MODÈLES



FANION DE SÉCURITÉ
 ET TIGE RZR

» FANION ET TIGE • 2881468

» SUPPORT • 2877502

TOUS LES MODÈLES



TROUSSE DE FILTRE DE
 PREMIÈRE QUALITÉ

LES PLUS VENDUS

- Filtre à air haute performance Ultraweb de Polaris
- Procure une meilleure protection du moteur avec une efficacité à 99,99 %
- Capacité supérieure de rétention de poussière
- Moins de colmatage, offre une meilleure performance pour une puissance, un couple et une accélération supérieurs

» 2882233

S 900 AM15-20, S 4 1000
AM19-20, S 1000 AM16-20,
900 AM14-20

» 2882234

XP/4 AM24, TURBO S AM18-21, XP TURBO/4
AM19-21, TURBO S 4 AM20-21, XP 1000/4
AM14-23, PRO XP AM21-24



SUPPORT D'EXTINCTEUR
 D'INCENDIE

» 2881200

TOUS LES MODÈLES



> POUR JEUNES
 200 EFI



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR

- Fabriqué en polycarbonate durable pour protéger la cabine des débris, de la poussière, de la pluie et du vent
- Système Lock & Ride pour une installation facile, sans outils
- S'intègre au toit pour empêcher la pluie de pénétrer dans la cabine

» 2884570

200 EFI AM22-24



PARE-BRISE MI-HAUTEUR

- Fabriqué en polycarbonate durable pour protéger la cabine des débris, de la poussière, de la pluie et du vent
- Système Lock & Ride pour une installation facile, sans outils
- Entièrement étanche à la base pour une protection contre les éléments près du sol, tandis que la partie supérieure ouverte permet la circulation de l'air

» 2884571

200 EFI AM22-24




PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Fait de polycarbonate durable de 0,25 po offrant protection et visibilité au conducteur
- S'installe rapidement et facilement avec des brides en P
- Se caractérise par un revêtement dur anti-rayure pour une durabilité supérieure

» 2889777

200 EFI AM22-24



TOIT EN POLY

- Matériau en PEHD durable offrant une protection contre les intempéries
- Installation à 4 boulons
- S'intègre au pare-brise pleine grandeur pour offrir une couverture complète de la cabine

» 2889739

200 EFI AM22-24



AVANT



ARRIÈRE

PARE-CHOC

- Fait en acier durable pour un surcroît de protection
- Support intégré au châssis
- Pare-chocs avant avec crochet de remorquage intégré

» AVANT • 2884577

200 EFI AM22-24

» ARRIÈRE • 2885144

200 EFI AM22-24



PNEU PRO ARMOR SAND POUR JEUNES 8XT

- Huit palettes pour une performance optimisée
- Pneus arrière plus larges procurant une meilleure traction et adhérence et la flottabilité sur le sable

» AVANT • 24 x 8 po R12 • 5418458

» ARRIÈRE • 24 x 10 po R12 • 5418459

200 EFI AM22-24

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
AVANT	8 mm	16,5 lb	4	2	455 lb
ARRIÈRE	16 mm	18 lb	4	2	565 lb



PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

- Ajoutez une protection durable contre les roches, les souches et autres débris grâce aux pare-chocs inférieurs latéraux en acier
- Support intégré au châssis, facilitant l'installation
- Comprend deux pare-chocs inférieurs latéraux en acier

» 2885146

200 EFI AM22-24



PNEU CRAWLER
 PRO ARMOR POUR JEUNES

- Conception de 25 po pour une garde au sol accrue
- Rendement amélioré dans tous les types d'applications, que ce soit pour escalader des rochers ou dans le désert
- Flanc à double cintrage anti-crevaison

» AVANT/ARRIÈRE • 25 x 9,5 po R12 • 5417953

200 EFI AM22-24

PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
13 mm	24 lb	6	2	965 lb



SAC DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Volume de rangement de 3 L
- Se fixe au cadre de protection (ROPS) arrière avec une sangle à Velcro®
- Conçu pour résister aux intempéries et à l'usure grâce à une fabrication en nylon balistique durable

» 2885145

200 EFI AM22-24



ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS
 PRO ARMOR : COMBAT ET POUR SABLE
 8XT POUR JEUNES

- Non compatible avec les écrous de roue de série; exige des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» QUATRE ROUES ET PNEUS • 2890260

200 EFI AM22-24



ROUE COMBAT PRO ARMOR
 POUR JEUNES

- Conçue spécifiquement pour les véhicules pour jeunes
- Résistance accrue et légèreté facilitant le franchissement des obstacles dans les sentiers
- Non compatible avec les écrous de roue de série; exige des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» AVANT • 12 x 7 po • 1525222

200 EFI AM22-24

» ARRIÈRE • 12 x 7 po • 1525421

200 EFI AM22-24



ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS
 PRO ARMOR : COMBAT ET CRAWLER
 POUR JEUNES

- Non compatible avec les écrous de roue de série; exige des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» QUATRE ROUES ET PNEUS • 2889869

200 EFI AM22-24

CONSULTEZ LA PAGE 95 POUR RIDE COMMAND+

COMMUN

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

ROUES ET PNEUS

GLACIÈRES

ACCESSOIRES D'HABITACLE
ET RÉTROVISEURS

TREUILS

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ET POUR JEUNES



POLARIS
ENGINEERED

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET
LUBRIFIANTS

LIQUIDES
D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE
ET CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES
DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMBOULAGE

POLARIS POWER

ENTRETIEN ET GARAGE

APPROUVÉ PAR LE FABRICANT. Chaque véhicule Polaris a été conçu et fabriqué pour offrir les meilleures performances. Conservez-la en état en utilisant les mêmes lubrifiants, nettoyants et pièces de rechange que nos techniciens formés en usine utilisent.

POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

POUSSEZ LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ, LA LONGÉVITÉ ET LA DURABILITÉ. Les pièces de Polaris sont conçues spécifiquement pour votre véhicule pour vous permettre de profiter au maximum de chaque randonnée.



CONSEIL D'ENTRETIEN

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre RZR neuf est définie par les 25 premières heures de fonctionnement, 1 mois ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant (selon la première éventualité). Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À RZR.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP

FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement et réduira sa durée utile.

PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour déceler des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

DEMI-ARBRES

Inspectez le soufflet pour y déceler la présence de déchirures ou de perforations, qui peuvent entraîner l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu.



COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diablo et de glaçage.

NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km (40 000 mi) d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

VOTRE AVANTAGE

- Aucun rééquilibrage de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur
- Performance optimale du véhicule assurée
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport plus bas (si disponible) tout en variant les vitesses et en évitant d'avoir un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi)
- Si la gamme basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 80 km (50 mi)

FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

BATTERIE

Pour maintenir le niveau de charge de la batterie quand elle n'est pas en utilisation pour une période prolongée ou dans des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un chargeur de batterie NOCO® (consultez la page 108). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS	POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION
25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS 400 km/250 mi	50 HEURES 800 km/500 mi	100 HEURES 1 600 km/1 000 mi	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi	
HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	
LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS REMPLACEZ LE LIQUIDE DE FREINS	AMORTISSEURS REMPLACEZ L'HUILE ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	
FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	LIQUIDE POUR TRANSMISSION REMPLACEZ	PNEUS VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION REMPLECEZ AU BESOIN	BOUGIES INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES REMPLACEZ LES LIQUIDES	
		FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.		
					FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN		

* Ceci est un programme d'entretien fourni à titre d'exemple. Il n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation dans votre véhicule. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les bons entretiens et de prendre soin de votre véhicule.

HUILE

FORMULES PS-4
MEILLEURE PROTECTION,
MEILLEURE PERFORMANCE

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
PS-4 EXTREME 0W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

PS-4
5W-50

TROUSSES DE VIDANGE D’HUILE

Ces troussees pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d’huile par véhicule

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

PS-4
EXTREME
0W-50

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE
12 MEMBRES
DÉVOUÉS DE L’ÉQUIPE
DÉDIÉE À L’HUILE POLARIS

PLUS DE
18 MOIS
DE DÉVELOPPEMENT ET
DE MISE À L’ESSAI

PLUS DE
76 000 HEURES
D’ESSAI AU
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE
3,5 MILLIONS DE km
(2,2 MILLIONS DE mi)
D’ESSAIS SUR LE TERRAIN



POLARIS
EXTREME
— SYNTHETICS —

HUILE SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

LA MEILLEURE PROTECTION,
LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR;
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg à des températures élevées, cycles d'essai sous contrainte élevée. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.


LIQUIDES D'ENTRETIEN



HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à 4 temps.

» CONSULTEZ LA PAGE 124



AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses. La viscosité unique procure une performance en toute saison incluant une protection contre le fluage.

- » 1 pte • 2878068
- » 1 gal US • 2878069
- » 2,5 gal US • 2878070
- » 55 gal US • 2879594



TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Tout ce dont vous avez besoin avec les bons volumes de liquide pour maintenir l'état de votre moteur et transmission.

- Comprend : 2 bougies, 1 filtre à air, 2 pte de PS-4, 1 chopine de PS-4, 1 chopine de liquide pour système d'entraînement sur demande, 2 pte d'AGL, 1 rondelle de compression, 1 entonnoir en papier

» 2830544

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES RZR DE 900 ET 1 000 cm³ - SAUF LES MODÈLES TURBO



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écailage et maximise la performance du système de refroidissement.


- » 1 pte • 2880514
- » 1 gal US • 2880513
- » 55 gal US • 2880512



LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

» 12 oz • 2872189



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE*

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

- » 1 pte • 2877922
- » 2,5 gal US • 2877923

* MODÈLES RZR, SAUF PRO R/4

* Pro R/4 AM22-24 requiert le liquide d'entraînement à renvoi d'angle (2889280)



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ DE PREMIÈRE QUALITÉ

- » 1 pte • 2874124
- AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES
- » 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995
- » 2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279
- AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

- » 3 oz • 2871515
- » 14 oz • 2871551



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

Lubrifiant spécialisé résistant à l'eau

- » 3 oz • 2871322
- » 14 oz • 2871423



LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE*

Procure une protection maximale dans des conditions de couple élevée/haute pression. Réduit l'usure, la corrosion et l'oxydation des transmissions à angle arrière

» 1 pte • 2889280



CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection

» 12 oz • 2881413



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis

» 12 oz • 2881416

ACCESSOIRES DE GARAGE



TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces pour garder votre véhicule Polaris en bon état
 - Garantie à vie sur certains outils
- » 2830565



TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac collecteur de 6,5 pintes, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Ajoutez de l'huile facilement et avec précision
- » 2830552



ENTONNOIRS

- Conception avec couvercle unique qui élimine les déversements et les contaminants
- » BLEU • 2830574
» ROUGE • 2830575
» VERT • 2830576



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi gal US, léger et facile à utiliser
- » 2830570



PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile
- » 14 oz • 2830569
CONVIENT À LA GRAISSE TOUTE SAISON ET LA GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS, 14 oz



PISTOLET GRAISSEUR

- Permet d'appliquer la graisse facilement
- » 3 oz • 2871312
CONVIENT À LA GRAISSE TOUTE SAISON ET LA GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS, 3 OZ



PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- » NOIR • 2830436



PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE - 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support
- » 2830591



PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
 - Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

- » NOIR • 2830435



PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90°
 - Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
 - Support magnétique
- » 2830586



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre
- » 2830572

ACCESSOIRES DE GARAGE



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 65 mm (2 9/16 po)
- Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
- Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures

» 2830550



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 73 mm (2 7/8 po)
- Conçu pour convenir au filtre à huile Polaris 2521728
- Coupe à 15 cannelures – utilisée avec une prise de 3/8 po

» 2830594



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
- Buse de contrôle du débit portative
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)

» 2830595



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)

» 2830513



PLATEAU DE LIQUIDE

- Contient jusqu'à 8 pte de liquide

» 2830551



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

» ARGENT • 2830432



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US

» 2871285



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US

» 2870465



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule

» 2830553



CHIFFONS À RÉCUPER ROBUSTES DE POLARIS

» 90 CHIFFONS • 2830441



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440



COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po², phare à DEL et chargeur USB pour téléphone

» 060-DAP



ÉTUI DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

» 060-BAG



TROUSSE DE RALLONGE DE TUYAU DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Tuyau(x) de rallonge de 15 po
- Compatible avec un adaptateur Presta et une aiguille à bille dans les trousse de compresseur d'air portatif Trail Tech

» 060-LHS

CHARGEURS DE BATTERIE



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 1 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 1 A
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

» 2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 2 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 2 A
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

» 2830568



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830599



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830601



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB40 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830547



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB70 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830597



ÉTUIS DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE SURVOLTAGE

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

» GB40 • 2830548

» **NOUVEAU** GB70 • 2830598

ASSUREZ-VOUS
QUE VOTRE BATTERIE
EST PRÊTE
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

HD

PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mises au point et conçues pour :

- Une durabilité supérieure
- Une performance améliorée
- Une résistance accrue à l'usure et la détérioration
- Toutes les conditions météorologiques

FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces filtres affiche une capacité de rétention de débris supérieure, assure un débit d'huile stable et maximise le rendement.

ÉO	HD
2520799	2522485
2540086	2522498

ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	HD
ROULEMENTS DE ROUE AVANT	3514924	3515090
ROULEMENTS DE ROUE ARRIÈRE	3414924	3515090

NOUVEAU BATTERIE*

Batterie AGM entièrement étanche pour une puissance de démarrage optimale, qui offre en outre la meilleure puissance de réserve possible; elle est conçue pour les véhicules équipés de nombreux accessoires et des conditions d'utilisation extrêmes.

ÉO	HD
4014132	4081855

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Le composé de caoutchouc amélioré dans ces courroies favorise un refroidissement efficace en cas de chaleur extrême, tandis que notre procédé propriétaire de traitement des cordes maximise le transfert de puissance au sol pour les clients qui transportent de lourdes charges.

ÉO	HD
3211148	3212326
3211113	3212328

ROUES ET PNEUS

Durabilité en tête de catégorie pour une performance et une traction hors route rehaussant la confiance de conduite dans des conditions extrêmes.

- » 1524022-458 • ROUE HD – 14 x 7*
- » 5417507 • PRO ARMOR HD-K – 29x10 R14*
- » 5457498-458 • BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD*
- » 5415756 • PRO ARMOR XD-K AVANT
- » 5415757 • PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE

* ILLUSTRÉ

BAGUES

Le composé de matériau de pointe des bagues permet d'obtenir des tolérances plus serrées afin de réduire l'usure globale du système, alors que le joint triple lèvre supérieur prévient l'infiltration des éléments.

EMPLACEMENT	ÉO	HD
BAGUES SUPÉRIEURES AVANT	5439874	1543367
	5439730	
	5436973	1543326
BAGUES INFÉRIEURES AVANT	5439874	1543367
	5439730	
	5436973	1543326
BAGUES SUPÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367
	5439730	
	5436973	1543326
BAGUES INFÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367
	5439730	
BAGUES DE MOYEU SUPÉRIEURES	5436832	1543367

TROUSSE DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE

Mélange de caoutchouc TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure, comprend (1) soufflet, de la graisse et un collier pour remplacer la pièce de série du fabricant d'origine. Procure une meilleure durabilité pour la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD
2204102	2209922
3236165	2209923

PLAQUETTES DE FREIN

Mises au point pour procurer une durée utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD
2205949	2208933
2203318	2208936
2202413	2208934
2202412	2208935

TROUSSES DE BAGUES

Mettez facilement à jour la suspension avant et arrière.


» 2830564

RZR 800 AM08-14, RZR 800 S AM09-14

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.

Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

VISITEZ [POLARIS.COM/HDPARTS](https://polaris.com/hdparts) POUR EN SAVOIR PLUS



DUST



BOUE



EAU



FROID EXTRÊME



CHALEUR EXTRÊME
JUSQU'À 130 °F



CHARGES UTILES
LOURDES



DURÉE UTILE
PROLONGÉE

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET
LUBRIFIANTS

LIQUIDES
D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE
ET CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES
DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMBOURAGE

POLARIS POWER

PIÈCES DE RECHANGE

LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.


MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.

PLUS DE
100 000
PIÈCES
DISPONIBLES!




JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!



ÉTAPE 1

Visitez **Polaris.com/RZR**
Cliquez sur l'onglet « **Pièces et accessoires** »




ÉTAPE 2

Saisissez l'année du véhicule/le modèle,
puis sélectionnez la pièce



ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces
sont requises et **commandez**



SCELLANT POUR PNEU

COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

HAUTEUR DU PNEU (po) x LARGEUR DU PNEU (po) / 5 = ONCES REQUISES PAR PNEU

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](https://polaris.com/tiresealantchart) POUR EN SAVOIR PLUS

SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Demeure liquide et efficace sous des températures allant jusqu'à -45 °F
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484

» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486

» 5 gal US, POMPE • 2830487

» 55 gal US • 2830489

» 275 gal US • 2830488

APPORTEZ-LE PARTOUT

REMORQUAGE



RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
 - Glissières intégrées offrant une traction inégale
 - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
 - Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge totale jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
 - Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

HOUSSES

HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

PRO XP

» 4 PLACES • 2883989

PRO XP 4 AM20-24

» 2 PLACES • 2883764

PRO XP AM20-24

XP

» 4 PLACES • 2884522

XP 4 AM24

» 2 PLACES • 2884521

XP AM24

TRAIL S/TRAIL


» 2 PLACES • 2885092

TRAIL S AM21-24,
TRAIL AM21-24



TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans une benne de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
 - (1) Outil conique réutilisable
 - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
 - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
 - (1) Sachet de graisse
 - (1) Couvercle conique
- » 2830526

SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527

VTT


» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529


VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](https://polaris.com/maintenance-videos)




COMMENT L'INSTALLER




Retirez la roue et l'écrou à essieu.




Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.




Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.



Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.



Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.



Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple.

* Conçu pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : conception à boule, crochet et goupille
 - Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
 - Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
 - Conçue pour convenir aux attelages 3:1
- » 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 1 7/8 po • 2877602

» BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
 - Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule 9 000 lb
 - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
 - Sangle robuste
 - Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
 - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
 - Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOC

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
 - Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge
- Paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295



SANGLE EN Y À CLIQUET POUR PNEU DE SECOURS

» 2689506

**POLARIS
POWER**

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT,
QUI S'AMUSENT ET QUI
PENSENT À TOUT.

DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

LE POUVOIR DE RENFORCER L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris
l'engagement d'offrir plus de puissance.
Nous sommes fiers de redistribuer 3 %
de nos profits pour fournir de l'électricité
portative dans les zones touchées par des
catastrophes naturelles et aux organisations
humanitaires en Amérique du Nord.



P2000i

Génératrice à onduleur 2830532

1 600

Puissance de
fonctionnement
en watts

2 000

Puissance
de démarrage
en watts

16,7

Ampères
max. à 120 V

7,6

Temps de fonctionnement
avec une charge à 25 %
et interrupteur de régime
de ralenti (h)


62

Niveau de
bruit avec
une charge
à 25 % (dBA)


CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la
rallonge électrique



Affichage numérique
multifonction



Panneau de
commande éclairé



Conception à
multiples poignées



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Fête
d'avant-partie



Hors réseau



Camping



ACCESSOIRES EN VEDETTE



**HOUSSE
TOUTES
SAISONS**

» P2000i • 2830540



**TROUSSE DE
MODIFICATION POUR
HAUTE ALTITUDE**

» P2000i • 2884865



**HUILE POUR
PETITS MOTEURS**

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383



**ENSEMBLE
DE CONNEXION
D'ONDULEURS
EN PARALLÈLE**

» 2830536

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET
LUBRIFIANTS

LIQUIDES
D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE
ET CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES
DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMBOURAGE

POLARIS POWER



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P2500iEBT

Génératrice à onduleur 2830537

2 000

Puissance de
fonctionnement
en watts

2 500

Puissance
de démarrage
en watts

17

Ampères
max. à 120 V

8

Temps de fonctionnement
avec une charge à 25 %
et interrupteur de régime
de ralenti (h)

65

Niveau de bruit
avec une charge
à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Compatible avec
l'application mobile
de Polaris



Indicateur de niveau
de carburant numérique



Détection de monoxyde
de carbone et arrêt
automatique



Démarrage électrique
avec volet de départ
électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Fête
d'avant-partie



Hors réseau



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P2500iEBT • 2830540
» P3200iE • 2830541



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2500iEBT • 2889540
» P3200iE • 2884866



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383

P3200iE

Génératrice à onduleur 2830533

2 800

Puissance de
fonctionnement
en watts

3 200

Puissance
de démarrage
en watts

23,3

Ampères
max. à 120 V

10,1

Temps de fonctionnement
avec une charge à 25 %
et interrupteur de régime
de ralenti (h)


67

Niveau de bruit
avec une charge
à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance
par télécommande



Affichage numérique
multifonction



Indicateur de niveau
de carburant



Rangement de la rallonge
électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Alimentation
de secours pour
une pièce



Rénovations
à faire soi-même



ENSEMBLE
DE CONNEXION
D'ONDULEURS
EN PARALLÈLE
» 2830536



ENTONNOIR
POUR LIQUIDE
» 2830552



SERINGUE
POUR LIQUIDE
» 2830553



**POMPE DE TRANSFERT DE
LIQUIDE À PILES AVEC BUSE
DE CONTRÔLE DU DÉBIT**
» 2830595



PLATEAU
DE LIQUIDE
» 2830551

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://polarispower.com) POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

P5500/P6500*

2830534/2830535
Génératrice à cadre ouvert

5 000/
6 000

Puissance de
fonctionnement
en watts
(P5500/P6500)

5 500/
6 500

Puissance
de démarrage
en watts
(P5500/P6500)

20/30

Ampères max.
à 120/240 V

5

Temps de
fonctionnement
(h)

75

Niveau
de bruit
(dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la
rallonge électrique



Indicateur de niveau
de carburant



Démarreur électrique



Roue pour terrain difficile

IDÉALE POUR



Construction



Alimentation de
secours pour la maison



Caravaning



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P5500/P6500 • 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P5500/P6500 • 2884867



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383

NOUVEAU

LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592

Laveuse à pression

2 500 lb/po²

À 1,2 gal US/min

120 V

Moteur à induction
électrique

25 pi

Boyaux
Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe axiale avec soupape
de décharge thermique



Chariot amovible pour
un transport facile



Pistolet pulvérisateur de grade
professionnel avec buses
à raccordement rapide



Pneus anticrevaillon de 8 po



LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573

Laveuse à pression

CRX à 4 temps

3 700 lb/po²

À 2,5 gal US/min

225 cm³

Moteur à soupapes
en tête

35 pi

Boyaux
Morflex®

CARACTÉRISTIQUES



Pompe à came AAA Simpson avec
soupape de décharge thermique



Plaque moteur en acier robuste



Pistolet pulvérisateur de grade
professionnel avec buses
à raccordement rapide



Pneus de 10 po pneumatiques



ACCESSOIRES EN VEDETTE



RALLONGE DE BOYAU DE 50 pi

- Conçue pour être hautement flexible et résistante au pliage
- Ce boyau pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité

» 2830577



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po², 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces

» 2830579

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.



VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE VÊTEMENTS POLARIS



CHANDAILS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale.
Manches élastiques avec poignets non restreignants.

GANTS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé.
Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène.



	TAILLE	A ROUGE	B LIME/OLIVE	C NOIR	D ORANGE	E SARCELLE	F BLEU
CHANDAIL POUR ADULTES	P à 3TG	2864637	2864638	2862718	2862719	2862720	2862722
GANTS	P à 3TG	2864635	2864636	2862726	2862729	2862727	2862728
CHANDAIL POUR JEUNES	P à TG	2864639	S.O.	2862723	S.O.	2862724	2862725



VESTE TEKVEST®
FREESTYLE

Noir | P à 3TG | 2862577



CACHE-COU

Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière. Tissu extensible sans coutures qui présente un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18 pour une protection solaire et une évacuation de l'humidité.

Bleu | 2833138
Camouflage | 2861948
Noir | 2861953
Rouge rétro | 2861950
Lime | 2861952
RZR paysage | 2861949
RZR noir | 2861951
RZR rouge | 2833139



L'ÉQUIPE POLARIS REPOUSSE
LES LIMITES DE LA COURSE.

Montrez votre passion pour l'adrénaline
avec notre gamme de vêtements
Polaris Racing.



**CHANDAIL À CAPUCHON
À FERMETURE À GLISSIÈRE
INTÉGRALE POLARIS RACING**

Noir | P à 3TG | 2864594



T-SHIRT POLARIS RACING

Noir | P à 3TG | 2864619



CASQUETTE POLARIS RACING

Noir | P/M | 2864714
Noir | G/TG | 2864581



TUQUE POLARIS RACING

Noir | 2864700



TASSE POLARIS RACING

2864716



ENSEIGNE À DÉL POLARIS RACING

31,5 x 9 po | 2862737

>CASQUES



FIBRE DE CARBONE
BLANC
2864538



509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE
ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

TP À 4TG

- COQUILLE**
- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques
- POIDS**
- Matériau composite aussi léger que 1200 g, fibre de carbone aussi légère que 1150 g
- CARACTÉRISTIQUES**
- Construction solide et légère en fibre de carbone ou matériau composite
 - Coupe adaptée pour un confort durable toute la journée
 - Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protection complète et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale
 - La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509
 - Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GOPRO® intégré
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



ROUGE
2833054



VERT RAYONNANT
2833051



NOIR
2861469



FIBRE DE CARBONE
NOIR/LIME
2861473



STYLE RÉTRO
2864541



TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN
CONFORT ET UNE MAÎTRISE EXCEPTIONNELS

TP À 4TG

- COQUILLE**
- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection
- POIDS**
- 1300 g
- CARACTÉRISTIQUES**
- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer
 - Le joint oculaire est cointégré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé
 - Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



BLEU ZÉNITH
2864542



NOIR MAT
2862468



ROSE
2833050



ORANGE
2862471



ORANGE/HAVANE
2864559

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION
HAUT DE GAMME AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

- COQUILLE**
- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection
- POIDS**
- 1500 g
- CARACTÉRISTIQUES**
- Casque à ventilation complète
 - La jugulaire à détachement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
 - Protecteur de respiration amovible et doublure amovible et lavable
 - Écran de protection réglable sans outils
 - Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



NOIR/LIME
2864560



VERT RAYONNANT
2833142



NOIR
2861557



NOIR/GRIS
2861558



BLANC/ROUGE
2861561



BLEU
2833143

> LUNETTES
PROTECTRICES



NOUVEAU
OLIVE/LIME
2864546

509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

- CARACTÉRISTIQUES**
- Fabriquées pour une utilisation hors route, la lentille sphérique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
 - Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
 - La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



DISCRÉTION
2862560



BLEU
2862562



NOUVEAU
ORANGE
2864545

509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇUES POUR LA SALETÉ

- CARACTÉRISTIQUES**
- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieure
 - Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
 - Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



NOIR
2862557



ROUGE/NOIR
2862558



CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT RZR

NOUVEAU Cypès | P/M : 2864747 | G/TG : 2864748
 Gris/bleu | P/M : 2833514 | G/TG : 2833515
 Noir/rouge | P/M : 2860607 | G/TG : 2860608



CASQUETTE RZR À VISIÈRE PLATE

NOUVEAU Rouge | 2864746
 Noir | 2862596
 Bleu marine | 2861546



CASQUETTE RZR PRO

Noir | 2833135
 Gris | 2862546



NOUVEAU
 T-SHIRT RZR LIFE

Bleu marine | P à 3TG | 2864727
 Rouge | P à 3TG | 2864728



NOUVEAU
 T-SHIRT DU ROCKEUR

Pour hommes | Bleu marine | P à 3TG | 2864732
 Pour hommes | Rouge | P à 3TG | 2864733
 Pour jeunes | Bleu marine | P à TG | 2864731



T-SHIRT RZR

NOUVEAU Olive | P à 3TG | 2864744
 NOUVEAU Rouge | P à 3TG | 2864745
 Noir/rouge | P à 3TG | 2861936



NOUVEAU
 T-SHIRT À MANCHES LONGUES
 PERFORMANCE RZR

Noir/gris | P à 3TG | 2864729
 Bleu/gris | P à 3TG | 2864730



NOUVEAU
 T-SHIRT À CAPUCHON AVEC
 FACTEUR DE PROTECTION
 CONTRE LES RAYONS UV RZR

Gris foncé | P à 3TG | 2833074
 Orange | P à 3TG | 2833075



NOUVEAU
 CHANDAIL À CAPUCHON
 AVEC LOGO À FERMETURE
 À GLISSIÈRE INTÉGRALE RZR

Cypès/orange | P à 3TG | 2864725
 Noir/lime | P à 3TG | 2864724



NOUVEAU
 CHANDAIL À CAPUCHON TECH À
 FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE RZR

Noir | P à 3TG | 2864738
 Bleu | P à 3TG | 2864739
 Orange | P à 3TG | 2864740



CHANDAIL À CAPUCHON
 VAPOR RZR

NOUVEAU Orange | P à 3TG | 2864741
 Noir | P à 3TG | 2862495
 Gris | P à 3TG | 2869593



NOUVEAU
 T-SHIRT GEAR UP RZR

Mauve givré | P à 3TG | 2864734
 Gris chiné | P à 3TG | 2864735



NOUVEAU
 T-SHIRT À MANCHES LONGUES DUNES RZR

Noir | P à 3TG | 2864736
 Gris chiné | P à 3TG | 2864737



CHANDAIL À CAPUCHON LÉGER RZR

NOUVEAU Gris foncé | P à 3TG | 2864726
 Rose poussiéreux | P à 3TG | 2862571
 Saugé | P à 3TG | 2862731



NOUVEAU
 CHANDAIL À CAPUCHON VAPOR RZR

Gris | P à 3TG | 2864742
 Olive | P à 3TG | 2864743

> VÊTEMENTS POUR HOMMES



BLEU
2864518



GRIS/ROUGE
2833029



CYPRÈS
2864517



CAMOUFLAGE
2861543



BLEU
2833028



NOIR
2861434

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR/GRIS
2864524

ROUGE
2833026

BLEU/ORANGE
2862567



BLEU
2864525

NOIR/LIME
2833024

HAVANE
2862450

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère

COUCHE INTERMÉDIAIRE NORTHSTAR

COUCHE INTERMÉDIAIRE EXTRÊMEMENT CHAUDE MAIS RESPIRANTE, PARFAITE POUR LA CONDUITE

P À 3TG

- 280 g de molleton respirant pour plus de chaleur
- Procure une protection durable contre les intempéries grâce à un revêtement en polyester imperméable et une couche à l'abri du vent sur la poitrine
- Conçue pour être portée sous une coquille extérieure pendant vos randonnées



NOIR
2862569

GILET DE TRAVAIL

GILET ROBUSTE ET DURABLE IDÉAL COMME ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE

P À 3TG

- Confectionné de nylon durable pour en faire le gilet idéal pour le travail
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 80 g procure beaucoup de chaleur
- Gilet avec plusieurs poches pour loger vos articles précieux



GRIS PÂLE
2833110

GRIS
2862521

BLEU MARINE
2862523

CHANDAIL ADAPT À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE TRÈS LÉGÈRE AU PORT CONFORTABLE

P À 3TG

- Une utilisation polyvalente à la fois sur sentier et hors-sentier
- Le mélange de polyester et de spandex procure un ajustement flexible



BLEU/GRIS
2864521



ROUGE
2833030



NOIR/GRIS
2862565



CAMOUFLAGE
2862572

GILET REVOLVE

RÉVERSIBLE

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

P À 3TG

- Couche extérieure du tissu coupe-vent durable qui contribue à vous protéger des éléments
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 140 g vous garde au chaud par temps froid



CYPRÈS
2864523

BLEU FONCÉ
2864522

ORANGE
2833025

GRIS
2862576

BLEU
2861443

CHANDAIL TECH À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

COUCHE INTERMÉDIAIRE DOUBLÉE DE MOLLETON POUR UNE CHALEUR ESSENTIELLE EN RANDONNÉE, MAIS SUFFISAMMENT ÉLÉGANTE ET CONFORTABLE POUR ÊTRE PORTÉE N'IMPORTE OÙ

P À 3TG

- Une doublure en molleton qui vous garde confortable et au chaud
- Bougez librement grâce à ce tissu extensible dans les quatre directions
- Coupe amincie et seyante

> VÊTEMENTS POUR HOMMES



T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Bleu | P à 3TG | 2833072
Gris | P à 3TG | 2833073

CHANDAIL À CAPUCHON ASCENT

Noir | P à 3TG | 2864677
Gris | P à 3TG | 2864678
Rouge | P à 3TG | 2864679



CHANDAIL EN MOLLETON CREW

Vert | P à 3TG | 2864632
Bleu marine | P à 3TG | 2864633
Gris | P à 3TG | 2833067
Noir | P à 3TG | 2862488



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Rouge | P à 3TG | 2864535
Cyprès | P à 3TG | 2864536
Noir | P à 3TG | 2862489



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864605
Noir | P à 3TG | 2833068
Vert | P à 3TG | 2833070



CHANDAIL À CAPUCHON TECH AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

Bleu | P à 3TG | 2864531
Gris | P à 3TG | 2861493



CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE

Bleu | P à 3TG | 2864587
Noir | P à 3TG | 2833062
Bleu marine | P à 3TG | 2833063



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864671
Cyprès | P à 3TG | 2864672



T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Gris | P à 3TG | 2833089
Noir | P à 3TG | 2833090



T-SHIRT À MANCHES LONGUES EDGE À ICÔNE

Gris | P à 3TG | 2864682
Bleu | P à 3TG | 2864683



T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

Gris/blanc | P à 3TG | 2833324
Rouge | P à 3TG | 2864600
Bleu roi | P à 3TG | 2833325
Gris | P à 3TG | 2833168
Noir | P à 3TG | 2862507



T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE

Bleu | P à 3TG | 2864591
Bleu marine | P à 3TG | 2864590
Lime | P à 3TG | 2833083
Noir | P à 3TG | 2861584



DOS

T-SHIRT À DESSIN

Gris chiné | P à 3TG | 2864612
Gris foncé | P à 3TG | 2833086
Vert forêt | P à 3TG | 2833087



T-SHIRT À DRAPEAU

Bleu marine | P à 3TG | 2862500
Blanc | P à 3TG | 2862582



T-SHIRT À MOTIF DE DEMI-DÔME

Noir | P à 3TG | 2864616
Olive | P à 3TG | 2864617
Bleu marine | P à 3TG | 2864618



T-SHIRT À DESSIN PEAK

Bleu | P à 3TG | 2864684
Noir | P à 3TG | 2864685



T-SHIRT ASCENT

Olive | P à 3TG | 2864680
Bleu marine | P à 3TG | 2864681

VÊTEMENTS

CHANDAILS, GANTS ET

CASQUES ET LUNETTES

PROTECTRICES

VÊTEMENTS ET

MARCHANDISES RZR

VÊTEMENTS

POUR FEMMES

CASQUETTES DE BASEBALL

ET TOUTES

MAISON ET PIÈCES

DE COLLECTION

> CASQUETTES DE BASEBALL



CASQUETTE AVEC
EMPIÈCEMENT DEMI-DÔME

Noir | 2864576
Havane | 2864577



CASQUETTE AVEC
ÉCUSSON EN MÉTAL

Cyprès | 2864574
Noir | 2864575



CASQUETTE AVEC TROUS D'AÉRATION
ET EMPIÈCEMENT HEXAGONAL

Noir | 2864571
Bleu | 2864572
Gris | 2864573

> TUQUES



TUQUE ESSENTIELLE

Mauve | 2864693 Gris | 2833122
Vert rayonnant | 2833121 Noir | 2833116
Bleu marine | 2833117



TUQUE DE BASE

Rouge | 2864695 Bleu | 2833114
Olive | 2864696 Noir | 2862530
Orange | 2862595



TUQUE SWITCHBACK

Olive | 2864694 Noir | 2862532
Bleu | 2833115 Gris | 2862533



CASQUETTE DE CAMIONNEUR
AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE

Mauve | 2864563 Noir | 2833500
Cyprès | 2864562 Bleu marine | 2833499
Gris | 2833498 Orange | 2833124



CASQUETTE ESSENTIELLE

Cyprès | 2864568
Noir | 2833127
Bleu marine | 2833128



CASQUETTE À COULEURS

Orange | 2864564
Noir/rouge | 2833497
Bleu marine | 2833496



TUQUE AMPLE

Olive | 2864708
Fuchsia | 2864709
Noir/blanc | 2864710



TUQUE À REVERS JASPÉ

Rose | 2864707
Gris | 2864706



TUQUE À POMPON EN JERSEY JACQUARD

Blanc | 2864701
Sarcelle | 2864702



CASQUETTE JOURNEY

Bleu pâle | 2864570
Noir | 2833136
Bleu | 2833137



CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT EN CUIR

Cyprès | 2864569
Noir | 2833129
Gris | 2833130



CASQUETTE HIGHLAND

Rouge | 2864567
Bleu marine | 2833126
Gris | 2833506



TUQUE À POMPON
À TEINTURE ESPACÉE

Bleu | 2864703
Rose | 2864704



TUQUE À PAMPILLES
EN JERSEY JACQUARD

Noir/blanc | 2864711



TUQUE À POMPON AMOVIBLE

Rouge | 2864705
Noir | 2833119
Vert | 2861513
Gris | 2861514

>VÊTEMENTS POUR FEMMES



BLEU/GRIS 2864519 NOIR 2833041 VERT RAYONNANT 2833040

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR 2861433 LAGUNE PROFONDE 2864520

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE P À 3TG

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage



NOIR 2862563 BLEU 2862564

BLOUSON DE TRAVAIL

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT P À 3TG

- Coquille en nylon à 100 % avec traitement déperlant durable pour aider à vous garder au sec
- Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant l'amplitude des mouvements
- Doublure isolante 3M® Thinsulate de 80 g pour plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée
- Une poche à l'intérieur et quatre poches extérieures pour le rangement



BLEU 2864530 VERT RAYONNANT 2833042 NOIR/GRIS 2862458

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864673 Sarcelle | P à 3TG | 2864674



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864607 Lagune profonde | P à 3TG | 2864608 Gris | P à 3TG | 2833096 Noir | P à 3TG | 2833095



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Mauve | P à 3TG | 2864537 Vert rayonnant | P à 3TG | 2833098 Noir | P à 3TG | 2862515



DÉBARDEUR DE BASE

Noir | P à 3TG | 2833161 Gris | P à 3TG | 2833160

T-SHIRT À DRAPEAU

Gris | P à 3TG | 2833163 Blanc | P à 3TG | 2833162

CHANDAIL À ENCOLURE RAS DU COU ADVENTURE

▲NOUVEAU Gris chiné | P à 3TG | 2864604 ▲NOUVEAU Bleu | P à 3TG | 2864603 Rose | P à 3TG | 2833104 Sarcelle | P à 3TG | 2862629



T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Blanc | P à 3TG | 2864611 Gris | P à 3TG | 2833107 Bleu marine | P à 3TG | 2833108



T-SHIRT À CAPUCHON POLARIS AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Rose | P à 3TG | 2833102 Sarcelle | P à 3TG | 2833103



CHANDAIL À ENCOLURE RAS DU COU ADVENTURE

Bleu brumeux | P à 2TG | 2864602 Noir/vert rayonnant | P à 2TG | 2833100 Vert | P à 2TG | 2833101 Rose poussièreux | P à 2TG | 2862513

> MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION



PORTE-CLÉS POLARIS
12 x 8 po | 2864718



ENSEIGNE À DÉL POLARIS
31,5 x 6,5 po | 2862736



ENSEIGNE EN ALUMINIUM
22 po | 2860867



ENSEIGNE EN BOIS
10,5 x 24 po | 2860866



ENSEIGNE EN ACIER POLARIS
14 x 36 po | 2860868



NOUVEAU
ENSEIGNE DE STATIONNEMENT RZR
2869932



ENSEIGNE DE STATIONNEMENT POLARIS
2869934



FANION POLARIS
3 x 5 pi | 2869928



FANION RZR
3 x 5 pi | 2862684



TASSE DE CAMPING DE 12 oz
2861612



BOUTEILLE D'EAU DE 23 oz
2862685



TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz
2861613



SOUS-VERRES EN PVC POLARIS
2864715



VERRES À WHISKY POLARIS AVEC SOUS-VERRES (ENSEMBLE DE 2)
2864721



FLASQUE
2860812



PORTE-BOISSON ISOTHERME DE PREMIÈRE QUALITÉ
2860829



CHAISE BERÇANTE KICKBACK
NOUVEAU Vert | 2864816
Bleu | 2862626



CHAISE BERÇANTE FREESTYLE
2862625



CHAISE EASY
2862627



NOUVEAU
CHAISE PICO
2864817



CHAISE QUICK-E-SEAT
2862624



TABLE PLIABLE
2861620



NOUVEAU
AUTOCOLLANT RZR DE 6 po
6 x 1,75 po | 2861865



PORTE-CLÉS
Porte-clés en PVC | 2861614
Boucle en cuir | 2861615
Cuir noir | 2861616



JEU DE CARTES
2860816



CARNET DE NOTES POLARIS
2860831



COUVRE-BARRE D'ATTELAGE
2861623



SUPPORT POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
862687

VÊTEMENTS

CHANDAILS, GANTS ET
POLARIS RACING

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS ET
MARCHANDISES RZR

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE BASEBALL
ET TIGUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION



GUIDES DES CONDUCTEURS ULTIMES



Consultez la série de Guides des conducteurs dans la liste de lecture « Terrain Riding Tips » (conseils de conduite en terrain difficile) à [YouTube.com/YourPolarisRZR](https://www.youtube.com/YourPolarisRZR)

CONSULTEZ LES GUIDES DES CONDUCTEURS ULTIMES ET MAGASINEZ À [POLARIS.COM/RZRDune](https://www.polaris.com/RZRDune) ET [POLARIS.COM/RZRRock](https://www.polaris.com/RZRRock)

DUNES

ÉCLAIRAGE	P. 88
RANGEMENT	P. 34
ROUES ET PNEUS PRO ARMOR	P. 96
TOITS	P. 28
PORTIÈRES	P. 29

Jetez un coup d'œil aux accessoires que la coureuse de RZR Shelby Anderson recommande pour améliorer votre conduite, obtenez des conseils concernant la sécurité et les situations à surveiller durant la conduite sur les terrains sablonneux.



« Riders Guide: Dune Riding »
(guide des conducteurs : dans les dunes)

BOUE

ROUES ET PNEUS PRO ARMOR	P. 96
TREUILS	P. 61
PORTIÈRES	P. 53
TOITS	P. 52
ÉCLAIRAGE	P. 92
AUDIO	P. 48
RANGEMENT/GLACIÈRES	P. 58

Apprenez tout ce qu'il faut savoir sur la conduite dans la boue de Scott Smith, Fondateur de High Lifter®.



« Riders Guide: Mud Riding »
(guide des conducteurs : dans la boue)

ROCHES

ROUES ET PNEUS PRO ARMOR	P. 96
PROTECTION DU VÉHICULE	P. 30
TREUILS	P. 37
TOITS	P. 28
RANGEMENT	P. 34

Obtenez des conseils pour la conduite dans les formations rocheuses de la part de Mitch Guthrie Jr., le champion de VUTT King of Hammers® 2018 et 2019.



« Riders Guide: Rock Crawling »
(guide des conducteurs : dans les formations rocheuses)

#RZRLife

FAITES L'EXPÉRIENCE DU STYLE DE VIE.
JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ.

[POLARIS.COM/RZRLife](https://www.polaris.com/RZRLife)

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES MARQUES DE COMMERCE SONT LA PROPRIÉTÉ DE POLARIS INDUSTRIES INC. 3M® et Thinsulate® sont des marques déposées de 3M Company. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. AppStore® est une marque déposée d'Apple, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber Products Inc. Facebook™ est une marque de service de Facebook, Inc. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. Google Play™ est une marque de service de GOOGLE LLC. GoPro® est une marque déposée de GoPro Inc. High Lifter® est une marque déposée de NIVEL PARTS & MANUFACTURING CO., LLC. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. KING OF THE HAMMERS® est une marque déposée de Hammerking Productions, Inc. KLIM® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. MB Quart® est une marque déposée de Maxxsonics LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. Pandora® est une marque déposée de Pandora Media, SARL. Polartec® et Thermal Pro® sont des marques déposées de MMI-IPCO, LLC. Proline Wraps® est une marque déposée d'Andrew Madrid. RIGID® est une marque de commerce de JST Performance, LLC s/n Rigid Industries, LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. S&B® est une marque déposée de S&B Filters, Inc. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES LLC UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. Sparco® est une marque déposée de Sparco S.p.A. TEKVEST® est une marque déposée de 1181676 ONTARIO INC. The Mint 400® est une marque déposée de THE MINT 400 CORPORATION. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & Co. Twitter™ est une marque de service de Twitter, Inc. Velcro® est une marque déposée de VELCRO IP HOLDINGS LLC. WALKER EVANS RACING® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. YouTube® est une marque déposée de GOOGLE LLC. La compatibilité et la disponibilité sont sous réserve de modification. DROIT D'AUTEUR © 2023 POLARIS INDUSTRIES INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

LA RANDONNÉE DE VOTRE VIE

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHER « POLARISORV »



RÉALISEZ VOTRE PROPRE RZR

1 CHOISISSEZ
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ
LA VERSION

3 CHOISISSEZ
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ
LES ACCESSOIRES



VISITEZ [POLARIS.COM/RZR](https://polaris.com/rzr)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES POUR VOTRE VÉHICULE ET VOIR
LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS SES ANGLES!

POLARIS
Think Outside