

# POLARIS SPORTSMAN



2024

**ACCESSOIRES,  
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA



## TRACEZ VOTRE PROPRE PARCOURS

Le Sportsman est le VTT qui a défini l'industrie en combinant son fonctionnement doux légendaire, sa polyvalence irrépressible et sa facilité d'utilisation que la concurrence n'arrive pas à égaler; cela explique pourquoi il est le choix prisé par un plus grand nombre de propriétaires de VTT. Qu'il s'agisse de conquérir des sentiers, de travailler dans les champs ou de découvrir des régions sauvages à la recherche du parfait gibier, chaque Sportsman est à l'origine d'une anecdote.

## GAMME 2024

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE À [POLARIS.COM/SPORTSMAN](https://www.polaris.com/sportsman)

450/570

P. 10

### RÉCRÉATIF ET UTILITAIRE



SPORTSMAN 450 HO  
(EPS, UTILITY)



SPORTSMAN 570  
(EPS, PREMIUM, TRAIL, UTILITY HD)

### TOURING



SPORTSMAN TOURING 570  
(EPS, PREMIUM)

### TRAVAIL



SPORTSMAN  
570 6x6

850/XP 1000/XP 1000 S

P. 20

### RÉCRÉATIF ET UTILITAIRE



SPORTSMAN 850  
(PREMIUM, ULTIMATE TRAIL)



SPORTSMAN XP 1000  
ULTIMATE TRAIL

### PERFORMANCE SPORT



SPORTSMAN XP 1000 S

### TOURING



SPORTSMAN  
TOURING 850



SPORTSMAN TOURING  
XP 1000 TRAIL

SCRAMBLER 850/XP 1000 S

P. 28

### PERFORMANCE SPORT



SCRAMBLER 850



SCRAMBLER XP 1000 S

POUR JEUNES

P. 31



OUTLAW 70 EFI

POLARIS  
SPORTSMAN

10 450/570

- 12 TREUILS, PORTE-BAGAGES ET PROTECTION
- 14 CONFORT, AUDIO ET RANGEMENT
- 16 PARE-BRISE
- 18 570 X2, 570 6x6 ET 570 TOURING

20 850/XP 1000/XP 1000 S

- 22 TREUILS, PORTE-BAGAGES ET PROTECTION
- 24 RANGEMENT, AUDIO ET CONFORT
- 26 PARE-BRISE

28 SCRAMBLER 850/XP 1000 S

30 DIVERS ET POUR JEUNES

32 ACCESSOIRES COMMUNS

- 32 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 34 TREUILS
- 36 CHASSE-NEIGE
- 38 CHENILLES
- 40 ROUES ET PNEUS
- 48 ÉCLAIRAGE
- 50 CHASSE
- 52 GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS

54 ENTRETIEN ET GARAGE


- 56 ENTRETIEN
- 58 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 60 LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 62 ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE
- 66 PIÈCES HD
- 68 PIÈCES DE RECHANGE
- 70 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 72 POLARIS POWER

78 VÊTEMENTS

- 80 CHANDAILS, GANTS ET VÊTEMENTS CHAUFFANTS
- 82 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES
- 84 VÊTEMENTS POUR HOMMES
- 88 CASQUETTES DE BASEBALL ET TUQUES
- 90 VÊTEMENTS POUR FEMMES
- 92 MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION

MAGASINEZ TOUS LES  
ACCESSOIRES SPORTSMAN  
À [POLARIS.COM/SHOPSPORTSMAN](https://www.polaris.com/shop/sportsman)

**CONÇUS** par ceux qui ont conçu votre véhicule.



**TESTÉS** à fond sur le terrain pour une conduite en confiance à 100 %.



**FIABLES** 65 ans de métier. Le n° 1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES DOTÉS DE



DE GARANTIE



**NOUS IMPOSONS  
LES MÊMES NORMES  
À NOS PARTENAIRES**



ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE  
CONÇUS DE CONCERT AVEC POLARIS  
POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE

P. 40, 49



UN LEADER MONDIAL  
D'INNOVATION, DE CONCEPTION  
ET DE TECHNOLOGIE AUDIO

P. 15, 25



DES PRODUITS TELLEMENT  
EXCELLENTS QU'ON LES REMPLACE  
OU LES RÉPARE À VIE

P. 48



PROTECTION DE VOTRE  
ÉQUIPEMENT ESSENTIEL  
DEPUIS 1943

P. 50



BLOCS-INSTRUMENTS NUMÉRIQUES  
POUR LES CONDUCTEURS  
DE SPORTS MOTORISÉS

P. 33

# CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

S'assurer que les accessoires Polaris Engineered Accessories conviennent et soient parfaitement adaptés à votre véhicule constitue la phase la plus importante du processus de test et de validation. Grâce à une intégration transparente, vous pouvez être certain que tous les accessoires Polaris que vous installerez amélioreront votre expérience au-delà de vos attentes.

**POLARIS**  
**ENGINEERED**



## POLYVALENCE POUR LA CHARGE

Des emplacements de montage Lock & Ride permettent une personnalisation presque illimitée pour vous laisser travailler comme vous l'entendez.

P. 15, 24

**PRO** SÉRIE ROBUSTE PRO

## TREUILS

### SUPPORT DE TREUIL INTÉGRÉ ET PRÉCÂBLÉ

Des emplacements de montage désignés et des contacteurs précâblés assurent un ajustement parfait et sont l'endroit le plus robuste pour fixer un treuil Polaris Engineered, le treuil le plus fiable pour votre Sportsman. Grâce au câblage intégré dans le véhicule, il n'aura jamais été aussi simple d'installer un treuil sur un Sportsman.

P. 34

## POLARIS RIDE COMMAND

### PLANIFIEZ. SUIVEZ. PARTAGEZ. CONNECTEZ-VOUS.

Partez en toute confiance et laissez-vous guider par cette technologie exclusive à l'industrie avec l'application Polaris, alimentée par RIDE COMMAND.

P. 32

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE



### SUPPORT DE CHASSE-NEIGE INTÉGRÉ

Les points d'attache du système de chasse-neige Glacier sont installés directement en usine et tirent profit du concept innovateur d'installation à contact rapide.

P. 36



# INTÉGRATION SUPÉRIEURE

**POLARIS**  
ENGINEERED

À sa sortie de l'usine, votre véhicule est conçu pour l'utilisation facile d'accessoires essentiels comme les treuils et les chasse-neiges jour après jour. Les supports de montage sont intégrés au pare-chocs surdimensionné installé en usine et le câblage est acheminé de manière sécuritaire et appropriée. Lorsqu'il est question du Sportsman, les accessoires Polaris Engineered Accessories facilitent les choses pour que vous puissiez abattre plus de travail.

**PRO** SÉRIE ROBUSTE PRO  
**TREUILS**

**1 AN**  
DE GARANTIE



1 Moteur scellé à aimants permanents

2 Engrenages en acier coupé et transmission scellée

3 CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Grâce à sa conception à la fois légère et extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tout type de travaux.

4 ENROULEMENT DE LA CORDE 5X PLUS RAPIDE

Enroulez les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

5 TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE AUTO


La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.

6 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Cette télécommande pratique commande sans fil votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DES TREUILS  
POLARIS ENGINEERED

P. 34



✓ Châssis précâblé et aucun besoin de couper les panneaux

Le câblage installé en usine facilite l'installation des commandes. Installez le treuil, connectez les fils et assurez-vous que tout le filage est acheminé de manière sécuritaire et appropriée.

✓ Testés avec plus de 1200 tractions à charge maximale

✓ Fabriqués pour supporter des températures de -20 °F

✓ Fonctionnent complètement submergés sous l'eau

✓ Testés et approuvés par des militaires

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

**GLACIER**



- ✓ Installez et retirez facilement le système de chasse-neige de votre Sportsman
- ✓ Aucune réduction de la garde au sol d'usine pendant que la lame de chasse-neige n'est pas utilisée
- ✓ Aucun besoin de se glisser sous le véhicule pour détacher la lame de chasse-neige du véhicule
- ✓ Aucun besoin de modifier le plastique pour installer l'ensemble de chasse-neige ou le treuil
- ✓ Réglez l'angle de votre lame à partir de votre siège avec le système d'orientation hydraulique pour le chasse-neige Glacier Pro
- ✓ 30 secondes : S'approcher, fixer, verrouiller et quitter

APPRENEZ-EN PLUS SUR LE SYSTÈME  
DE CHASSE-NEIGE GLACIER

P. 36



S'APPROCHER



FIXER



VERROUILLER

# SPORTSMAN 450 570



## INDISPENSABLES POUR LE CONFORT

Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 12

Rallonge verticale de porte-bagages arrière P. 13

Pare-broussailles de sentier P. 13

Pare-broussailles arrière P. 13

Coquilles de poignée P. 14

Supports de coquille de poignée P. 14

Trousse de phares à DÉL P. 14

Faisceau d'alimentation arrière P. 14

Télécommande du coffre de rangement audio P. 15

**LR LOCK & RIDE** Coffre de rangement audio arrière P. 15

Sac d'appoint P. 15

Sac pour garde-boue P. 15

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Dual-Threat/4202 P. 47

Écrous de roue P. 47

Phare à nacelle série D RIGID® P. 48

Faisceau de barre d'éclairage P. 49

Faisceau en Y pour DÉL P. 49



## CHASSEUR

Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 12

Rallonge verticale de porte-bagages arrière P. 13

Pare-broussailles avant HD avec attelage P. 13

Trousse de chauffe-mains et chauffe-puces P. 14

**LR LOCK & RIDE** Pare-brise transparent mi-hauteur de 14 po P. 16

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Attack 2.0/4205 P. 47

Écrous de roue P. 47

Faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 10 po P. 49

Faisceau de barre d'éclairage P. 49

Étui à fusil rigide Gun Boot L Stronghold de Kolpin P. 50

Support à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin P. 50

**LR LOCK & RIDE MAX** Support Rhino Grip Pro P. 51



## TRAVAILLEUR

Treuil HD Polaris de 2 500 lb P. 12

Porte-bagages utilitaire avant P. 13

Rallonge verticale de porte-bagages arrière P. 13

Pare-broussailles arrière P. 13

Pare-broussailles avant HD avec attelage P. 13

Protection de carrosserie P. 13

Faisceau d'alimentation arrière P. 14

**LR LOCK & RIDE** Coffre de rangement ouvert P. 15

**LR LOCK & RIDE** Pare-brise transparent mi-hauteur de 14 po P. 16

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Harvester/4204 P. 47

Écrous de roue P. 47



## HIVER

Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb avec enroulement de la corde rapide P. 12

Rallonge verticale de porte-bagages arrière P. 13

Pare-broussailles avant HD avec attelage P. 13

Trousse de chauffe-mains et chauffe-puces P. 14

**LR LOCK & RIDE** Coffre de rangement arrière P. 15

**LR LOCK & RIDE** Pare-brise transparent pleine hauteur de 18 po P. 16

Support de chasse-neige intégré Glacier P. 37

Cadre de montage pour chasse-neige en acier noir pour VTT Lock & Ride Glacier Pro P. 37

Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en poly P. 37

Faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 10 po P. 49

Faisceau de barre d'éclairage P. 49



AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CHASSE-NEIGE? P. 36

## TREUILS



### TREUIL PRO HD POLARIS DE 3 500 lb LES PLUS VENDUS

- Ajoute une puissance de traction de 3 500 lb avec la technologie d'arrêt automatique pour les applications de déblaiement
- L'enroulement de la corde rapide récupère les câbles ouverts 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris

» 2884834

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### TREUIL HD POLARIS DE 3 500 lb LES PLUS VENDUS

- Ajoute une puissance de traction de 3 500 lb avec une installation rapide et facile
- Comprend tous les composants requis pour l'installation, y compris une corde synthétique très robuste de première qualité de 3/16 po et 50 pi

» 2884833

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### TREUIL HD POLARIS DE 2 500 lb LES PLUS VENDUS

- Ajoute une puissance de traction de 2 500 lb avec une installation rapide et facile
- Comprend tous les composants requis pour l'installation, y compris un câble d'acier très robuste de 3/16 po et 50 pi

» 2884832

SPORTSMAN 450/570 AM21-24

ENROULEMENT DE LA CORDE **5X** PLUS RAPIDE

APPRENEZ-EN PLUS P. 34

## PORTE-BAGAGES



### PORTE-BAGAGES UTILITAIRE AVANT LES PLUS VENDUS

- Support en acier tubulaire qui peut être fixé sur le porte-bagages en plastique avant pour offrir une protection et des points d'arrimage multiples
- Acier tubulaire noir mat de 3/4 po de diamètre

» 2884842

SPORTSMAN 450/570 AM21-24, SAUF LES MODÈLES TOUR, 6x6 ET X2 D'AM21 ET ANTÉRIEURS  
NE FONCTIONNE PAS AVEC LE SUPPORT À FUSIL À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN (2884846)



### PORTE-BAGAGES UTILITAIRE ARRIÈRE LES PLUS VENDUS

- Remplace le porte-bagages en plastique arrière par un support en acier solide avec des points d'arrimage intégrés
- Compatible avec tous les accessoires, rallonges verticales de porte-bagages et supports à fusil Lock & Ride

» 2884843

SPORTSMAN 450/570 AM21-24

## PROTECTION



### PARE-BROUSSAILLES DE SENTIER LES PLUS VENDUS

- Procure une protection supérieure contre les broussailles et les débris
- Possède des trous spécifiques pour une barre d'éclairage et est compatible avec un treuil et une protection de carrosserie

» 2884844

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### PARE-BROUSSAILLES ARRIÈRE LES PLUS VENDUS

- Protège votre véhicule contre les broussailles, petites branches, roches et impacts légers avec des objets solides
- Fabriqué de tubes en acier robuste de 1,25 po avec un fini noir mat

» 2884847

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### PARE-BROUSSAILLES AVANT HD AVEC ATTELAGE

- Ajoute une protection robuste et une apparence personnalisée
- Possède des trous spécifiques pour une barre d'éclairage et est compatible avec un treuil et une protection de carrosserie
- Attelage récepteur avant standard pour une fonctionnalité accrue

» 2884850

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### PROTECTEURS DE SOUFFLETS

- Composés de polyéthylène haute densité (PEHD)
- Comprendent deux protecteurs avant, un pour le côté gauche et un pour le côté droit
- Protègent les soufflets de joint homocinétique

» 2890059

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### PROTECTION DE CARROSSERIE

- Procure une protection supplémentaire à la carrosserie complète et aux ailes de votre VTT

» 2884851

SPORTSMAN 450/570 AM21-24  
PARE-CHOC AVANT (2884850 OU 2884844)  
REQUIS POUR L'INSTALLATION

NE FONCTIONNE PAS AVEC LE SUPPORT À FUSIL À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN (2884846)



### PORTE-CHARGE

- Procure du rangement additionnel et une plate-forme solide pour attacher des articles à l'arrière de votre VTT
- Remplace votre pare-chocs arrière de série tout en augmentant la taille du porte-bagages de 33 %
- Quantité de points d'arrimage presque illimitée
- Fini acier noir mat

» 2890037

SPORTSMAN 450/570 AM21-24  
NE FONCTIONNE PAS AVEC UN PARE-CHOC ARRIÈRE; IL SERT À TITRE DE PARE-CHOC ARRIÈRE ET DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE



### RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE LES PLUS VENDUS

- Ajoute un périmètre de 3 po de hauteur autour du porte-bagages arrière pour garder l'équipement en sécurité et maximiser la capacité de chargement
- Construction en acier durable qui fournit des dispositifs d'arrimage pour l'équipement non fixé
- Compatible avec les coffres de rangement et le porte-bagages utilitaire arrière

» 2884841

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



### PLAQUE DE PROTECTION

- Construite pour être robuste avec du polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 mm d'épaisseur

» 2884852

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## CONFORT



## COQUILLES DE POIGNÉE

- Support de coquille de poignée (2889341) requis lors de l'installation des coquilles de poignée Polaris
- Non compatibles avec les pare-brise ou les rétroviseurs pour guidon

<input type="checkbox"/>	BLANC ÉCLATANT	2876883
<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR <small>LES PLUS VENDUS</small>	2876846
<input type="checkbox"/>	ROUGE INDY	2876845

» SUPPORT • 2889341  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## TROUSSE DE PHARES À DÉL

- Rehaussez vos phares standard et phares à nacelle avec des DÉL à l'aide de cette trousse de mise à niveau

» 2884859  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24

TROUSSE DE CHAUFFE-MAINS ET CHAUFFE-POUCES LES PLUS VENDUS

- Fournit de la chaleur aux poignées et au papillon des gaz et s'installe facilement en la branchant dans le module
- Comprend deux poignées chauffantes et un réchauffeur de papillon des gaz

» 2885002  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24

RÉTROVISEURS POUR GUIDON LES PLUS VENDUS

- Améliore la visibilité de ce qui se trouve derrière vous pour une sécurité accrue
- Vendus par paire
- Non compatibles avec les pare-brise ou les coquilles de poignée

» 2877222  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



**NOUVEAU** DISPONIBILITÉ TARDIVE  
TROUSSE DE COQUILLES DE POIGNÉE ULTIMATE SERIES

- Protègent le conducteur du vent, de la neige, de la glace, des branches et d'autres débris présents sur les sentiers
- Une conception plus grande accroît la chaleur et la protection
- La trousse de coquilles de poignée Ultimate Series comprend les supports

» 2890579-266  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24  
NON COMPATIBLES AVEC LES PARE-BRISSE OU LES RÉTROVISEURS POUR GUIDON



## FAISCEAU D'ALIMENTATION ARRIÈRE

- Fournit une alimentation à l'arrière du VTT pour les accessoires électriques, incluant le coffre de rangement audio arrière

» 2889070  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24

## AUDIO



## TÉLÉCOMMANDE DU COFFRE DE RANGEMENT AUDIO

- Contrôlez facilement le volume ou changez la musique dans votre coffre de rangement audio arrière
- Se fixe sur le guidon de votre VTT pour plus de commodité

» 2884987  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24

## RANGEMENT



## SAC D'APPOINT

- Gardez vos articles essentiels à portée de main grâce à ce volume de rangement de 2 L
- Se fixe sur le dessus du phare à nacelle à l'aide d'une bande Velcro® robuste
- Fabrication semi-rigide et acétate de vinyle-éthylène (EVA) feuilleté en polyuréthane qui garde vos biens à l'abri des intempéries
- Compatible avec les pare-brise

» 2889286  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## SAC POUR GARDE-BOUE

- Permet d'accéder facilement à un volume de rangement de 8,3 L
- Se fixe sur l'aile gauche avant à l'aide d'une bande Velcro® robuste
- Fabrication semi-rigide et acétate de vinyle-éthylène (EVA) feuilleté en polyuréthane qui garde vos biens à l'abri des intempéries

» 2889287  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## SACS POUR RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE

- Trois sacs compris (rallonge verticale de porte-bagages arrière vendue séparément)
- Se fixe sur la rallonge verticale de porte-bagages arrière à l'aide d'une bande Velcro® robuste
- Ajoutez un volume de rangement pratique de 1 L sans sacrifier le porte-bagages arrière
- Conçus pour résister aux intempéries et à l'usure grâce à une fabrication en nylon balistique durable (nylon 1680 et 600 deniers SPD)
- Rallonge verticale de porte-bagages arrière (2884841) requise

» 2889411  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## LOCK &amp; RIDE COFFRE DE RANGEMENT AUDIO ARRIÈRE

- Deux haut-parleurs de 6 po de Rockford Fosgate® avec connexion Bluetooth®
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages, le porte-bagages utilitaire et le support à fusil
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos haut-parleurs sont protégés dans un coffre avec un couvercle scellé
- Faisceau d'alimentation arrière requis pour l'installation (2889070)

» 2884856  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24

## SAC SOUS LE SIÈGE

- Fournit un volume de rangement supplémentaire de 8,3 L
- Se fixe directement sous votre selle grâce à un revêtement autocollant Velcro®
- Fabrication semi-rigide durable qui protège les objets

» 2889454  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## LOCK &amp; RIDE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace sec et à l'épreuve de la poussière de 21,25 gal US de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages, le porte-bagages utilitaire et le support à fusil

• Comprend 2 emplacements à cadenas  
» 2884853  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## LOCK &amp; RIDE COFFRE DE RANGEMENT OUVERT

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace de rangement pratique de 22 gal US de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages, le porte-bagages utilitaire et le support à fusil
- Retient deux seaux de 5 gal US avec poignée de maintien intégrée pour transporter facilement une charge
- 12 points d'arrimage pratiques pour fixer la charge solidement

» 2884854  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## LOCK &amp; RIDE COFFRE-GLACIÈRE ARRIÈRE

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace pour glacière résistant aux intempéries de 46 pte de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages, le porte-bagages utilitaire et le support à fusil

• Ouvre-bouteilles intégré et 2 emplacements à cadenas  
» 2884857  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24



SPORTSMAN  
**450**  
**570**



## FAITES-EN PLUS

### PARE-BRISE



PLEINE HAUTEUR DE 18 po,  
TRANSPARENT  
2884945



MI-HAUTEUR DE 14 po,  
TRANSPARENT  
2884845



PLEINE HAUTEUR DE 18 po,  
TRANSPARENT POUR LES VÉHICULES  
ÉQUIPÉS DU SYSTÈME RIDE COMMAND  
2899491

### **LR** LOCK & RIDE PARE-BRISE

- La technologie Lock & Ride permet l'installation et le retrait des accessoires sans outils en quelques secondes
- Les pare-brise en poly sont flexibles, résistants aux chocs, et constituent une valeur à long terme par rapport à la durée utile de votre véhicule
- Deux hauteurs sont disponibles en fonction de la couverture que vous préférez

TAILLE	COULEUR	N° DE PIÈCE
PLEINE HAUTEUR DE 18 po	TRANSPARENT	2884945
MI-HAUTEUR DE 14 po	TRANSPARENT	2884845

SPORTSMAN 450/570 AM21-24

### POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME RIDE COMMAND

PLEINE HAUTEUR DE 18 po	TRANSPARENT	2899491
-------------------------	-------------	---------

SPORTSMAN 450/570 AM23-24 AVEC AFFICHAGE DE 7 po INSTALLÉ



CHASSE-NEIGE P. 36



ROUES ET PNEUS P. 40



ÉCLAIRAGE P. 48



CHASSE P. 50

SPORTSMAN

2014 À 2021

570 X2

2014 À 2023

570 6x6  
570 TOURING



## CONFORT



### NOUVEAU DISPONIBILITÉ TARDIVE TROUSSE DE COQUILLES DE POIGNÉE ULTIMATE SERIES

- Protègent le conducteur du vent, de la neige, de la glace, des branches et d'autres débris présents sur les sentiers
  - Une conception plus grande accroît la chaleur et la protection
  - La trousse de coquilles de poignée Ultimate Series comprend les supports
- » 2890579-266  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23  
NON COMPATIBLES AVEC LES PARE-BRISE OU LES RÉTROVISEURS POUR GUIDON



### COQUILLES DE POIGNÉE

- Support de coquille de poignée (2889341) requis lors de l'installation des coquilles de poignée Polaris
- Non compatibles avec les pare-brise ou les rétroviseurs pour guidon

- BLANC ÉCLATANT 2876883
- NOIR **LES PLUS VENDUS** 2876846
- ROUGE INDY 2876845

- » 2889341 • SUPPORT  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



### TROUSSE DE CHAUFFE-MAINS ET CHAUFFE-POUCES **LES PLUS VENDUS**

- Fournit de la chaleur aux poignées et au papillon des gaz et s'installe facilement en la branchant dans le module
  - Comprend deux poignées chauffantes et un réchauffeur de papillon des gaz
- » 2885002  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23  
REQUIERT UN FAISCEAU DE CÂBLES DE CHAUFFE-POUCES ET CHAUFFE-MAINS (2890685), VENDU SÉPARÉMENT, SUR CERTAINS VÉHICULES



### NOUVEAU FAISCEAU DE CÂBLES DE CHAUFFE-MAINS ET CHAUFFE-POUCES

- Requis pour l'installation de la trousse de chauffe-mains et chauffe-pouces sur des véhicules sélectionnés
- » 2890685  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



### RÉTROVISEURS POUR GUIDON **LES PLUS VENDUS**

- Améliorent la visibilité de ce qui se trouve derrière vous pour une sécurité accrue
  - Vendus par paire
  - Non compatibles avec le carénage de pare-brise ou les coquilles de poignée
- » 2877222  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23

## TREUILS

### TREUIL HD POLARIS DE 3 500 lb **LES PLUS VENDUS**

- » 2880434  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



### TREUIL HD POLARIS DE 2 500 lb **LES PLUS VENDUS**

- » 2880432  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CHASSE-NEIGE? CONSULTEZ LA PAGE 36

## RANGEMENT ET PORTE-BAGAGES



### SAC DE RANGEMENT SEMI-RIGIDE DE TOURISME

- Sac en vinyle robuste de grande capacité
  - Trois ouvertures à fermeture à glissière, diviseurs amovibles
  - Se fixe au porte-bagages à l'aide de sangles à Velcro®
- » 2877220  
TOURING 570 AM14-23



### RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES AVANT ULTIMATE SERIES DE 4 po **LES PLUS VENDUS**

- » 2879716  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



### LOCK & RIDE PORTE-BAGAGES YUKON ADVENTURE

- Accroît le volume de rangement en vous permettant d'augmenter la hauteur de rangement de manière sécuritaire
- » 2882084  
6x6 570 AM17-23

## PROTECTION



### PARE-BROUSSAILLES AVANT **LES PLUS VENDUS**

- » 2879714  
X2 570 AM15-21, TOURING 570 AM14-23, 6x6 570 AM17-23



### PARE-BROUSSAILLES ARRIÈRE

- » 2879715  
TOURING 570 AM14-23

## PARE-BRISE

### LOCK & RIDE PARE-BRISE

- La technologie Lock & Ride permet l'installation et le retrait des accessoires sans outils en quelques secondes
- Les pare-brise en poly sont flexibles, résistants aux chocs, et constituent une valeur à long terme par rapport à la durée utile de votre véhicule
- Ne fonctionne pas avec les coquilles de poignée

TAILLE	COULEUR	N° DE PIÈCE
PLEINE HAUTEUR DE 19,25 po	TRANSPARENT	2880539-409
MI-HAUTEUR DE 15,5 po	FUMÉ	2880540-412

X2 570 AM18-21, TOURING 570 AM18-23



PLEINE HAUTEUR DE 19,25 po, TRANSPARENT

MI-HAUTEUR DE 15,5 po, FUMÉ

SPORTSMAN  
**850**  
**XP 1000**  
**XP 1000 S**



**INDISPENSABLES POUR LE CONFORT**

- Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb P. 22
- Rallonge verticale de porte-bagages arrière Ultimate Series P. 23
- Pare-broussailles avant Ultimate Series P. 23
- Pare-broussailles arrière Ultimate Series P. 23
- Sac d'appoint P. 24

- Télécommande du coffre de rangement audio P. 25
- LR LOCK RIDE** Coffre de rangement audio arrière P. 25
- Coquilles de poignée P. 25
- Support de coquille de poignée P. 25
- Faisceau d'alimentation arrière P. 25

- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Dual-Threat/4202 P. 47
- Écrous de roue P. 47
- Phare à nacelle série D RIGID® P. 48
- Faisceau de barre d'éclairage P. 49
- Faisceau en Y pour DÉL P. 49

**TRAVAILLEUR**

- Treuil HD Polaris de 2 500 lb P. 22
- Rallonge verticale de porte-bagages arrière Ultimate Series P. 23
- Support en acier avant Ultimate Series P. 23
- Pare-broussailles avant Ultimate Series P. 23

- Pare-broussailles arrière Ultimate Series P. 23
- Protection de carrosserie Ultimate Series P. 23
- LR LOCK RIDE** Coffre de rangement ouvert P. 24
- Faisceau d'alimentation arrière P. 25

- LR LOCK RIDE** Pare-brise transparent mi-hauteur de 14 po P. 26
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Harvester/4204 P. 47
- Écrous de roue P. 47

**CHASSEUR**



- Treuil HD Polaris de 3 500 lb P. 22
- Rallonge verticale de porte-bagages arrière Ultimate Series P. 23
- Pare-broussailles avant Ultimate Series P. 23
- Trousse de chauffe-mains et chauffe-pouces P. 25

- LR LOCK RIDE** Pare-brise transparent mi-hauteur de 14 po P. 26
- Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : Attack/4205 P. 47
- Écrous de roue P. 47
- Faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 10 po P. 49

- Faisceau de barre d'éclairage P. 49
- Étui à fusil rigide Gun Boot L Stronghold de Kolpin P. 50
- Support à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin P. 50
- LR LOCK RIDE MAX** Support Rhino Grip Pro P. 51

**HIVER**



- Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb P. 22
- Rallonge verticale de porte-bagages arrière Ultimate Series P. 23
- Pare-broussailles avant Ultimate Series P. 23
- LR LOCK RIDE** Coffre de rangement arrière P. 24

- Trousse de chauffe-mains et chauffe-pouces P. 25
- LR LOCK RIDE** Pare-brise transparent pleine hauteur de 18 po P. 26
- Support de chasse-neige intégré Glacier P. 37
- Cadre de montage pour chasse-neige en acier Glacier Pro pour VTT P. 37

- Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en poly P. 37
- Faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 10 po P. 49
- Faisceau de barre d'éclairage P. 49

# SPORTSMAN 850 XP 1000 XP 1000 S



AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CHASSE-NEIGE? P. 36

## PORTE-BAGAGES



AVANT



ARRIÈRE



AVANT



ARRIÈRE

### RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES ULTIMATE SERIES DE 4 po

#### » AVANT • 2882022

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

#### » ARRIÈRE • 2882023

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24  
COMPATIBLE AVEC LE COFFRE DE RANGEMENT  
ARRIÈRE (2882882)

### RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES ULTIMATE SERIES DE 7 po

#### » AVANT • 2882024

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

#### » ARRIÈRE • 2882025

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24  
NON COMPATIBLE AVEC LE COFFRE DE RANGEMENT  
ARRIÈRE (2882882)



AVANT



ARRIÈRE

### RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES AVANT

#### » 2879890

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24  
NON COMPATIBLE AVEC LE COFFRE DE RANGEMENT  
AVANT (2879951)

### POINTS D'ARRIMAGE AMOVIBLES ULTIMATE SERIES

• Vendus par paire

#### » AVANT ET ARRIÈRE • 2882270

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24

### SUPPORT EN ACIER ULTIMATE SERIES

#### » AVANT • 2883257

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

#### » ARRIÈRE • 2883258

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

## PROTECTION



### PROTECTION DE CARROSSERIE ULTIMATE SERIES

- Se fixe fermement au pare-broussailles avant Ultimate Series (2882020)
- Vendues par paire

#### » 2882090

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24  
NE FONCTIONNE PAS AVEC LE SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE (2882036)

## TREUILS



### TREUIL PRO HD POLARIS DE 3 500 lb

#### » 2889471

SPORTSMAN 850 AM12-24, SPORTSMAN XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING 850 AM15-24



#### » 2883580

SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24



### TREUIL HD POLARIS DE 3 500 lb

#### » 2889470

SPORTSMAN 850 AM12-24, SPORTSMAN XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING 850 AM15-24



### TREUIL HD POLARIS DE 2 500 lb

#### » 2889469

SPORTSMAN 850 AM12-24, SPORTSMAN XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING XP 1000 AM15-24,  
SPORTSMAN TOURING 850 AM15-24



APPRENEZ-EN PLUS P. 34



AVANT



ARRIÈRE



AVANT



ARRIÈRE

### PARE-BROUSSAILLES ULTIMATE SERIES LES PLUS VENDUS

- Installation rapide sur les tubes de montage intégrés au véhicule avec des fixations d'ancrage à expansion de style cale
- Fixez la protection de carrosserie Ultimate Series au pare-broussailles avant pour offrir la protection ultime aux garde-boue avant

#### » AVANT • 2882020

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

#### » ARRIÈRE • 2882583

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

### PARE-BROUSSAILLES POUR TOURING XP

- Ajoute une protection robuste et une apparence personnalisée

#### » AVANT • 2878709

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24

#### » ARRIÈRE • 2878324

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24

# SPORTSMAN 850 XP 1000 XP 1000 S

## RANGEMENT



### LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace sec et à l'épreuve de la poussière de 21,25 gal US de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages et le support à fusil
- Comprend 2 emplacements à cadenas
- Ne convient pas lorsque le support en acier Ultimate Series est installé

» 2884853

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24



### LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT OUVERT

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace de rangement pratique de 22 gal US de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages et le support à fusil
- Retient 2 seaux de 5 gal US avec poignée de maintien intégrée pour transporter facilement une charge
- 12 points d'arrimage pratiques pour fixer la charge solidement
- Comprend 2 emplacements à cadenas
- Ne convient pas lorsque le support en acier Ultimate Series est installé

» 2884854

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24



### LOCK & RIDE COFFRE-GLACIÈRE ARRIÈRE

- Augmentez votre capacité de rangement avec un espace de rangement pour glacière résistant aux intempéries de 46 pte de plus
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages et le support à fusil
- Ouvre-bouteilles intégré et 2 emplacements à cadenas
- Ne convient pas lorsque le support en acier Ultimate Series est installé

» 2884857

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

### SAC D'APPOINT

- Gardez vos articles essentiels à portée de main grâce à ce volume de rangement de 2 L
- Se fixe sur le dessus du phare à nacelle à l'aide d'une bande Velcro® robuste
- Fabrication semi-rigide et acétate de vinyle-éthylène (EVA) feuilleté en polyuréthane qui garde vos biens à l'abri des intempéries
- Compatible avec les pare-brise

» 2889286

SPORTSMAN 850/1000 AM21-24



### COMPARTIMENT FACILE D'ACCÈS ULTIMATE SERIES

- Gardez vos articles de sentier essentiels à portée de main avec ce compartiment de rangement facile d'accès et résistant aux intempéries

» 2882271

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24



### LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT AVANT

» 2877951

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24  
LA RALLONGE VERTICALE DE PORTE-BAGAGES AVANT NE PEUT PAS ÊTRE INSTALLÉE EN COMBINAISON AVEC LE COFFRE DE RANGEMENT AVANT



### LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE

» 2878000

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24  
LÉGÈRE INTERFÉRENCE AVEC LES POIGNÉES DE MAINTIEN PASSAGER DES SPORTSMAN TOURING 550/850 AM11-14  
NE CONVIENT PAS AUX MODÈLES TOURING AM21

## AUDIO



### TÉLÉCOMMANDE DU COFFRE DE RANGEMENT AUDIO

- Contrôlez facilement le volume ou changez la musique dans votre coffre de rangement audio arrière
- Se fixe sur le guidon de votre VTT pour plus de commodité

» 2884987

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

## CONFORT



### RÉTROVISEURS POUR GUIDON LES PLUS VENDUS

- Améliorent la visibilité de ce qui se trouve derrière vous pour une sécurité accrue
- Vendus par paire
- Non compatibles avec le carénage de pare-brise ou les coquilles de poignée

» 2877222

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24, SPORTSMAN 850/1000 AM09-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24



### NOUVEAU DISPONIBILITÉ TARDIVE TROUSSE DE COQUILLES DE POIGNÉE ULTIMATE SERIES

- Protègent le conducteur du vent, de la neige, de la glace, des branches et d'autres débris présents sur les sentiers
- Une conception plus grande accroît la chaleur et la protection
- La trousse de coquilles de poignée Ultimate Series comprend les supports

» 2890579-266

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24, SPORTSMAN 850/1000 AM09-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

NON COMPATIBLES AVEC LES PARE-BRISÉ OU LES RÉTROVISEURS POUR GUIDON



### COQUILLES DE POIGNÉE

- Support de coquille de poignée (2889341) requis lors de l'installation des coquilles de poignée Polarix
- Non compatibles avec les pare-brise ou les rétroviseurs pour guidon

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24, SPORTSMAN 850/1000 AM09-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

☐ BLANC ÉCLATANT 2876883

■ NOIR LES PLUS VENDUS 2876846

■ ROUGE INDY 2876845

» SUPPORT • 2889341



### LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT AUDIO ARRIÈRE

- Deux haut-parleurs de 6 po de Rockford Fosgate® avec connexion Bluetooth®
- Se fixe facilement avec Lock & Ride sur le porte-bagages arrière et est compatible avec les rallonges verticales de porte-bagages et le support à fusil
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos haut-parleurs sont protégés dans un coffre avec un couvercle scellé
- Faisceau de fils d'alimentation arrière (2889071) requis, vendu séparément

» 2884856

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24



### TROUSSE DE CHAUFFE-MAINS ET CHAUFFE-POUCES LES PLUS VENDUS

- Fournit de la chaleur aux poignées et au papillon des gaz et s'installe facilement en la branchant dans le module
- Comprend deux poignées chauffantes et un réchauffeur de papillon des gaz

» 2885002

SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24, SPORTSMAN 850/1000 AM15-24, SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM15-24

REQUIERT UN FAISCEAU DE CÂBLES DE CHAUFFE-POUCES ET CHAUFFE-MAINS (2890685), VENDU SÉPARÉMENT, SUR CERTAINS VÉHICULES



### NOUVEAU FAISCEAU DE CÂBLES DE CHAUFFE-MAINS ET CHAUFFE-POUCES

- Requis pour l'installation de la trousse de chauffe-mains et chauffe-puces sur des véhicules sélectionnés

» 2890685

SPORTSMAN XP 1000 S AM20, SPORTSMAN 850/1000 AM15-20, SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM15-24



### FAISCEAU D'ALIMENTATION ARRIÈRE

- Fournit une alimentation à l'arrière du VTT pour les accessoires électriques, incluant le coffre de rangement audio arrière

» 2889071

SPORTSMAN XP 1000 AM17-24, SPORTSMAN 850 AM17-24, SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24

# SPORTSMAN 850 XP 1000 XP 1000 S



## FAITES-EN PLUS

### PARE-BRISE

#### LR LOCK & RIDE PARE-BRISE

- Procure une protection améliorée contre les éléments et les dangers hors route
- S'installe et se retire facilement sans outils avec la technologie Lock & Ride
- Système de montage amélioré pour une installation et un retrait plus rapides et faciles

TAILLE	COULEUR	N° DE PIÈCE
PLEINE HAUTEUR DE 18 po	TRANSPARENT	2884945
MI-HAUTEUR DE 14 po	TRANSPARENT	2884845

SPORTSMAN XP 1000 S AM21-24, SPORTSMAN XP 1000 AM21-24, SPORTSMAN 850 AM21-24

#### POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME RIDE COMMAND

PLEINE HAUTEUR DE 18 po	TRANSPARENT	2899491
-------------------------	-------------	---------

SPORTSMAN XP 1000 AM22-24, SPORTSMAN 850 AM22-24  
AVEC AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND INSTALLÉ



PLEINE HAUTEUR DE 18 po,  
TRANSPARENT  
2884945



MI-HAUTEUR DE 14 po,  
TRANSPARENT  
2884845



PLEINE HAUTEUR DE 18 po,  
TRANSPARENT POUR LES VÉHICULES  
ÉQUIPÉS DU SYSTÈME RIDE COMMAND  
2899491

#### LR LOCK & RIDE PARE-BRISE

- S'installe et se retire en quelques secondes sans outils grâce à la technologie Lock & Ride
- Les pare-brise en poly sont flexibles, résistants aux chocs, et constituent une valeur à long terme par rapport à la durée utile de votre véhicule
- Ne fonctionne pas avec les coquilles de poignée

TAILLE	COULEUR	N° DE PIÈCE
PLEINE HAUTEUR DE 19,25 po	TRANSPARENT	2880539-409
MI-HAUTEUR DE 15,5 po	FUMÉ	2880540-412

SPORTSMAN TOURING XP 1000 AM15-24, SPORTSMAN TOURING 850 AM15-24



PLEINE HAUTEUR DE 19,25 po,  
TRANSPARENT  
2880539-409



MI-HAUTEUR DE 15,5 po,  
FUMÉ  
2880540-412



CHASSE-NEIGE P. 36



ROUES ET PNEUS P. 40



ÉCLAIRAGE P. 48



CHASSE P. 50

# SCRAMBLER 850 XP 1000 S



## TREUILS



### TREUIL PRO HD POLARIS DE 3 500 lb

» 2883580  
SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24

» 2889471

SCRAMBLER 850 AM14-24,  
SCRAMBLER XP 1000 AM14-18



### TREUIL HD POLARIS DE 3 500 lb

» 2889470  
SCRAMBLER 850 AM14-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18



### TREUIL HD POLARIS DE 2 500 lb

» 2889469  
SCRAMBLER 850 AM14-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18

## PORTE-BAGAGES/RANGEMENT



### GRAND PORTE-BAGAGES ARRIÈRE

» 2879139  
SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18, SCRAMBLER 850 AM14-24  
NON COMPATIBLE AVEC LE SAC OGIO® (2879925)



### SAC OGIO®

» 2879925  
SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18, SCRAMBLER 850 AM14-24  
NON COMPATIBLE AVEC LE GRAND PORTE-BAGAGES ARRIÈRE (2879139)

## PROTECTION



### PARE-BROSSAILLES AVANT ULTIMATE SPORT SERIES

» 2883595  
SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24



### PARE-BROSSAILLES AVANT

» 2879136  
SCRAMBLER 850 AM14-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18  
REMPLACE LE PARE-CHOC INFÉRIEUR EXISTANT, NON COMPATIBLES ENSEMBLE

## CONFORT



### COQUILLES DE POIGNÉE

- Support de coquille de poignée (2889341) requis lors de l'installation des coquilles de poignée Polaris
- Non compatibles avec les pare-brise ou les rétroviseurs pour guidon

SPORTSMAN XP 1000 S AM20-24, SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24, SPORTSMAN 850/1000 AM09-24

- BLANC ÉCLATANT 2876883
- NOIR **LES PLUS VENDUS** 2876846
- ROUGE INDY 2876845

» 2889341 • SUPPORT



### DISPONIBILITÉ TARDIVE TROUSSE DE COQUILLES DE POIGNÉE ULTIMATE SERIES

- Protègent le conducteur du vent, de la neige, de la glace, des branches et d'autres débris présents sur les sentiers
- Une conception plus grande accroît la chaleur et la protection
- La trousse de coquilles de poignée Ultimate Series comprend les supports

» 2890579-266  
SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24, SCRAMBLER 850 AM14-24, SCRAMBLER XP 1000 AM14-18  
NON COMPATIBLES AVEC LES PARE-BRISSE OU LES RÉTROVISEURS POUR GUIDON

# ACCESSOIRES DIVERS



# VTT POUR JEUNES OUTLAW 70 EFI

Le premier véhicule tout-terrain idéal pour les jeunes à partir de 6 ans.



**NOUVEAU** DISPONIBILITÉ TARDIVE

## SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

- Support métallique robuste thermolaqué noir qui est conçu pour transporter votre scie à chaîne en toute sécurité
- Avec la technologie Lock & Ride, il peut être fixé à l'extérieur du porte-bagages en quelques secondes, sans outils, afin de garder la scie à chaîne accessible en tout temps
- Compatible avec toute marque de scie à chaîne électrique (vendue séparément)
- Patins en caoutchouc qui assurent un soutien coussiné et un ajustement serré
- Capacité pondérale de 15 lb

» 2890580

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



## TROUSSE DE RÉPARATION ET DES INDISPENSABLES DE LA CONDUITE

- Compresseur d'air portatif de 12 V c.c.
  - Trousse de réparation de pneus avec 6 capuchons
  - Trousse de premiers soins de base avec bandages, ciseaux, épingles de sûreté et plus encore
  - Câbles de démarrage de 12 V
  - Ruban à conduits de 300 mm x 1 rouleau
  - Attaches autobloquantes de 150 mm
  - Ruban isolant
  - Sangle à cliquet de 50 mm
  - Chiffon en microfibras
  - Sac fourre-tout
- » 2881207



## BORNES DE BATTERIE QUICKTAP

- Bornes de batterie qui procurent un accès rapide à l'alimentation de la batterie
  - Idéales pour la recharge de la batterie, une alimentation temporaire ou lorsque vous souhaitez dépanner quelqu'un avec un survoltage
  - Capuchons de bornes de connexion pour plus de protection après chaque utilisation
- » 2882110



## PLAQUE D'IMMATRICULATION POUR VTT

- Comprend des chiffres et des lettres
- » 2873270

## SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi (18 000 lb)
  - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



## PARE-BROUSSAILLES AVANT

- Procure une protection supérieure contre les broussailles et les débris sur les sentiers

» 2884567

OUTLAW 70 EFI AM21-24



## PARE-BROUSSAILLES ARRIÈRE

- Protège l'arrière de votre VTT pour jeunes des dangers sur les sentiers

» 2884778

OUTLAW 70 EFI AM21-24



## PARE-BRIS EN POLY

- Protection des mains et du vent supplémentaire avec une conception en poly durable

» 2885005

OUTLAW 70 EFI AM21-24



## SAC DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Rangement pratique qui s'installe facilement sur le porte-bagages arrière

» 2884555

OUTLAW 70 EFI AM21-24

REMORQUAGE ET SANGLES SUPPLÉMENTAIRES P. 70

# TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS.  
RESTEZ CONNECTÉ.



POLARIS RIDECOMMAND +		
PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE	PRODUITS POUR LE GARAGE	✓
	STATUT DE LA GARANTIE	✓
	SUIVI DE L'ENTRETIEN	✓
	DIAGNOSTIC DE PROBLÈME	✓
	ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE	✓
FONCTIONS POUR LA CONDUITE	COMMUNAUTÉ	✓
	PARTAGE DE CONTENU	✓
	PLANIFICATION DE RANDONNÉE	✓
	POINTS DE CHEMINEMENT	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE	✓
SÉCURITÉ	SUIVI DE RANDONNÉE+	✓
	GROUP RIDE	✓
	GROUP RIDE+	✓
	REPÉRAGE DU VÉHICULE	✓
	ALERTE DE GÉOLOCALISATION	✓
	ALERTE DE MOUVEMENT	✓

## POLARIS RIDECOMMAND

### PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

### SUIVEZ LE GROUPE

La technologie brevetée Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

### TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT

Le mode chasse-neige soulève et abaisse automatiquement la lame en fonction de la sélection du rapport, pour vous faciliter la tâche.

### DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

## POLARIS RIDECOMMAND+

### LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE VÉHICULES CONNECTÉS DE POINTE

La géolocalisation et l'état de santé du véhicule depuis la paume de votre main. Mises à jour par liaison radio et ajout de nouvelles fonctions.

- GÉOLOCALISATION DU VÉHICULE
- ALERTES DE GÉOLOCALISATION
- ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE
- SUIVI DE RANDONNÉE+ ET GROUP RIDE+
- DIAGNOSTICS DES PROBLÈMES
- RAPPELS D'ENTRETIEN

#### OFFERT SUR LES MODÈLES ÉDITION RIDE COMMAND ET EN TANT QU'ACCESSOIRE AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND\*

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions.

**Instruments configurables**  
Personnalisez votre expérience de conduite avec l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit à votre convenance

**Expérience auditive personnalisée**  
Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser sans fil de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte. Ajoutez le coffre de rangement audio arrière Lock & Ride pour diffuser de la musique en continu. (Requiert un coffre de rangement audio arrière Lock & Ride et un faisceau d'alimentation arrière.)

**Le seul mode chasse-neige de l'industrie**  
Déblaiement rapide et facile. Le chasse-neige s'abaisse automatiquement lors d'un passage en gamme de vitesse basse et se soulève lors d'un passage en marche arrière. (Requiert un treuil Polaris avec la technologie d'arrêt automatique et une corde synthétique. Apprenez-en plus à la page 34)

**Trousse de montage d'affichage de 7 po comprise**  
Comprend les faisceaux de fils et les composants accessoires nécessaires. Comprend des communications de véhicule à véhicule et une antenne du système de navigation

» 2889455

SPORTSMAN 450/570 AM22-24, SPORTSMAN 850/1000 AM22-24

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER DES RESSOURCES, RENDEZ-VOUS SUR  
**RIDECOMMAND.POLARIS.COM**



#### OFFRE EXCLUSIVE À CERTAINS MODÈLES 2023 ET 2024 VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+

» MODULE D'EXTENSION 2890038

SPORTSMAN 450/570 AM23-24, SPORTSMAN 850/1000 AM23-24, SPORTSMAN XP 1000 AM23-24

» TROUSSE D'INSTALLATION 2889534

SPORTSMAN 570 ÉDITION RIDE COMMAND AM23-24, SPORTSMAN 570 UTILITY HD AM23-24, SPORTSMAN 570 EPS AM23-24, SPORTSMAN 570 PREMIUM EPS AM23-24, SPORTSMAN 570 TRAIL AM23-24  
REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890038

» TROUSSE D'INSTALLATION 2889535

SPORTSMAN XP 1000 AM23-24, SPORTSMAN 850 AM23-24  
REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890038

» TROUSSE D'INSTALLATION 2889615

SPORTSMAN 450/570 AM23-24  
REQUISE EN SUPPLÉMENT DE 2890038



APPRENEZ-EN PLUS SUR  
**TRAILTECH.NET**

#### TROUSSE VOYAGER PRO, VTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions  
Compatible avec RIDE COMMAND

**Cartes de base préchargées**  
L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données GPS de sentiers ou de régions de conduite et transférez-les à un ordinateur

**Suivi des amis**  
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent

**Compatibilité Bluetooth®**  
La compatibilité Bluetooth® permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps

» TROUSSES SPÉCIFIQUES AU MODÈLE

DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

ACCESSOIRES

450 / 570

850 / XP 1000 XP 1000 S

SRAMBLER 850 / XP 1000 S

DIVERS ET POUR JEUNES

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ROUES ET PNEUS

ÉCLAIRAGE

CHASSE ET GLACIÈRES

\* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de ce produit en tant qu'ajout accessoire pourrait être limitée ou retardée.

# TREUILS



AJOUTEZ UN CHASSE-NEIGE  
P. 36



**CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME**  
CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS  
À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE EN SENTIER



**FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE**  
CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

## FIABLES. ROBUSTES. FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE.

Les treuils Polaris Engineered sont conçus pour vous aider à effectuer des travaux parfaitement et plus rapidement et à parer à toute éventualité.

## POURQUOI POLARIS?


Les véhicules hors route Polaris sont conçus avec du câblage et des emplacements de montage désignés pour permettre une installation aisée des treuils Polaris Engineered.



TESTÉS AVEC PLUS DE 1200 TRACIONS À CHARGE MAXIMALE



FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F



PEUVENT FONCTIONNER ENTIÈREMENT SUBMÉRÉGÉS



TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES



**LES PLUS VENDUS**  
**CORDE SYNTHÉTIQUE DE RECHANGE**  
» 2 500 lb • 2878888



**CÂBLE D'ACIER DE RECHANGE**  
• Série de treuils 2 500 - 50 pi  
» 2878890

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :



DE GARANTIE

- ✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓ MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS



Enroulez les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage
2. Réglez la molette du treuil à L (gamme basse) pour une puissance de traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge
3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement de la corde rapide



La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



Grâce à sa conception à la fois légère et extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tout type de travaux.



Cette télécommande pratique commande sans fil votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

## PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

## HD SÉRIE ROBUSTE

MODÈLE	3 500 lb AVEC CORDE SYNTHÉTIQUE	3 500 lb AVEC CORDE SYNTHÉTIQUE	2 500 lb AVEC CÂBLE D'ACIER
450 HO AM21-24 570 AM21-24	<b>LES PLUS VENDUS</b> 2884834	<b>LES PLUS VENDUS</b> 2884833	<b>LES PLUS VENDUS</b> 2884832
450 HO AM16-20 570 AM14-20 X2 570 AM15-21 TOURING 570 AM14-23 6x6 570 AM17-23		<b>LES PLUS VENDUS</b> 2880434	<b>LES PLUS VENDUS</b> 2880432
850 AM12-24 XP 1000 AM15-24 TOURING XP 1000 AM15-24 TOURING 850 AM15-24 SCRAMBLER 850 AM14-24	2889471	2889470	2889469
XP 1000 S AM20-24 SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24	2883580		

# CHASSE-NEIGE

PRENEZ EN CHARGE LE DÉNEIGEMENT ET TERMINEZ RAPIDEMENT MÊME LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES.



S'APPROCHER

FIXER

VERROUILLER



RÉGLEZ L'ANGLE DE VOTRE LAME À PARTIR DE VOTRE SIÈGE AVEC LE SYSTÈME D'ORIENTATION HYDRAULIQUE POUR ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT GLACIER PRO

## INSTALLATION


30 secondes : S'approcher, fixer, verrouiller et quitter – le système de chasse-neige Glacier de Polaris Engineered intégré simplifie le déblaiement.

## CADRE ROBUSTE

La solidité de tout système de chasse-neige dépend de la robustesse du cadre, et les cadres de montage pour chasse-neige Polaris Engineered sont larges afin d'accomplir les tâches de déblaiement les plus difficiles.

## LAMES DURABLES

Offertes en acier estampé solide ou en polycarbonate antirouille, les lames de chasse-neige Polaris Engineered couvrent une grande surface pour un déblaiement plus rapide de la neige.




LAME EN POLY DE 66 po

LAMES EN ACIER DE 60 po ET 52 po

## COMMODITÉ

Le levage et l'orientation peuvent être réglés depuis le siège du conducteur.



## SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE (TREUIL REQUIS, VENDU SÉPARÉMENT)

Choisissez un système de chasse-neige Glacier, conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre Sportsman durant les hivers enneigés. Sélectionnez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Support (2881424)
  - Cadre (2879630)
  - Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
  - Orientation hydraulique (2879635)
  - Commande hydraulique (2880836)
  - Repères de chasse-neige (2872726)
  - Déflecteur de lame de chasse-neige (2879866)
- » 3880010  
450 AM15-24, 570 AM15-24, 6x6 570 AM17-23, X2 570 AM15-21, 570 TOURING AM15-22  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS CI-DESSOUS

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

- Le système comprend :
- Support (2881424)
  - Cadre (2879630)
  - Chasse-neige en acier de 60 po (2879638)
- » 3880011  
450 AM15-24, 570 AM15-24, 6x6 570 AM17-23, X2 570 AM15-21, 570 TOURING AM15-22  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS CI-DESSOUS

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Support (2881423)
  - Cadre (2879630)
  - Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
  - Orientation hydraulique (2879635)
  - Commande hydraulique (2880836)
  - Repères de chasse-neige (2872726)
  - Déflecteur de lame de chasse-neige (2879866)
- » 3880012  
XP 1000 AM15-24, 850 AM15-24, TOURING 1000 AM15-24, TOURING 850 AM15-24, SCRAMBLER 850 AM15-24  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS CI-DESSOUS

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

- Le système comprend :
- Support (2881423)
  - Cadre (2879630)
  - Chasse-neige en acier de 60 po (2879638)
- » 3880013  
XP 1000 AM15-24, 850 AM15-24, TOURING 1000 AM15-24, TOURING 850 AM15-24, SCRAMBLER 850 AM15-24  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS CI-DESSOUS



LE CONTRÔLE AVEC LA PAUME DE VOTRE MAIN CHANGE L'ANGLE D'ORIENTATION DE LA LAME DE CHASSE-NEIGE À L'AIDE DE LA COMMANDE ÉLECTRIQUE.

COMMANDE HYDRAULIQUE POUR LES DÉBLAIEMENTS DE NEIGE EXTRÊMES



25°  
VERS LA GAUCHE ET VERS LA DROITE

AVEZ-VOUS BESOIN DE CHENILLES? P. 38

## SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

Lames de 66 po, 60 po ou 52 po

Un choix entre le poly ou l'acier

La possibilité d'ajouter un système d'orientation hydraulique

MODÈLES	ÉTAPES OBLIGATOIRES				EN OPTION
	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE CONFIGURATION DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 4 AJOUTEZ UN SYSTÈME HYDRAULIQUE	ÉTAPE 4 AJOUTEZ UN SYSTÈME HYDRAULIQUE
XP 1000 AM15-24 850 AM15-24 850/XP 1000 HIGH LIFTER AM16-24 TOURING XP 1000 AM15-24 TOURING 850 AM10-24 SCRAMBLER 850 AM14-24	LES PLUS VENDUS 2881423		Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb 2889471 Treuil HD Polaris de 3 500 lb 2889470 Treuil HD Polaris de 2 500 lb 2889469		
XP 1000 S AM20-24 SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24	2883581		Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb 2883580	66 po en poly 2880269	Système d'orientation hydraulique pour lame de chasse-neige 2879635
570 AM15-20 6x6 570 AM17-23 X2 570 AM15-21 TOURING 570 AM14-23 450 HO AM12-20		LES PLUS VENDUS 2879630	LES PLUS VENDUS Treuil HD Polaris de 3 500 lb 2880434 LES PLUS VENDUS Treuil HD Polaris de 2 500 lb 2880432	LES PLUS VENDUS 60 po en acier 2879638	Commande électrique 2880836
570 AM21-24 450 HO AM21-24	LES PLUS VENDUS 2881424		LES PLUS VENDUS Treuil Pro HD Polaris de 3 500 lb 2884834 LES PLUS VENDUS Treuil HD Polaris de 3 500 lb 2884833 LES PLUS VENDUS Treuil HD Polaris de 2 500 lb 2884832	LES PLUS VENDUS 52 po en acier 2879639	COMMANDE ÉLECTRIQUE RECOMMANDÉE, VENDUE SÉPARÉMENT

### ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES ET DES PIÈCES DE RECHANGE

- Barre d'usure HD de 66 po 2879868
- Barre d'usure de 66 po 2879867
- Barre d'usure de 60 po 2877243
- Barre d'usure de 52 po 2877210
- NOUVEAU Barre d'usure à masse moléculaire très élevée de 60 po 2890651
- NOUVEAU Barre d'usure à masse moléculaire très élevée de 52 po 2890652

- Déflecteur à neige pour lame de chasse-neige de 66 po 2879866
- Déflecteur pour lame de chasse-neige de 60 po 2871808
- Sabot de patin 2208864
- Goupille de cisaillement Glacier Pro de rechange 2205063
- Cale d'espacement de ressort hélicoïdal 2872655

- Corde pour treuil de chasse-neige (pour treuils de 2 500 lb et 3 500 lb) 2878483
- Repère de chasse-neige Glacier (vendus par paire) 2872726
- Chaînes pour pneus arrière (recommandées pour les pneus arrière seulement) 2881422
- Rallonge de chasse-neige pour chenille (requis pour les véhicules équipés d'une chenille) 2879719

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

450 / 570  
850 / XP 1000 XP 1000 S  
SCRAMBLER 850 / XP 1000 S  
DIVERS ET POUR JEUNES

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

TREUILS SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES


ROUES ET PNEUS

ÉCLAIRAGE

CHASSE ET GLACIÈRES

# TRACTION TOUT-TERRAIN

Il est difficile d'améliorer encore plus la polyvalence des véhicules Sportsman. Mais avec une paire de chenilles Prospector Pro, vous y parviendrez. Elles se fraient un chemin dans la neige profonde sans encombre.



## SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

- A** Nouveau stabilisateur double avant améliorant la stabilité
- B** L'engrenage spécifique à Polaris procure un rapport de 1:1 pour :
  - Réduire le dérapage de la chenille et procurer une meilleure capacité pour gravir les pentes et une traction améliorée dans la neige profonde
  - Améliorer la vitesse de pointe de 5 % en comparaison aux modèles précédents
  - Réduire le régime de fonctionnement pour une conduite plus silencieuse
  - Améliorer la durabilité de la ligne d'arbres de transmission, ce qui permet au véhicule de fonctionner à plus bas régime pour réduire l'usure du moteur
- C** Géométrie de moyeu optimisée, une exclusivité Polaris, minimisant les rétroactions et facilitant l'effort de braquage
- D** Conception légère procurant une meilleure flottabilité, facilitant l'effort de braquage et favorisant une meilleure maîtrise du véhicule
- E** Conception de crampon flexible procurant le plus haut niveau de performance en neige profonde, en assurant un soulèvement dans la neige profonde au lieu d'un enfoncement

ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UNE TROUSSE DE MONTAGE			ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UNE TROUSSE DE CHENILLE	
MODÈLES	BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES	TROUSSE DE MONTAGE	MODÈLES	TROUSSE DE CHENILLE
XP 1000/850 AM15-24 TOURING XP 1000/850 AM15-24	DROIT	2879457	450/570 AM14-24 TOURING 570 AM15-23 X2 570 AM15-21	2889493
XP 1000/850 AM16-24 HIGH LIFTER 1000/850 AM16-24	ARQUÉ	2882109		
XP 1000 S AM20-24 SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24	ARQUÉ	2883977	XP 1000 AM15-24 850 AM15-24 TOURING XP 1000/850 AM17-24 HIGH LIFTER 1000 AM16-24 XP 1000 S AM20-24 SCRAMBLER XP 1000 S AM20-24 SCRAMBLER 850 AM13-24	2889495
570 AM14-24	ARQUÉ	2889218		
450/570 AM14-24	DROIT	2889219		
570 AM14-24 TOURING 570 AM15-23 X2 570 AM15-21	DROIT	2879497		

## VOUS VOULEZ DÉBLAYER?

### RALLONGE DE CHASSE-NEIGE POUR CHENILLE GLACIER PRO

- Rallonge de chasse-neige à utiliser avec le système de chenille Prospector Pro et le système de chasse-neige Glacier Pro

» 2879719

À UTILISER AVEC LES SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO



# OPTIONS DE TRACTION DANS LA NEIGE DU SPORTSMAN

AVANCEZ DANS LA NEIGE AVEC CES OPTIONS	AIRE DE CONTACT	RAYON DE BRAQUAGE
<p><b>PNEUS DE SÉRIE</b></p>	<p><b>BON</b></p>	<p><b>139,5 po</b></p>
<p><b>PRO ARMOR WHITEOUT</b></p>	<p><b>MIEUX</b></p> <p>Une plus grande surface pour une meilleure flottabilité sur la neige</p>	<p><b>138,875 po</b></p>
<p><b>CHENILLES PROSPECTOR PRO 2.0</b></p>	<p><b>MEILLEUR</b></p> <p>Bande de roulement moins agressive qui déplace la neige afin d'offrir une meilleure maniabilité</p>	<p><b>175,375 po</b></p>

# ROUES ET PNEUS

## PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

### PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer
- Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)

### PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection supplémentaire exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

### PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une résistance anti-crevaison accrue

## CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS			USAGE	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
<b>26 x 11 po R14</b> Numéro de pièce			AVANT/ ARRIÈRE	<b>16 mm</b>	<b>30 lb</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1 100 lb</b>
HAUTEUR DU PNEU	LARGEUR DU PNEU	DIAMÈTRE DE LA ROUE	Les endroits où le pneu peut être utilisé	Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule	Indique la résistance anti-crevaison du pneu	Augmentent la résistance en cas de perforation au flanc	Le poids maximum que le pneu peut supporter

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéales autant pour les sentiers compactés que meubles



- Procure traction et durabilité
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction

## CONNAISSEZ VOS ROUES

### ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40

### ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS


### ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT

BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

## COMMENT MAGASINER >>>



## PNEUS SELON LA DIMENSION

26 po	27 po
ATTACK	HARVESTER
DUAL-THREAT	MUD XC
HARVESTER	PRESERVE
PRESERVE	TREKKER
TREKKER	WHITEOUT
XD-K	X-TERRAIN

## PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOUE	UTILITAIRE	NEIGE
ATTACK	DUAL-THREAT	ATTACK	MUD XC	HARVESTER	ATTACK
DUAL-THREAT		DUAL-THREAT		PRESERVE	HARVESTER
HARVESTER				TREKKER	PRESERVE
MUD XC				XD-K	XD-K
PRESERVE				X-TERRAIN	WHITEOUT
TREKKER					
X-TERRAIN					
XD-K					

## ROUES SELON LA DIMENSION

14 po
SÉRIE 40 (12 OPTIONS DE PNEUS)
4101
4201
4202
4203 À VERROU DE TALON
4204
4205
4206
4301 À VERROU DE TALON
HD À VERROU DE TALON DOUBLE

## CHOISIR LE BON PNEU UTILITAIRE

CARACTÉRISTIQUE DE VÉHICULE UTILITAIRE	PRESERVE	XD-K	HARVESTER	X-TERRAIN
<b>Cote de 8 047 km/5 000 mi</b> Longue durée utile et performance	X		X	X
<b>Indice de 10 plis</b> Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire	X	X	X	
<b>Bande de roulement de faible impact</b> N'abîme pas le sol	X			
<b>Bande de roulement robuste</b> Sculpture de pneu agressive pour travailler toute la journée sur la ferme ou le ranch		X	X	X
<b>N'abîme pas la pelouse</b> N'endommage ni le gazon ni les terres de culture	X		X	X
<b>Ceinture en fibre aramide</b> Plus légère et 5 fois plus robuste que l'acier		X		
<b>Options de taille</b> Selon l'usage que vous voulez faire de votre véhicule	26 et 27 po	26 po	26 et 27 po	27 po



### PRO ARMOR PRESERVE

- N'abîme pas la pelouse dont les surfaces exigent une bande de roulement à faible choc
- Roulement exceptionnellement silencieux et à faible choc

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 8 po R12 5416403	AVANT	29 lb			1320 lb
12 po	26 x 10 po R12 5416402	ARRIÈRE	28 lb	10	3	1320 lb
14 po	27 x 10 po R14 5416348	AVANT/ARRIÈRE	24 lb			855 lb



AVANT/ARRIÈRE



### PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête avec bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme aux prés jusqu'aux sentiers
- Avec 10 plis, il peut transporter des charges jour après jour

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 8 po R12 5416396	AVANT	24 lb			855 lb
12 po	26 x 10 po R12 5415966	ARRIÈRE	32 lb	10	3	1320 lb
14 po	27 x 10 po R14 5415965	AVANT/ARRIÈRE	32 lb			1320 lb



AVANT/ARRIÈRE



### PRO ARMOR XD-K

- Pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pouvant affronter n'importe quelle surface de terrain
- Conception unique de bande de roulement intégrale
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 9 po R12 5415756	AVANT	28 lb		Aramide	935 lb
12 po	26 x 11 po R12 5415757	ARRIÈRE	32 lb	8	3/1	1330 lb



AVANT/ARRIÈRE



### X-TERRAIN

- Fabriqué pour franchir les obstacles les plus difficiles sur n'importe quel sentier
- Une conception axée sur la durabilité pour une conduite confortable et en toute confiance
- 8 plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaisson

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 9 po R14 5418330	AVANT	26 lb			805 lb
14 po	27 x 11 po R14 5418331	ARRIÈRE	31 lb	8	3	965 lb



AVANT/ARRIÈRE

# PNEUS



## NOUVEAU PRO ARMOR TREKKER

- Conception à bande de roulement spécialisée pour une conduite silencieuse
- Profondeur de crampon gradué maximisant l'aire de contact et offrant une prévisibilité ultime
- Construction en nylon à ceinture triple et 8 plis

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 po	26 x 10 po R14 5418673	11 à 17 mm gradué	29 lb	8	3	1020 lb
14 po	27 x 10 po R14 5418674		30 lb			1080 lb



AVANT/ARRIÈRE

DIMENSION DE LA ROUE

12 po 14 po



## PRO ARMOR WHITEOUT

- Pneus extra larges pour une flottabilité dans la neige
- Sculpture de pneu conçue pour une traction supérieure dans la neige et un enfoncement limité

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 14 po R14 5416032	16 mm	24 lb	8	3	935 lb



AVANT/ARRIÈRE

DIMENSION DE LA ROUE

14 po



## PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à dureté plus rigide au centre pour une traction accrue durant l'accélération et une durée utile plus longue de la bande de roulement

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	26 x 9 po R14 5416340	16 mm	27 lb	10	3	910 lb
14 po	26 x 11 po R14 5416341		30 lb			1100 lb



AVANT/ARRIÈRE

DIMENSION DE LA ROUE

14 po



## PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- La conception à 10 plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	27 x 9 po R14 5416947	30 mm	30 lb	10	3	1170 lb
14 po	27 x 11 po R14 5416948		32 lb			1320 lb



AVANT/ARRIÈRE

DIMENSION DE LA ROUE

14 po



## PRO ARMOR ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toutes saisons sur n'importe quel terrain
- Conception unique de bande de roulement intégrale
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 po	26 x 9 po R14 5415613	23 mm	28 lb	8	3	910 lb
14 po	26 x 11 po R14 5415614		32 lb			1320 lb



AVANT/ARRIÈRE

DIMENSION DE LA ROUE

14 po



# ROUES



VERROU DE TALON REQUIS

VERROU DE TALON COMPRIS

VERROUS DE TALON INTERNE ET EXTERNE COMPRIS

## 14 po SÉRIE 40

### A 4101

POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 800 lb	DÉCALAGE : -35
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 10 po
		1522958

### B 4201

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522956-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522956-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458

### C 4202

AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522544-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522544-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458

### D 4203 À VERROU DE TALON

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522238-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522239-458

### E 4204

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458

### F 4205

AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1521507-521
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521
LUSTRE	AVANT	14 x 7 po	1521507-410
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410

### G 4206

AVANT	POIDS : 9,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 10,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT	AVANT	14 x 6 po	1522542-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522543-458

### H 4301 À VERROU DE TALON

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb	DÉCALAGE : +38
ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po
		1523284
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po
		1523283

### I HD À VERROU DE TALON DOUBLE

POIDS : 40 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb	DÉCALAGE : +38
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po
		1524022-458

### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

#### USINÉ 1522244-266

CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4203 À VERROU DE TALON ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE VENDU SÉPARÉMENT

#### NOIR MAT 1523146-458

CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4301 À VERROU DE TALON ET HD À VERROU DE TALON DOUBLE VENDU SÉPARÉMENT



## 2 FAÇONS D'ACHETER

ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT  
- OU -  
ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, RENDEZ-VOUS SUR [Polaris.com/ProArmorSPORTSMAN](http://Polaris.com/ProArmorSPORTSMAN)

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur [Polaris.com/ProArmorSPORTSMAN](http://Polaris.com/ProArmorSPORTSMAN)

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéales autant pour les sentiers compactés que meubles



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction

# ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 po	SENTIER	X-TERRAIN	ATTACK	DUAL-THREAT	BOUE	UTILITAIRE	NEIGE	
SÉRIE 40	NOUVEAU TREKKER 27 po	27 po	26 po	26 po	MUD XC 27 po	PRESERVE 27 po	HARVESTER 27 po	WHITEOUT 27 po
4101 NOIR MAT								2882382
4201 ACCENTUÉ		2889966	2882390	2883138	2884272	2883208	2882388	
4201 NOIR MAT		2889967	2882391	2883139	2884273	2883209	2882389	
4202 ACCENTUÉ	2890907	2889968	2881335	2883140	2884267		2882383	
4202 NOIR MAT	2890905	2889969	2881336	2883141	2884268	2883204	2882384	
4203 À VERROU DE TALON NOIR MAT		2889972	2881381					
VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT								
4204 ACCENTUÉ		2889973	2881347	2883142	2884270	2883205	2882385	
4204 NOIR MAT		2889974	2881348	2883143	2884271		2882386	
4205 LUSTRE			2881359	2883144				
4205 NOIR MAT		2889975	2881360	2883145	2884269	2883207	2882387	
4206 NOIR MAT			2881404					
4301 À VERROU DE TALON ACCENTUÉ		2889970		2883217				
VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS								
4301 À VERROU DE TALON NOIR MAT		2889971		2883216				
VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS								

### ÉCROUS DE ROUE

Écrous de roue requis



### ÉCROUS DE ROUE MÉTRIQUES POUR JANTES EN ALUMINIUM

» ENSEMBLE DE 4 • 2877385  
» ENSEMBLE DE 16 • 2877384  
SPORTSMAN XP

### ÉCROUS DE ROUE SAE POUR JANTES EN ALUMINIUM

» ENSEMBLE DE 4 • 2876754  
» ENSEMBLE DE 16 • 2877409  
SPORTSMAN 450/570

### CAPUCHONS DE ROUE DE RECHANGE

#### BOUCHON CENTRAL POLARIS

HD NOIR MAT	TOUTES LES ROUES	5457498-458
-------------	------------------	-------------

#### BOUCHON CENTRAL PRO ARMOR

LUSTRE	TOUTES LES ROUES SAUF 4204 ET 4203 À VERROU DE TALON	5453209-410
NOIR MAT		5453209-458

### SCÉLLANT POUR PNEU P. 70

» 32 oz • 2830484  
» 1 gal US • 2830485  
» 5 gal US • 2830486  
» POMPE DE 5 gal US • 2830487

### VALVE ULTIMATE COURTE COLBY VALVE - PAQUET DE 2

» 2883292

### VALVE DE SECOURS COLBY VALVE - PAQUET DE 2

» 2883293

### ENSEMBLE DE VALVES COLBY VALVE - PAQUET DE 16

• Comprend huit valves Ultimate et huit valves de secours

» 2883294

PEUT ÊTRE COMMANDÉ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL SEULEMENT





### TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

### DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

Les unités d'éclairage RIGID® comprennent des lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs qui sont 100 % étanches à l'eau et à la poussière.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.\*

### CONSTRUCTION ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

### EXTRÊMEMENT BRILLANTES

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

TYPES DE BARRES D'ÉCLAIRAGE



### SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.

Disponible en faisceau large, concentré ou combo de 10 po



### SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

Disponible en faisceau de conduite, large et concentré



### DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.


Disponible en faisceau combo de 20 po



### CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.


Disponible en faisceau concentré



### CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire



### POLARIS ENGINEERED

#### TROUSSE DE PHARES À DÉL

Rehaussez vos phares standard et phares à nacelle avec des DÉL à l'aide de cette trousse de mise à niveau

» 2884859

SPORTSMAN XP 1000 S AM21-24,  
SPORTSMAN 850/1000 AM21-24,  
SPORTSMAN 450/570 AM21-24  
NE FONCTIONNE PAS AVEC LES MODÈLES ANTERIEURS À AM21



#### FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

Contrôle un feu par commutateur

» 2882320

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN

#### FAISCEAU EN Y POUR DÉL

Requiert la pièce 2882320 pour contrôler deux feux cubiques ou deux feux à l'aide d'un seul commutateur

» 2879860

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES À [POLARIS.COM/ShopSPORTSMAN](http://POLARIS.COM/ShopSPORTSMAN)

# CHASSE

**KOLPIN**  
OUTDOORS

## PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943

### SYSTÈME STRONGHOLD DE KOLPIN

Polaris est fière de s'associer à Kolpin Outdoors, un chef de file de l'industrie des accessoires hors route et le plus grand nom dans le domaine des étuis à fusil rigide et des supports d'étui. Si vous devez fixer solidement une arme à feu pendant la conduite, il suffit de fixer un support à verrouillage automatique et de choisir votre étui à fusil rigide.

**IDÉAL POUR FIXER SOLIDEMENT LES CARABINES ET FUSILS DE CHASSE AVEC LUNETTE DE VISÉE PENDANT LE TRANSPORT.**

#### ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

#### ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE ÉTUI



#### SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD

- Le verrouillage automatique permet de fixer rapidement et solidement les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin
- Le support est fabriqué de nylon renforcé robuste et très résistant aux chocs et d'acier à revêtement et permet un réglage d'angle précis pour un ajustement personnalisé
- Pour une utilisation avec les étuis à fusil rigide Stronghold de Kolpin (vendus séparément)

» 2882272

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24  
NON COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DE CARROSSERIE ULTIMATE SERIES (2882090)



#### SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD

- Le verrouillage automatique permet de fixer rapidement et solidement les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin
- Le support est fabriqué de nylon renforcé robuste et très résistant aux chocs et d'acier à revêtement et permet un réglage d'angle précis pour un ajustement personnalisé
- Pour une utilisation avec les étuis à fusil rigide Stronghold de Kolpin (vendus séparément)

» 2884846

SPORTSMAN 450/570 AM21-24



#### ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD

- 52 po de long x 4 3/4 po de large x 9 1/4 po de haut
- Requiert un support à verrouillage automatique 2882272 ou 2884846 pour l'installation sur le véhicule

» 2882426

SPORTSMAN 850/1000 AM17-24,  
SPORTSMAN 450/570 AM14-24



#### ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD

- Verrouillable et approuvé par la TSA
- Comprend une doublure de protection intérieure rembourrée à fermeture à glissière
- 52 po de long x 3 3/4 po de large x 10 1/2 po de haut
- Requiert un support à verrouillage automatique 2882272 ou 2884846 pour l'installation sur le véhicule

» 2882036

XP 1000 AM17-24, 850 AM17-24, 570 AM19-24, 450 HD AM21-24



#### SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN

**IDÉALS POUR TRANSPORTER DES CARABINES, FUSILS DE CHASSE, ARCS ET ARBALÈTES.**

#### LR LOCK & RIDE MAX SUPPORT RHINO GRIP PRO - VTT

» 2884119

» SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE • 2884109

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN (SAUF LES ÉDITIONS UTILITAIRES ET POUR JEUNES)



#### LR LOCK & RIDE MAX SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP - VTT

» 2881157

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN (SAUF LES ÉDITIONS UTILITAIRES ET POUR JEUNES)



#### LR LOCK & RIDE MAX SUPPORT RHINO GRIP XLR - VTT

» 2889147

» SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) 2889204

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN (SAUF LES ÉDITIONS UTILITAIRES ET POUR JEUNES)



#### LR LOCK & RIDE MAX SUPPORT RHINO GRIP XLR - DOUBLES - VTT

» 2889148

» SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) 2889204

TOUS LES MODÈLES SPORTSMAN (SAUF LES ÉDITIONS UTILITAIRES ET POUR JEUNES)



Tous les supports Rhino Grip de Kolpin sont compatibles avec Lock & Ride MAX/Lock & Ride et sont livrés avec la quincaillerie de montage requis.

#### OPTIONS DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRES

#### ÉTUI À FUSIL RIGIDE IV DE KOLPIN

- Pour lunettes de visée de 50 mm, carabines avec bretelle intégrée ou fusils de chasse jusqu'à 51 po de long

» NOIR • 2872677

REQUIERT UN SUPPORT 2878001 POUR UNE INSTALLATION SUR CERTAINS MODÈLES SPORTSMAN



#### LR LOCK & RIDE SUPPORTS D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE

- Compatible avec le coffre de rangement XL Lock & Ride, le coffre de rangement arrière Lock & Ride et les rallonges verticales de porte-bagages arrière

» 2878001

SPORTSMAN TOURING 850/1000 AM10-24  
UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC L'ÉTUI À FUSIL RIGIDE IV DE KOLPIN - NON COMPATIBLE AVEC LES ÉTUIS À FUSIL RIGIDE STRONGHOLD DE KOLPIN



# GLACIÈRES

**POLARIS**  
**GLACIÈRE**  
**NORTHSTAR**

CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.  
CONÇUES POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES  
DES GLACIÈRES DE  
**30, 60 et 105 pte**



Poignées  
confortables  
ComfortCarry



Système  
de verrou  
pour voyage



Système  
de drainage  
rapide EasyOut



Pieds en  
caoutchouc  
antidérapants



Doublure  
isolante  
PolarWall



Joint  
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –  
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.




**105 pte**

**NOUVEAU** VERT ARMOISE • 2890707  
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648  
SÉPARATEUR (1) • 2883468  
ROUES • 2883967



1 façon  
de séparer




**60 pte**

**NOUVEAU** VERT ARMOISE • 2890706  
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185  
SÉPARATEURS (2) • 2882184  
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179  
ROUES • 2882180



2 façons  
de séparer



**30 pte**

**NOUVEAU** VERT ARMOISE • 2890705  
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438  
SÉPARATEUR (1) • 2882186



1 façon  
de séparer



**15 pte**

**NOUVEAU** VERT ARMOISE • 2890704  
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS  
SOUPLES DE 20 pte**  
GRAPHITE • 2889285



## CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS

**CAR UNE GLACIÈRE NORMALE  
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.**

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS

PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent également servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE



20 oz • 2883393

ACCESSOIRES

450 / 570

850 / XP 1000 XP  
1000 S

SCRAMBLER 850 /  
XP 1000 S

DIVERS ET  
POUR JEUNES

TECHNOLOGIE  
CONNECTÉE

TREIL'S SYSTEMES DE  
CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ROUES ET PNEUS

ÉCLAIRAGE

CHASSE ET GLACIÈRES

53

52



# ENTRETIEN ET GARAGE

**APPROUVÉ PAR LE FABRICANT.** Chaque véhicule Polaris a été conçu et fabriqué pour offrir les meilleures performances. Conservez-le en état en utilisant les mêmes lubrifiants, nettoyeurs et pièces de rechange que nos techniciens formés en usine utilisent.

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DÉMARRAGE ET CHARGESUR DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU ET REMBOURAGE

POLARIS POWER

# POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

## CONSEIL D'ENTRETIEN

### PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre nouveau Sportsman est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

**AVIS :** Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur présentant un jeu serré. Ne conduisez pas à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation.

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À [ATV.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP](http://ATV.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP)

**PUSSEZ LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ, LA LONGÉVITÉ ET LA DURABILITÉ.**

Les pièces de Polaris sont conçues spécifiquement pour votre véhicule pour vous permettre de profiter au maximum de chaque randonnée.

## BATTERIE


Pour maintenir le niveau de charge de la batterie quand elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée ou dans des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un chargeur de batterie (consultez la page 65). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

## PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour déceler des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

## DEMI-ARBRES

Inspectez le soufflet pour y déceler la présence de déchirures ou de perforations, qui peuvent entraîner l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu.



## FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui affectera son rendement et réduira sa durée utile.

## COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diablo et de glaçage.

### NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km/40 000 mi d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

### VOTRE AVANTAGE

- Aucun réajustement de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur
- Performance optimale du véhicule assurée
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

### PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport inférieur (si disponible) tout en variant les vitesses et en évitant d'avoir un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi)
- Si la gamme de vitesse basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'avoir le papillon grand ouvert pendant 80 km (50 mi)

## FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

**VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION**

# PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

## ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS | 400 km/250 mi

- HUILE MOTEUR**  
REMPLECEZ
- CARTERS D'ENGRENAGES**  
VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE
- FILTRE À AIR**  
INSPECTEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

## 6 MOIS

50 HEURES | 800 km/500 mi

- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE**  
TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
INSPECTEZ ET RÉGLEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN

## 12 MOIS

100 HEURES | 1 600 km/1 000 mi

- HUILE MOTEUR**  
REMPLECEZ
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
INSPECTEZ ET RÉGLEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- BOUGIES**  
REMPLECEZ
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

## 18 MOIS

150 HEURES | 2 400 km/1 500 mi

- BATTERIE**  
TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE  
REMPLECEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
INSPECTEZ ET RÉGLEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- PNEUS**  
VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

## 24 MOIS

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

- HUILE MOTEUR**  
REMPLECEZ
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION**  
REMPLECEZ
- CARTERS D'ENGRENAGES**  
VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE
- PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- BOUGIES**  
REMPLECEZ
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

## 30 MOIS

250 HEURES | 4 000 km/2 500 mi

- HUILE MOTEUR**  
REMPLECEZ
- BATTERIE**  
TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE  
REMPLECEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
INSPECTEZ ET RÉGLEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE**  
TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

## 36 MOIS

300 HEURES | 4 800 km/3 000 mi

- HUILE MOTEUR**  
REMPLECEZ
- FILTRE À AIR**  
INSPECTEZ  
REMPLECEZ AU BESOIN
- CARTERS D'ENGRENAGES**  
VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE
- BOUGIES**  
REMPLECEZ
- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT**  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ  
VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS  
INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



\* Ceci est un programme d'entretien fourni à titre d'exemple. Il n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation dans votre véhicule. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les bons entretiens et de prendre soin de votre véhicule.

# HUILE

## FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.



### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--

### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--



### HUILE SYNTHÉTIQUE PS-4 EXTREME 0W-50

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

### LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

### VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



### ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR; MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

### ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg à des températures élevées, cycles d'essai sous contrainte élevée. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

### TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

PS-4 5W-50	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	PS-4 EXTREME 0W-50
NUMÉRO DE PIÈCE		NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

### POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE  
12 MEMBRES  
DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE  
DÉDIÉE À L'HUILE POLARIS

PLUS DE  
18 MOIS  
DE DÉVELOPPEMENT ET  
DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE  
76 000 HEURES  
D'ESSAI AU  
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE  
3,5 MILLIONS DE km  
(2,2 MILLIONS DE mi)  
D'ESSAIS SUR LE TERRAIN

# LIQUIDES D'ENTRETIEN



## LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

» 12 oz • 2872189



## AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses. La viscosité unique procure une performance en toutes saisons incluant une protection contre le fluage.

» 1 pte • 2878068  
 » 1 gal US • 2878069  
 » 2,5 gal US • 2878070  
 » 55 gal US • 2879594



## TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VEHICULES HORS ROUTE

Tout ce dont vous avez besoin avec les bons volumes de liquide pour maintenir l'état de votre moteur et transmission.

Comprend : 1 bougie, 1 filtre à air, 2 pte de PS-4, 1 filtre à huile, 1 chopine de liquide pour système d'entraînement sur demande, 1 pte d'AGL, 1 rondelle de compression, 1 entonnoir en papier

» 2830549

570 AM14-24, 450 AM16-24



## ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.


» 1 pte • 2880514  
 » 1 gal US • 2880513  
 » 55 gal US • 2880512



## LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

» 1 pte • 2877922  
 » 2,5 gal US • 2877923



## HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à 4 temps.

» CONSULTEZ LA PAGE 58




## HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ DE PREMIÈRE QUALITÉ

» 1 pte • 2874124  
 AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES  
 » 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ 2870995  
 » 2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279  
 AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



## GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515  
 » 14 oz • 2871551



## TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

Lubrifiant spécialisé résistant à l'eau  
 » 3 oz • 2871322  
 » 14 oz • 2871423



## LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

Procure une protection maximale dans des conditions de couple élevée/haute pression. Réduit l'usure, la corrosion et l'oxydation des transmissions à angle arrière  
 » 1 pte • 2889280



## CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection  
 » 12 oz • 2881413



## TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis  
 » 12 oz • 2881416

# ACCESSOIRES DE GARAGE



## TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces pour garder votre véhicule Polaris en bon état
- Garantie à vie sur certains outils

» 2830565



## NOUVEAU TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac collecteur de 6,5 pte, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)

» 2830545



## PISTOLET GRAISSEUR

- Permet d'appliquer la graisse facilement

» 3 oz • 2871312

POUR TOUTES SAISONS ET JOINT UNIVERSEL DE 3 oz



## LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

» NOIR • 2830436



## NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie

» 2830585



## NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90°
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- Support magnétique

» 2830586



## ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Ajoutez de l'huile facilement et avec précision

» 2830552



## ENTONNOIRS

- Conception avec couvercle unique qui élimine les déversements et les contaminants

» BLEU • 2830574

» ROUGE • 2830575

» VERT • 2830576



## PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi-gallon US, léger et facile à utiliser

» 2830570



## PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile

» 14 oz • 2830569

POUR TOUTES SAISONS ET JOINT UNIVERSEL DE 14 oz



## NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°

» 2830584



## NOUVEAU PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE - 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support

» 2830591



## AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

» NOIR • 2830435



## OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre

» 2830572

# ACCESSOIRES DE GARAGE



# CHARGEURS DE BATTERIE



## CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Taille : 65 mm (2 9/16 po)
- Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
- Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures

» 2830550



## PLATEAU DE LIQUIDE

- Contient jusqu'à 8 pte de liquide

» 2830551



## NOUVEAU POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
- Buse de contrôle du débit portative
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)

» 2830595



## POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)

» 2830513



## BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US

» 2871285



## POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US

» 2870465



## PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

» ARGENT • 2830432



## SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule

» 2830553



## CHIFFONS ET SERVIETTES D'ATELIER

CHIFFONS À RÉCURER ROBUSTES

» 90 CHIFFONS • 2830441

CHIFFONS D'ATELIER

» 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402

» RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403

» RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440



## NOUVEAU COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po<sup>2</sup>, phare à DEL et chargeur USB pour téléphone

» 060-DAP



## NOUVEAU ÉTUI DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

» 060-BAG



## NOUVEAU TROUSSE DE RALLONGE DE TUYAU DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Tuyau(x) de rallonge de 15 po
- Compatible avec un adaptateur Presta et une aiguille à bille dans les trousse de compresseur d'air portatif Trail Tech

» 060-LHS



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 1 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 1 A
- Comprend un câble de survolage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

» 2830567



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 2 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 2 A
- Comprend un câble de survolage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)

» 2830568



## NOUVEAU CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830599



## NOUVEAU CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830601



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB40 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830547



## NOUVEAU BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS GB70 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830597



## ÉTUIS DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE SURVOLAGE

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

» GB40 • 2830548  
» NOUVEAU GB70 • 2830598

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE BATTERIE EST PRÊTE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

# HD PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mises au point et conçues pour :

- Une durabilité supérieure
- Une performance améliorée
- Une résistance accrue à l'usure et la détérioration
- Toutes les conditions météorologiques

## FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces filtres affiche une capacité de rétention de débris supérieure, assure un débit d'huile stable et maximise le rendement.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
2520799	2522485	
2540086	2522498	



## ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
ROULEMENTS DE ROUE AVANT	3514822	3515090	
	3514634	3515088	
ROULEMENTS DE ROUE ARRIÈRE	3514917	3515087	



## ROUES ET PNEUS

Durabilité en tête de catégorie pour une performance et une traction hors route rehaussant la confiance de conduite dans des conditions extrêmes.

- » 1524022-458 • ROUE HD - 14 x 7
- » 5457498-458 • BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD
- » 5415756 • PRO ARMOR XD-K AVANT
- » 5415757 • PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE



## COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Le composé de caoutchouc amélioré dans ces courroies favorise un refroidissement efficace en cas de chaleur extrême, tandis que notre procédé breveté de traitement des cordes maximise le transfert de puissance au sol pour les clients qui tractent de lourdes charges.



ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
3211149	3212326	
3211077	3212328	
3211113	3212332	
3211160	3212331	

## TROUSSES DE BAGUES


Mettez à jour facilement la suspension avant et arrière.

» 2830562 (ILLUSTRÉE)

570 EFI AM16-20, 570 EFI X2 AM16-20, 570 EFI TOURING AM16-20, 570 EPS UTILITY AM20, 460 HO AM16-20, 460 UTILITY AM20

» 2830563

570 SP AM16-19, 570 PREMIUM AM19, 570 SP TOURING AM16-20



## BAGUES

Le composé de matériau de pointe des bagues permet d'obtenir des tolérances plus serrées afin de réduire l'usure globale du système alors que le joint triple lèvres supérieur prévient l'infiltration des éléments.

EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
BAGUES SUPÉRIEURES AVANT	5439874	1543367	
BAGUES INFÉRIEURES AVANT	5439874	1543367	
	5436973	1543326	
BAGUES SUPÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367	
	5438895	1543326	
BAGUES INFÉRIEURES ARRIÈRE	5439874	1543367	
	5436973	1543326	



## TROUSSE DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE


Mélange de caoutchouc TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure, comprend (1) soufflet, de la graisse et un collier pour remplacer la pièce de série du fabricant d'origine. Procure une meilleure durabilité pour la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
2204102	2209922	
3236165	2209923	

## PLAQUETTES DE FREIN

Mises au point pour procurer une durée utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	HD	PIÈCES ROBUSTES
AVANT	2205949	2208933	
AVANT/ARRIÈRE	2202413	2208934	
	2202412	2208935	



DUST



BOUE



EAU



FROID EXTRÊME



CHALEUR EXTRÊME JUSQU'À 130 °F



CHARGES UTILES LOURDES



DURÉE UTILE PROLONGÉE

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU ET REMBOURAGE

POLARIS POWER

# PIÈCES DE RECHANGE

LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.


MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.

PLUS DE  
**100 000**  
PIÈCES  
DISPONIBLES!



## JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!



### ÉTAPE 1

Visitez [Polaris.com/Sportsman](https://Polaris.com/Sportsman)  
Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires »




### ÉTAPE 2

Saisissez l'année du véhicule/le modèle,  
puis sélectionnez la pièce



### ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces  
sont requises et **commandez**



# SCELLANT POUR PNEU

PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

## COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



### DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](http://POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART) POUR EN SAVOIR PLUS

## SCELLANT POUR PNEUS PREMIUM

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484

» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486

» 5 gal US, POMPE • 2830487

» 55 gal US • 2830489

» 275 gal US • 2830488

# APPORTEZ-LE PARTOUT

## REMORQUAGE



### RAMPE PRO DE CALIBER®


- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
- Glissières intégrées offrant une traction inégale
- Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement

» 52 x 90 po • 2884576



### RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



### RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
- Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



### RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge totale allant jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
- Sangles de sécurité comprises

» 88 x 12 po • 2875387

## HOUSES

### HOUSSE POUR REMORQUAGE

» 2876614  
SPORTSMAN 450/570, SPORTSMAN 850/1000  
SANGLE DE RECHANGE 2871912

» 2877999 (ILLUSTRÉE)  
TOUS LES SPORTSMAN TOURING  
SANGLE DE RECHANGE 2871912



# TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE\*

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

## TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique extensible
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- (1) Couvre-cône conique

» 2830528

## SOUFFLET POUR VTT DE SENTIER SEULEMENT

» 2830529

### VUTT

» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830526

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830527




Les articles illustrés sont contenus dans le cône

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS)

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement

## COMMENT L'INSTALLER



1 Retirez la roue et l'écrou à essieu.

2 Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

3 Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

4 Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.

5 Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.

6 Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple.  
\* Conçue pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FED pour une réparation permanente.

## ATTELAGES



### ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : conception à boule, crochet et goupille
- Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
- Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



### BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
- Conçue pour convenir aux attelages 3:1

» 2830524



### SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



### BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 1 7/8 po • 2877602  
» BOULE DE 2 po • 2877603

## SANGLES ET CÂBLES



### SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
- Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule 9 000 lb
- Comprend un sac fourre-tout

» 2884033



### SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb

» 2884031



### SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
- Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
- Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb

» 2884032



### SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2

» 1,5 po x 15 pi • 2883296  
» 1,5 po x 7 pi • 2883295

# POLARIS POWER

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT,  
QUI S'AMUSENT ET QUI  
PENSENT À TOUT.

DOTÉS D'UNE  
GARANTIE DE



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](http://POLARISPOWER.COM) POUR DÉCOUVRIR  
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

## LE POUVOIR DE RENFORCER L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris l'engagement d'offrir plus de puissance. Nous sommes fiers de redistribuer 3 % de nos profits pour fournir de l'électricité portable dans les zones touchées par des catastrophes naturelles et aux organisations humanitaires en Amérique du Nord.



## P2000i

Génératrice à onduleur 2830532

**1 600**

Puissance de fonctionnement en watts

**2 000**

Puissance de démarrage en watts

**16,7**

Ampères max. à 120 V

**7,6**

Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)


**62**

Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)


### CARACTÉRISTIQUES




Rangement de la rallonge électrique



Affichage numérique multifonction



Panneau de commande éclairé



Conception à multiples poignées



Possibilité de fonctionnement en parallèle

### IDÉALE POUR



Fête d'avant-partie



Hors réseau



Camping



## ACCESSOIRES EN VEDETTE



**HOUSSE TOUTES SAISONS**

» P2000i • 2830540



**TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE**

» P2000i • 2884865



**HUILE POUR PETITS MOTEURS**

• Huile moteur 4 temps  
» 1 pte • 2879383



**ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE**

» 2830536

Veillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

ENTRETIEN ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET LIÉFRIANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGES DE BATTERIE

PIÈCES HD

PIÈCES DE RECHANGE

SCÉLANT POUR PNEU ET REMBOUJAGE

POLARIS POWER




VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

## P2500iEBT

Génératrice à onduleur 2830537

**2 000** Puissance de fonctionnement en watts  
**2 500** Puissance de démarrage en watts  
**17** Ampères max. à 120 V  
**8** Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)  
**65** Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

### CARACTÉRISTIQUES



Compatible avec l'application mobile de Polar



Indicateur de niveau de carburant numérique



Détection de monoxyde de carbone et arrêt automatique



Démarrage électrique avec volet de départ électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

### IDÉALE POUR



Camping



Fête d'avant-partie



Hors réseau



## ACCESSOIRES EN VEDETTE



**HOUSSE TOUTES SAISONS**

» P2500iEBT • 2830540  
 » P3200iE • 2830541



**TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE**

» P2500iEBT • 2889540  
 » P3200iE • 2884866



**HUILE POUR PETITS MOTEURS**

• Huile moteur 4 temps  
 » 1 pte • 2879383

## P3200iE

Génératrice à onduleur 2830533

**2 800** Puissance de fonctionnement en watts  
**3 200** Puissance de démarrage en watts  
**23,3** Ampères max. à 120 V  
**10,1** Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (h)  
**67** Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

### CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance par télécommande



Affichage numérique multifonction



Indicateur de niveau de carburant



Rangement de la rallonge électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

### IDÉALE POUR



Camping



Alimentation de secours pour une pièce



Rénovations à faire soi-même



**ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE**

» 2830536



**ENTONNOIR POUR LIQUIDE**

» 2830552



**SERINGUE POUR LIQUIDE**

» 2830553



**NOUVEAU**  
**POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT**

» 2830595



**PLATEAU DE LIQUIDE**

» 2830551

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.



VISITEZ [POLARISPOWER.COM](http://POLARISPOWER.COM) POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

## NOUVEAU LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592

Laveuse à pression

2 500 lb/po<sup>2</sup> 120 V 25 pi

À 1,2 gal US/min

Moteur à induction électrique

Boyaux Morflex®

### CARACTÉRISTIQUES



Pompe axiale avec soupape de décharge thermique



Chariot amovible pour un transport facile



Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide



Pneus anticrevaillon de 8 po



## P5500/P6500\*

2830534/2830535

Génératrice à cadre ouvert

5 000/  
6 000

Puissance de fonctionnement en watts (P5500/P6500)

5 500/  
6 500

Puissance de démarrage en watts (P5500/P6500)

20/30

Ampères max. à 120/240 V

5

Temps de fonctionnement (h)

75

Niveau de bruit (dBA)

### CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la rallonge électrique



Indicateur de niveau de carburant



Démarrateur électrique



Roue pour terrain difficile

### IDÉALE POUR



Construction



Alimentation de secours pour la maison



Caravanning



## LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573

Laveuse à pression


3 700 lb/po<sup>2</sup> 225 cm<sup>3</sup> 35 pi

À 2,5 gal US/min

Moteur à soupapes en tête

Boyaux Morflex®

### CARACTÉRISTIQUES



Pompe à came AAA Simpson avec soupape de décharge thermique



Plaque moteur en acier robuste



Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide



Pneus de 10 po pneumatiques



## ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» P5500/P6500 • 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P5500/P6500 • 2884867



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps  
» 1 pte • 2879383

## ACCESSOIRES EN VEDETTE



### RALLONGE DE BOYAU DE 50 pi

- Conçue pour être hautement flexible et résistante au pliage
- Ce boyaux pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité

» 2830577



### BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po<sup>2</sup>, 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces

» 2830579



# VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE GAMME COMPLÈTE  
DE VÊTEMENTS POLARIS

# CHANDAILS ET GANTS



## CHANDAILS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale. Manches élastiques avec poignets non restreignants.

## GANTS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé. Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène.



	TAILLE	<b>A</b> ROUGE	<b>B</b> LIME/OLIVE	<b>C</b> NOIR	<b>D</b> ORANGE	<b>E</b> SARCELLE	<b>F</b> BLEU
CHANDAIL POUR ADULTES	P à 3TG	2864637	2864638	2862718	2862719	2862720	2862722
GANTS	P à 3TG	2864635	2864636	2862726	2862729	2862727	2862728
CHANDAIL POUR JEUNES	P à TG	2864639	S.O.	2862723	S.O.	2862724	2862725



## VESTE TEKVEST® FREESTYLE

Noir | P à 3TG | 2862577



## CACHE-COU

Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière. Tissu extensible sans coutures qui présente un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18 pour une protection solaire et une évacuation de l'humidité.

Bleu | 2833138  
Camouflage | 2861948  
Noir | 2861953  
Rouge rétro | 2861950  
Lime | 2861952

# VÊTEMENTS CHAUFFANTS

Restez au chaud même lors des journées les plus froides avec des vêtements chauffants Polaris. En conservant la chaleur près de votre corps, vous pourrez jouir d'une randonnée plus longue et plus confortable. La gamme de vêtements chauffants Polaris comprend un gilet chauffant, des couches de base chauffantes et une doublure pour gants chauffante pour les hommes et les femmes. Réglez facilement la chaleur sur simple effleurement d'un bouton.



**POUR FEMMES**  
Noir | 2833036

**POUR HOMMES**  
Noir | 2833022

**ÉLÉMENTS CHAUFFANTS**

**UNISEXE**  
Noir | 2833044

## GILETS CHAUFFANTS

CHALEUR SUR SIMPLE EFFLEUREMENT D'UN BOUTON

P À 3TG

- Idéal pour toute activité de plein air
- Tissu lavable à la machine qui retient le duvet avec 160 g de doublure isolante pour se sentir au chaud avec ou sans la fonction de chauffage
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes



**ÉLÉMENTS CHAUFFANTS**

**POUR FEMMES**  
Haut | 2833033  
Bas | 2833034

**POUR HOMMES**  
Haut | 2833031  
Bas | 2833032

## BLOC-BATTERIE DE RECHARGE POUR VÊTEMENTS CHAUFFANTS

- Compatible avec les couches de base chauffantes (hauts et bas), et les gilets chauffants de Polaris
  - Comprend : Batterie au lithium-ion de 7,4 V avec deux chargeurs de 7,8 V (110 V mural et port de 12 V)
- 2864582



## BLOC-BATTERIE DE RECHARGE POUR DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

- Compatible avec les doublures pour gants chauffantes de Polaris
  - Comprend : Deux batteries au lithium-ion 7,4 V, un chargeur 100 à 240 V
- 2864583



## DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD LORS DE JOURNÉES GLACIALES

P À 3TG

- Conçue pour se loger sous tous les gants de randonnée Polaris et procurer une couche supplémentaire de chaleur vous permettant de partir en randonnée plus longtemps
- Réglez facilement le niveau de chaleur en appuyant sur un bouton situé sur la partie inférieure du gant

## COUCHES DE BASE CHAUFFANTES

UNE CHALEUR RÉGLABLE PRÈS DE VOTRE CORPS POUR UN MAXIMUM DE CONFORT LORS DE CONDITIONS CHANGEANTES

P À 3TG

- À utiliser comme couche de base
- Se caractérise par un tissu léger qui résiste à l'humidité pour vous procurer des couches intermédiaires des plus confortables à porter pour toutes vos aventures par temps froid, sur sentier et hors sentier
- Comprend plusieurs panneaux chauffants pour répartir la chaleur uniformément et vous garder bien au chaud tout en vous procurant un confort optimal
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes

## CASQUES



FIBRE DE CARBONE  
BLANC  
2864538



STYLE RÉTRO  
2864541



ORANGE/HAVANE  
2864559

ATV POUR  
POLARIS

FIDLOCK

## 509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE  
ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

TP À 4TG

### COQUILLE

- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

### POIDS

- Matériau composite aussi léger que 1200 g, fibre de carbone aussi légère que 1150 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Construction solide et légère en fibre de carbone ou matériau composite
- Coupe adaptée pour un confort pendant toute la journée
- Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protection complète et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale
- La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GOPRO® intégré
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



ROUGE  
2833054



VERT RAYONNANT  
2833051



BLEU ZÉNITH  
2864542



NOIR MAT  
2862468



NOIR  
2861469



FIBRE DE CARBONE  
NOIR/LIME  
2861473



ROSE  
2833050



ORANGE  
2862471

ATV POUR  
POLARIS

FIDLOCK

## TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN  
CONFORT ET UNE MAÎTRISE EXCEPTIONNELS

TP À 4TG

### COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

### POIDS

- 1300 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer
- Le joint oculaire est coïncré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05

## TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION  
HAUT DE GAMME AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

### COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

### POIDS

- 1500 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
- Protecteur de respiration amovible et doublure amovible et lavable
- Écran de protection réglable sans outils
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



NOIR/LIME  
2864560



VERT RAYONNANT  
2833142



NOIR  
2861557



NOIR/GRIS  
2861558



BLANC/ROUGE  
2861561



BLEU  
2833143

## LUNETTES PROTECTRICES



NOUVEAU  
OLIVE/LIME  
2864546

## 509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée pour une utilisation hors route, la lentille sphérique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



DISCRET  
2862560



BLEU  
2862562



NOUVEAU  
ORANGE  
2864545

## 509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇUE POUR LA SALETÉ

### CARACTÉRISTIQUES

- Lentille externe en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
- Supports latéraux avec système de loquets pour changement rapide de lentille
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



NOIR  
2862557



ROUGE/NOIR  
2862558

VÊTEMENTS

CASQUES ET LUNETTES  
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES  
PROTECTRICES

VÊTEMENTS  
POUR HOMMES

CASQUETTES DE  
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS  
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES  
DE COLLECTION



BLEU  
2864518



GRIS/ROUGE  
2833029



CYPRÈS  
2864517



CAMOUFLAGE  
2861543



BLEU  
2833028



NOIR  
2861434

## BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage

## BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR  
2862569

## GILET DE TRAVAIL

GILET ROBUSTE ET DURABLE IDÉAL COMME ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE

P À 3TG

- Confectionné de nylon durable pour en faire le gilet idéal pour le travail
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 80 g procure beaucoup de chaleur
- Gilet avec plusieurs poches pour loger vos articles précieux



BLEU/GRIS  
2864521



ROUGE  
2833030



NOIR/GRIS  
2862565



CAMOUFLAGE  
2862572

## GILET REVOLVE

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

RÉVERSIBLE

P À 3TG

- Couche extérieure du tissu coupe-vent durable qui contribue à vous protéger des éléments
- La doublure isolante 3M® Thinsulate® de 140 g vous garde au chaud par temps froid



NOIR/GRIS  
2864524

ROUGE  
2833026

BLEU/ORANGE  
2862567



BLEU  
2864525

NOIR/LIME  
2833024

HAVANE  
2862450

## COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère

## COUCHE INTERMÉDIAIRE NORTHSTAR

COUCHE INTERMÉDIAIRE EXTRÊMEMENT CHAUDE MAIS RESPIRANTE, PARFAITE POUR LA CONDUITE

P À 3TG

- 280 g de molleton respirant pour plus de chaleur
- Procure une protection durable contre les intempéries grâce à un revêtement en polyester imperméable et une couche à l'abri du vent sur la poitrine
- Conçue pour être portée sous une coquille extérieure pendant vos randonnées



GRIS PÂLE  
2833110

GRIS  
2862521

BLEU MARINE  
2862523



CYPRÈS  
2864523

BLEU FONCÉ  
2864522

ORANGE  
2833025

GRIS  
2862576

BLEU  
2861443

## CHANDAIL ADAPT À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE TRÈS LÉGÈRE AU PORT CONFORTABLE

P À 3TG

- Une utilisation polyvalente à la fois sur sentier et hors sentier
- Le mélange de polyester et de spandex procure un ajustement flexible

## CHANDAIL TECH À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

COUCHE INTERMÉDIAIRE DOUBLÉE DE MOLLETON POUR UNE CHALEUR ESSENTIELLE EN RANDONNÉE, MAIS SUFFISAMMENT ÉLÉGANTE ET CONFORTABLE POUR ÊTRE PORTÉE N'IMPORTE OÙ

P À 3TG

- Une doublure en molleton qui vous garde confortable et au chaud
- Bouge librement grâce à ce tissu extensible dans les quatre directions
- Coupe amincie et seyante



### T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Bleu | P à 3TG | 2833072  
Gris | P à 3TG | 2833073



### CHANDAIL EN MOLLETON CREW

Vert | P à 3TG | 2864632  
Bleu marine | P à 3TG | 2864633  
Gris | P à 3TG | 2833067  
Noir | P à 3TG | 2862488



### CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Rouge | P à 3TG | 2864535  
Cyprés | P à 3TG | 2864536  
Noir | P à 3TG | 2862489



### CHANDAIL À CAPUCHON PURSUIT

Orange | P à 3TG | 2864606  
Noir | P à 3TG | 2833076  
Vert | P à 3TG | 2833077



### CHANDAIL À CAPUCHON CAMOUFLAGE PURSUIT

Camouflage | P à 3TG | 2862494



### CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE

Bleu | P à 3TG | 2864587  
Noir | P à 3TG | 2833062  
Bleu marine | P à 3TG | 2833063



### CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864671  
Cyprés | P à 3TG | 2864672



### T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Gris | P à 3TG | 2833089  
Noir | P à 3TG | 2833090



### T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE EDGE

Gris | P à 3TG | 2864682  
Bleu | P à 3TG | 2864683



### T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

Gris/blanc | P à 3TG | 2833324  
Rouge | P à 3TG | 2864600  
Bleu roi | P à 3TG | 2833325  
Gris | P à 3TG | 2833168  
Noir | P à 3TG | 2862507



### T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE

Bleu | P à 3TG | 2864591  
Bleu marine | P à 3TG | 2864590  
Lime | P à 3TG | 2833083  
Noir | P à 3TG | 2861584



### T-SHIRT À DESSIN

Gris chiné | P à 3TG | 2864612  
Gris foncé | P à 3TG | 2833086  
Vert forêt | P à 3TG | 2833087



### T-SHIRT À DRAPEAU

Bleu marine | P à 3TG | 2862500  
Blanc | P à 3TG | 2862582



### T-SHIRT À MOTIF DE DEMI-DÔME

Noir | P à 3TG | 2864616  
Olive | P à 3TG | 2864617  
Bleu marine | P à 3TG | 2864618



### T-SHIRT À DESSIN PEAK

Bleu | P à 3TG | 2864684  
Noir | P à 3TG | 2864685



### T-SHIRT ASCENT

Olive | P à 3TG | 2864680  
Bleu marine | P à 3TG | 2864681

# CASQUETTES DE BASEBALL



**CASQUETTE AVEC  
EMPIÈCEMENT DEMI-DÔME**

Noir | 2864576  
Havane | 2864577



**CASQUETTE AVEC  
ÉCUSSON EN MÉTAL**

Cyprès | 2864574  
Noir | 2864575



**CASQUETTE AVEC TROUS D'AÉRATION  
ET EMPIÈCEMENT HEXAGONAL**

Noir | 2864571  
Bleu | 2864572  
Gris | 2864573

# TUQUES



**TUQUE ESSENTIELLE**

Mauve | 2864693  
Vert rayonnant | 2833121  
Gris | 2833122  
Noir | 2833116  
Bleu marine | 2833117



**TUQUE DE BASE**

Rouge | 2864695  
Olive | 2864696  
Bleu | 2833114  
Noir | 2862530  
Orange | 2862595



**TUQUE SWITCHBACK**

Olive | 2864694  
Bleu | 2833115  
Noir | 2862532  
Gris | 2862533



**CASQUETTE DE CAMIONNEUR  
AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE**

Mauve | 2864563  
Cyprès | 2864562  
Gris | 2833498  
Noir | 2833500  
Bleu marine | 2833499  
Orange | 2833124



**CASQUETTE  
ESSENTIELLE**

Cyprès | 2864568  
Noir | 2833127  
Bleu marine | 2833128



**CASQUETTE  
À COULEURS**

Orange | 2864564  
Noir/rouge | 2833497  
Bleu marine | 2833496



**TUQUE AMPLE**

Olive | 2864708  
Fuchsia | 2864709  
Noir/blanc | 2864710



**TUQUE À REVERS JASPÉ**

Rose | 2864707  
Gris | 2864706



**TUQUE À POMPON EN JERSEY JACQUARD**

Blanc | 2864701  
Sarcelle | 2864702



**CASQUETTE JOURNEY**

Bleu pâle | 2864570  
Noir | 2833136  
Bleu | 2833137



**CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT EN CUIR**

Cyprès | 2864569  
Noir | 2833129  
Gris | 2833130



**CASQUETTE HIGHLAND**

Rouge | 2864567  
Bleu marine | 2833126  
Gris | 2833506



**TUQUE À POMPON,  
À TEINTURE ESPACÉE**

Bleu | 2864703  
Rose | 2864704



**TUQUE À PAMPILLES  
EN JERSEY JACQUARD**

Noir/blanc | 2864711



**TUQUE À POMPON AMOVIBLE**

Rouge | 2864705  
Noir | 2833119  
Vert | 2861513  
Gris | 2861514



**BLEU/GRIS**  
2864519

**NOIR**  
2833041

**VERT RAYONNANT**  
2833040

## BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN **P À 3TG**

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson
- Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



**NOIR**  
2862563

**BLEU**  
2862564

## BLOUSON DE TRAVAIL

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT **P À 3TG**

- Coquille en nylon à 100 % avec traitement déperlant durable pour aider à vous garder au sec
- Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant l'amplitude des mouvements
- Doublure isolante 3M® Thinsulate de 80 g pour plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée
- Une poche à l'intérieur et quatre poches extérieures pour le rangement



**NOIR**  
2861433

**LAGUNE PROFONDE**  
2864520

## BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE **P À 3TG**

- 3M® Thinsulate® de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage



**BLEU**  
2864530

**VERT RAYONNANT**  
2833042

**NOIR/GRIS**  
2862458

## COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE **P À 3TG**

- Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure
- Couche en nylon confortable et légère



## CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864673  
Sarcelle | P à 3TG | 2864674



## CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864607  
Lagune profonde | P à 3TG | 2864608  
Gris | P à 3TG | 2833096  
Noir | P à 3TG | 2833095



## CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Mauve | P à 3TG | 2864537  
Vert rayonnant | P à 3TG | 2833098  
Noir | P à 3TG | 2862515



## T-SHIRT À CAPUCHON POLARIS AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Rose | P à 3TG | 2833102  
Sarcelle | P à 3TG | 2833103



## CHANDAIL À ENCOLURE RAS DU COU ADVENTURE

Bleu brumeux | P à 2TG | 2864602  
Noir/vert rayonnant | P à 2TG | 2833100  
Vert | P à 2TG | 2833101  
Rose poussiéreux | P à 2TG | 2862513



## T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Blanc | P à 3TG | 2864611  
Gris | P à 3TG | 2833107  
Bleu marine | P à 3TG | 2833108



## DÉBARDEUR DE BASE

Noir | P à 3TG | 2833161  
Gris | P à 3TG | 2833160



## T-SHIRT À DRAPEAU

Gris | P à 3TG | 2833163  
Blanc | P à 3TG | 2833162



## T-SHIRT VENTURE

Gris chiné | P à 3TG | 2864625  
Turquoise | P à 3TG | 2864626



PORTE-CLÉS POLARIS  
12 x 8 po | 2864718



ENSEIGNE À DÉL POLARIS  
31,5 x 6,5 po | 2862736



ENSEIGNE À DÉL POLARIS RACING  
31,5 x 9 po | 2862737



ENSEIGNE EN ALUMINIUM  
22 po | 2860867




ENSEIGNE EN BOIS  
10,5 x 24 po | 2860866



ENSEIGNE EN ACIER POLARIS  
14 x 36 po | 2860868



ENSEIGNE DE STATIONNEMENT POLARIS  
2869934



FANION POLARIS  
3 x 5 pi | 2869928



TASSE POLARIS RACING  
2864716



TASSE DE CAMPING DE 12 oz  
2861612



BOUTEILLE D'EAU DE 23 oz  
2862685



TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz  
2861613



SOUS-VERRES EN PVC POLARIS  
2864715



VERRES À WHISKY POLARIS AVEC SOUS-VERRES (ENSEMBLE DE 2)  
2864721



FLASQUE  
2860812



PORTE-BOISSON ISOTHERME DE PREMIÈRE QUALITÉ  
2860829



CHAISE BERÇANTE KICKBACK  
NOUVEAU Vert | 2864816  
Bleu | 2862626



CHAISE BERÇANTE FREESTYLE  
2862625



CHAISE EASY  
2862627



NOUVEAU CHAISE PICO  
2864817



CHAISE QUICK-E-SEAT  
2862624



TABLE PLIABLE  
2861620



CHAÎNE PORTE-CLÉS  
2861614



PORTE-CLÉS EN CUIR  
Boucle en cuir | 2861615  
Cuir noir | 2861616



JEU DE CARTES  
2860816



CARNET DE NOTES POLARIS  
2860831



COUVRE-BARRE D'ATTELAGE  
2861623



SUPPORT POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION  
2862687

TRAVAILLEZ. CONDUISEZ. RÉPÉTEZ.

# ROBUSTESSE LÉGENDAIRE.

LE VTT LE PLUS SOUPLE, LE PLUS ROBUSTE ET LE PLUS POLYVALENT. CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LA MAÎTRISE.



Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 3M® et Thinsulate® sont les marques déposées de 3M Company. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. App Store® est une marque déposée d'Apple, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. Facebook® est une marque de service de Facebook, Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play® est une marque de service de Google LLC; et YouTube® est une marque déposée de GOOGLE LLC. GoPro® est une marque déposée de GoPro Inc. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. OGIO® est une marque déposée d'Ogio International, Inc. Polartec® et Thermal Pro® sont des marques déposées de MMI-IPCO, LLC. RIGID® est une marque de commerce de JST Performance, LLC s/n Rigid Industries, LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES UL UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. TEKVEST® est une marque déposée de 1181676 ONTARIO INC. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & CO. KG. Velcro® est une marque déposée de VELCRO BVDA. Twitter™ est une marque de service de Twitter, Inc. WALKER EVANS RACING® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. La compatibilité et les disponibilités sont sous réserve de modification à tout moment. Droit d'auteur © 2023 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

# TRACEZ VOTRE PROPRE PARCOURS

## VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



### MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



### MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



### MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE  
RECHERCHEZ « POLARISORV »



## CONSTRUISEZ VOTRE SPORTSMAN DE POLARIS

1 CHOISISSEZ  
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ  
LA VERSION

3 CHOISISSEZ  
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ LES  
ACCESSOIRES



[VISITEZ POLARIS.COM/SPORTSMAN](https://polaris.com/sportsman)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

**POLARIS**

Think Outside