

POLARIS XPEDITION



2024

**ACCESSOIRES,
GARAGE ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA

POURSUIVEZ L'AVENTURE

L'inspiration est née en plein air. Ces quatre appels manqués et 13 messages non lus peuvent attendre jusqu'à lundi. Rassemblez votre équipe et tout votre matériel pour aller au plus profond de l'arrière-pays. Le Polaris XPEDITION vous y emmènera dans un véhicule hors route confortable et performant qui s'adapte à votre style de vie. Une aventure sans fin vous attend.

VOICI



La technologie Lock & Ride de nouvelle génération vous permet de personnaliser votre véhicule avec des solutions de rangement faciles à installer, pour transporter tout le nécessaire pour votre aventure. Le nouveau système de rangement vous permet également d'adapter rapidement votre véhicule, avec des configurations de rangement illimitées pour répondre au mieux à vos besoins en matière de conduite, quelle que soit l'aventure qui vous attend.

GAMME 2024

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE À [POLARIS.COM/PolarisXPEDITION](https://Polaris.com/PolarisXPEDITION).

POLARIS XPEDITION XP

PREMIUM

DISPONIBLE À PARTIR DE 2024



ULTIMATE



NORTHSTAR



POLARIS XPEDITION ADV

PREMIUM

DISPONIBLE À PARTIR DE 2024



ULTIMATE



NORTHSTAR



POLARIS
XPEDITION

08 NORTHSTAR

10 ACCESSOIRES

- 20 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 22 PORTIÈRES
- 24 CONFORT DE LA CABINE
- 26 PROTECTION DU VÉHICULE
- 28 RANGEMENT
- 34 EXPÉDITIONNISME/CAMPING
- 35 RÉCUPÉRATION
- 36 AUDIO
- 38 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 40 CHASSE
- 42 GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS
- 44 ÉCLAIRAGE
- 48 ROUES ET PNEUS
- 56 TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

58 PIÈCES ET GARAGE

- 58 ENTRETIEN
- 60 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 62 LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 64 ACCESSOIRES DE GARAGE
- 65 CHARGEURS DE BATTERIE, PIÈCES HD ET PIÈCES DE RECHANGE
- 66 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 68 POLARIS POWER

74 VÊTEMENTS

- 75 VÊTEMENTS POLARIS XPEDITION
- 76 CHANDAILS ET GANTS
- 77 VÊTEMENTS CHAUFFANTS
- 78 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES
- 80 VÊTEMENTS POUR HOMMES
- 84 CASQUETTES DE BASEBALL ET TUQUES
- 86 VÊTEMENTS POUR FEMMES
- 88 MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À
[POLARIS.COM/PolarisXPEDITION](https://Polaris.com/PolarisXPEDITION).

CONÇUS par ceux qui ont conçu votre véhicule.



TESTÉS à fond sur le terrain pour une conduite en confiance à 100 %.



FIABLES Plus de 65 ans de métier. Le n°1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES DOTÉS DE



DE GARANTIE



D'un bout à l'autre du monde, les véhicules hors route les plus performants font équipe avec cette marque de confiance dans le domaine de l'aventure en plein air pour offrir des porte-bagages pour benne et des accessoires Rhino-Rack® exclusifs à l'industrie et conçus spécifiquement pour le Polaris XPEDITION. Parfaitement intégrées et éprouvées pour répondre aux normes hors route, les solutions de rangement Rhino-Rack® vous aideront à obtenir davantage de volume de rangement pour votre Polaris XPEDITION – et vous serez paré pour tout ce qui vous attend sur votre parcours.

**NOUS IMPOSONS
LES MÊMES NORMES
À NOS PARTENAIRES.**



ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE CONÇUS DE CONCERT AVEC POLARIS POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE.
P. 47 ET 48



DES PRODUITS TELLEMENT EXCELLENTS QU'ON LES REMPLACE OU LES RÉPARE À VIE.
P. 46



OSEZ ÉCOUTER AVEC UN SYSTÈME AUDIO HAUTE PERFORMANCE.
P. 36



NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS POUR LES SPORTIFS PASSIONNÉS DEPUIS 1943.
P. 40



BLOC-INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR LES CONDUCTEURS DE SPORTS MOTORISÉS.
P. 39



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.
P. 32

CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

POLARIS
ENGINEERED

PRÉPARATION ULTIME À L'AVENTURE

Allez au-delà des sentiers battus avec le Polaris XPEDITION. Développés et testés avec le véhicule, les accessoires Polaris Engineered sont conçus pour une intégration transparente et une installation simple, pour vous emmener plus loin dans votre aventure.

ALLEZ PLUS LOIN



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche de prêt à l'emploi simple pour l'ajout d'accessoires Polaris Engineered.

P. 25

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

TREUILS

SUPPORT DE TREUIL INTÉGRÉ ET PRÉCÂBLÉ

Des emplacements de montage désignés et les contacteurs précâblés garantissent un ajustement parfait à l'endroit le plus solide pour installer un treuil Polaris Engineered. Grâce au câblage intégré dans le véhicule, nous avons facilité l'installation d'un treuil.

P. 56

EXPLOREZ TOUTE L'ANNÉE

SYSTÈME DE CABINE
PRO SHIELD

CONFORT DU CONDUCTEUR MAXIMISÉ

Ajoutez un nouveau niveau de confort intérieur avec le système de cabine Pro Shield, testé conformément aux normes militaires. Le pare-brise, le panneau arrière et les portières complètes protègent de la poussière, de l'eau et du bruit.

P. 20



PLUIE

Soyez assuré que vous et vos passagers resterez au sec et confortables lors des journées pluvieuses.




NEIGE

Gardez le vent froid et la neige à l'extérieur durant les mois d'hiver.



POUSSIÈRE

Réduisez les tourbillons de poussière dans la cabine de votre véhicule pour obtenir un confort et une visibilité supérieurs.



MAXIMISEZ LES EXPÉRIENCES EN PLEIN AIR



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Les solutions de porte-bagages pour toit et pour benne Rhino-Rack® offrent 40 % plus de volume de rangement pour que vous n'ayez plus à laisser les outils et l'équipement à la maison.

P. 32



SOLUTIONS DE RANGEMENT ADAPTABLES

La plate-forme Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus. Grâce à eux, vous pouvez aller plus loin et en faire plus que jamais, dans un environnement encore plus rude.

P. 29



FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.

P. 20

CONFORT TOUTE L'ANNÉE

POLARIS XPEDITION NORTHSTAR

Contrôlez votre confort avec un système de cabine de série Pro Shield, le chauffage, la climatisation et plus encore. Une version NorthStar vous aide à accomplir toutes vos tâches, peu importe les conditions météorologiques.



ACCESSOIRISEZ

PROTECTION

Protégez l'avant et l'arrière de votre véhicule de tous les obstacles durant la conduite hors route.

P. 26

RANGEMENT

Apportez tout ce dont vous avez besoin grâce aux solutions de rangement personnalisables à l'infini Lock & Ride MAX et Rhino-Rack®.

P. 28

ÉCLAIRAGE

Prolongez la journée avec un éclairage haut de gamme facile à installer de RIGID® et Pro Armor.

P. 44

ROUES ET PNEUS

Choisissez parmi plusieurs pneus spécifiques au terrain, puis ajoutez du style avec cinq options de roues à crampons.

P. 48

AMÉLIOREZ VOTRE NORTHSTAR

PERSONNALISEZ SELON VOTRE STYLE DE CONDUITE

Vous avez obtenu les pièces essentielles directement de l'usine, mais pourquoi vous arrêter ici? Profitez pleinement de votre NorthStar avec des accessoires Polaris Engineered supplémentaires conçus pour satisfaire vos besoins de conduite.



**POLARIS XPEDITION
XP NORTHSTAR**
(DEUX PLACES/CINQ PLACES)



**POLARIS XPEDITION
ADV NORTHSTAR**
(DEUX PLACES/CINQ PLACES)

LES DEUX MODÈLES SONT LIVRÉS EN SÉRIE AVEC :

Système de chauffage et climatisation	Panneau arrière vitré (XP uniquement)/ Lunette arrière vitrée (ADV uniquement)	Phares à DÉL
Système audio JBL®	Panneaux latéraux arrière vitrés (ADV uniquement)	Pneus Pro Armor Crawler XP de 30 po
Pare-brise inclinable entièrement vitré avec système d'essuie-glace et de lave-glace	Treuil HD Polaris de 4 500 lb	Portières verrouillables
Portières complètes en poly avec glaces à commande électrique	Toit sport avec doublure Premium et plafonnier	Rétroviseur convexe résistant aux intempéries

	PRODUIT	NUMÉRO DE PIÈCE (DEUX PLACES/CINQ PLACES)	PAGE
ARTICLES ESSENTIELS	Rétroviseurs latéraux escamotables réglables	2884491	P. 24
	Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out	2884495-458/2884497-458	P. 26
	Pare-chocs arrière	2884498-458	P. 26
	Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 32 po	2884299	P. 47
AVENTURE	Porte-bagages de capot	2889387	P. 30
	Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®	2889590/2889237	P. 32

**NOS COLLECTIONS D'ACCESSOIRES RÉPONDENT
À TOUS VOS BESOINS DE CONDUITE.**
CONSULTEZ LES PAGES SUIVANTES.

COLLECTION EXPÉDITIONNISME

Pour les aventuriers ultimes qui souhaitent être au contact de la nature ou camper hors de leur véhicule. Doté d'un porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, d'une tente de toit, d'équipement de récupération, de protections du véhicule et d'un éclairage haut de gamme.

2884485 Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre, arrière : P. 21
 2884491 Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 24
 2890545 Support pour téléphone cellulaire RAM® : P. 24
 2884497-458 Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, cinq places : P. 26
 2884494-458 Pare-chocs avant HD : P. 26
 2889331-458 Pare-chocs arrière HD : P. 26
 2884503 Porte-bagages de capot - Pare-chocs HD : P. 30

2889468-458 **LR LOCK MAX** Barre de benne transversale : P. 30
 2889336-458 **LR LOCK MAX** Support de roue de secours : P. 30
 2889623 **LR LOCK MAX** Trousse de glissières de plancher arrière : P. 31
 2890894 **LR LOCK MAX** Anneaux en D : P. 31
 2889478 Panneaux MOLLE pour fenêtre arrière : P. 31
 2889237 Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32
 2889452 Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32
 2890560 Tente de toit : P. 34

2890646 **LR LOCK MAX** Plaques d'adhérence et supports MAXTRAX® : P. 35
 2890542 Manilles de récupération : P. 35
 2883968 Glacière NorthStar de Polaris de 15 pte : P. 43
 2883126 Projecteur à faisceau large à DÉL série D RIGID® Pro : P. 46
 2889731 Feux de conduite à DÉL série SR-M RIGID® Pro : P. 46
 2889567 Barre d'éclairage courbée à rangée simple série RDS SR RIGID® de 50 po : P. 47
 2889591 Faisceau de barre d'éclairage de 50 po : P. 47

2889820 Supports de lampes cubiques pour pare-chocs avant HD : P. 47
 2889885 Faisceau de lampes cubiques pour pare-chocs avant HD et interrupteur : P. 47
 2884783 Phares de travail RIGID® : P. 47
 5416397 Pneu de secours Pro Armor : Crawler XG, 30 po : P. 50
 1525420 Roue de secours Pro Armor : 5304 à verrou de talon, 15 po : P. 54
 2889995 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5304 à verrou de talon et Crawler XG, 30 po : P. 55
 2884839 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb, à montage en hauteur : P. 56

Illustré sur un ADV NorthStar cinq places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

COLLECTION KAYAK

Pour les kayakistes, canotiers, planchistes ou autres amateurs de sports nautiques. Doté d'un porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, de supports à kayak et à cannes à pêche, d'un pare-brise mi-hauteur, de demi-portières tubulaires et d'une glacière NorthStar.



2884411 **RHINO-RACK** Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur : P. 21
 2884717 Demi-portières tubulaires, avant : P. 23
 2884399 Demi-portières tubulaires, arrière : P. 23
 2884486 Rétroviseur convexe résistant aux intempéries : P. 24
 2884491 Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 24

2889357-458 Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas, cinq places : P. 26
 2889478 Panneaux MOLLE pour fenêtre arrière : P. 31
 2889622 **RHINO-RACK MAX** Trousse de glissières de benne : P. 31
 2890894 **RHINO-RACK MAX** Anneaux en D : P. 31
 2889237 Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32

2889452 Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32
 2889883 Porte-kayak Rhino-Rack® de style J : P. 33
 2889884 Barres accessoires Rhino-Rack® : P. 33
 2889729 Support à cannes à pêche Rhino-Rack® : P. 33
 2883424 Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 42

2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 32 po : P. 47
 2889643 Supports de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
 2889892 Faisceau de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
 2889935 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5302 à verrou de talon et Crawler XG, 30 po : P. 55

Illustré sur un ADV Ultimate cinq places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
 Les articles d'activité illustrés ne sont pas vendus par Polaris.



COLLECTION SENTIER

Pour les conducteurs occasionnels qui souhaitent explorer les sentiers dans de multiples paysages. Équipé d'un éclairage RIGID® haut de gamme, d'un support de roue de secours, de protections du véhicule, d'accessoires Rhino-Rack® et de pneus Pro Armor Attack 2.0.

- | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 2889331-458 | Pare-chocs arrière HD : P. 26 | 2890894 | LR LOCK RIGID MAX Anneaux en D : P. 31 | 2890646 | LR LOCK RIGID MAX Plaques d'adhérence et supports MAXTRAX® : P. 35 | 2889892 | Faisceau de barre d'éclairage de toit avant : P. 47 |
| 2884495-458 | Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, deux places : P. 26 | 2889237 | Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32 | 2890542 | Manilles de récupération : P. 35 | 5416345 | Pneu de secours Pro Armor : Attack 2.0, 30 po : P. 52 |
| 2884714 | Protecteurs de bras de suspension triangulaire avant : P. 27 | 2889451 | Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand : P. 32 | 2889731 | Feux de conduite à DÉL série SR-M RIGID® Pro : P. 46 | 1525420 | Roue de secours Pro Armor : 5304 à verrou de talon, 15 po : P. 54 |
| 2884715 | Protecteurs de bras de suspension triangulaire arrière : P. 27 | 2889881 | Sac à bagages de 200 L Rhino-Rack® : P. 33 | 2884299 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 32 po : P. 47 | 2889994 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5304 à verrou de talon et Attack 2.0, 30 po : P. 55 |
| 2889336-458 | LR LOCK RIGID MAX Support de roue de secours : P. 30 | 2889533 | Support de cric haute levée Rhino-Rack® : P. 33 | 2889643 | Supports de barre d'éclairage de toit avant : P. 47 | | |
| 2889622 | LR LOCK RIGID MAX Trousse de glissières de benne : P. 31 | 2889508 | Cric haute levée de 36 po : P. 35 | | | | |

Illustré sur ADV NorthStar deux places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

COLLECTION CHASSE

Pour les adeptes du petit et du gros gibier, en quête du prochain trophée. Équipé de porte-bagages de toit et de benne Rhino-Rack®, d'un étui à fusil rigide de Kolpin, d'un éclairage haut de gamme, d'une glacière NorthStar et d'un porte-bagages de capot.



- 2884498-458 Pare-chocs arrière : P. 26
- 2884496-458 Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas, deux places : P. 26
- 2889387 Porte-bagages de capot - Pare-chocs de série : P. 30
- 2889590 Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, petit : P. 32
- 2889450 Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, petit : P. 32
- 2889590 Porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® : P. 32

- 2889453 Support de porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® : P. 32
- 2889529 Support de pneu de secours Rhino-Rack® : P. 33
- 2889327 Fixation de support à fusil Rhino-Rack® (2) : P. 33
- 2889533 Support de cric haute levée Rhino-Rack® : P. 33
- 2889527 Œillets d'arrimage Rhino-Rack® : P. 33
- 2889531 Blocs d'arrimage en coin Rhino-Rack® : P. 33

- 2889508 Cric haute levée de 36 po : P. 35
- 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin (2) : P. 40
- 2636942 Support à verrouillage automatique (2) : P. 40
- 2883425 Glacière NorthStar de Polaris de 60 pte : P. 42
- 2883424 Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 42
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 32 po : P. 47

- 2889643 Supports de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
- 2889892 Faisceau de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
- 5416345 Pneu de secours Pro Armor : Attack 2.0, 30 po : P. 52
- 1524038 Roue de secours Pro Armor : 5302 à verrou de talon, 15 po : P. 54
- 2889934 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5302 à verrou de talon et Attack 2.0, 30 po : P. 55

Illustré sur le XP NorthStar à deux places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.



COLLECTION UTILITAIRE

Pour les bricoleurs et les propriétaires qui doivent abattre du travail, tout en s'amusant. Équipé d'accessoires de rangement Lock & Ride MAX, d'un porte-bagages de capot, d'une trousse de chauffage et de dégivrage, de portières supérieures et d'un panneau arrière en poly.

- 2884409 **LR LOCK & RIDE** Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 20
- 2889344 Panneau arrière en poly : P. 21
- 2884398 Portières supérieures en toile, avant : P. 23
- 2884486 Rétroviseur convexe résistant aux intempéries : P. 24
- 2884491 Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 24
- 2889734 Trousse de chauffage et de dégivrage : P. 25
- 2884496-458 Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas, deux places : P. 26

- 2889387 Porte-bagages de capot - Pare-chocs de série : P. 30
- 2889409-458 Grille de protection arrière : P. 30
- 2884712 **LR LOCK & RIDE MAX** Coffre de rangement arrière : P. 30
- 2890091-458 **LR LOCK & RIDE MAX** Rallonge de plate-forme : P. 30
- 2889468-458 **LR LOCK & RIDE MAX** Barre de benne transversale : P. 30
- 2890894 **LR LOCK & RIDE MAX** Anneaux en D : P. 31
- 2889590 Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, petit : P. 32
- 2889450 Support de porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, petit : P. 32

- 2889528 Porte-outils polyvalent Rhino-Rack® (2) : P. 33
- 2889527 Œillets d'arrimage Rhino-Rack® : P. 33
- 2884107 **LR LOCK & RIDE MAX** Support Rhino Grip Pro de Kolpin : P. 41
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL série SR RIGID® de 32 po : P. 47
- 2884783 Phares de travail RIGID® : P. 47
- 2889643 Supports de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
- 2889892 Faisceau de barre d'éclairage de toit avant : P. 47
- 2889996 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5304 à verrou de talon et Harvester, 30 po : P. 55

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA NEIGE

- 2889578 Support de chasse-neige Glacier : P. 57
- 2889579 Cadre de poussée Glacier Pro HD : P. 57
- 2889029 Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige Glacier Pro HD : P. 57
- 2889721 Manette de commande de chasse-neige Glacier Pro HD : P. 57
- 2879317 Lame de chasse-neige Glacier Pro HD de 72 po en poly : P. 57
- 2889328 Extensions de lame Glacier de 6 po : P. 57
- 2890649 Repères de chasse-neige Glacier : P. 57

Illustré sur le XP Ultimate à deux places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements. Les articles d'activité présentés ne sont pas vendus par Polaris.

PARE-BRISE

Protégez-vous des éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.




LOCK & RIDE
INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR


VERRE COMPARÉ AU POLY

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer.
Revêtement dur : 30 fois plus résistant aux rayures que le poly régulier



VERRE

POLY À REVÊTEMENT DUR




SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE

» 2884408
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE

» 2884410
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD **LOCK & RIDE**
PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884409
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024


SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD **LOCK & RIDE**
PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884407
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD **LOCK & RIDE**
PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884411
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

» AVANT* • 2884484
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
Faisceau de rallonge de cadre ROPS (2885170) requis, vendu séparément
» ARRIÈRE • 2884485
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
Ne comprend pas de système de lave-glace.

PANNEAUX ARRIÈRE

L'ajout d'un pare-brise peut provoquer des turbulences d'air au-dessus de la benne de chargement et derrière la cabine, ce qui peut entraîner des saletés, de la poussière, des feuilles et de l'eau dans la cabine. Contrôlez le tourbillon en ajoutant un panneau arrière.



AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LES **TOURBILLONS DE POUSSIÈRE**



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE

» 2884412
POLARIS XPEDITION XP/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
HAYON ARRIÈRE EN VERRE

• Deux vérins à gaz permettent à la vitre de rester en position ouverte pour faciliter le chargement du matériel
» 2884413
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
PANNEAUX LATÉRAUX ARRIÈRE EN VERRE

» 2889819
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD
PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

» 2889344
POLARIS XPEDITION XP/5 2024

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

ACCESSOIRES

PARE-BRISE, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONS CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/OLADIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSIS-ROBE ET CHENILLES

PORTIÈRES

COMPLÉTEZ VOTRE CABINE. Chaque Polaris XPEDITION est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée et profiter d'une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi ces excellentes options Polaris Engineered.


AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



POIGNÉE ET DOUBLURE INTÉRIEURES DE PREMIÈRE QUALITÉ



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



Intérieur

Intérieur

SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

PORTIÈRES COMPLÈTES EN POLY, GLACES À MANIVELLE

- Un joint étanche à 360° sur le véhicule garantit une fermeture complète des portes.
- Comprend un compartiment de rangement intégré avec une doublure intérieure nettoyable.
- Manivelles montées sur les portes
- Panneau décoratif non compris, à utiliser avec le panneau de porte de série du véhicule

» AVANT • 2884394

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

» ARRIÈRE • 2884395

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024

SYSTÈME DE CABINE PRO SHIELD

PORTIÈRES COMPLÈTES EN POLY, GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Un joint étanche à 360° sur le véhicule garantit une fermeture complète des portes.
- Comprend un compartiment de rangement intégré avec une doublure intérieure nettoyable.
- Commandes des fenêtres montées sur console
- Panneau décoratif non compris, à utiliser avec le panneau de porte de série du véhicule

» AVANT • 2884396

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

» ARRIÈRE • 2884397

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024



PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- Toile légère et résistante aux UV cousue sur le cadre
- Montage facile, avec une fixation directe sur les portières inférieures de série (bouchons de perçage inclus)
- Les fenêtres à fermetures à glissière pratiques avec un support Velcro® augmentent les options d'aération, sans perdre en visibilité.

» AVANT • 2884398

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

» ARRIÈRE • 2884406

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024



DEMI-PORTIÈRES TUBULAIRES

- Châssis tubulaire rond en acier avec panneau extérieur formé
- Offrent une sensation de plein air et un aspect distinct, tout en apportant une protection légère à la cabine du véhicule.

» AVANT • 2884717

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

» ARRIÈRE • 2884399

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024



VERROUS UNIVERSELS POUR VÉHICULES

- Comprend sept gorges de verrouillage et un jeu de clés.
- Simplifiez les serrures du véhicule lors de la construction d'une cabine avec une clé universelle.

» 2889848

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

ACCESSOIRES

PARE-BRESE, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

XPEDITION/SHINE CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/GLACIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSIS/NEIGE ET CHENILLES

CONFORT DE LA CABINE



ACCESSOIRES

PARE-BRISE, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONS CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/OLADIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES



CONSULTEZ LA PAGE 20 POUR LES PARE-BRISE

TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- » AVANT* • 2884484
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
Faisceau de rallonge de cadre ROPS (2885170) requis, vendu séparément.
- » ARRIÈRE • 2884485
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
Ne comprend pas de système de lave-glace.



RÉTROVISEUR CONVEXE RÉSIANT AUX INTEMPÉRIES

- Conçu pour fonctionner hors route avec une construction durable et des verres résistants aux rayures.
- S'installe facilement grâce à de multiples options d'emplacement de montage prédéfinis sur le châssis du véhicule.
- La forme convexe procure une vue grand-angle élargie de ce qui se trouve derrière ou sur le côté du véhicule.

» 2884486
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

POLARIS.COM/ShopXPEDITION



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM*

- Se monte facilement sur le tableau de bord et tient un téléphone cellulaire jusqu'à 3,25 po de large.

» 2890545
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- Entièrement réglables pour les conducteurs de toutes les tailles et repliables pour empêcher d'être heurté
- Se montent sur n'importe quel véhicule, avec ou sans portières.


» 2884491
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



TROUSSE DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE

- Deux événements de dégivrage pour garder les glaces dégagées, et quatre pour assurer le confort des passagers
- Contrôle de température réglable et trois vitesses de ventilateur

» 2889734
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



ENSEMBLE DE KLAXON

- Ajoute un avertisseur sonore à la console du véhicule.

» 2884488
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PLAFONNIER À DÉL

- Fournit une visibilité optimale dans la cabine du véhicule.

» AVANT 2884487
POLARIS XPEDITION XP 2024
POLARIS XPEDITION ADV 2024
DE SÉRIE SUR LES VERSIONS NORTHSTAR

» AVANT ET ARRIÈRE 2885169
POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024
(Avant et Cargaison)
Remplace le plafonnier avant et le faisceau sur les versions NorthStar

» CARGAISON 2890032
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024
Trousse avant et arrière (2885169) requise, vendue séparément.

Un faisceau de rallonge de cadre ROPS (2885170) requis pour toute configuration d'éclairage versions Premium, vendu séparément.



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans la barre Polaris PULSE.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes.
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir chaque fois une connexion fiable.

Cherchez pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE.

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

PROTECTION DU VÉHICULE



PARE-CHOC

AVANT



PARE-CHOC AVANT HD

- L'acier ultra résistant offre une protection supplémentaire à l'avant du véhicule.
- Compatible avec le treuil à montage en hauteur Pro HD de 6 000 lb (2884839) et les feux de conduite à DÉL RIGID® (2889731), vendus séparément

» 2884494-458

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

ARRIÈRE



PARE-CHOC ARRIÈRE HD

- Tubulure en acier thermolaquée de 1,75 po durable
- Se fixe facilement à l'emplacement de montage intégré.

» 2889331-458

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PARE-CHOC ARRIÈRE

- Une face en tôle entièrement recouverte offre une protection supplémentaire à l'arrière du véhicule et au protecteur de silencieux.

» 2884498-458

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

DEUX PLACES



CINQ PLACES



PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX À PROFIL BAS

- Plaque en acier fort
- Intégration harmonieuse le long des contours du véhicule

» DEUX PLACES • 2884496-458

POLARIS XPEDITION XP 2024
POLARIS XPEDITION ADV 2024

» CINQ PLACES • 2889357-458

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024

DEUX PLACES



CINQ PLACES



PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX HD EXTREME KICK-OUT

- Tube en acier de calibre 14, 0,75 po pour une durabilité supérieure

» DEUX PLACES • 2884495-458

POLARIS XPEDITION XP 2024
POLARIS XPEDITION ADV 2024

» CINQ PLACES • 2884497-458

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024

AILES ÉVASÉES



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Fournissent une protection supplémentaire en empêchant la boue et d'autres débris de voler dans la cabine.
- S'installent avec les ailes évasées de série et ajoutent un style d'usine à votre véhicule.
- Recommandées en cas d'utilisation du véhicule avec des chenilles à neige

» 2890638

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

AVANT



ARRIÈRE



PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

- Fournissent une protection à votre véhicule sans affecter la performance.
- Une construction légère en poly offre résistance et durabilité.
- Installation simple et sûre sur les supports en acier

» AVANT • 2884714

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

» ARRIÈRE • 2884715

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

RANGEMENT SOYEZ ÉQUIPÉ POUR TOUTES LES AVENTURES

Équipez votre Polaris XPEDITION d'accessoires de rangement Polaris Engineered pour emporter tous vos effets personnels essentiels lors de chaque aventure en plein air. La gamme polyvalente comprend de tout nouveaux accessoires Lock & Ride MAX faciles à installer – comme une rallonge de plate-forme, un support de roue de secours et un coffre de rangement arrière – qui offrent des moyens illimités de personnaliser les capacités de rangement de votre véhicule.



Nous nous sommes également associés à Rhino-Rack® pour offrir des solutions haut de gamme pour le toit et la benne. Ces porte-bagages offrent une capacité de rangement accrue et vous permettent de partir à l'aventure avec des supports spécifiques pour transporter vos articles, y compris des kayaks, des cannes à pêche, des plaques d'adhérence et plus encore.



VOICI



L'ADN du tout nouveau système Lock & Ride MAX : rangement et adaptabilité. Notre technologie Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus, offrant une plate-forme personnalisable à l'infini et remarquablement intuitive. Grâce à eux, vous pouvez aller plus loin et en faire plus que jamais, dans un environnement encore plus rude. Avec des configurations presque illimitées et aucun outil requis, vous pouvez les reconfigurer librement et à la volée, et passer plus de temps à faire les choses que vous aimez.



COMMENT CELA FONCTIONNE



1. Choisissez des accessoires.
2. Placez-les sur le véhicule.
3. Verrouillez les accessoires.
4. Reconfigurez au besoin.

ACCESSOIRES

PARE-BRESE, PANNEAUX ARRIERE ET PORTIERES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VEHICULE

RANGEMENT

XPEDITION/SPEC CAMPING ET RECUPERATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTEE

CHASSE/QUAD/BIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTEMES DE CHASSE-NEIGE ET TRENILLES

RANGEMENT




- A SUPPORT DE ROUE DE SECOURS**
 - Retient un pneu jusqu'à 30 po.
 - Se monte directement sur les glissières de benne de série (modèles ADV seulement) ou sur la barre de benne transversale (2889468-458), vendue séparément.
 - » 2889336-458
 - POLARIS XPEDITION XP/5 2024
 - POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
 - Modèles XP : Barre de benne transversale : (2889468-458) requise, vendue séparément.
- B BARRE DE BENNE TRANSVERSALE**
 - Fournit des options de montage supplémentaires avec des accessoires Lock & Ride MAX.
 - Peut être utilisée comme séparateur dans la benne du véhicule.
 - Installation rapide et sans outil requis avec des verrous à glissière Lock & Ride MAX.
 - » 2889468-458
 - POLARIS XPEDITION XP/5 2024
 - POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
- C RALLONGE DE PLATE-FORME**
 - Ajoutez 30 % d'espace de rangement supplémentaire avec la portière arrière abaissée et la rallonge installée.
 - Tubulure en acier thermolaquée durable.
 - » 2890091-458
 - POLARIS XPEDITION XP/5 2024
 - POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
 - NON COMPATIBLE AVEC LA ADV NORTHSTAR
- D GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE**
 - Protection de panneau arrière fixe avec système de fixation MOLLE intégré.
 - » 2889409-458
 - POLARIS XPEDITION XP/5 2024



COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Conception résistante à l'eau et joints d'étanchéité des portes d'accès pour protéger le matériel des éléments.
- Comprend une grande porte et deux portes plus petites pour offrir plusieurs options d'accès.
- » 2884712
- POLARIS XPEDITION XP/5 2024
- POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PORTE-BAGAGES DE CAPOT

- Augmente la capacité de charge tout en protégeant contre les broussailles et les débris.
- Capacité pondérale de 100 lb
- » PARE-CHOC DE SÉRIE • 2889387
- POLARIS XPEDITION XP/5 2024
- POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
- » PARE-CHOC HD • 2884503
- POLARIS XPEDITION XP/5 2024
- POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



GLISSIÈRES D'ACCESSOIRES

- Glissières supplémentaires Lock & Ride MAX pour une capacité de rangement accrue
- Chaque trousse comprend deux glissières.

» TROUSSE DE GLISSIÈRES DE BENNE 2889622

POLARIS XPEDITION XP/5 2024

» TROUSSE DE GLISSIÈRES DE BENNE 2889621

POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



TROUSSE DE COUVRE-GLISSIÈRES

- Des protections en caoutchouc pour mettre vos glissières Lock & Ride MAX à l'abri de la saleté et des débris
- La trousse comprend huit bandes.

» 2890708

POLARIS XPEDITION XP/5 2024

POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



TROUSSE DE RONDELLES DE FINITION

- Remplace toute attache rapide Lock & Ride MAX pour une fixation semi-permanente et une sécurité accrue.
- La trousse comprend deux rondelles de finition.

» 2889649

POLARIS XPEDITION XP/5 2024

POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PANNEAUX MOLLE POUR FENÊTRE ARRIÈRE

- S'attachent aux fenêtres latérales arrière des modèles ADV.
- Attachez vos sacs ou vos articles MOLLE compatibles.
- Protègent également la vitre lorsqu'ils sont utilisés avec les panneaux latéraux vitrés.
- » 2889478
- POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

- Montez un étui à fusil rigide Stronghold (vendu séparément) et transportez des armes à feu en toute sécurité sans perdre de place dans la benne de chargement.

» 2889526-458

POLARIS XPEDITION XP/5 2024, POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Illustré avec un étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin (2882036), vendu séparément.

Consultez la page 40 pour de plus amples informations sur les produits de chasse.



ANNEAUX EN D

- Les anneaux en acier se fixent solidement au système de glissières Lock & Ride MAX avec un boulon de type écrou à oreilles.
- Se déplacent facilement le long des glissières pour attacher des objets/charges dans la benne du véhicule

» 2890894

POLARIS XPEDITION XP/5 2024

POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Découvrez quels accessoires de rangement sont compatibles avec le système de glissières Lock & Ride MAX et le système de porte-bagages de toit/benne Rhino-Rack®.

NUMÉRO DE PIÈCE	PRODUIT	LOCK & RIDE MAX	RHINO-RACK®
2890645	Auvent	✓	✓
2889526-458	Support à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin	✓	✓
2890646	Plaques d'adhérence et supports MAXTRAX®	✓	✓
2889622	Trousse de glissières de benne Lock & Ride MAX	✓	
2889621	Trousse de glissières de benne Lock & Ride MAX	✓	
2889623	Trousse de glissières de plancher arrière Lock & Ride MAX	✓	
2890091-458	Rallonge de plate-forme Lock & Ride MAX	✓	
2889468-458	Barre de benne transversale Lock & Ride MAX	✓	
2890894	Anneaux en D Lock & Ride MAX	✓	✓
2889649	Trousse de rondelles de finition Lock & Ride MAX	✓	✓
2890708	Trousse de couvre-glissières Lock & Ride MAX	✓	✓
2884712	Coffre de rangement arrière Lock & Ride MAX	✓	
2889336-458	Support de roue de secours Lock & Ride MAX	✓	
2889884	Barres accessoires Rhino-Rack®		✓
2889531	Blocs d'arrimage en coin Rhino-Rack®		✓
2889527	Œillets d'arrimage Rhino-Rack®	✓	✓
2889729	Support à cannes à pêche Rhino-Rack®		✓
2889337	Fixation de support à fusil Rhino-Rack®	✓	✓
2889533	Support de cric haute levée Rhino-Rack®		✓
2889883	Porte-kayak Rhino-Rack® de style J		✓
2889881	Sac à bagages de 200 L Rhino-Rack®		✓
2889528	Porte-outils polyvalent Rhino-Rack®	✓	✓
2889590	Porte-bagages pour benne arrière/toit Rhino-Rack®, petit		✓
2889237	Porte-bagages pour toit Rhino-Rack®, grand		✓
2889529	Support de pneu de secours Rhino-Rack®		✓
2889530	Supports pour plaques d'adhérence Rhino-Rack®		✓

ACCESSOIRES

PARE-BRIS, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONS CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/OLADÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES


RANGEMENT | RHINO-RACK®

APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour benne, ainsi que d'autres supports exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du Polaris XPEDITION à profiter pleinement de leur prochaine aventure.



ACCESSOIRISEZ



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Transportez un pneu de secours à l'extérieur du véhicule.
- S'installe facilement sur le porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® (2889590), vendu séparément.

» 2889529

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SUPPORT DE CRIC HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes

» 2889533

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SUPPORT À CANNES À PÊCHE

- Un support à cannes à pêche pratique et verrouillable qui peut transporter cinq cannes à pêche en toute sécurité sur un porte-bagages de toit.

- Fait aussi office de support pour skis/planche à neige.

» 2889729

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries.

» 2889881

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PORTE-KAYAK DE STYLE J

- Transportez un kayak ou un canoë sur le toit de votre véhicule.

» 2889883

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Barres accessoires (2889884) requises, vendues séparément.



BARRES ACCESSOIRES

- Offre un montage horizontal pour permettre la fixation d'autres accessoires sur les plates-formes Rhino-Rack®.

» 2889884

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

CHOISISSEZ VOTRE PORTE-BAGAGES

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE/TOIT, PETIT

- Installez dans la benne ou sur le toit du véhicule (supports vendus séparément).
- Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule.
- Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires.
- Capacité pondérale de 75 lb par porte-bagages

» 2889590

POLARIS XPEDITION XP/5 2024

Le petit porte-bagages pour toit n'est pas compatible avec le XP 5.



PORTE-BAGAGES POUR TOIT, GRAND

- Installez-le sur le toit du véhicule (support vendu séparément).
- Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule.
- Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires.
- Capacité pondérale de 150 lb

» 2889237

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

» PETIT • 2889450

POLARIS XPEDITION XP 2024

» GRAND • 2889451

POLARIS XPEDITION ADV 2024

» GRAND • 2889452 NON ILLUSTRÉ

POLARIS XPEDITION XP 5 2024
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024



SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

» 2889453

POLARIS XPEDITION XP/5 2024



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étais à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2636942), vendu séparément.

» 2889327

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Consultez la page 40 pour de plus amples informations sur les produits de chasse.




ŒILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires.
- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un élément, avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises).

» 2889527

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empiècements en caoutchouc qui sécurisent le matériel.

» 2889528

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



SUPPORTS POUR PLAQUES D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément.

» 2889530

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises).
- Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale.

» 2889531

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

ACCESSOIRES

PARÉ-BRIS, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONNISC CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/OLADÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES

EXPÉDITIONNISME/CAMPING



RÉCUPÉRATION



ACCESSOIRES

PARE-BRESE, PANNEAUX ARRIERE ET PORTIERES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VEHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONNISME/CAMPING ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/OLADIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TRÉLIS, SYSTÈMES DE CHASSIS/OLADIÈRES ET CHENILLES



TENTE DE TOIT

- Peut accueillir jusqu'à trois personnes.
 - Fabriquée de poly/coton antidéchirure durable, avec un revêtement résistant à l'eau
 - Comprend des poches intérieures, une bande de lumière intérieure, deux sacs à bottes et un matelas en mousse.
- » 2890560
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024
Grand porte-bagages pour toit (2889237) requis, vendu séparément.



AUVENT**

- Offre rapidement de l'ombre lorsque vous êtes sur le sentier.
 - La technologie Lock & Ride MAX permet un montage facile sur le toit du véhicule ou sur le porte-bagages pour toit Rhino-Rack® (2889237), vendu séparément.
- » 2890645
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024



PRISES D'AIR SURÉLEVÉES*

- Optimise les performances de l'admission d'air et améliore les capacités du moteur en conditions poussiéreuses.
 - Les prises d'air n'augmentent pas la capacité de franchissement de l'eau du véhicule.
 - Comprend des prises d'air gauche et droite.
- » 2890693
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024

* Disponible à l'automne.

** Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

Assurez-vous de garer le véhicule sur une surface plane, de placer le sélecteur de vitesse en position de STATIONNEMENT et de caler les roues avant de déployer la tente.



LR LOCK & RIDE MAX

PLAQUES D'ADHÉRENCE ET SUPPORTS MAXTRAX®

- Construction en nylon renforcé de fibres de qualité industrielle, qui ne se casse pas, ne fissure pas et ne se déforme pas pendant l'utilisation.
- Toutes les plaques peuvent être utilisées avec des crics et comme solutions de nivellement, et sont bien adaptées à la tente de toit (2890560), vendue séparément.

» 2890646
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024



MANILLES DE RÉCUPÉRATION

- Fournissent des points d'arrimage idéaux pour la récupération ou la fixation du véhicule sur une remorque.
- S'installent sur le pare-chocs de série ou le pare-chocs avant HD accessoire (2884494-458), vendu séparément.
- Les amortisseurs en caoutchouc garantissent une conduite silencieuse.

» 2890542
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024



CRIC HAUTE LEVÉE DE 36 po

- Aide à réparer votre véhicule en bord de sentier ou à produire l'effet de levier nécessaire pour décoincer votre véhicule.
- Léger, pèse moins de 30 lb.
- Se range facilement avec un support de cric haute levée Rhino-Rack® (2889533), vendu séparément.

» 2889508
POLARIS XPÉDITION XP/5 2024
POLARIS XPÉDITION ADV/5 2024

Consultez la page 33 pour les solutions de montage.




TROUSSE DE RÉCUPÉRATION EN BORD DE SENTIER

- Compresseur d'air portable (060-DAP)
- Ensemble de survoltage au lithium très sécuritaire de 1000 A (2830547)
- Sangle de récupération (2884033)
- Courroie d'entraînement de rechange (321186)

» 3880060

AUDIO



JBL® s'est associé à Polaris pour créer le système audio le plus performant, spécialement conçu pour le Polaris XPEDITION. Spécialement conçu pour résister à n'importe quel environnement extérieur et créé pour donner le maximum lors de votre prochaine aventure.



SYSTÈME AUDIO JBL® TRAIL PRO 410 (VERSIONS PREMIUM SEULEMENT)

- Caisson d'extrêmes-graves de 400 W, 10 po
- Deux haut-parleurs de stade de 45 W, 6 po
- Amplificateur de 200 W
- Compatible avec l'unité source JBL® de série ou avec la mise à niveau de l'affichage RIDE COMMAND de 7 po (2884072), vendue séparément

» UNITÉ SOURCE JBL® DE SÉRIE • 2884481

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
VERSIONS PREMIUM SEULEMENT
Faisceau de rallonge de cadre ROPS (2885170) requis, vendu séparément.

» MISE À NIVEAU RIDE COMMAND • 2890118

• Comprend un support d'écran de 7 po.
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
VERSIONS PREMIUM SEULEMENT
Faisceau de rallonge de cadre ROPS (2885170) et affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND (2884072) requis, vendus séparément.

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS.
RESTEZ CONNECTÉ.



POLARIS RIDE COMMAND +			
PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE	PRODUITS POUR LE GARAGE	✓	✓
	STATUT DE LA GARANTIE	✓	✓
	SUIVI DE L'ENTRETIEN	✓	✓
	DIAGNOSTIC DE PROBLÈME		✓
FONCTIONS POUR LA CONDUITE	ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE		✓
	COMMUNAUTÉ	✓	✓
	PARTAGE DE CONTENU	✓	✓
	PLANIFICATION DE RANDONNÉE	✓	✓
	POINTS DE CHEMINEMENT	✓	✓
SÉCURITÉ	RIDE TRACKING	✓	✓
	RIDE TRACKING+		✓
	GROUP RIDE	✓	✓
	GROUP RIDE+		✓
REPERAGE DU VÉHICULE		✓	✓
ALERTES DE GÉOLOCALISATION		✓	✓
ALERTE DE MOUVEMENT		✓	✓

POLARIS RIDE COMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

SUIVEZ LE GROUPE

La fonction Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT

Le mode chasse-neige soulève et abaisse automatiquement la lame en fonction de la sélection du rapport, pour vous faciliter la tâche.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

POLARIS VOICI RIDE COMMAND+

LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE VÉHICULES CONNECTÉS DE POINTE

Repérez votre véhicule et obtenez son état de santé depuis la paume de votre main. Mises à jour par liaison radio et ajout de nouvelles fonctions.

- GÉOLOCALISATION DU VÉHICULE
- ALERTES DE GÉOLOCALISATION
- ÉTAT DE SANTÉ DU VÉHICULE
- RIDE TRACKING+ ET GROUP RIDE+
- DIAGNOSTICS DES PROBLÈMES
- RAPPELS D'ENTRETIEN

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions

Intégration avec une caméra

Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

Expérience audio personnalisée

Jumelez facilement votre affichage au moyen de la connectivité Bluetooth* sans fil pour diffuser de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

Instruments configurables

Personnalisez votre expérience de conduite en affichant l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit pertinent pour vous.

» 2884072

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER DES RESSOURCES, ALLEZ À
RIDECOMMAND.POLARIS.COM



VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+

» MODULE D'EXTENSION • 2890039

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
DE SÉRIE SUR LES VERSIONS NORTHSTAR

» TROUSSE D'INSTALLATION • 2889796

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
DE SÉRIE SUR LES VERSIONS NORTHSTAR



APPRENEZ-EN PLUS SUR
TRAILTECH.NET

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions
Compatible avec RIDE COMMAND

Cartes de base préchargées

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

Suivi des amis

Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

Compatibilité Bluetooth*

La compatibilité Bluetooth* permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth*. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.

» 922-125

DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET



KOLPIN
OUTDOORS

PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943

ÉTUIS ET SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière.
- Verrouillable

» 2882036

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Support à verrouillage automatique (2889526-458 ou 2636942) requis, vendu séparément.



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2882426

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Support à verrouillage automatique (2889526-458 ou 2636942) requis, vendu séparément.



LR LOCK & RIDE MAX

SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2889526-458

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

» 2636942

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

SUPPORT RHINO-RACK®



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL RHINO-RACK®

- Installez les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2636942), vendu séparément.

» 2889327

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Consultez la page 32 pour plus de produits Rhino-Rack®.

SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI



LR LOCK & RIDE MAX

SUPPORT RHINO GRIP PRO

» 2884107

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



LR LOCK & RIDE MAX

SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP

» 2881575

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



LR LOCK & RIDE MAX

SUPPORT RHINO GRIP XLR

» 2881574

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024



LR LOCK & RIDE MAX

SUPPORT RHINO GRIP XLR - DOUBLES

» 2889166

POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

Tous les supports Rhino Grip de Kolpin sont compatibles avec Lock & Ride MAX/Lock & Ride et sont livrés avec la quincaillerie de montage requis.

GLACIÈRES

POLARIS
NORTHSTAR
COOLER

CONÇUE POUR LES CONDUCTEURS.
CONÇUE POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
30, 60 et 105 pte



Poignées
confortables
ComfortCarry



Système
de verrou
pour voyage



Système de
drainage rapide
EasyOut



Pieds en
caoutchouc
antidérapants



Doublure
isolante
PolarWall



Joint
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.



105 pte

VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967

Séparateur :
Une façon
de séparer



60 pte

VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180

Séparateurs :
Deux façons
de séparer



30 pte

VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186
COUSSIN DE SIÈGE • 2882507

Séparateur :
Une façon
de séparer



15 pte

VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte**

GRAPHITE • 2889285



**CONSERVE LA GLACE
TRÈS LONGTEMPS**

**CAR UNE GLACIÈRE NORMALE
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.**

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que profitez du plein air.

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent également servir de planche à découper.



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393



OUVRE-BOUTEILLES

2882183

ACCESSOIRES

PARE-BRESE, PANNEAUX
ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT
DE LA CABINE

PROTECTION
DU VÉHICULE

RANGEMENT

EXPÉDITIONNEMENT, CAMPING
ET RÉCUPÉRATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

CHASSIS/ GLACIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS, SYSTÈMES DE
CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES

ÉCLAIRAGE

DU CRÉPUSCULE À L'AUBE

Prolongez vos heures de conduite et soyez plus visible avec les barres d'éclairage les plus lumineuses de l'industrie.

RIGID

BARRE D'ÉCLAIRAGE INCURVÉE SÉRIE RDS SR DE 50 po

RIGID® est une marque de confiance dans l'industrie de l'éclairage hors route qui offre une technologie inégalée et une performance supérieure.

RIGID

PHARES À NACELLE ET FIXATIONS SÉRIE D

RIGID

FEUX DE CONDUITE À DÉL SÉRIE SR-M PRO

2889731

RIGID

PHARES DE TRAVAIL

2884783

PRO ARMOR

BARRE D'ÉCLAIRAGE À RANGÉE SIMPLE DE 33 po

Pro Armor vous offre des solutions d'éclairage de style dynamique et de protection supérieure pour satisfaire vos besoins de conduite.



**AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED**

MONTAGE PARFAIT
Conçu pour votre pare-chocs Polaris Engineered,
votre toit ou un autre point de montage

**PERFORMANCE
MAXIMALE**
Conçu pour travailler aussi fort
que votre véhicule.

**PAS DE MAUVAISES
SURPRISES**
Fonctionne quand vous
en avez besoin.

PRO ARMOR



**TECHNOLOGIE
AVANCÉE**

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

**DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS**

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

**GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®**

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

**CONSTRUCTION
ROBUSTE**

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

**EXTRÊMEMENT
BRILLANT**

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

TYPES DE BARRE
D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Disponibles en feux de conduite, 10, 32 et 50 po



SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Disponibles en faisceau de conduite, faisceau large et faisceau concentré



DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.
Disponibles en format cubique, 11 et 31 po




DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Disponibles en formats 11, 20, 33 et 40 po



CUBIQUE À DÉL


Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Disponible en faisceau concentré



**CONSTRUISEZ SELON
VOTRE VISION.**

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire



SUPPORTS ET FAISCEAUX POUR INSTALLER VOTRE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

TYPE D'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE	EMPLACEMENT DE L'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE : PARE-CHOCS	EMPLACEMENT DE L'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE : TOIT AVANT	EMPLACEMENT DE L'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE : TOIT ARRIÈRE
PHARES À NACELLE / LAMPES CUBIQUES	SUPPORTS DE LAMPES CUBIQUES HD POUR PARE-CHOCS AVANT 2889820	SUPPORTS DE LAMPES CUBIQUES DE TOIT AVANT 2889849	FAISCEAU DE LAMPES CUBIQUES DE TOIT ARRIÈRE ET INTERRUPTEUR 2889730 Supports universels compris avec les unités d'éclairage
	FAISCEAU DE LAMPES CUBIQUES HD POUR PARE-CHOCS AVANT ET INTERRUPTEUR** 2889885	FAISCEAU DE LAMPES CUBIQUES DE TOIT AVANT ET INTERRUPTEUR 2889891	
BARRES D'ÉCLAIRAGE DE 20 po À 40 po	S.O.	SUPPORTS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE TOIT AVANT 2889643 FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE TOIT AVANT 2889892	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE TOIT ARRIÈRE 2889853 Supports universels compris avec les unités d'éclairage
	S.O.	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 50 po** 2889591 Supports compris avec la barre d'éclairage	S.O.



ÉCLAIRAGE AMBIANT AUXILIAIRE RIGID®

- Produit une lumière aérienne « douce » pour augmenter la visibilité autour du camp ou du chantier.
 - Comprend deux unités d'éclairage latérales, une unité d'éclairage arrière et un faisceau de fils du système.
- » 2884783
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

▲ Aucun câble de connexion de batterie requis pour les Polaris XPEDITION.

Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

** Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

**MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC
LES VÉHICULES À POLARIS.COM/SHOPXPEDITION.**

ACCESSOIRES

PARE-BRESE - PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VÉHICULE

RANGEMENT

ÉPURATION/NETTOYAGE

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE

CHASSIS/AGIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREUILS/SYSTÈMES DE CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES

47

ROUES ET PNEUS

PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer.
- Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs.
- Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire.
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de huit ou dix plis pour une résistance anti-crevaison accrue.

CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS			USAGE	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
30 × 10 po R15 Numéro de pièce			AVANT/ ARRIÈRE	30 mm	41 lb	10	3	1 320 lb
HAUTEUR DU PNEU	LARGEUR DU PNEU	DIAMÈTRE DE LA ROUE	Les endroits où le pneu peut être utilisé.	Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions.	Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule.	Indique la résistance anti-crevaison du pneu.	Augmentent la résistance en cas de perforation au flanc.	Le poids maximum que le pneu peut supporter.

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéals autant pour les sentiers compactés que meubles



- Procure traction et durabilité.
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême.



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids les plus extrêmes.
- Conserve sa forme et procure une traction.

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE.
5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE.
1 = <800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE.
DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE
= POSITION PLUS ÉTROITE
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE
= POSITION PLUS LARGE

COMMENT MAGASINER >>>

PNEUS SELON LA DIMENSION

30 po

ATTACK 2.0
CRAWLER AT
CRAWLER XG
CRAWLER XP
CRAWLER XR
HARVESTER
MUD XC
PRO RUNNER
TREKKER

PNEUS SELON LE TERRAIN



ATTACK 2.0
CRAWLER AT
CRAWLER XG
CRAWLER XP
CRAWLER XR
HARVESTER
MUD XC
PRO RUNNER
TREKKER



ATTACK 2.0
CRAWLER AT
CRAWLER XG
CRAWLER XP
CRAWLER XR
PRO RUNNER



ATTACK 2.0
CRAWLER AT
CRAWLER XG
CRAWLER XP
CRAWLER XR
PRO RUNNER



MUD XC



HARVESTER
TREKKER



ATTACK 2.0
HARVESTER

ROUES SELON LA DIMENSION

15 po

SÉRIE 50
(9 OPTIONS DE PNEUS)

5206
5302 À VERROU DE TALON
5304 À VERROU DE TALON
5306
5307
5307 À VERROU DE TALON



PNEUS



PRO ARMOR CRAWLER XR

- Adhérence supérieure sur tous les terrains, du sentier jusqu'aux rochers
- Profil à blocs carrés pour un contact égal sur la surface
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter les obstacles les plus difficiles sur le sentier

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
15 po	30 x 10 po R15 5418254	16 mm	37 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po



PRO ARMOR CRAWLER AT

- Une bande de roulement directionnelle pour un rendement optimal
- Une séparation des crampons élargie pour une évacuation de la boue facile
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
15 po	30 x 10 po R15 5417534	18 mm	36 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po



PRO ARMOR CRAWLER XG

- Fabriqué pour avancer sur tous les obstacles, autant les grands que les petits.
- Doté d'un composé souple et adhérent, c'est le pneu idéal pour escalader des rochers et circuler en plein désert.
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
15 po	30 x 10 po R15 5416397	20 mm	39 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po



PRO ARMOR CRAWLER XP

- Idéal pour l'expéditionnisme, escalader des rochers et circuler en plein désert, grâce à un composé souple et adhérent
- Conçu pour manœuvrer sur des obstacles de toute taille
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage résistant à la perforation

	PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
15 po	30 x 10 po R15 5418329	20 mm	38 lb	8	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE

15 po

QUEL CRAWLER EST FAIT POUR VOUS?



XR

DURETÉ UNIQUE

- La hauteur réduite des crampons et la dureté unique donnent à ce pneu à performance haute vitesse une rigidité accrue et une stabilité latérale dans les prises de virage.
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes.



XG

DURETÉ DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les rochers glissants



AT

MOTIF DE CRAMPONS DIRECTIONNEL

- La même hauteur de crampons accrue que le Crawler XG procure une adhérence supérieure et une traction améliorée.
- Un espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue



XP

DURETÉ DOUBLE

- Crampons extérieurs cannelés pour une meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile
- Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable

PNEUS



PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue.
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- La conception à dix plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles.

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 × 10 po R15 5418253	30 mm	39 lb	10	3	1280 lb



DIMENSION DE LA ROUE
15 po

AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête à tout faire avec une bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme aux prés jusqu'aux sentiers
- Dix plis pour transporter des charges jour après jour

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 × 10 po R15 5417529	16 mm	37 lb	10	3	1320 lb



DIMENSION DE LA ROUE
15 po

AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté.
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains.
- Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 × 10 po R15 5416345	25 mm	38 lb	10	3	1235 lb



DIMENSION DE LA ROUE
15 po

AVANT/ARRIÈRE



PRO ARMOR PRO RUNNER

- Conçu pour être plus léger, de haute performance et plus rapide dans les virages et sur les surfaces planes.
- Flancs à triple cintrage offrant une protection supplémentaire là où vous en avez le plus besoin
- La séparation des crampons procure une excellente adhérence et un nettoyage facile dans la boue et le sable.

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 × 9 po R15 5417531	14 mm	30 lb	8	3	1170 lb



DIMENSION DE LA ROUE
15 po

AVANT/ARRIÈRE

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE =
Meilleure traction sur un sol compacté

CRAMPON À DURETÉ DOUBLE =
Adhérence et traction accrues sur les terrains difficiles, conduite toute en douceur sur tous les terrains

INDICE DE 10 =
Durabilité accrue

OPTION DE LARGEUR SUPÉRIEURE DE 30 po =
Garde au sol et traction supérieures sur les sentiers



PRO ARMOR TREKKER

- Conception à bande de roulement spécialisée pour une conduite silencieuse
- Profondeur de crampon graduée maximisant l'aire de contact et offrant une prévisibilité ultime
- Construction en nylon à ceinture triple et 8 plis

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 po	30 × 10 po R15 5418676	11 à 17 mm gradué	34 lb	8	3	1235 lb



DIMENSION DE LA ROUE
15 po

AVANT/ARRIÈRE

ACCESSOIRES

PARE-BRESE, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE

PROTECTION DU VEHICULE

RANGEMENT

EXPLORATION CAMPING ET RECUPERATION

AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTEE

CHASSIS/OIL/AIÈRES

ÉCLAIRAGE

ROUES ET PNEUS

TREILS, SYSTEMES DE CHASSIS-NEIGE ET CHENILLES



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Convient idéalement pour les sentiers compactés ou meubles.



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



A **B** **C** **D** **E** **F**

VERROU DE TALON COMPRIS VERROU DE TALON COMPRIS VERROU DE TALON COMPRIS

15 po

SÉRIE 50

- A 5206** POIDS : 15,5 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb DÉCALAGE : +55
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1524041
- B 5302 À VERROU DE TALON** POIDS : 16,5 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 670 lb DÉCALAGE : +55
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1524038
- C 5304 À VERROU DE TALON** POIDS : 16 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb DÉCALAGE : +62
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1525420
- D 5306** POIDS : 15 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb DÉCALAGE : +62
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1525684
- E 5307** POIDS : 16 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb DÉCALAGE : +62
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1525686
- F 5307 À VERROU DE TALON** POIDS : 18 lb CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb DÉCALAGE : +62
NOIR MAT : AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po 1525688

ROUES AVEC CINQ ÉCROUS

CONNAISSEZ VOS ROUES

EX. : 5302 À VERROU DE TALON

ÉTAPE 1 :
SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE.

5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 :
CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE.

- 1 = <800 lb
- 2 = 801 À 1 300 lb
- 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 :
CHOISISSEZ VOTRE STYLE.

- DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR
- HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS ÉTROITE
- BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS LARGE

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

15 po	ARRIÈRE-PAYS/SENTIER		BOUE	UTILITAIRE	DÉSERT/ROCHES				
	ATTACK 2.0 30 po	TREKKER 30 po	MUD XC 30 po	HARVESTER 30 po	CRAWLER XR 30 po	CRAWLER XP 30 po	CRAWLER XG 30 po	CRAWLER AT 30 po	PRO RUNNER 30 po
SÉRIE 50									
5206 NOIR MAT	2889938	2890920	2890842	2889940	2890847	2889947	2889939	2889941	2890845
5302 À VERROU DE TALON NOIR MAT	2889934	2890921	2890841	2889936	2890846	2889946	2889935	2889937	2890844
5304 À VERROU DE TALON NOIR MAT	2889994	2891006	2890674	2889996	2890673	2890672	2889995	2889999	2890843
NEW 5306 NOIR MAT	2890932	2890917	2890948	2890949	2890943	2890946	2890938	2890941	2890935
NEW 5307 NOIR MAT	2890951	2890918	2890967	2890968	2890962	2890965	2890957	2890960	2890954
NEW 5307 À VERROU DE TALON NOIR MAT	2890970	2890919	2890998	2890987	2890981	2890984	2890976	2890979	2890973

2 FAÇONS D'ACHETER

ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT

- OU -

ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, RENDEZ-VOUS SUR POLARIS.COM/ProArmorXPEDITION

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur le site Web ci-dessus



SCÉLLANT POUR PNEU PREMIUM

- » 30 oz • 2830484
- » 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486
- » POMPE DE 5 gal US • 2830487

Consultez la page 66 pour plus d'information.

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

- ✓ TESTÉS AVEC PLUS DE 1 200 TRACIONS À CHARGE MAXIMALE
- ✓ FONCTIONNENT LORSQU'ENTIÈREMENT SUBMERGÉS
- ✓ FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F
- ✓ TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO



- ✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓ MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :



Enroule les câbles cinq fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

- Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage.
- Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge.
- Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde cinq fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement de la corde rapide.



La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un surenroulement. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



Grâce à sa conception à la fois légère et extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

MODÈLE	6 000 lb À MONTAGE EN HAUTEUR	4 500 lb
POLARIS XPEDITION XP/5 2024	2884839	2884838
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024	Pare-chocs avant HD (2884494-458) requis, vendu séparément.	

AMÉLIORATIONS ET REMPLACEMENTS

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi

- » 2879188 SÉRIE 6 000 lb
- » 2879187 SÉRIE 4 500 lb

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi
- » 2889561

OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Billette d'aluminium
- Remplace le guide-câble de série.
- » 2890454

Corde synthétique et télécommande sans fil (2889561) requises, vendues séparément.

SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE

Choisissez un système de chasse-neige Glacier conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre Polaris XPEDITION pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige. En outre, le mode chasse-neige est activé sur tous les véhicules équipés du système RIDE COMMAND, qui relève et abaisse automatiquement la lame lors du changement de vitesse.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Support (2889578)
 - Cadre (2889579)
 - Système d'orientation hydraulique (2889029)
 - Manette de commande de chasse-neige (2889721)
 - lame en acier de 72 po (2879874)
 - Repères de chasse-neige (2890649)
 - Extensions de lame de 6 po (2889328)
- » 3880057
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

- Le système comprend :
- Support (2889578)
 - Cadre (2889579)
 - lame en poly de 72 po (2879317)
 - Repères de chasse-neige (2890649)
- » 3880058
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

- Le système comprend :
- Support (2889578)
 - Cadre (2889580)
 - lame en acier de 72 po (2880270)
- » 3880059
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

GLACIER PRO HD



LAME EN ACIER DE 72 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

LAME EN POLY DE 72 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE.	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
POLARIS XPEDITION XP/5 2024 POLARIS XPEDITION ADV/5 2024	2889578	Cadre de poussée Pro HD 2889579 POUR INSTALLER DES CHENILLES : Rallonge de chenille 2890650 Rallonge de chasse-neige 2879871	Treuil de série Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb 2884838 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb 2884839 Système d'orientation hydraulique* 2889029 Manette de commande de chasse-neige 2889721	Lame en acier de 72 po 2879874 Lame en poly de 72 po 2879317	Déflexeur à neige de 72 po 2858541 Barre d'usure HD de 72 po 2879875 Barre d'usure de rechange de 72 po 2204976 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 Déflexeur robuste 2884160 Extensions de lame de 6 po* 2889328 Repères de chasse-neige 2890649 * Incompatible avec les chenilles

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

GLACIER HD



LAME EN ACIER DE 72 po

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE.	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
POLARIS XPEDITION XP/5 2024 POLARIS XPEDITION ADV/5 2024	2889578	Cadre de poussée HD 2889580 Incompatible avec les chenilles	Treuil de série Treuil HD Polaris de 4 500 lb 2884838 Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb 2884839	Lame en acier de 72 po 2880270	Déflexeur à neige de 72 po 2858541 Barre d'usure HD de 72 po 2879875 Goupille de cisaillement de rechange 2205527 Déflexeur robuste 2884160 Repères de chasse-neige 2890649

MODE CHASSE-NEIGE DE POLARIS

Le chasse-neige se relève automatiquement lors du passage à une vitesse basse, Le chasse-neige se relève automatiquement en marche arrière, Mode de traction en marche arrière pour éloigner la neige des bâtiments

SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

- Réduit le dérapage de la chenille afin de procurer une meilleure capacité pour gravir les pentes et une traction améliorée dans la neige profonde.
- S'installe à la place des pneus et recommandé pour une traction optimale dans des conditions enneigées.

- » CHENILLES* • 2890016
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024
- » SUPPORTS ET PRISES D'AIR SURÉLEVÉES* • 2890014
POLARIS XPEDITION XP/5 2024
POLARIS XPEDITION ADV/5 2024

* Disponible à l'automne.

ACCESSOIRES
PARE-BRIS, PANNEAUX ARRIÈRE ET PORTÈRES
CONFORT DE LA CABINE
PROTECTION DU VÉHICULE
RANGEMENT
EXPÉDITIONS CAMPING ET RÉCUPÉRATION
AUDIO ET TECHNOLOGIE CONNECTÉE
CHASSIS/GLACIÈRES
ÉCLAIRAGE
ROUES ET PNEUS
TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

PIÈCES CONÇUES POUR POUSSER LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ ET LA DURABILITÉ.

Nous fabriquons nos produits pour que quiconque disposant des bons outils puisse facilement entretenir son véhicule.

POLARIS ENGINEERED

FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui réduira le rendement du moteur et sa durée utile, et pourrait entraîner une défaillance catastrophique.

7083049

PLAQUETTES DE FREIN

L'entretien ou le remplacement des freins est essentiel pour assurer la sécurité et le fonctionnement d'un véhicule. Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou détecter une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour déceler des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

Avant : 2211845


Arrière : 2211852

DEMI-ARBRE

Inspectez le soufflet pour y déceler la présence de déchirures ou de perforations, qui peuvent entraîner l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu.

Trousse avant : 2211710

Trousse arrière : 2211711



COURROIE D'ENTRAÎNEMENT 3211186

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diabolos et de glaçage.

PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez un rapport plus bas (si disponible) tout en variant les vitesses et en évitant d'avoir un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi).
- Si la gamme basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 80 km (50 mi).

NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km/40 000 mi d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage

VOTRE AVANTAGE

- Aucun réajustement de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur
- Performance optimale du véhicule assurée
- Plus de temps de conduite, moins de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un ajustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime.

FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

ÉO : 2540086

HD : 2522485

BATTERIE

Pour maintenir le niveau de charge de la batterie quand elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée ou dans des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un chargeur de batterie (consultez la page 65). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion entre les bornes et le bout des câbles.

ÉO : 4014132

HD : 4081855

VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS | 800 km/500 mi

HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE
REMPLECEZ.

BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES
REMPLECEZ LES LIQUIDES.

EMBRAYAGES
INSPECTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

12 MOIS

TOUTES LES 50 HEURES/TOUS LES ANS | 1 600 km/1 000 mi

HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE
REMPLECEZ.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

EMBRAYAGES
INSPECTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

FILTRE À AIR
INSPECTEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE
TOUS LES RACCORDS, PIVOTS,
CÂBLES, ETC.

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

BOUGIES
INSPECTEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS
REMPLECEZ LE LIQUIDE ET LES
PLAQUETTES DE FREINS.

BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES
REMPLECEZ LES LIQUIDES.

ÉCHAPPEMENT ET SYSTÈME D'ALIMENTATION
INSPECTEZ.
NETTOYEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

FAISCEAU DE FILS
INSPECTEZ.
NETTOYEZ AU BESOIN.

ROULEMENTS DE ROUE
INSPECTEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

CORPS DE PAPILLON, CONDUITS D'ADMISSION ET BRIDES
INSPECTEZ.

COMPOSANTS DE DIRECTION
INSPECTEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

PNEUS
INSPECTEZ.
AJUSTEZ LA PRESSION AU BESOIN.

24 MOIS

100 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREINS
REMPLECEZ LE LIQUIDE DE FREINS.

AMORTISSEURS
REMPLECEZ L'HUILE ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.

30 MOIS

150 HEURES | 4 800 km/3 000 mi

PARE-ÉTINCELLES
INSPECTEZ ET NETTOYEZ.
REMPLECEZ AU BESOIN.

BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES
REMPLECEZ LES LIQUIDES.
REMPLECEZ TOUS LES 3 200 km/
2 000 mi PAR LA SUITE

60 MOIS

LIQUIDE DE REFOUILLISSEMENT
REMPLECEZ.

JEU DE SOUPAPES
INSPECTEZ.
RÉGLEZ AU BESOIN.

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION.





FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE

Notre formule PS-4 5W-50 et l'huile synthétique PS-4 0W-50 Extreme ont été conçues pour offrir la meilleure technologie des liquides et une protection durable contre l'usure. Ces formules comprennent un système d'additifs exclusif à Polaris qui aide à réduire l'accumulation de dépôts dans le moteur pour ainsi maximiser la puissance, en plus des bases synthétiques de calibre sports motorisés qui protègent au maximum le moteur.

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 0W-50 EXTREME

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---

POLARIS EXTREME — HUILES SYNTHÉTIQUES —

Notre formule synthétique 0W-50 PS-4 Extreme a été conçue uniquement pour les produits les plus performants que nous offrons, afin de procurer une protection et un rendement ultimes dans les conditions les plus extrêmes.




- Notre meilleure formule pour la chaleur extrême; excellente à des températures extrêmement élevées et pour la course, même quand la température dépasse 130 °F.
- Elle assure un démarrage encore plus facile et une protection contre le froid, même par temps froid extrême sous -45 °F.
- La toute dernière des huiles synthétiques de première qualité à base de PAO et d'ester avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP pour une protection ultime et de longue durée contre l'usure.
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe.



ESSAI D'USURE DU MOTEUR

NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES CRITIQUES DU MOTEUR; MOINS D'USURE ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE




ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 11 marques concurrentes, l'huile de Polaris a fourni 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés.

LA MEILLEURE PROTECTION

- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à l'ancienne formule PS-4 de Polaris et à toutes les huiles du marché secondaire testées
- La meilleure protection contre l'usure du moteur pour maximiser la durée utile du moteur.

ESSAI DE DÉPÔT MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris a produit moins de la moitié des dépôts par rapport au produit le plus équivalent. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de Polaris Engineered.

PERFORMANCE MAXIMALE

- La formule PS-4 améliorée réduit l'accumulation de dépôts de 33 % comparativement à la formule PS-4 précédente.
 - Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées.
- Le moteur le plus propre pour une puissance et performance de première classe!

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule.

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, POLARIS GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ.

PLUS DE 12 MEMBRES DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE DÉDIÉE À L'HUILE POLARIS

PLUS DE 18 MOIS DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE 76 000 HEURES D'ESSAI AU DYNAMOMÈTRE

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE km (2,2 MILLIONS DE mi) D'ESSAI SUR LE TERRAIN

LIQUIDES D'ENTRETIEN



HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à quatre temps.


» CONSULTEZ LA PAGE 60.



AGL

Protège les engrenages, la chaîne d'entraînement et les paliers contre les éraillures et l'usure.

- » 1 pte • 2878068
- » 1 gal US • 2878069
- » 2,5 gal US • 2878070
- » 55 gal US • 2879594



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.

- » 1 pte • 2880514
- » 1 gal US • 2880513
- » 55 gal US • 2880512



LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

- » 12 oz • 2872189



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Procure un engagement 4RM positif sous des conditions de froid extrême ou de chaleur élevée et protège les composants internes sous des charges élevées.

- » 1 pte • 2877922
- » 2,5 gal US • 2877923



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ PREMIUM

- » 1 pte • 2874124
AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES
- » 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995
- » 2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



GRAISSE POUR SUSPENSION/JOINTS UNIVERSELS

- » 3 oz • 2871515
- » 14 oz • 2871551



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

- Lubrifiant spécialisé résistant à feu
- » 3 oz • 2871322
- » 14 oz • 2871423



CARBON CLEAN

- Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection
- » 12 oz • 2881413



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

- La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis.
- » 12 oz • 2881416

ACCESSOIRES DE GARAGE



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Ajoutez de l'huile facilement et avec précision.
- » 2830552



ENTONNOIRS

- Conception avec couvercle unique qui élimine les déversements et les contaminants.
- » BLEU • 2830574
- » ROUGE • 2830575
- » VERT • 2830576



TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN PREMIUM

- Comprend tout ce dont vous avez besoin pour vos travaux et réparations de véhicules Polaris.
- Garantie à vie sur certains outils
- » 2830565



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi-gallon US, léger et facile à utiliser
- » 2830570



PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile.
- » 14 oz • 2830569
- POUR 14 oz TOUTES SAISONS ET JOINT UNIVERSEL



PISTOLET GRAISSEUR

- Permet d'appliquer la graisse facilement.
- » 3 oz • 2871312
- POUR 3 oz TOUTES SAISONS ET JOINT UNIVERSEL



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 gal US et 2,5 gal US.
- » 2871285



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US.
- » 2870465



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule.
- » 2830553



POMPE D'ASPIRATION ALIMENTÉE PAR PILE 2D

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min.
- » 2830513



CHIFFONS À RÉCURER ROBUSTES DE POLARIS

- » 90 CHIFFONS • 2830441



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS 2830440



TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac collecteur de 6,5 pintes, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



CLÉ POUR FILTRE À HUILE

- Retirez facilement les filtres à huile dans les véhicules hors route de Polaris.
- » 2830550



PLATEAU DE LIQUIDE

- Contient jusqu'à 8 pte de liquide.
- » 2830551



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

- » 2830432



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre.
- » 2830572



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

- » 2830435



TOURNEVIS À CLIQUET DE COUPLE ÉLEVÉ DE 12 po DE POLARIS

- » 2830434



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- » 2830436



PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90°
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- Support magnétique
- » 2830586



COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po², phare à DÉL et chargeur USB pour téléphone
- » 060-DAP



ÉTUI DE COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF

- » 060-BAG

CHARGEURS DE BATTERIE



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 1 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO de 1 A.
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546).
- » 2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® - 2 A

- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO de 2 A.
- Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546).
- » 2830568



ENSEMBLE DE SURVOLTAGE AU LITHIUM TRÈS SÉCURITAIRE DE 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes.
- » 2830547



ÉTUI DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE SURVOLTAGE

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger
- » 2830548

HD PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

- Mises au point et conçues pour :
- Une durabilité supérieure
 - Une performance améliorée
 - Une résistance accrue à l'usure et la détérioration
 - Toutes les conditions météorologiques



FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces filtres affiche une capacité de rétention de débris supérieure, assure un débit d'huile stable et maximise le rendement.

ÉO	HD
2540086	2522485



BATTERIE

Batterie AGM entièrement étanche pour une puissance de démarrage optimale, qui offre en outre la meilleure puissance de réserve possible; elle est conçue pour les véhicules équipés de nombreux accessoires et des conditions d'utilisation extrêmes.

ÉO	HD
4014132	4081855

PIÈCES DE RECHANGE

JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!

Visitez Polaris.com/POLARIS_XPEDITION. Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires ». Saisissez l'année du véhicule/le modèle, puis sélectionnez la pièce. Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez.



SCELLANT POUR PNEU

PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART POUR EN SAVOIR PLUS.

SCELLANT POUR PNEU PREMIUM

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples.
- Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue.
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu.
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Demeure liquide et efficace sous des températures allant jusqu'à -45 °F.
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues.
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré.

- » 32 oz • 2830484
- » 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486
- » POMPE DE 5 gal US • 2830487

- » 55 gal US • 2830489
- » 275 gal US • 2830488

APPORTEZ-LE PARTOUT

REMORQUAGE




RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
- Glissières intégrées offrant une traction inégale
- Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb, 1 500 lb par rampe
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport.
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
- Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport.
- Capacité de charge totale jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
- Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

HOUSSES

HOUSSE POUR REMORQUAGE

- » DEUX PLACES • 2889723
POLARIS XPEDITION XP 2024
- » CINQ PLACES • 2889724
POLARIS XPEDITION XP 5 2024
- » DEUX PLACES • 2889725
POLARIS XPEDITION ADV 2024
- » CINQ PLACES • 2889726
POLARIS XPEDITION ADV 5 2024



TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée.
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques.
- Ajustement universel - sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés.
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable.
- Se range facilement dans une benne de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement.



Les articles illustrés sont contenus dans le cône.

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS.

SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527

VTT

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT


La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- (1) Couvercle conique
- » 2830526

» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529

COMMENT L'INSTALLER



1 Retirez la roue et l'écrou à essieu.

2 Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

3 Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

4 Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.

5 Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'attachement et installez les colliers de serrage.

6 Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple.

* Conçue pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FE0 pour une réparation permanente.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : conception à boule, crochet et goupille
- Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
- Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement pour attelage
- Convient aux attelages 3:1
- » 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

- » FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

- » BOULE DE 1 7/8 po • 2877602
- » BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
- Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule de 9 000 lb
- Comprend un sac fourre-tout.
- » 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
- Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
- Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2.
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295

POLARIS POWER

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT,
QUI S'AMUSENT ET QUI
PENSENT À TOUT.

DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE

3 ANS



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS.

LE POUVOIR DE RENFORCER L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris l'engagement d'offrir plus de puissance. Nous sommes fiers de redistribuer 3 % de nos profits pour fournir de l'électricité portable dans les zones touchées par des catastrophes naturelles et aux organisations humanitaires en Amérique du Nord.



P2000i

Génératrice à onduleur 2830532

1 600

Puissance de fonctionnement en watts

2 000

Puissance de démarrage en watts

16,7

Ampères max. à 120 V

7,6

Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (heures)


62

Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)


CARACTÉRISTIQUES




Rangement de la rallonge électrique



Affichage numérique multifonction



Panneau de commande éclairé



Conception à multiples poignées



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Fête d'avant-partie



Hors réseau



Camping



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2000i • 2884865



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

» 2830536

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

PIÈCES ET GARAGE

ENTRETIEN

HUILES ET
LIBÉRANTS

LIQUIDES D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE GARAGE ET
CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES HD ET PIÈCES
DE REMPLACEMENT

SCÉLANT POUR PNEU
ET REMPLISSAGE

POLARIS POWER



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS.

P2500iEBT*

Génératrice à onduleur 2830537

2 000

Puissance de fonctionnement en watts

2 500

Puissance de démarrage en watts

17

Ampères max. à 120 V

8

Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (heures)

65

Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Compatible avec l'application mobile de Polaris



Indicateur de carburant numérique



Détection de monoxyde de carbone et arrêt automatique



Démarrage électrique avec volet de départ électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Fête d'avant-partie



Hors réseau



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P2500iEBT • 2889540

» P3200iE • 2884866



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps

» 1 pte • 2879383

P3200iE

Génératrice à onduleur 2830533

2 800

Puissance de fonctionnement en watts

3 200

Puissance de démarrage en watts

23,3

Ampères max. à 120 V

10,1

Temps de fonctionnement avec une charge à 25 % et interrupteur de régime de ralenti (heures)

67

Niveau de bruit avec une charge à 25 % (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance par télécommande



Affichage numérique multifonction



Indicateur de niveau de carburant



Rangement de la rallonge électrique



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Camping



Alimentation de secours pour une pièce



Rénovations à faire soi-même



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

» 2830536



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

» 2830552



SERINGUE POUR LIQUIDE

» 2830553



POMPE D'ASPIRATION ALIMENTÉE PAR PILE 2D

» 2830513



PLATEAU DE LIQUIDE

» 2830551

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.



P5500/P6500

2830534/2830535

Génératrice à cadre ouvert

**5 000/
6 000**

Puissance de fonctionnement en watts (P5500/P6500)

**5 500/
6 500**

Puissance de démarrage en watts (P5500/P6500)

20/30

Ampères max. à 120/240 V

5

Temps de fonctionnement (h)

75

Niveau de bruit (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la rallonge électrique



Indicateur de niveau de carburant



Démarrateur électrique



Roue pour terrain difficile

IDÉALE POUR



Construction



Alimentation de secours pour la maison



Caravanning



ACCESSOIRES EN VEDETTE



HOUSSE TOUTES SAISONS

» 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

» P5500/P6500 • 2884867



HUILE POUR PETITS MOTEURS

• Huile moteur 4 temps
» 1 pte • 2879383

LAVEUSE À PRESSION 3700

- 3 700 lb/po² à 2,5 gal US/min
- Pompe à came proaxiale Simpson
- Moteur CRX quatre temps, 225 cm³ à soupape en tête

- Système d'arrêt en cas de bas niveau d'huile
- Pneus de 10 po pneumatiques
- Plaque moteur en acier robuste

- Construction tubulaire de 1,25 po
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel
- Boyau Morflex® de 35 pi

2830573

ACCESSOIRES POUR LAVEUSE À PRESSION



RALLONGE DE BOYAU DE 50 pi

- Conçue pour être hautement flexible et résistante au pliage.
- Ce boyau pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité.

» 2830577



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po², 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard.
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces.

» 2830579



VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



T-SHIRT « KEEP CHASING »

Pour hommes | Gris foncé chiné | P à 3TG | 2864751
 Pour hommes | Olive chinée | P à 3TG | 2864752
 Pour femmes | Gris foncé chiné | P à 3TG | 2864753

T-SHIRT POLARIS XPEDITION ADVENTURE

Pour hommes | Gris chiné | P à 3TG | 2864756
 Pour femmes | Gris chiné | P à 3TG | 2864757

CHANDAILS ET GANTS



CHANDAILS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale
Manches élastiques avec poignets non restreignants



NOIR

CHANDAIL | P à 3TG | 2862718
GANTS | P à 3TG | 2862726
CHANDAIL POUR JEUNES
P à TG | 2862723



ORANGE

CHANDAIL | P à 3TG | 2862719
GANTS | P à 3TG | 2862729



SARCELLE

CHANDAIL | P à 3TG | 2862720
GANTS | P à 3TG | 2862727
CHANDAIL POUR JEUNES
P à TG | 2862724



BLEU

CHANDAIL | P à 3TG | 2862722
GANTS | P à 3TG | 2862728
CHANDAIL POUR JEUNES
P à TG | 2862725

GANTS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé
Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

Restez au chaud même lors des journées les plus froides avec des vêtements chauffants Polaris. En conservant la chaleur près de votre corps, vous pourrez jouir d'une randonnée plus longue et plus confortable. La gamme de vêtements chauffants Polaris comprend un gilet chauffant, des couches de base chauffantes et une doublure pour gants chauffants pour les hommes et les femmes. Réglez facilement la chaleur sur simple effleurement d'un bouton.



POUR FEMMES
Noir | 2833036

POUR HOMMES
Noir | 2833022

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS



UNISEXE
Noir | 2833044

GILETS CHAUFFANTS

CHALEUR SUR SIMPLE EFFLEUREMENT D'UN BOUTON

P À 3TG

- Idéal pour toute activité de plein air
- Tissu lavable à la machine qui retient le duvet avec 160 g de doublure isolante pour se sentir au chaud avec ou sans la fonction de chauffage
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver.
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes.



ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

POUR FEMMES
Haut | 2833033
Bas | 2833034

POUR HOMMES
Haut | 2833031
Bas | 2833032

DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD LORS DE JOURNÉES GLACIALES.

P À 3TG

- Conçue pour se loger sous tous les gants de randonnée Polaris et procurer une couche supplémentaire de chaleur et vous permettre de partir en randonnée plus longtemps.
- Réglez facilement le niveau de chaleur en appuyant sur un bouton situé sur la partie inférieure du gant.

COUCHES DE BASE CHAUFFANTES

UNE CHALEUR RÉGLABLE PRÈS DE VOTRE CORPS POUR UN MAXIMUM DE CONFORT LORS DE CONDITIONS CHANGEANTES

P À 3TG

- À utiliser comme couche de base
- Se caractérise par un tissu léger repoussant l'humidité pour vous procurer des couches intermédiaires des plus confortables à porter pour toutes vos aventures par temps froid, sur sentier et hors-sentier.
- Comprend plusieurs panneaux chauffants pour répartir la chaleur uniformément et vous garder bien au chaud tout en vous procurant un confort optimal.
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver.
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes.



GILET TEKVEST® FREESTYLE

Noir | P à 3TG | 2862577



CACHE-COU

Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière. Tissu extensible sans coutures qui présente un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18 pour une protection solaire et une évacuation de l'humidité.

Bleu | 2833138
Camouflage | 2861948
Noir | 2861953
Rouge rétro | 2861950
Lime | 2861952

BLOC-BATTERIE DE RECHARGE POUR VÊTEMENTS CHAUFFANTS

- Compatible avec les couches de base chauffantes (hauts et bas), et les gilets chauffants de Polaris
- Comprend : Batterie Lithium-Ion 7,4 V avec deux chargeurs 7,8 V (110 V mural et port de 12 V)

2864582



BLOC-BATTERIE DE RECHARGE POUR DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTE

- Compatible avec les doublures pour gants chauffants de Polaris
- Comprend : Deux batteries au lithium-ion 7,4 V, un chargeur 100 à 240 V

2864583



VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POLARIS
EXPÉDITION

CHANDAILS, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION

CASQUES



FIBRE DE CARBONE
BLANC
2864538



STYLE RÉTRO
2864541



ORANGE/HAVANE
2864559

POUR POLARIS **FIDLOCK**

509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

TP À 4TG

COQUILLE

- Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

POIDS

- Matériau composite aussi léger que 1200 g, fibre de carbone aussi légère que 1150 g

CARACTÉRISTIQUES

- Construction solide et légère en fibre de carbone ou matériau composite
- Coupe adaptée pour un confort durable toute la journée
- Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protection complète et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale
- La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509.
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GOPRO® intégré
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05

POUR POLARIS **FIDLOCK**

TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN CONFORT ET UNE MAÎTRISE EXCEPTIONNELS

TP À 4TG

COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

POIDS

- 1300 g

CARACTÉRISTIQUES

- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer
- Le joint oculaire est coïncré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé.
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION HAUT DE GAMME AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

POIDS

- 1500 g

CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à détachement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes.
- Protecteur de respiration amovible et doublure amovible et lavable
- Écran de protection réglable sans outils
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



ROUGE
2833054



VERT RAYONNANT
2833051



BLEU ZÉNITH
2864542



NOIR MAT
2862468



NOIR
2861469



FIBRE DE CARBONE
NOIR/LIME
2861473



ROSE
2833050



ORANGE
2862471



NOIR/LIME
2864560



VERT RAYONNANT
2833142



NOIR
2861557



NOIR/GRIS
2861558



BLANC/ROUGE
2861561



BLEU
2833143

LUNETTES PROTECTRICES



BLEU
2862562

509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquées pour une utilisation hors route, la lentille sphérique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale.
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions.



DISCRÉTION
2862560



ORANGE
2862561



NOIR
2862557

509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU POUR LA SALETÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
- Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



LIME
2862559



ROUGE/NOIR
2862558

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POLARIS
EXPÉDITION

CHAUSSURES, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION



BLEU
2864518



GRIS/ROUGE
2833029



CYPRÈS
2864517



CAMOUFLAGE
2861543



BLEU
2833028



NOIR
2861434

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M[®] Thinsulate[®] de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK[®] robustes
- Compactable dans une poche de voyage

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson.
- Doublé d'un molleton doux procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR
2862569

GILET DE TRAVAIL

GILET ROBUSTE ET DURABLE IDÉAL COMME ÉPAISSEUR EXTÉRIURE

P À 3TG

- Confectionné de nylon durable pour en faire le gilet idéal pour le travail.
- La doublure isolante 3M[®] Thinsulate[®] de 80 g procure beaucoup de chaleur.
- Gilet avec plusieurs poches pour loger vos articles précieux.



BLEU/GRIS
2864521



ROUGE
2833030



NOIR/GRIS
2862565



CAMOUFLAGE
2862572

GILET REVOLVE

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

RÉVERSIBLE

P À 3TG

- Couche extérieure du tissu coupe-vent durable qui contribue à vous protéger des éléments.
- La doublure isolante 3M[®] Thinsulate[®] de 140 g vous garde au chaud par temps froid.



NOIR/GRIS
2864524

ROUGE
2833026

BLEU/ORANGE
2862567



BLEU
2864525

NOIR/LIME
2833024

HAVANE
2862450

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec[®] Thermal Pro[®] de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle.
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure.
- Couche en nylon confortable et légère

COUCHE INTERMÉDIAIRE NORTHSTAR

COUCHE INTERMÉDIAIRE EXTRÊMEMENT CHAUDE MAIS RESPIRANTE, PARFAITE POUR LA CONDUITE

P À 3TG

- 280 g de molleton respirant pour plus de chaleur
- Procure une protection durable contre les intempéries grâce à un revêtement en polyester imperméable et une couche à l'abri du vent sur la poitrine.
- Conçue pour être portée sous une coquille extérieure pendant vos randonnées.



GRIS PÂLE
2833110

GRIS
2862521

BLEU MARINE
2862523

CHANDAIL ADAPT À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE TRÈS LÉGÈRE AU PORT CONFORTABLE

P À 3TG

- Une utilisation polyvalente à la fois sur sentier et hors-sentier
- Le mélange de polyester et de spandex procure un ajustement flexible.



CYPRÈS
2864523

BLEU FONCÉ
2864522

ORANGE
2833025

GRIS
2862576

BLEU
2861443

CHANDAIL TECH À FERMETURE À QUART DE GLISSIÈRE

COUCHE INTERMÉDIAIRE DOUBLÉE DE MOLLETON POUR UNE CHALEUR ESSENTIELLE EN RANDONNÉE, MAIS SUFFISAMMENT ÉLÉGANTE ET CONFORTABLE POUR ÊTRE PORTÉE N'IMPORTE OÙ

P À 3TG

- Une doublure en molleton qui vous garde confortable et au chaud
- Bougez librement grâce à ce tissu extensible dans les quatre directions.
- Coupe amincie et seyante



T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Bleu | P à 3TG | 2833072
Gris | P à 3TG | 2833073



CHANDAIL EN MOLLETON CREW

Vert | P à 3TG | 2864632
Bleu marine | P à 3TG | 2864633
Gris | P à 3TG | 2833067
Noir | P à 3TG | 2862488



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Rouge | P à 3TG | 2864535
Cypres | P à 3TG | 2864536
Noir | P à 3TG | 2862489

CHANDAIL À CAPUCHON ASCENT

Noir | P à 3TG | 2864677
Gris | P à 3TG | 2864678
Rouge | P à 3TG | 2864679



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864605
Noir | P à 3TG | 2833068
Vert | P à 3TG | 2833070



CHANDAIL À CAPUCHON TECH AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

Bleu | P à 3TG | 2864531
Gris | P à 3TG | 2861493



CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE

Bleu | P à 3TG | 2864587
Noir | P à 3TG | 2833062
Bleu marine | P à 3TG | 2833063



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864671
Cypres | P à 3TG | 2864672



T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Gris | P à 3TG | 2833089
Noir | P à 3TG | 2833090



T-SHIRT À MANCHES LONGUES EDGE À ICÔNE

Gris | P à 3TG | 2864682
Bleu | P à 3TG | 2864683



T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

Gris/blanc | P à 3TG | 2833324
Rouge | P à 3TG | 2864600
Bleu roi | P à 3TG | 2833325
Gris | P à 3TG | 2833168
Noir | P à 3TG | 2862507



T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE

Bleu | P à 3TG | 2864591
Bleu marine | P à 3TG | 2864590
Lime | P à 3TG | 2833083
Noir | P à 3TG | 2861584



T-SHIRT À DESSIN

Gris chiné | P à 3TG | 2864612
Gris foncé | P à 3TG | 2833086
Vert forêt | P à 3TG | 2833087



T-SHIRT À DRAPEAU

Bleu marine | P à 3TG | 2862500
Blanc | P à 3TG | 2862582



T-SHIRT À MOTIF DE DEMI-DÔME

Noir | P à 3TG | 2864616
Olive | P à 3TG | 2864617
Bleu marine | P à 3TG | 2864618



T-SHIRT À DESSIN PEAK

Bleu | P à 3TG | 2864684
Noir | P à 3TG | 2864685



T-SHIRT ASCENT

Olive | P à 3TG | 2864680
Bleu marine | P à 3TG | 2864681

CASQUETTES DE BASEBALL



CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT DEMI-DÔME

Noir | 2864576
Havane | 2864577



CASQUETTE AVEC ÉCUSSON EN MÉTAL

Cyprès | 2864574
Noir | 2864575



CASQUETTE AVEC TROUS D'AÉRATION ET EMPIÈCEMENT HEXAGONAL

Noir | 2864571
Bleu | 2864572
Gris | 2864573

TUQUES



TUQUE ESSENTIELLE

Mauve | 2864693
Vert rayonnant | 2833121
Gris | 2833122
Noir | 2833116
Bleu marine | 2833117



TUQUE DE BASE

Rouge | 2864695
Olive | 2864696
Bleu | 2833114
Noir | 2862530
Orange | 2862595



TUQUE SWITCHBACK

Olive | 2864694
Bleu | 2833115
Noir | 2862532
Gris | 2862533



CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE

Mauve | 2864563
Cyprès | 2864562
Gris | 2833498
Noir | 2833500
Bleu marine | 2833499
Orange | 2833124



CASQUETTE ESSENTIELLE

Cyprès | 2864568
Noir | 2833127
Bleu marine | 2833128



CASQUETTE À COULEURS

Orange | 2864564
Noir/rouge | 2833497
Bleu marine | 2833496



TUQUE AMPLE

Olive | 2864708
Fuchsia | 2864709
Noir/blanc | 2864710



TUQUE À REVERS JASPÉ

Rose | 2864707
Gris | 2864706



TUQUE À POMPON EN JERSEY JACQUARD

Blanc | 2864701
Sarcelle | 2864702



CASQUETTE JOURNEY

Bleu pâle | 2864570
Noir | 2833136
Bleu | 2833137



CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT EN CUIR

Cyprès | 2864569
Noir | 2833129
Gris | 2833130



CASQUETTE HIGHLAND

Rouge | 2864567
Bleu marine | 2833126
Gris | 2833506



TUQUE À POMPON À TEINTURE ESPACÉE

Bleu | 2864703
Rose | 2864704



TUQUE À PAMPILLES EN JERSEY JACQUARD

Noir/blanc | 2864711



TUQUE À POMPON AMOVIBLE

Rouge | 2864705
Noir | 2833119
Vert | 2861513
Gris | 2861514

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POLARIS
EXPÉDITION

CHANONALS, GANTS ET
VÊTEMENTS CHAUFFANTS

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION



BLEU/GRIS
2864519

NOIR
2833041

VERT RAYONNANT
2833040

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

P À 3TG

- Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et chaudes à porter en tout temps
- Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de l'extérieur du blouson.
- Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur
- Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure



NOIR
2862563

BLEU
2862564

BLOUSON DE TRAVAIL

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT

P À 3TG

- Coquille en nylon à 100 % avec traitement déperlant durable pour aider à vous garder au sec
- Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant l'amplitude des mouvements
- Doublure isolante 3M[®] Thinsulate de 80 g pour plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée
- Une poche à l'intérieur et quatre poches extérieures pour le rangement



NOIR
2861433

LAGUNE PROFONDE
2864520

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

P À 3TG

- 3M[®] Thinsulate[®] de 140 g
- Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- Fermetures à glissière YKK[®] robustes
- Se replie en poche de voyage.



BLEU
2864530

VERT RAYONNANT
2833042

NOIR/GRIS
2862458

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLYVALENTE QUI SE PORTE SEULE OU COMME COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

P À 3TG

- Chandail côtelé Polartec[®] Thermal Pro[®] de 319 g qui fournit une chaleur exceptionnelle.
- Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure.
- Couche en nylon confortable et légère



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

Bleu | P à 3TG | 2864673
Sarcelle | P à 3TG | 2864674



CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Bleu | P à 3TG | 2864607
Lagune profonde | P à 3TG | 2864608
Gris | P à 3TG | 2833096
Noir | P à 3TG | 2833095



CHANDAIL À CAPUCHON JOURNEY

Mauve | P à 3TG | 2864537
Vert rayonnant | P à 3TG | 2833098
Noir | P à 3TG | 2862515



T-SHIRT À CAPUCHON POLARIS AVEC FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV

Rose | P à 3TG | 2833102
Sarcelle | P à 3TG | 2833103



ADVENTURE CREW

Bleu brumeux | P à 2TG | 2864602
Noir/vert rayonnant | P à 2TG | 2833100
Vert | P à 2TG | 2833101
Rose poussiéreux | P à 2TG | 2862513



DOS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVENTURE

Blanc | P à 3TG | 2864611
Gris | P à 3TG | 2833107
Bleu marine | P à 3TG | 2833108



DÉBARDEUR DE BASE

Noir | P à 3TG | 2833161
Gris | P à 3TG | 2833160



T-SHIRT À DRAPEAU

Gris | P à 3TG | 2833163
Blanc | P à 3TG | 2833162



T-SHIRT VENTURE

Gris chiné | P à 3TG | 2864625
Turquoise | P à 3TG | 2864626

MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION



PORTE-CLÉS POLARIS
12 x 8 po | 2864718



ENSEIGNE À DÉL POLARIS
31,5 x 6,5 po | 2862736



ENSEIGNE À DÉL POLARIS RACING
31,5 x 9 po | 2862737



ENSEIGNE EN ALUMINIUM
22 po | 2860867



ENSEIGNE EN BOIS
10,5 x 24 po | 2860868



ENSEIGNE EN ACIER POLARIS
14 x 36 po | 2860866



ENSEIGNE DE STATIONNEMENT POLARIS
2869934



FANION POLARIS
3 x 5 pi | 2869928



TASSE POLARIS RACING
2864716



TASSE DE CAMPING DE 12 oz
2861612



BOUTEILLE D'EAU DE 23 oz
2862685



TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz
2861613



SOUS-VERRES EN PVC POLARIS
2864715



VERRES À WHISKY POLARIS AVEC SOUS-VERRES (ENSEMBLE DE 2)
2864721



FLASQUE
2860812



PORTE-BOISSON ISOTHERME DE PREMIÈRE QUALITÉ
2860829



CHAISE BERÇANTE KICKBACK
2862626



CHAISE BERÇANTE FREESTYLE
2862625



CHAISE EASY
2862627



CHAISE QUICK-E-SEAT
2862624



TABLE PLIABLE
2861620



CHAÎNE PORTE-CLÉS BOUCLE EN CUIR
2861615



CHAÎNE PORTE-CLÉS
2861614



PORTE-CLÉS EN CUIR POLARIS
2861616



JEU DE CARTES
2860816



CARNET DE NOTES POLARIS
2860831



COUVRE-BARRE D'ATTELAGE
2861623



SUPPORT POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
2862687

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POLARIS
EXPÉDITION

CHAUSSONS, GANTS ET
VÊTEMENTS D'AUTOMNE

CASQUES ET LUNETTES
PROTECTRICES

VÊTEMENTS
POUR HOMMES

CASQUETTES DE
BASEBALL ET TUQUES

VÊTEMENTS
POUR FEMMES

MAISON ET PIÈCES
DE COLLECTION

POURSUIVEZ L'AVENTURE



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE QUI VOUS MÈNERA OÙ VOUS VOLEZ.

Personnalisez votre Polaris XPEDITION avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ LE MODÈLE.

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LA VERSION.

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ LA COULEUR.

ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ DES ACCESSOIRES.

FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

Pare-brise et panneaux arrière	P. 20
Portières	P. 22
Confort de la cabine	P. 24

UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Rangement	P. 28
Éclairage	P. 44
Roues et pneus	P. 48
Treuil	P. 56

ENTRETIENEZ VOTRE POLARIS XPEDITION

Entretien	P. 58
Huiles et lubrifiants	P. 60

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

Vêtements	P. 74
Casques	P. 78

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À [POLARIS.COM/XPEDITION](https://Polaris.com/XPEDITION)

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités.

Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 3M® et Thinsulate® sont des marques déposées de 3M Company. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® est une marque déposée d'Apple Inc. App Store® est une marque déposée d'Apple Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. Facebook® est une marque de service de Facebook, Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Gatorade® est une marque déposée de STOKELY-VAN CAMP INC. CORPORATION Google Play® est une marque déposée de Google, Inc. GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. Instagram® est une marque de service d'Instagram, LLC. JBL® est une marque déposée de HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, Inc. MAXTRAX® est une marque déposée de MAXTRAX® AUSTRALIA PTY LTD LIMITED LIABILITY COMPANY. Morflex® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO® et NOCO GENIUS® sont des marques déposées de The Noco Company. Polartec® et ThermalPro® sont des marques déposées de MMI-IPCO, LLC. RAM® est une marque déposée de National Products, Inc. RHINO-RACK® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited. RIGID® est une marque de commerce de JUST Performance, LLC s/n de Rigid Industries. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES ULC UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. TEKVEST® est une marque déposée de 1181676 ONTARIO INC. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & CO. Twitter® est une marque de service de Twitter, Inc. Velcro® est une marque déposée de VELCRO BVBA PRIVATE LLC BELGIUM. WALKER EVANS RACING® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated. Yeti® est une marque déposée de YETI Coolers, LLC. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. YouTube® est une marque déposée de Google Inc. Les prix, la compatibilité et les disponibilités sont indiqués sous réserve de modifications à tout moment. Droit d'auteur © 2023 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

POURSUIVEZ L'AVENTURE

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



Assurez-vous de garer le véhicule sur une surface plane, de placer le sélecteur de vitesse en position de STATIONNEMENT et de caler les roues avant de déployer la tente.

CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHEZ « POLARISORV »



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN.

1 CHOISISSEZ
UN MODÈLE.

2 CHOISISSEZ
LA VERSION.

3 CHOISISSEZ
LA COULEUR.

4 CHOISISSEZ DES
ACCESSOIRES.



VISITEZ [POLARIS.COM/PolarisXPEDITION](https://polaris.com/PolarisXPEDITION)
POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES
DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

POLARIS

Pensez plein air