

# POLARIS *GENERAL*



2 0 2 5

**ACCESSOIRES,  
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA

## BRAVEZ AUTANT LES TÂCHES QUE LES SENTIERS

Profitez encore plus du plein air avec le GENERAL, le côte-à-côte hybride le plus vendu et construit tant pour le plaisir que pour le travail. Aventurez-vous sur de nouveaux sentiers. Accomplissez vos tâches rapidement. Offrant une polyvalence, une performance et un confort exceptionnels, le GENERAL est le véhicule à tout faire ultime.

## APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.\*

Des solutions de rangement Rhino-Rack® exclusives à l'industrie pour le GENERAL. Adaptez votre véhicule à tous vos besoins, pour le plaisir ou le travail, avec des porte-bagages pour benne et accessoires d'attaches solides et faciles à utiliser.

\* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.

## GAMME 2025

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/GENERAL

### GENERAL XP

#### XP 1000 SPORT (2 ET 4 PLACES)



100 HP  
COURSE DE SUSPENSION DE 14 po  
ET DES BRAS DE SUSPENSION  
TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE  
TREVIL HD POLARIS DE 4 500 lb  
TOIT SPORT  
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT  
PNEUS PRO ARMOR CRAWLER XGF/XG  
OU TP ULTRA CROSS® R SPEC DE 30 po

#### XP 1000 PREMIUM (2 ET 4 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU  
XP 1000 SPORT, PLUS :  
UNITÉ PRINCIPALE PMX DE  
ROCKFORD FOSGATE®  
SYSTÈME AUDIO STAGE 1 PAR  
ROCKFORD FOSGATE®  
Panneaux peints avec peinture  
de première qualité

#### XP 1000 ULTIMATE (2 ET 4 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU  
XP 1000 SPORT, PLUS :  
AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ  
PAR RIDE COMMAND  
SYSTÈME AUDIO STAGE 3 PAR  
ROCKFORD FOSGATE®  
CAMÉRAS DE BORD AVANT ET ARRIÈRE  
TREVIL HD POLARIS DE 4 500 lb AVEC  
FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE  
ET MODE CHASSE-NEIGE

### GENERAL

#### 1000 SPORT (2 ET 4 PLACES)



100 HP  
BENNE BASCULANTE DE 600 lb  
DEMI-PORTIÈRES  
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)  
MODE GAZON VERSATRAC

#### 1000 PREMIUM (2 PLACES)



LES CARACTÉRISTIQUES DU  
MODÈLE 1000 SPORT, PLUS :  
AMORTISSEURS FOX® 2.0 PODIUM QS3  
PHARE À DÉL AVEC ÉCLAIRAGE  
DÉCORATIF ET FEUX ARRIÈRE À DÉL

### 12 ACCESSOIRES

- 12 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 14 PORTIÈRES
- 16 TOITS
- 17 PROTECTION DU VÉHICULE
- 18 RANGEMENT
- 21 CONFORT DE LA CABINE
- 22 TREUILS
- 23 CHASSE-NEIGE ET CHENILLES
- 24 ÉCLAIRAGE
- 26 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 28 AUDIO
- 30 CHASSE
- 32 GLACIÈRES
- 34 ROUES ET PNEUS
- 40 SCÉLLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE

### 42 ENTRETIEN ET GARAGE

- 42 PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 44 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 46 ACCESSOIRES DE GARAGE
- 48 CHARGEURS DE BATTERIE  
ET PIÈCES DE RECHANGE
- 50 POLARIS POWER

### 52 VÊTEMENTS

- 53 CHANDAILS ET GANTS
- 53 CASQUETTES ET CACHE-COU
- 54 VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR  
ET TENUE DÉCONTRACTÉE
- 55 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



**CONÇUS**  
par ceux qui ont  
conçu votre véhicule.

**TESTÉS**  
à fond sur le terrain pour vous permettre  
une conduite avec confiance à 100 %.

**FIABLES**  
70 ans de métier.  
Le n° 1 des véhicules hors route.

DOTÉ D'UNE  
GARANTIE DE



MAINTENEZ VOS  
**NORMES ÉLEVÉES.**  
COMME NOUS.



**NOUS IMPOSONS  
LES MÊMES NORMES  
À NOS PARTENAIRES**

Partager une aventure en plein air avec un compagnon ou deux donne à votre expérience une énergie bien particulière. Lorsque nous découvrons une autre marque qui conçoit et teste ses produits avec la même rigueur que nous, des liens se forment. Nous leur attribuons donc un badge de partenaire exclusif et les invitons à nous accompagner dans cette aventure. C'est notre façon de vous proposer les meilleures options pour personnaliser votre véhicule Polaris sans faire de compromis. N'est-ce pas la meilleure façon pour vous et votre équipe de partir à l'aventure?



# CONÇUS POUR AFFRONTER LES ÉLÉMENTS

## TESTÉS ET ÉPROUVÉS



POUSSIÈRE




VENT

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE  
À PARTIR DE LA PAGE 12



GOÛTEZ AU CONFORT  
ET VOUS SEREZ CONVAINCU

Nos composants de cabine rehaussent l'expérience à l'intérieur du véhicule et procurent un confort supérieur.



### CONCEPTION À TUBE PROFILÉ

Le profil intégré à la cage procure une surface d'étanchéité de première qualité.



### AJUSTEMENT PARFAIT, ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Un joint d'étanchéité de 360° procure la cabine la plus étanche de notre gamme.



### FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.



### COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT  
DES PHARES, DES ÉLÉMENTS  
CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES  
ET DES ACCESSOIRES AUDIO.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prêt à l'emploi simple pour ajouter de la puissance aux accessoires Polaris Engineered Accessories.



Cherchez  pour identifier les accessoires compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

# FILEZ SUR UN NOUVEAU SENTIER



## ENSEMBLE TRAIL ACCESSOIRES EN VEDETTE :

2881108 Pare-brise inclinable en verre : P. 12

2881113  Panneau arrière en verre : P. 13

2881992 Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-Out,  
4 places : P. 17

2882144  Grille de protection arrière rabattable : P. 20

2883126 Projecteur à faisceau large à DÉL Pro série D RIGID® : P. 24

2889790 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée  
double Pro Armor de 31 po : P. 25

2883785 Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE (x2) : P. 25

2879860 Faisceau en Y : P. 25

2890706 Glacière NorthStar de Polaris de 60 pte : P. 32

2890189 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor :  
5301 à verrou de talon et Crawler XR, 30 po : P. 39

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
L'ENSEMBLE COMPLET



# PRÉPAREZ-VOUS POUR LA CHASSE



## ENSEMBLE DE CHASSE ACCESSOIRES EN VEDETTE :

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
L'ENSEMBLE COMPLET



- 2881108 Pare-brise inclinable en verre : P. 12
- 2881113 Panneau arrière en verre : P. 13
- 2883800 Toit Premium en poly : P. 16
- 2889157 Porte-bagages de capot avant : P. 20
- 2881540 Rétroviseur convexe : P. 21

- 2883126 Projecteur à faisceau large à DÉL Pro série D RIGID® : P. 24
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL RIGID® de 32 po : P. 25
- 2883785 Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE (x2) : P. 25

- 2879860 Faisceau en Y : P. 25
- 2883425 Glacière NorthStar de Polaris de 60 pte : P. 32
- 2883159 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5201 et Attack 2.0, 28 po : P. 39

Illustré sur le General 1000 Premium.  
Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

# DES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES PLUS DURS



## ENSEMBLE UTILITAIRE ACCESSOIRES EN VEDETTE :

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
L'ENSEMBLE COMPLET



- 2884223 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 12
- 2881112 Panneau arrière en poly : P. 13
- 2882548 Portières supérieures en toile, 2 places : P. 15

- 2881101 Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-Out, 2 places : P. 17
- 2889443 Porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® : P. 19


- 2889527 Œillets d'arrimage Rhino-Rack® : P. 19
- 2885046 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5202 et Harvester, 30 po : P. 39

Illustré sur le GENERAL XP 1000 Ultimate.  
Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

# PARE-BRISE

Protégez-vous des éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.


AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED



## VERRE COMPARÉ AU POLY

Transparence supérieure (qualité automobile)  
Anti-rayures  
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité  
Temps froid/robuste  
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer  
Résistant aux chocs  
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer  
Revêtement dur : 30 fois plus résistant aux rayures que le poly régulier



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR

### VERRE




#### PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE

» 2881108  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

#### PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE

» 2889064  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

### POLY À REVÊTEMENT DUR



#### PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884223  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

#### PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2889156  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

### POLY




#### PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

» 2881111  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

» 2881090  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



Les prises d'air intégrées vous permettent d'augmenter la circulation d'air durant les journées chaudes d'été ou de dégivrer votre pare-brise lors des matins les plus froids de l'hiver.



Options de pare-brise entièrement étanche ou rabattable. La moitié supérieure se détache, laissant la partie inférieure pour une protection avec aération maximale.

# PANNEAUX ARRIÈRE

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un pare-brise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et contrôlez le tourbillon en installant un panneau arrière.



AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE



#### PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE

» 2881113  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

» 2881112  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

ACCESSOIRES

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE-ET GLACIÈRES

ROUES PNEUS ET REMORQUAGE

# PORTIÈRES

**COMPLÉTEZ VOTRE CABINE.** Chaque GENERAL est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée et profiter d'une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.



## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



POIGNÉE ET DOUBLURE INTÉRIEURES DE PREMIÈRE QUALITÉ



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

## REMPLEZ LES DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE PORTIÈRES COMPLÈTES PREMIUM EN POLY

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement de première qualité dans la cabine
- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure douce au toucher, facile à nettoyer et de première qualité

### A 2 PLACES

- Glace en verre à six réglages
- » 2889809  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

### B 4 PLACES

- Glaces qui s'ouvrent en poussant vers l'extérieur
  - La trousse comprend un joint de recouvrement pour le montant B
- » 2889810  
GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25

## AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AUX DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

### C 2 PLACES

- » 2882548  
GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM18-25

NON ILLUSTRÉ


### 4 PLACES

- » 2883453  
GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM18-25



# TOITS

Protégez-vous contre les éléments. Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHEITÉ PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES DE PREMIÈRE QUALITÉ ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE



LAISSEZ L'HUMIDITÉ CIRCULER

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

## ALUMINIUM COMPARÉ AU POLY

### 2 PLACES

#### TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883800

GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM16-25



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

LES PLUS VENDUS

#### TOIT SPORT EN POLY

» 2883780

GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM16-25

NOUVEAU

#### DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2891362

GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM16-25

Compatible avec le toit sport en poly (2883780), vendu séparément

Robustesse de protection élevée

Profil plus bas

Style épuré

Ruissellement de l'eau

Caractéristiques de montage préexistantes

Prêt à recevoir la doublure

Léger

### 4 PLACES

#### TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883801

GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

LES PLUS VENDUS

#### TOIT SPORT EN POLY

» 2883781

GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25

#### DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2883802

GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25

Compatible avec le toit sport en poly (2883781), vendu séparément



# PROTECTION DU VÉHICULE

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered. Conçus pour une installation facile et sécuritaire, tout en offrant une protection supplémentaire aux phares, à la carrosserie et à la suspension.



#### FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

Les fixations d'ancrage à expansion robustes permettent l'installation rapide des pare-chocs inférieurs latéraux et des pare-chocs, sans endommager le châssis du véhicule.



NON EXPANSÉ



EXPANSÉ

### AILES ÉVASÉES/PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

#### A AILES ÉVASÉES XL

» AVANT ET ARRIÈRE • 2884220

GENERAL 1000/4 AM16-25  
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES GENERAL XP

Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas

#### B PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» AVANT • 2884221

GENERAL XP 1000/4 AM20-25

» ARRIÈRE • 2884222

GENERAL XP 1000/4 AM20-25

### PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

#### C PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX EXTREME KICK-OUT

• Compatibles avec les ailes évasées XL

» 2 PLACES • 2881101

GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM16-25

» 4 PLACES • 2881992

GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25

#### PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX À PROFIL BAS

» 2881102 NON ILLUSTRÉ

GENERAL 1000 AM16-25

Non compatibles avec les ailes évasées XL

### PARE-CHOC SPORT

#### D PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT

» 2881094 LES PLUS VENDUS

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

#### E PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

Requiert le pare-chocs avant à profil bas Sport  
Non compatible avec le porte-bagages de capot avant (2889157)

#### PARE-CHOC ARRIÈRE SPORT

» 2884345 NON ILLUSTRÉ

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

# RANGEMENT | RHINO-RACK®

## APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.\*

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour benne, ainsi que d'autres porte-bagages pour benne et supports exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du GENERAL à profiter pleinement de leur prochaine aventure.

\* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.



### PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE



#### PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

- L'accessoire modulaire idéal pour le transport de charges
- Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses
- La vaste gamme d'accessoires Rhino-Rack® permet d'adapter rapidement votre véhicule à votre journée de travail ou votre randonnée de fin de semaine

» 2889443  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

### FIXATIONS



#### FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément

» 2889327  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

Consultez la page 30 pour de plus amples informations sur les produits de chasse



#### CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un ensemble avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)

» 2889527  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégageage rapide et emplacements en caoutchouc qui sécurisent le matériel

» 2889528  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT DE CRIC À HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus extrêmes

» 2889533  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### CRIC HAUTE LEVÉE DE 36 po

- Aide à réparer votre véhicule en bord de sentier ou à produire l'effet de levier nécessaire pour décoincer votre véhicule
- Léger, pèse moins de 30 lb

» 2889508  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORTS DE CARGAISON EN CORNIÈRE

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
- Un écrou antirotation offre une sécurité maximale

» 2889531  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries

» 2889881  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORTS POUR PLAQUE D'ADHÉRENCE

- Solides, durables et faciles à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément

» 2889530  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT POUR DRAPEAU

- Installez solidement des drapeaux ou des fouets lumineux sur la plate-forme Rhino-Rack®
- Support réglable de conception pliante à 180 degrés

» 2891228  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

# RANGEMENT



## A PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE

- Support solide, ne se replie pas
- » 2885113
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25

Consultez la page 31 pour en savoir plus

## B TAPIS DE PLATE-FORME

- » 2881933
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25

## C GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE

- » 2882144
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)

## D RALLONGE DE PLATE-FORME

- » 2881547
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)



## SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

- » 2882164
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

- » 2882165
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- » 2889157
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



**SE RECONFIGURE FACILEMENT EN FONCTION DE N'IMPORTE QUELLE TÂCHE OU N'IMPORTE QUEL SENTIER**

## F COFFRE DE CHARGEMENT

- » 2881527
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation solide

## ANNEAUX EN D

- » 2881545
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

- » 2882158
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 3,25 po (non compris)



# CONFORT DE LA CABINE



## LES PLUS VENDUS

### SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À 8 BOUCHES D'AIR

- » 2881316
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Non compatibles avec les ensembles audio Stage 4 de Rockford Fosgate®
- Support de système audio (2885112) requis pour installer la chaufferette sur les véhicules avec RIDE COMMAND et audio, vendu séparément



## LES PLUS VENDUS

### SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- » 2881090
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25

CONSULTEZ LA PAGE 12 POUR LA GAMME DE PARE-BRISE



## RÉTROVISEUR CONVEXE

- » 2881540
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- S'installe directement sur le cadre de protection (ROPS)
- Entièrement réglables et repliables pour empêcher d'être heurté
- » 2889243
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25
- Non compatible avec les accessoires de portière



## ENSEMBLE DE KLAXON

- » 2890589
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## TAPIS DE SOL

- » 2881934
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25



## ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Le plafonnier de DÉL offre des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
- Détachable pour une utilisation comme lampe de poche, fonctionne à piles, se recharge lorsque le véhicule est en marche
- » 2884047
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25

## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI



- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans la barre Polaris PULSE
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir chaque fois une connexion fiable

LES PLUS VENDUS

## FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE

- Requis pour ajouter facilement des composants électriques
- » 2883785
- GENERAL XP 1000/4 AM20-25
- GENERAL 1000/4 AM16-25

# TREUILS

TESTÉS AVEC PLUS DE 1200 TRACTION À CHARGE MAXIMALE

FONTIONNENT LORSQU'ENTièrement SUBMERGÉS

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES

**PRO** PRO HEAVY DUTY SERIES

CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE SUR SENTIER

**HD** HEAVY DUTY SERIES

CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :



- UN CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- UN CROCHET AVEC SANGLE
- DES ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET UNE TRANSMISSION SCELLÉE
- UN MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

### ENROULEMENT DE LA CORDE



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

- Régalez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage
- Régalez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une puissance de traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge
- Régalez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement rapide de la corde



NON OFFERT

### TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE



Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE  
2881288  
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

### CORDE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Grâce à sa conception à la fois légère mais extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE  
2879187

### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris dans un rayon de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.



AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL  
2881287

MODÈLE	4 500 lb	4 500 lb
GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM19-25	<b>2883861</b>	<b>2883860</b> <small>LES PLUS VENDUS</small>

# CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

## SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE (TREUIL REQUIS, VENDU SÉPARÉMENT)

Choisissez un système de chasse-neige Glacier conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre GENERAL pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

Le système comprend :

- Support (2881763)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en acier de 72 po (2880270)
- Orientation hydraulique (2889052)
- Commande hydraulique (2883391)
- Repères de chasse-neige (2872726)
- Défecteur de lame de chasse-neige (2858541)

» 3880014

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

Requiert une méthode de levage : Consultez les treuils ci-dessous.

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

Le système comprend :

- Support (2881763)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)

» 3880015

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

Le système comprend :

- Support (2883256)
- Cadre (2882927)
- Chasse-neige en acier de 72 po (2880270)

» 3880016

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

## GLACIER PRO HD PLOW SYSTEMS

Lames de 72 ou 66 po

## GLACIER PRO HD VOUS OFFRE

Choix entre le poly ou l'acier Système d'orientation manuelle de série



17 po

LAME EN POLY DE 66 po  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

20 po

LAME EN ACIER DE 72 po  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM16-25	2881763	<b>LES PLUS VENDUS</b> 2880260	Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb 2883861 GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM19-25 Système d'orientation de lame de chasse-neige hydraulique 2889052 GENERAL 1000/4 AM16-18 Contrôleur de système de chasse-neige hydraulique 2883391 GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM16-25	<b>LES PLUS VENDUS</b> 72 po en acier 2880270  66 po en poly 2880269  <b>LES PLUS VENDUS</b> 66 po en acier 2880268	Défecteur à neige de 72 po 2858541 Barre d'usure HD de 72 po 2879875 Barre d'usure de 72 po 2204976 Défecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 Rallonge pour chenilles 2880267 Défecteur robuste 2884160

## GLACIER HD PLOW SYSTEMS

Lames de 66 po

## GLACIER HD VOUS OFFRE

Choix entre le poly ou l'acier Système d'orientation manuelle de série



17 po

LAME EN POLY DE 66 po  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

17 po

LAME EN ACIER DE 66 po  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM16-25	2883256	2889307	Treuil HD Polaris de 4 500 lb 2883860 GENERAL XP 1000/4 AM20-25 GENERAL 1000/4 AM19-25	66 po en poly 2880269  <b>LES PLUS VENDUS</b> 66 po en acier 2880268	Défecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829

### SUPPORTS DE MONTAGE POUR CHENILLE PROSPECTOR PRO

• Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément.

» 2880649

GENERAL 1000/4 AM16-25

» 2885117

GENERAL XP 1000/4 AM20-25

### SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2889487

GENERAL 1000/4 AM16-25  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25

Si vous utilisez le système de chasse-neige Glacier Pro, la rallonge de chasse-neige pour chenilles est requise (2880267)

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

ACCESSOIRES

PANNEAU ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE

TREUILS SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE ET GLACIÈRES

ROUES PNEUS ET REMPLACEMENT



### TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

### SYSTÈMES OPTIQUES EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.\*

### CONSTRUCTION ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

### EXTRÊMEMENT BRILLANTES

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.



TYPES DE BARRES D'ÉCLAIRAGE



#### SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.  
**Offert en 10 et 32 po**



#### SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.  
**Offert en faisceau de conduite, large et concentré**



#### DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.  
**Offert en 11 et 31 po**




#### DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.  
**Offert en 11, 20, 33 et 40 po**




#### CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.  
**Offert en faisceau concentré**




**CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION**  
Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire



### AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE	
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMBLEMMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMBLEMMENTS À 1 COMMUTATEUR
<b>TOUS LES MODÈLES 2019 À 2025</b>	<b>FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE</b> 2883785  <b>RALLONGE DE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE</b> 2883854	<b>FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE</b> 2883785  <b>FAISCEAU EN Y</b> 2879860  <b>RALLONGE DE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE</b> 2883854



### SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Support moulé en option qui ajoute du style
- Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor

» 2890053

▲ Aucun câble de connexion de batterie n'est requis pour le GENERAL 1000.

Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

\* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

**MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES SUR POLARIS.COM/SHOPGENERAL**

# TECHNOLOGIE CONNECTÉE

## ÉVADEZ-VOUS, SANS VOUS DÉCONNECTER.

### POLARIS RIDECOMMAND

#### PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et assurez-vous de circuler sur un sentier balisé avec la technologie Snap-to-Trail. Plus tard, partagez votre itinéraire avec vos amis afin d'aller en randonnée ensemble.

#### SUIVEZ LE GROUPE

La fonction Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

#### JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ

Découvrez de nouvelles destinations et laissez-vous inspirer en consultant les autres randonnées ou événements dans votre région. Vous pouvez même partager vos propres randonnées pour que les autres puissent en profiter.

#### DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

#### AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

Écran tactile lumineux compatible avec les gants, visible dans toutes les conditions.

**Navigation par GPS avec cartes préchargées**  
Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez toujours où vous êtes.

**Planification d'itinéraire**  
Ajoutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre aventure hors route.

**Group Ride (randonnée de groupe); technologie brevetée**  
La fonction « Follow the Leader » (suivre le chef) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage. Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une connexion cellulaire ou non.

**Caméra intégrée**  
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

**Expérience audio personnalisée**  
Jumelez facilement votre appareil à votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser de la musique en continu sans fil et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de messages texte.

**Instruments configurables**  
Personnalisez votre expérience de conduite en affichant l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit pertinent pour vous.

#### TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- Installez l'affichage facilement dans le tableau de bord, pour un ajustement parfait et une finition supérieure
- Comprend les faisceaux de fils et les composants accessoires requis
- Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière, la technologie véhicule à véhicule Group Ride (randonnée de groupe) et l'antenne du système de navigation

» 2889338

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM20-25

Pour remplacer la chaîne audio PMX-P2 intégrée au tableau de bord installé en usine : PREMIÈRE OPTION : Amplificateur (2414533) et trousse de repositionnement (2885112), tous les deux requis et vendus séparément; DEUXIÈME OPTION : Ensemble audio Stage 2 et 3 RIDE COMMAND (2885163) requis et vendus séparément.

#### SUPPORT AUDIO

- Sert à fixer l'amplificateur audio pour les haut-parleurs avant et arrière lorsque le caisson d'extrêmes-graves est retiré
- Requis pour installer une chaufferette sur un véhicule équipé de RIDE COMMAND et du système audio

» 2885112

GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM20-25

TRAIL TECH

MADE FOR  
POLARIS  
ACCESSORIES



### VOYAGER PRO

#### AJOUTEZ N'IMPORTE QUEL VÉHICULE À VOS RANDONNÉES DE GROUPE POLARIS

Le système de navigation Trail Tech Voyager Pro se connecte facilement aux affichages 7 po des modèles Polaris. Joignez la randonnée de groupe.

#### LE GPS DU CONDUCTEUR BRANCHÉ

Se caractérise par la compatibilité avec Group Ride (randonnée de groupe) de Polaris, des cartes personnalisées, la connectivité Bluetooth®, un écran tactile couleur de 4 po et une intégration complète au véhicule avec le bloc-instruments.

Des trousse spécifiques à toutes les marques de VUTT, VTT, motoneiges et motocyclettes sont offertes.

#### TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions.

**Suivi des amis**  
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

» 922-125

OFFERTE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

#### Cartes de base préchargées

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

#### Compatibilité Bluetooth®

La compatibilité Bluetooth® permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION POLARIS, RENDEZ-VOUS SUR  
**RIDECOMMAND.POLARIS.COM**



APPRENEZ-EN PLUS SUR  
**TRAILTECH.NET**



# AUDIO



PRÊT À L'EMPLOI



ELEMENT READY\*



AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT



COMPATIBLE AVEC BLUETOOTH™

Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris pour construire le système le plus performant spécialement pour la plate-forme GENERAL. Mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



**LES PLUS VENDUS**  
**ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2**

UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET ANTENNE

- Affichage couleur 2,7 po avec syntoniseur AM/FM/Large bande, commande Pandora® et connectivité Bluetooth™
- Haut-parleurs coaxiaux avant de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage

» 2884282  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM20-25



**OPTION STAGE 3 POUR HAUT-PARLEUR ARRIÈRE**

HAUT-PARLEURS COAXIAUX ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR

- Deux haut-parleurs coaxiaux arrière de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage
- Amplificateur à gamme étendue à 4 canaux de 400 W
- Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière

» 2885162  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



**LES PLUS VENDUS**  
**ENSEMBLE AUDIO STAGE 2 ET 3 POUR RIDE COMMAND**

HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET ARRIÈRE, ANTENNE ET AMPLIFICATEURS

- Deux haut-parleurs coaxiaux avant et arrière de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage
- Amplificateur à gamme étendue à 4 canaux de 400 W
- Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière

» 2885163  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25  
Requiert l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND (2884072) et la trousse de montage pour affichage de 7 po (2884283), vendus séparément.



**OPTION STAGE 4 CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ**

- Caisson d'extrêmes-graves de 400 W, 10 po
- Compatible avec les ensembles audio Stage 1, Stage 2 et Stage 3

» RIDE COMMAND • 2889306\*  
» PMX-P2 • 2889053\*\*  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25  
Non compatible avec la trousse de chauffage (2881316)

\* Requiert l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND.  
\*\* Requiert la source audio PMX-P2.



**NOUVEAU**  
**BOUTON DE CONTRÔLE ACTIF DES GRAVES**

- Bouton pour régler le volume du caisson d'extrêmes-graves indépendamment du volume des haut-parleurs

» 2890427  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



## CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

UNITÉ PRINCIPALE :

**PMX-P2**

AUDIO :

**ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET 2**

**OPTIONS STAGE 3 + 4**

**RIDE COMMAND**

**ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 ET STAGE 4 RIDE COMMAND**

**ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2 INSTALLÉ SUR LE XP PREMIUM**

**OPTION STAGE 3 POUR HAUT-PARLEUR ARRIÈRE**  
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO  
2885162

**RIDE COMMAND + SYSTÈME AUDIO STAGE 3 PAR ROCKFORD FOSGATE® INSTALLÉ SUR LE XP ULTIMATE**

**OPTION STAGE 4**  
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES  
2889306

Pour ajouter la trousse de chauffage (2881316), le caisson d'extrêmes-graves doit être retiré et le support de relocalisation de l'amplificateur (2885112) doit être installé

**CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES EN OPTION**

**ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2**  
UNITÉ PRINCIPALE PMX + HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT + ANTENNE  
2884282

**OPTION STAGE 4**  
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES  
2889053  
Non compatible avec le système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air (2881316)

**AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND**  
2884072  
**+**  
**TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po**  
2889338  
MODÈLES 2020 À 2025

**ENSEMBLE AUDIO STAGE 2 ET 3 POUR RIDE COMMAND**  
HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO  
2885163

**OPTION STAGE 4**  
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES  
2889306

Non compatible avec le système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air (2881316)

# CHASSE



**KOLPIN**  
OUTDOORS

## PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943



### RANGEMENT



#### PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE

- Apportez plus d'équipement grâce aux panneaux intégrés MOLLE et au système d'installation Lock & Ride
  - Les glacières NorthStar de Polaris de 30 ou 60 pte pourront être installées sur la plate-forme même avec le porte-bagages en place
  - Compatible avec un (1) support Stronghold de Kolpin
- » 2885113  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN

- Support Stronghold de Kolpin pour fixer les étuis à fusil rigides ou d'autres articles Stronghold de Kolpin sur un porte-bagages arrière Adventure
- » 2885114  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

### ÉTUIS ET SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN



#### ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière
  - Verrouillable
- » 2882036  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25  
Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément



#### ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2882426  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25  
Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément



#### SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2884106  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

- » 2883970  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Support pour l'installation d'étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément
- » 2889327  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25  
[Consultez la page 18 pour plus de produits Rhino-Rack®](#)

### SUPPORT RHINO-RACK®

### SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI



#### SUPPORT RHINO GRIP PRO

- » 2884107  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT RHINO GRIP XLR DOUBLES

- » 2889166  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP

- » 2881575  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUPPORT RHINO GRIP PRO (2)

- » 2884109  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



#### SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUPPORT RHINO GRIP XLR (2)

- » 2889204  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

ACCESSOIRES

PANEUX ARRIÈRE ET PANNEAUX

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE ET GLACIÈRES

ROUES, PNEUS ET REMORQUAGE

# GLACIÈRES



CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.  
CONÇUES POUR LA VIE.



CARACTÉRISTIQUES  
DES GLACIÈRES DE  
**30, 60 et 105 pte**



Poignées confortables  
ComfortCarry



Système d'arrimage  
TravelLock



Système de drainage  
rapide EasyOut



Pieds en caoutchouc  
antidérapants



Doublure isolante  
PolarWall



Joint  
IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –  
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.




**105 pte**

VERT ARMOISE • 2890707  
GRAPHITE • 2883426

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2883648  
SÉPARATEUR (1) • 2883468  
ROUES • 2883967



Séparateur

1 façon  
de séparer




**60 pte**

VERT ARMOISE • 2890706  
GRAPHITE • 2883425

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2882185  
SÉPARATEURS (2) • 2882184  
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179  
ROUES • 2882180



Séparateurs

2 façons  
de séparer




**30 pte**

VERT ARMOISE • 2890705  
GRAPHITE • 2883424

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2882438  
SÉPARATEUR (1) • 2882186



Séparateur

1 façon  
de séparer



**15 pte**

VERT ARMOISE • 2890704  
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS  
SOUPLES DE 20 pte**

GRAPHITE • 2889285



## CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS

**CAR UNE GLACIÈRE NORMALE  
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.**

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

### DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393



SANGLES QUICKSTRAP

LR 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES ET  
COFFRES DE RANGEMENT GENERAL

# ROUES ET PNEUS



## LA CONDUITE HORS ROUTE, POUR CIRCULER LIBREMENT ET CRÉER VOTRE PROPRE PARCOURS

En tant que sérieux conducteurs, nous comprenons. Tout ce que nous concevons a pour but de vous offrir la meilleure expérience de conduite de votre vie actuelle et future. Nous avons des modèles pour tous les types de conducteurs qui cherchent à se dépasser et à vivre des expériences inoubliables.



## POURQUOI CHOISIR PRO ARMOR?

### PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

#### PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour **durer**
- Cote de plus de **4 828 km** (3 000 mi)

#### PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une **protection additionnelle** exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- Les **flancs à triple cintrage** sont plus résistants et vous gardent sur la route plus longtemps. Plusieurs concurrents utilisent seulement des pneus à flanc à double cintrage

#### PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une **meilleure résistance à la crevaison**



# PNEUS

Développés et testés avec les ingénieurs de Polaris, pour un réglage parfait et pour assurer une performance optimale, des kilomètres durant.



## DURETÉ UNIQUE PRO ARMOR CRAWLER XR

Adhérence supérieure sur tous les terrains, des sentiers de désert jusqu'aux rochers.

### Pourquoi choisir Crawler XR?

Une dureté supérieure permet d'utiliser des crampons plus courts sans sacrifier la durée de vie de la bande de roulement et de réduire le poids. Excele sur les terrains compactés et fermes.



## DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER XG

Une adhérence inégalée pour escalader des rochers grâce à des crampons plus hauts et plus souples.

### Pourquoi choisir Crawler XG?

Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes.



## DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER AT

Relève tous les défis sur les sentiers. Dans le sable ou sur un sentier rocheux, ces pneus résisteront à presque tout.

### Pourquoi choisir Crawler AT?

Motif de crampons directionnel, plus d'adhérence, meilleure traction et espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue.



## DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR DUAL-THREAT

Technologie de matériau à deux composés procurant une adhérence et une traction améliorées.

### Pourquoi choisir Dual-Threat?

Les crampons externes sont plus mous pour une meilleure sensation et plus d'adhérence dans les virages. Les crampons internes sont plus durs pour une plus longue durée utile de la bande de roulement.



## PRO ARMOR HARVESTER

Conçu pour les sentiers et les applications agricoles avec une excellente adhérence, un impact minimal sur les récoltes et une longue durée utile.

### Pourquoi choisir Harvester?

Excellent pour les chocs imprévus et les terrains accidentés.



## COMPOSÉ DOUBLE PRO ARMOR MUD XC

La meilleure conception de bande de roulement avec une traction dynamique dans la boue et une conduite en douceur sur les sentiers bien équilibrés.

### Pourquoi choisir Mud XC?

Pneu hybride parfait pour la boue et les sentiers.



## DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER XP

La meilleure performance, durabilité et fiabilité. Conçu pour maîtriser les terrains les plus accidentés dans les conditions les plus difficiles.

### Pourquoi choisir Crawler XP?

Meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile. Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable.



## DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR ATTACK 2.0

Sculpture de pneu tout usage avec construction radiale à 10 plis procurant une excellente traction et une durabilité accrue.

### Pourquoi choisir Attack 2.0?

Espacement réduit entre les crampons procurant une meilleure traction sur les sols compactés et construction à 10 plis offrant une durabilité à long terme.



## PRO ARMOR TREKKER

Le meilleur équilibre de maniabilité sur sentier et de faible bruit des pneus.

### Pourquoi choisir Trekker?

Prévisibilité ultime et conduite silencieuse.



## PRO ARMOR HD-K

Parmi les pneus Pro Armor les plus résistants. Roulez à travers les champs de maïs, les épines, les roches acérées ou quoi que ce soit qui se trouve sur votre chemin.

### Pourquoi choisir HD-K?

Un pneu extrêmement résistant pour une longue durée utile.

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéal autant pour les sentiers compactés que meubles



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Procure traction et durabilité
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Performe dans les froids extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction



## BALAYEZ POUR PLUS DE DÉTAILS

LES PNEUS PRO ARMOR ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS ET TESTÉS pour garantir un réglage parfait, une durabilité supérieure et une performance optimale de longue durée. Peu importe le terrain, la boue, la saleté, le sable ou la neige, nous avons ce qu'il vous faut.



# ROUES



VERROU DE TALON REQUIS

VERROU DE TALON COMPRIS

VERROUS DE TALON INTERNE ET EXTERNE COMPRIS

VERROU DE TALON REQUIS

VERROU DE TALON COMPRIS

## 14 po SÉRIE 40

### A 4201 ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522956-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522956-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458

### B 4202 ○

AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522544-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522544-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458

### C 4203 À VERROU DE TALON ○ ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522238-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522239-458

### D 4204 ○

AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458

### E 4205 ○

AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4
ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : -9
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1521507-521
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521
LUSTRÉ :	AVANT	14 x 7 po	1521507-410
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410

### F 4301 À VERROU DE TALON ○ ○

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb	DÉCALAGE : +38	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523284
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523283

### G HD À VERROU DE TALON DOUBLE

POIDS : 40 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb	DÉCALAGE : +38	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1524022-458

## 15 po SÉRIE 50

### H 5201

POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +4	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-458

### I 5202

POIDS : 17,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +4	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-266
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-458

### J 5203 À VERROU DE TALON ○ ○

POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +38	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522435-458

### K 5204 ○

POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1300 lb	DÉCALAGE : +55	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522550-458

### L 5301 À VERROU DE TALON

POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1600 lb	DÉCALAGE : +38	
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523282
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523266

○ Écrous de roue requis ○ Verrou de talon vendu séparément


## ANNEAUX DE VERROU DE TALON

### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

- Usiné 1522244-266  
4203 à verrou de talon et HD à verrou de talon double
- Noir mat - recharge 1523146-458  
5301 à verrou de talon et HD à verrou de talon double

### ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 15 po

- Noir mat - recharge 1523147-458  
5203 à verrou de talon



## CONNAISSEZ VOS ROUES

### ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

### ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 à 1300 lb 3 = 1301 à 1600 lb et plus

### ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT  
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême  
• Convient idéalement pour les sentiers compactés ou meubles



• Bandes de roulement extra profondes  
• Crampons autonettoyants



• Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons  
• Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



• Bande de roulement « agrippante » flexible  
• Traction latérale agressive

# ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 po

### SÉRIE 40

	SENTIER DUAL-THREAT 29 po	TREKKER 27 po	BOUE MUD XC 27 po 29 po	UTILITAIRE HARVESTER 27 po 28 po	ROCHES CRAWLER XR 28 po	CRAWLER XG 30 po
4201 ○ ACCENTUÉ	2883146		2884272 2884265	2882388 2883225	2882394	2882396
4201 ○ NOIR MAT	2883147		2884273 2884266	2882389 2883226	2882395	2882397
4202 ○ ACCENTUÉ	2883148	2890907	2884267 2884260	2882383 2883220	2881343	2881560
4202 ○ NOIR MAT	2883149	2890905	2884268 2884261	2882384 2883221	2881344	2881561
4203 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT					2881386	
4204 ○ ACCENTUÉ	2883150		2884270 2884263	2882385 2883222	2881355	2881558
4204 ○ NOIR MAT	2883151		2884271 2884264	2882386 2883223	2881356	2881559
4205 ○ LUSTRÉ					2881371	2881564
4205 ○ NOIR MAT	2883152		2884269 2884262	2882387 2883224	2881372	2881563
4301 À VERROU DE TALON ○ ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883219				2883213	2883211
4301 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883218				2883212	2883210

15 po

### SÉRIE 50

	SENTIER ATTACK 2.0 28 po 30 po	CRAWLER AT 30 po	TREKKER 30 po	UTILITAIRE HARVESTER 30 po	ROCHES CRAWLER XG 28 po 30 po	CRAWLER XP 30 po	CRAWLER XR 30 po
5201 ○ ACCENTUÉ	2883160 2883169	2889510			2883188 2883179	2889950	2890183
5201 ○ NOIR MAT	2883159 2883168	2889511			2883187 2883178	2889951	2890184
5202 ○ ACCENTUÉ	2883158 2883167	2889512		2885045	2883186 2883177	2889952	2890185
5202 ○ NOIR MAT	2883157 2883166	2889513	2890916	2885046	2883185 2883176	2889953	2890186
5203 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154 2883163	2889516		2885049	2883182 2883173	2889956	2890187
5204 ○ NOIR MAT	2883155 2883164	2889517		2885051	2883183 2883174	2889957	2890188
5301 À VERROU DE TALON ○ ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162 2883171	2889514 2890914		2885047	2883190 2883181	2889954	2890189
5301 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161 2883170	2889515 2890913		2885048	2883189 2883180	2889955	2890190

○ Écrous de roue requis

### ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm x 1,5



16 ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS AVEC ADAPTATEUR DE CLÉ 2879332

4 ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS SANS CLÉ 2879331

CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm x 1,5 2204966

# SCELLANT POUR PNEU

PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

## COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



### DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](http://POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART) POUR EN SAVOIR PLUS

## SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
  - Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue
  - Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
  - Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
  - Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
  - Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
  - Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré
- » 32 oz • 2830484  
» 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486  
» POMPE DE 5 gal US • 2830487
- » 55 gal US • 2830489  
» 275 gal US • 2830488

# TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE\*

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans une benne de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

## TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
  - (1) Outil conique réutilisable
  - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
  - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
  - (1) Sachet de graisse
  - (1) Couvercle conique
- » 2830526

## SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527


## VTT

» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE SUR [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS)

## COMMENT L'INSTALLER



- 1 Retirez la roue et l'écrou à essieu.
- 2 Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.
- 3 Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.
- 4 Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.
- 5 Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'attachement et installez les colliers de serrage.
- 6 Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple. \* Conçue pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FE0 pour une réparation permanente.

# REMORQUAGE

## RAMPES



### RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
  - Glissières intégrées offrant une traction inégale
  - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



### RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb, 1 500 lb par rampe
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384  
» 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



### RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
  - Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
  - Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385  
» 82 x 51 po • 2875860



### RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
  - Capacité de charge totale jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
  - Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

## HOUSSES ET AUTRES



### HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

- » 2 PLACES • 2881841  
GENERAL XP 1000 AM20-25  
GENERAL 1000 AM16-25
- » 4 PLACES • 2881787  
GENERAL XP 4 1000 AM20-25  
GENERAL 4 1000 AM17-25



### HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS

- » 2882160  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25



### TROUSSE À OUTILS DE VÉHICULE HORS ROUTE PAR CRUZTOOLS®

- » 2890429  
GENERAL XP 1000/4 AM20-25  
GENERAL 1000/4 AM16-25

## ATTELAGES



### ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
  - Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
  - Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522  
» RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



### BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement pour attelage
  - Convient aux attelages 3:1
- » 2830524



### SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

- » FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po 2875320



### BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

- » BOULE DE 1 7/8 po • 2877602
- » BOULE DE 2 po • 2877603

## SANGLES ET CÂBLES



### SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
  - Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule de 9 000 lb
  - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



### SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
  - Sangle robuste
  - Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



### SANGLE À CLIQUET

- 2 po x 20 pi
  - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
  - Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



### SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
  - Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296  
» 1,5 po x 7 pi • 2883295

# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



## LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



- A COURROIES D'ENTRAÎNEMENT**
  - » 3211196 GENERAL 1000
  - » 3211180 GENERAL XP 1000
  - » **HD** - 3212359 GENERAL 1000/XP 1000
- B PLAQUETTES DE FREIN**
  - » AVANT • 2205949
  - » **HD** • AVANT • 2208933
  - » ARRIÈRE • 2203318
  - » **HD** • ARRIÈRE • 2208936
- C FILTRE À HUILE**
  - » 2540086
  - » **HD** • 2522498
- D BATTERIE**
  - » 4014132-P
  - » **HD** • 4081855
- E FILTRE À AIR**
  - » 7082115
- F BOUGIE**
  - » 3022662

### CHERCHER-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 49 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.



**G HUILE MOTEUR** P. 44  
 » PS-4 • 1 pte • 2876244  
 » PS-4 • 1 gal US • 2876245  
 » PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395  
 » PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



**H LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE**  
 Pour le carter d'engrenages avant  
 » 1 pte • 2877922  
 » 2,5 gal US • 2877923



**I AGL**  
 Pour la boîte de vitesses  
 » 1 pte • 2878068  
 » 1 gal US • 2878069  
 » EXTREME • 1 pte • 2891028



**J LIQUIDE DE FREIN DOT 4**  
 » 12 oz • 2872189



**TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE**  
 Comprend une trousse de vidange d'huile, des fluides pour carter d'engrenages, des filtres à air et des bougies  
 » 2830544



**TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE**  
 2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange  
 » PS-4 • 2879323  
 » PS-4 EXTREME • 2890057



**TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS**  
 » 3 oz • 2871322  
 » 14 oz • 2871423

## PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS	POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION
25 PREMIÈRES HEURES/1 <sup>er</sup> MOIS   400 km/250 mi	50 HEURES   800 km/500 mi	100 HEURES   1 600 km/1 000 mi	150 HEURES   2 400 km/1 500 mi	200 HEURES   3 200 km/2 000 mi	250 HEURES   4 000 km/2 500 mi	300 HEURES   4 800 km/3 000 mi	
<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	<b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	<b>HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE</b> REMPLACEZ	
<b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	<b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>BATTERIE</b> TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>PLAQUETTES DE FREIN</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>BATTERIE</b> TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>FILTRE À AIR</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	
<b>FILTRE À AIR</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>CARTER D'ENGRENAGES AVANT</b> INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN	<b>FILTRE À AIR</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>LIQUIDE DE FREIN</b> REMPLACEZ	<b>COURROIE D'ENTRAÎNEMENT</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES</b> CHANGEZ LES LIQUIDES	
<b>CARTER D'ENGRENAGES AVANT</b> INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN		<b>BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES</b> CHANGEZ LES LIQUIDES	<b>CARTER D'ENGRENAGES AVANT</b> INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>BOUGIES</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>LUBRIFICATION GÉNÉRALE</b> TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.		
			<b>CARTER D'ENGRENAGES AVANT</b> INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN	<b>FILTRE À AIR</b> INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN	<b>CARTER D'ENGRENAGES AVANT</b> INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLACEZ AU BESOIN		
				<b>BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES</b> CHANGEZ LES LIQUIDES			

\* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

ENTRETIEN ET GARAGE  
PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN  
HUILES ET LIBÉRANTS  
ACCESSOIRES DE GARAGE  
CHARGEURS DE BATTERIE ET PIÈCES DE RECHANGE  
POLARIS POWER

# HUILES ET LUBRIFIANTS

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

## FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE



### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 5W-50 PS-4

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---

### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---



### HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

### LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

### VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



### ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR  
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

### ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de Polaris Engineered. L'essai mesure la masse de dépôts en mg pendant des cycles d'essai à température et contrainte élevées. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

## TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

## POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE 12 MEMBRES DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE

SE CONCENTRENT SUR LES HUILES POLARIS

PLUS DE 18 MOIS DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE À L'ESSAI

DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE 76 000 HEURES D'ESSAIS AU DYNAMOMÈTRE

D'ESSAIS AU DYNAMOMÈTRE

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE km (2,2 MILLIONS DE mi)

D'ESSAIS SUR LE TERRAIN



#### LIQUIDE DE FREIN DOT 4

Un liquide de frein de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.  
» 12 oz • 2872189



#### GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515  
» 14 oz • 2871551



#### HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ

» 1 pte D'HUILE DE COURSE • 2874124  
AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING RÉPARABLES  
» 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995  
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



#### AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses.  
» 1 pte • 2878068  
» 1 gal US • 2878069  
» EXTREME • 1 pte • 2891028



#### LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.  
» 1 pte • 2877922  
» 2,5 gal US • 2877923



#### ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.  
» 1 pte • 2880514  
» 1 gal US • 2880513  
» 5 gal US • 2880512



#### CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection.  
» 12 oz • 2881413



#### TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis.  
» 12 oz • 2881416

# ACCESSOIRES DE GARAGE



## ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES

- Conception à roulement à rouleaux
- 20,5 x 16,75 x 14,75 po (L x H x P)
- » ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES AVEC 4 TIROIRS • 2830605
- » SÉPARATEURS CARRÉS (24 COMPARTIMENTS) • 2830606
- » SÉPARATEUR RÉGLABLE • 2830607
- » SUPPORT D'ARMOIRE • 2830608
- » ARMOIRE SANS TIROIR • 2830609



## POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830513



## ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
- Conçu pour prévenir les débordements
- Durable pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 2830552



## ENTONNOIRS

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
- Conçus pour prévenir les débordements
- Durables pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 1,25 pte BLEU 2830574
- » 1,5 pte ROUGE 2830575
- » 1,5 pte VERT 2830576



## CORDONS DE RALLONGE

- Cordons illuminés conçus pour froid et chaleur extrême
- » 100 XD 50 pi, PRISE TRIPLE 12/3 • 2830587
- » 25 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830588
- » 50 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830589
- » 2 pi, PRISE TRIPLE 14/3 • 2830603
- » 2 pi, ADAPTATEUR 30 A À 20 A 10/3 • 2830602



## OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'ensemble comprend :
- (1) Tournevis flexible de 11 po à prise de 1/4 po
- (1) Douille à deux côtés à prise de 1/4 po – 1/4 po x 8 mm
- Poignée à prise en caoutchouc et manche flexible pour une meilleure utilisation
- » 2830572



## SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



## PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et la graisse pour joints universels, 14 oz
- Prise pistolet robuste à une main
- 5 000 lb/po<sup>2</sup>, avec rallonge en acier de 4 po qui lubrifie efficacement, réduit la friction, l'usure et la détérioration
- » 14 oz • 2830569



## POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
- Buse de contrôle du débit portative
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830595



## BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US
- » 2871285



## PLATEAU DE VIDANGE DE LIQUIDE

- 22 x 22 x 11,5 po
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Peut contenir jusqu'à 2 gallons de liquide
- » 2830551



## PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et la graisse pour joints universels, 3 oz
- Fabrication en acier robuste
- Peut recevoir une buse sur tuyau rigide de 6 po et un tuyau flexible de 12 po à 12 000 lb/po<sup>2</sup>
- Permet d'appliquer la graisse facilement
- » 3 oz • 2871312



## PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif d'un demi-gallon
- Léger et facile à utiliser
- » 2830570



## TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces
- Garantie à vie sur certains outils
- » 2830565



## LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- Faisceau puissant – distance de 200 pi
- Alimentée par 2 piles AAA
- Éclairage écoénergétique de 90 lumens, 1 W
- » 2830436



## POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US
- » 2870465



## PHARE DE TRAVAIL – 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



## TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac de vidange de 6,5 pte, un entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, une clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



## CHIFFONS À RÉCURER ROBUSTES DE POLARIS

- » 90 CHIFFONS • 2830441



## PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

- » 2830432



## COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po<sup>2</sup>, phare à DÉL et chargeur USB pour téléphone
- » COMPRESSEUR • 060-DAP
- » ÉTUI • 060-SAC
- » RALLONGE DE TUYAU DE 15 po • 060-LHS



## PHARE DE TRAVAIL – 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



## CLÉ POUR FILTRE À HUILE – 65 mm (2 9/16 po)

- Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
- Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures
- » 2830550



## CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440



## AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

- Permet de récupérer les fixations ou les pièces tombées dans les endroits difficiles d'accès
- Force de retenue de 5 lb
- Choix de hauteur entre 6,5 et 33 po
- » 2830435



## PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE – 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support
- » 2830591



## PHARE DE TRAVAIL – 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90° avec endos magnétique
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- » 2830586

# CHARGEURS DE BATTERIE



# PIÈCES DE RECHANGE



LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 1 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830567



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 2 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830568



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830599



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830601



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB40 DE 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830547



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB70 DE 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830597



## ÉTUIS DE PROTECTION POUR BATTERIES DE DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST®

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

» GB40 • 2830548

» GB70 • 2830598

VOTRE BATTERIE  
**EST PRÊTE**  
QUAND VOUS  
EN AVEZ BESOIN



## JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!

Visitez [Polaris.com/GENERAL](http://Polaris.com/GENERAL).

Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires ».

Saisissez l'année du véhicule/le modèle, puis sélectionnez la pièce.

Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez-les.



# POLARIS POWER

DOTÉS D'UNE GARANTIE DE



## ESSAYEZ L'APPLICATION MOBILE POLARIS

COMPATIBLE AVEC P2500IEBT ET P3200IEBT

- Mettez en marche et arrêtez la génératrice
- Surveillez le niveau de carburant (avec témoin de bas niveau de carburant), le taux de puissance, les heures totales, la puissance d'alimentation
- Surveillez le temps de fonctionnement total restant, la puissance c.a., la tension c.a., le régime du moteur et la température du moteur
- Accédez au manuel d'entretien et d'utilisation

### Génératrice à onduleur P2000i

2830532



IDÉALE POUR



Fête d'avant-partie    Hors réseau    Camping



Rangement de la rallonge électrique

### Génératrice à onduleur P2500iEBT


2830537



IDÉALE POUR



Fête d'avant-partie    Hors réseau    Camping



Compatible avec l'application/appareil mobile Polaris pour des lectures de bloc-instruments numérique et les fonctions de démarrage à distance

ARRÊT AUTOMATIQUE DÉCLENCHÉ PAR LA DÉTECTION DE MONOXYDE DE CARBONE

### **NOUVEAU** Génératrice à onduleur P3200iEBT


2830539



IDÉALE POUR



Rénovation à faire soi-même    Alimentation de secours pour une pièce    Caravaning



Compatible avec l'application/appareil mobile Polaris pour des lectures de bloc-instruments numérique et les fonctions de démarrage à distance

ARRÊT AUTOMATIQUE DÉCLENCHÉ PAR LA DÉTECTION DE MONOXYDE DE CARBONE

### Génératrice à cadre ouvert P5500/P6500

2830534/2830535



IDÉALE POUR



Construction    Alimentation de secours pour la maison    Caravaning



Roue pour terrain difficile

Démarrateur électrique

### LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573



- 3 700 lb/po<sup>2</sup> à 2,5 gal US/min
- Pompe à came proaxiale Simpson
- Moteur CRX à soupapes en tête de 225 cm<sup>3</sup> et 4 temps
- Système d'arrêt du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Pneus de 10 po pneumatiques
- Plaque moteur en acier robuste
- Construction tubulaire de 1,25 po
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel
- Boyau Morflex® de 35 pi
- Soupape de décharge thermique

### LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592



- 2 500 lb/po<sup>2</sup> à 1,5 gal US/min
- Moteur à induction électrique de 120 V
- Pompe axiale avec soupape de décharge thermique
- Chariot amovible facilitant le transport
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide
- Boyau Morflex® de 25 pi
- Pneus anticrevaillon de 8 po

## ACCESSOIRES EN VEDETTE



### HUILE POUR PETITS MOTEURS

- Huile moteur 4 temps
- » 2879383



### HOUSSE TOUTES SAISONS

- » P2500IEBT • 2830540
- » P3200IEBT • 2830541
- » P5500/P6500 • 2830542



### TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

- » P2500IEBT • 2889540
- » P3200IEBT • 2884866



### ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

- Fonctionnement en parallèle qui permet de combiner deux génératrices à onduleur Polaris
- » 2830536



### POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- » 2830595



### BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po<sup>2</sup>, 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces
- » 2830579

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

VISITEZ [POLARISPOWER.COM](http://POLARISPOWER.COM) POUR PLUS DE DÉTAILS

ENTRETIEN ET GARAGE

PIÈCES ET OUTILS D'ENTRETIEN

HUILES ET LIÉGEANTS

ACCESSOIRES DE GARAGE

CHARGEURS DE BATTERIE ET PIÈCES DE REMPLACEMENT

POLARIS POWER



<b>BLANC/BLEU</b> Adulte   2865376	<b>HAVANE/ORANGE</b> Adulte   2865377 Jeune   2865382	<b>FUCHSIA/GRIS</b> Adulte   2865379 Jeune   2865381	<b>SARCELLE/LIME</b> Adulte   2865378	<b>NOIR</b> Adulte   2865374	<b>BLEU</b> Adulte   2865375 Jeune   2865380
---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	--

**NOUVEAU**  
**CHANDAILS DE CONDUITE**

ADULTE : P À 3TG  
JEUNE : P À TG

- Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale
- Manches élastiques avec poignets non restreignants



<b>BLANC/BLEU</b> Adulte   2865385	<b>HAVANE/ORANGE</b> Adulte   2865386 Jeune   2865391	<b>FUCHSIA/GRIS</b> Adulte   2865388 Jeune   2865390	<b>SARCELLE/LIME</b> Adulte   2865387	<b>NOIR</b> Adulte   2865383	<b>BLEU</b> Adulte   2865384 Jeune   2865389
---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	--

**NOUVEAU**  
**GANTS DE CONDUITE**

ADULTE : P À 3TG  
JEUNE : P À TG

- Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé
- Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène



<b>BLEU</b> 2833138	<b>LIME</b> 2861952	<b>CAMOUFLAGE</b> 2861948	<b>NOIR</b> 2861953	<b>ROUGE RÉTRO</b> 2861950
------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

**CACHE-COU**

- Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière
- Matériau extensible sans coutures
- Évacuation de l'humidité et protection solaire grâce à un FPRUV de 15 à 18

# VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE GAMME COMPLÈTE  
DE VÊTEMENTS POLARIS

## CASQUETTES ET CACHE-COU



**CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE**

Mauve   2864563	Noir   2833500
Cypres   2864562	Bleu marine   2833499
Gris   2833498	Orange   2833124



**CASQUETTE DE BASE** LES PLUS VENDUS

Rouge   2833123
Gris   2833507
Bleu marine   2833494
Noir   2833495



**CASQUETTE ESSENTIELLE** LES PLUS VENDUS

<b>NOUVEAU</b> Bordeaux   2865516
Cypres   2864568
Noir   2833127
Bleu marine   2833128



**NOUVEAU**  
**CASQUETTE AVEC LOGO OMBRÉ**

Noir   2865519
Olive   2865520

# VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET TENUE DÉCONTRACTÉE



## NOUVEAU BLOUSON À COUILLE SOUPLE 2.0

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865318  
Rouille | 2865319  
Bleu | 2865320

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865343  
Bleu | 2865344

## NOUVEAU BLOUSON DE TRAVAIL RANGE

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865321  
Havane | 2865322

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865345  
Havane | 2865346

## GANTS DE TRAVAIL RANGE

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865392



## T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FPRUV

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
NOUVEAU Olive | 2865492  
Bleu | 2833072  
Gris | 2833073

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
NOUVEAU Bleu marine | 2865494  
Rose | 2833102  
Sarcelle | 2833103



## CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
NOUVEAU Cabernet | 2865495  
Bleu | 2864671  
Cyprès | 2864672

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
NOUVEAU Cabernet | 2865496  
Bleu | 2864673  
Sarcelle | 2864674



## NOUVEAU T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Bleu foncé | 2865437  
Rouille | 2865438  
Gris | 2865439

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
Rose foncé | 2865478  
Bleu foncé | 2865479  
Gris | 2865480



## NOUVEAU CHANDAIL PERFORMANCE

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Sable | 2865497  
Cyprès | 2865498



## CHEMISE D'ÉQUIPE DE PUIITS LES PLUS VENDUS

**POUR HOMMES | TAILLES VARIÉES**  
Cyprès | P à 3TG | 2864561  
Noir | TP à 4TG | 2862526  
Bleu marine | P à 3TG | 2833043

# CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



SARCELLE/LIME  
2865411



NOUVEAU  
BORDEAUX/FUCHSIA  
2865435



NOUVEAU  
FUCHSIA/GRIS  
2865427



NOUVEAU  
BLEU  
2865431

## NOUVEAU 509 TACTICAL 3.0 MTN

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE PROTECTION, D'UN CONFORT ET D'UNE CONNECTIVITÉ DE PREMIER RANG

TP À 4TG  
LA TAILLE VARIE SELON  
LES COULEURS  
AUSSI OFFERTES POUR JEUNES

### COUILLE

• La fabrication en polycarbonate et polymère d'ABS permet d'assurer une solidité et une sensation de légèreté pour une protection maximale

### POIDS

• À partir de 1300 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Système de diffuseur d'évacuation qui génère une pression négative en fonction de la vitesse de déplacement et aspire l'air humide du protecteur de respiration
- Technologie de jugulaire magnétique Fidlock\*
- Conception avec doublure pelucheuse
- Compatible avec les systèmes de communication universels Cardo\* - intégration et assemblage facile des modules de systèmes de communication universels Cardo\* (vendus séparément)
- Compatible avec les systèmes de protection VEES (vendu séparément) pour les journées froides
- Homologué DOT et CEE 22.06



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

## TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

### COUILLE

• Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

### POIDS

• 1500 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
- Protecteur de respiration amovible
- Écran de protection réglable sans outils
- Doublure amovible et lavable
- Homologué DOT et CEE 22.06



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

## 509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquées pour une utilisation hors route, la lentille sphérique sur dimensionnée procure une vision périphérique optimale
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

## 509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU POUR LA SALETÉ

### CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
- Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

## CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION EN LIGNE



### CHAISE BERÇANTE KICKBACK

Vert | 2864816  
Bleu | 2862626



### COUVRE-BARRE D'ATTELAGE

2861623



### PORTE-CLÉS POLARIS

12 x 8 po | 2864718



### TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz

2861613

VÊTEMENTS

CHANDAILS ET GANTS

CASQUILLES ET CACHE-CEU

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET TENUE DÉCONTRACTÉE

CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES

# ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

## VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



### MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



### MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



### MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE  
RECHERCHER « POLARISORV »



## CONSTRUISEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

1 CHOISISSEZ  
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ  
LA VERSION

3 CHOISISSEZ  
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ LES  
ACCESSOIRES

### VISITEZ [POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES  
DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

**POLARIS**  
Think Outside

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® et App Store® sont des marques déposées d'Apple Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. Cardio® est une marque déposée de Cardio Systems, Inc. CruzTOOLS® est une marque déposée de Cycloactive, Inc. Facebook™ est une marque de service de Facebook, Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play™ est une marque de service de Google LLC; et YouTube® est une marque déposée de Google LLC. GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® et Noco Boost® sont des marques déposées de The Noco Company. Pandora® est une marque déposée de Pandora Media, LLC. RHINO-RACK® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited. RIGID® est une marque de commerce de JUST Performance, LLC. s/n de Rigid Industries LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. SMART BOARD® est une marque déposée de Smart Technologies ULC Unlimited Liability Corporation Canada. Tiger Drylac® est une marque déposée de Tiger Coatings GMBH & Co. Twitter™ est une marque de service de X CORP. Ultra Cross® est une marque déposée de THE CARLSTAR GROUP LLC. La compatibilité et la disponibilité sont sous réserve de modification. Droit d'auteur © 2024 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.