


POLARIS RZR



2 0 2 5

**ACCESSOIRES,
ENTRETIEN ET VÊTEMENTS**

VERSION FRANÇAISE - CANADA



#RZRLife

FAITES L'EXPÉRIENCE DU STYLE DE VIE.
JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ.

POLARIS.COM/RZRLife

GAMME 2025

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/RZR

SENTIER

RZR TRAIL ET TRAIL S

P. 56



RZR TRAIL



RZR TRAIL S

MULTITERRAIN

RZR XP

P. 34



RZR XP



RZR XP 4

RZR PRO XP

P. 12



RZR PRO XP



RZR PRO XP 4

SANS LIMITES

RZR PRO S

P. 10



RZR PRO S



RZR PRO S 4

RZR PRO R

P. 08



RZR PRO R



RZR PRO R 4

POUR JEUNES

P. 70

POLARIS
RZR

08 RZR PRO R, PRO S ET PRO XP

- 14 AUDIO
- 16 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 18 TOITS, PORTIÈRES ET ACCESSOIRES DE CABINE
- 20 PROTECTION DU VÉHICULE
- 22 ÉCLAIRAGE
- 24 RANGEMENT
- 26 HARNAIS, RÉTROVISEURS, DIVERS ET TREUILS
- 28 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR
- 32 PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

34 RZR XP

- 38 AUDIO
- 40 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 42 TOITS, PORTIÈRES ET CHAUFFAGE
- 44 PROTECTION DU VÉHICULE
- 46 ÉCLAIRAGE
- 48 RANGEMENT
- 50 RÉTROVISEURS, HARNAIS ET TREUILS
- 52 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR
- 54 PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

56 RZR TRAIL ET TRAIL S

- 58 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 60 TOITS, PORTIÈRES ET AUDIO
- 62 PROTECTION DU VÉHICULE ET RANGEMENT
- 64 TREUILS, SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET CHASSE-NEIGE
- 66 ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE
- 67 HARNAIS, RÉTROVISEURS ET CHENILLES
- 68 PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

70 POUR JEUNES

72 ACCESSOIRES COMMUNS


- 72 TREUILS
- 74 ÉCLAIRAGE
- 76 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 78 GLACIÈRES
- 80 ROUES ET PNEUS PRO ARMOR
- 88 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE
- 90 MARCHÉ SECONDAIRE PRO ARMOR

92 ENTRETIEN ET GARAGE

- 92 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 94 ACCESSOIRES DE GARAGE
- 96 CHARGEURS DE BATTERIE ET PIÈCES DE RECHANGE
- 98 POLARIS POWER

100 VÊTEMENTS

- 101 VÊTEMENTS ET MARCHANDISES RZR
- 102 CHANDAILS, GANTS ET CACHE-COU
- 103 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



CONÇUS

par ceux qui ont
conçu votre véhicule.

TESTÉS

à fond sur le terrain pour vous permettre
une conduite avec confiance à 100 %.

FIABLES

70 ans de métier.
Le n° 1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES
DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE



MAINTENEZ VOS
NORMES ÉLEVÉES.
COMME NOUS.



**NOUS IMPOSONS
LES MÊMES NORMES
À NOS PARTENAIRES**

Partager une aventure en plein air avec un compagnon ou deux donne à votre expérience une énergie bien particulière. Lorsque nous découvrons une autre marque qui conçoit et teste ses produits avec la même rigueur que nous, des liens se forment. Nous leur attribuons donc un insigne de partenaire exclusif et les invitons à nous accompagner dans cette aventure. C'est notre façon de vous proposer les meilleures options pour personnaliser votre véhicule Polaris sans faire de compromis. N'est-ce pas la meilleure façon pour vous et votre équipe de partir à l'aventure?



ACCESSOIRES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR VOTRE RZR



> PERSONNALISATION INFINIE

Une gamme complète d'accessoires conçus pour répondre aux besoins de chaque style de conduite.



> INGÉNIERIE INÉGALÉE

Attention constante aux moindres détails procurant une qualité extraordinaire et un confort personnalisé.



> INNOVATION SUPÉRIEURE

Des options de technologies intégrées harmonieusement qui font passer votre véhicule au niveau supérieur.

POLARIS
RZR PRO R



ENSEMBLE
➤ DUNE

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | |
|-------------|--|
| 3880099 | Ensemble audio Stage 6 (Ultimate) de Rockford Fosgate® : P. 15 |
| 2884237-458 | Toit en aluminium, 2 places* : P. 18 |
| 2891017 | Doublure de toit Premium Gatorstep®, 2 places : P. 19 |
| 2891019 | Coussins d'appuie-bras avant Gatorstep® : P. 19 |
| 2890391-887 | Pare-chocs à profil bas avant : P. 20 |
| 2891093-887 | Calandre en aluminium Pro Armor : P. 21 |
| 2884648 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 22 |
| 2884601 | Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 22 |
| 2889130 | Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE (x2) : P. 22 |
| 2884359 | Feu de position arrière RIGID® : P. 22 |
| 2884896 | Trousse de montage du feu de position arrière : P. 22 |

- | | |
|---------|---|
| 2890052 | Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 22 |
| 2884236 | Coffre de rangement arrière de 36 pte : P. 24 |
| 2883424 | Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 25 |
| 2889200 | Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 25 |
| 2889785 | Sac de rangement de portière de 10 pte : P. 25 |
| 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26 |
| 2891232 | Rétroviseurs latéraux Pro Armor : P. 26 |
| 2889795 | Projecteurs à faisceau étroit à DÉL cubique Pro Armor de 2 x 2 po (2) : P. 75 |
| 2879860 | Faisceau en Y pour DÉL : P. 75 |
| 2885020 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5207/5303 et Sand 16XT, 32 po : P. 87 |



ENSEMBLE
➤ DÉSERT

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | |
|-------------|--|
| 2884325-458 | Toit en aluminium, 4 places* : P. 18 |
| 2890391-293 | Pare-chocs à profil bas avant : P. 20 |
| 2884648 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 22 |
| 2884601 | Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 22 |
| 2889130 | Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 22 |
| 2884359 | Feu de position arrière RIGID® : P. 22 |
| 2884896 | Trousse de montage du feu de position arrière : P. 22 |
| 2890052 | Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 22 |
| 2884235 | Coffre de rangement avant de 60 pte : P. 24 |
| 2889740 | Glacière arrière de 23 pte : P. 25 |

- | | |
|-------------|---|
| 2889785 | Sac de rangement central de 10 pte : P. 25 |
| 2890387 | Sacs de rangement de portière avant de 6 pte : P. 25 |
| 2890516 | Sacs de rangement de portière arrière de 6 pte : P. 25 |
| 2890863-458 | Support de pneu de secours pivotant : P. 25 |
| 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26 |
| 5417174 | Pneu de secours Pro Armor : Crawler XR, 33 po : P. 82 |
| 1524038 | Roue de secours Pro Armor : 5307 à verrou de talon, 15 po : P. 84 |
| 2890983 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5307 à verrou de talon et Crawler XR, 33 po : P. 87 |

POLARIS
RZR PRO S



ENSEMBLE
➤ DÉSERT

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2890374 Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur : P. 17
- 2883928 Toit sport en poly, 2 places* : P. 18
- 2890391-293 Pare-chocs à profil bas avant : P. 20
- 2884648 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 22
- 2884650 Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 22
- 2889130 Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 22
- 2884359 Feu de position arrière RIGID® : P. 22
- 2884896 Trousse de montage du feu de position arrière : P. 22
- 2890052 Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 22
- 2883752 Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 24

- 2883424 Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 25
- 2884070 Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 25
- 2890387 Sacs de rangement de portière avant de 6 pte : P. 25
- 2889404-458 Support de pneu de secours pivotant : P. 25
- 2883763 Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26
- 5417533 Pneu de secours Pro Armor : Pro Runner, 33 po : P. 82
- 1525686-458 Roue de secours Pro Armor : 5307 à verrou de talon, 15 po : P. 84
- 2890975 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5307 à verrou de talon et Pro Runner, 33 po : P. 87

Illustré sur le Pro S Ultimate 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
* De série sur la version Ultimate



ENSEMBLE
➤ ROCHE

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | | | |
|-------------|---|---------|---|
| 2890430-458 | Toit en aluminium, 2 places : P. 18 | 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26 |
| 2890390-458 | Pare-chocs à couverture haute avant : P. 20 | 2891232 | Rétroviseurs latéraux Pro Armor : P. 26 |
| 2884189-458 | Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 20 | 2890402 | Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 27 |
| 2890394-458 | Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas, 2 places : P. 21 | 2889791 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 75 |
| 2889130 | Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 22 | 2890053 | Support de barre d'éclairage : P. 75 |
| 2884684 | Feux de passage de roue Pro Armor, bleu : P. 23 | 2890978 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5307 à verrou de talon et Crawler XG, 33 po : P. 87 |
| 2883751 | Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 24 | | |
| 2889740 | Glacière arrière de 23 pte : P. 25 | | |

Illustré sur le Pro S Premium 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.



ENSEMBLE
➤ SENTIER ACCIDENTÉ

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 2889709 | Toit avec chaîne sonore de Rockford Fosgate®, 4 places : P. 14 | 2883752 | Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 24 |
| 2890375 | Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 17 | 2889785 | Sac de rangement central de 10 pte : P. 25 |
| 2890384 | Panneau arrière en poly à revêtement dur, 4 places : P. 17 | 2889404-458 | Support de pneu de secours pivotant : P. 25 |
| 2891019 | Coussins d'appuie-bras avant Gatorstep® : P. 19 | 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26 |
| 2891113 | Coussins d'appuie-bras arrière Gatorstep® : P. 19 | 2891232 | Rétroviseurs latéraux Pro Armor : P. 26 |
| 2890390-458 | Pare-chocs à couverture haute avant : P. 20 | 2890572 | Trousse de montage de batterie secondaire : P. 26 |
| 2884189-458 | Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 20 | 2890403 | Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb : P. 27 |
| 2890407 | Ailes évasées pleine grandeur : P. 21 | 4014609 | Batterie Polaris Engineered : P. 32 |
| 2890397-458 | Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 21 | 5418110 | Pneu de secours Pro Armor : Crawler XP, 32 po : P. 82 |
| 2883751 | Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 24 | 1525420 | Roue de secours Pro Armor : 5304 à verrou de talon, 15 po : P. 82 |
| | | 2889997 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5304 à verrou de talon et Crawler XP, 32 po : P. 87 |

Illustré sur le Pro S Ultimate 4 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

POLARIS
RZR PRO XP



ENSEMBLE
➤ TRAIL

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2890375

 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 17
- 2891091

 Panneau arrière en poly à revêtement dur, 2 places : P. 17
- 2890430-458

Toit en aluminium, 2 places : P. 18
- 2890388-458

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 20
- 2884189-458

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 20
- 2890396-458

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 2 places : P. 21
- 2884648

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 22
- 2884650

Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 22
- 2889130

Faisceau de barre d'éclairage HD Polaris PULSE : P. 22

- 2884684

Feux de passage de roue Pro Armor, bleu : P. 23
- 2883751

 Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 24
- 2883752

 Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 24
- 2889785

Sac de rangement central de 10 pte : P. 25
- 2889404-458

Support de pneu de secours pivotant : P. 25
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26
- 2891232

Rétroviseurs latéraux Pro Armor : P. 26
- 2890398

Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 27
- 5418676

Pneu de secours Pro Armor : Trekker, 30 po : P. 82
- 1525455

Roue de secours Pro Armor : 5305 à verrou de talon, 15 po : P. 84
- 2890912

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5305 à verrou de talon et Trekker, 30 po : P. 86

Illustré sur le Pro XP Premium 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.



ENSEMBLE
➤ ARRIÈRE-PAYS

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2889710

Toit avec chaîne sonore de Rockford Fosgate®, 2 places : P. 14
- 2890374

 Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur : P. 17
- 2890389-293

Pare-chocs à profil bas avant : P. 20
- 2890396-293

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 2 places : P. 21
- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 22
- 2884896

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 22
- 2890052

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 22
- 2883752

 Coffre de rangement arrière de 42 pte : P. 24
- 2883424

Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 25
- 2884070

 Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 25
- 2890387

Sacs de rangement de portière avant de 6 pte : P. 25
- 2889404-458

Support de pneu de secours pivotant : P. 25
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26
- 2884347

Trousse de montage de batterie secondaire : P. 26
- 2890398

Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 27
- 4014609

Batterie Polaris Engineered : P. 32
- 5417531

Pneu de secours Pro Armor : Pro Runner, 30 po : P. 82
- 1525454

Roue de secours Pro Armor : 5208, 15 po : P. 84
- 2890176

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5208 et Pro Runner, 30 po : P. 87
- 2890429

Rouleau à outils pour véhicule hors route par CruzTOOLS® : P. 88

Illustré sur le Pro XP Sport 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.



ENSEMBLE
➤ TOUTES SAISONS

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2890378

Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 17
- 2890381

Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre : P. 17
- 2890384

 Panneau arrière en poly à revêtement dur, 4 places : P. 17
- 2883946

Toit sport en poly, 4 places* : P. 18
- 2890409

Portières supérieures, 4 places : P. 19
- 2890418

Trousse de chauffage : P. 19
- 2890388-293

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 20
- 2884189-293

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 20
- 2890407

Ailes évasées pleine grandeur : P. 21
- 2890397-293

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 21
- 2883751

 Coffre de rangement avant de 73 pte : P. 24
- 2889740

 Glacière arrière de 23 pte : P. 25
- 2889785

Sac de rangement central de 10 pte : P. 25
- 2890387

Sacs de rangement de portière avant de 6 pte : P. 25
- 2890516

Sacs de rangement de portière arrière de 6 pte : P. 25
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 26
- 2890399

Treuil Pro HD Polaris de 6 000 lb : P. 27
- 2889954

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5301 à verrou de talon et Crawler XR, 30 po : P. 87

Illustré sur le Pro XP Ultimate 4 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
* De série sur la version Ultimate

> AUDIO



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à tout environnement de plein air et pour procurer un bon rendement, peu importe la randonnée. Spécifiquement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio inégalable.



TECHNOLOGIE
PRÊTE À L'EMPLOI




ELEMENT
READY™



AUCUNE PERTE
D'ESPACE DE
RANGEMENT



BLUETOOTH®



CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO



A. AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

» 2884072

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25,
TURBO R/4 AM22-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE
Requiert la trousse de montage (2884584/2890417)

» 2890898

PRO R/4 AM22-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE
Requiert la trousse de montage (2890417)

CONSULTEZ LA PAGE 76 POUR
LES DÉTAILS SUR RIDE COMMAND



MODULES ARRIÈRE

• Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grillages

» 2883945

PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
Compatibilité des ensembles audio
Stage 5 et 6 pour AM25+ seulement



E. HAUT-PARLEURS DE PORTIÈRES AVANT

• Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** avec enceintes de portière

• Poignée de portière intégrée sur l'enceinte

» 2890518

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25



C. HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

• Ensemble de haut-parleurs de **50 W** et 6,5 po et enceintes

» 2890411

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

• Affichage couleur de 2,7 po
• Syntoniseur AM/FM/WB avec connectivité Bluetooth®
» 2890410
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25
NON COMPATIBLE AVEC LES
MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE



D. CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

• Caisson d'extrêmes-graves avec enceinte et grillage

• Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**

» 10 po • 2890413*

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

» 12 po • 2890414

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25



AMPLIFICATEUR DE 400 W

• Amplificateur à gamme étendue de **400 W**

» 2890412

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25



GRILLAGES EN ACIER INOXYDABLE

• Améliorations de grillages en acier inoxydable

» 2891255

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25



G. BOUTON DE CONTRÔLE ACTIF DES GRAVES

• Bouton pour régler le volume du caisson d'extrêmes-graves indépendamment du volume des haut-parleurs

» 2890427

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25



F. ENSEMBLE DE HAUT-PARLEURS POUR TABLEAU DE BORD

• Ensemble de haut-parleurs de **50 W** et enceintes

• Comprend des haut-parleurs d'aigus indépendants

» 2891254

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

TOIT AVEC CHÂÎNE SONORE

HAUT-PARLEURS DE 8 po,
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
DE 10 po, BARRE D'ÉCLAIRAGE
PRO ARMOR DE 33 po

• Système audio complet de **800 W**
• Caisson d'extrêmes-graves de 10 po
• Barre d'éclairage à rangée simple Pro Armor de 33 po
• Éclairage décoratif RVB

• Plafonnier à DEL (2 places : 1, 4 places : 2)

PMX-P2 (unité principale incluse)

» 2 PLACES • 2889710

PRO S AM25, PRO XP AM20-25,
TURBO R AM22-24

» 4 PLACES • 2889708

PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25,
TURBO R 4 AM22-24

Non compatible avec modules arrière (2883945) ou système audio à l'intérieur du véhicule.
Trousse de batterie secondaire requise (2884347/2890572), vendue séparément.

» 2 PLACES • 2889711
PRO S AM25, PRO XP AM20-25,
TURBO R AM22-24

» 4 PLACES • 2889709
PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25,
TURBO R 4 AM22-24

AUDIO INTÉGRÉ AU VÉHICULE

» 2 PLACES • 2889711

PRO S AM25, PRO XP AM20-25,
TURBO R AM22-24

» 4 PLACES • 2889709

PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25,
TURBO R 4 AM22-24

* Disponibilité à l'automne

ENSEMBLES AUDIO SELON LA VERSION

PRO R, PRO S ET PRO XP
SPORT

UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 1

• Unité principale PMX-P2 (2890410)
• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)

3880087

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 2

• Unité principale PMX-P2 (2890410)
• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)

3880088

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 3

• Unité principale PMX-P2 (2890410)
• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)

3880089

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 4*

• Unité principale PMX-P2 (2890410)
• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)
• Caisson d'extrêmes-graves de 10 po (2890413)

3880091

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

OU

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 3

• Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND (2884072)
• Trousse de montage d'affichage de 7 po (2890417)

3880090

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 4*

• Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND (2884072)
• Trousse de montage d'affichage de 7 po (2890417)
• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)

3880092

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

PRO S ET PRO XP
PREMIUM
(AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND DE SÉRIE)ENSEMBLE AUDIO
STAGE 3

• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)

3880093

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 4*

• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)
• Caisson d'extrêmes-graves de 10 po (2890413)

3880094

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 5

• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)
• Caisson d'extrêmes-graves de 12 po (2890414)
• Grillages en acier inoxydable (2891255)
• Bouton de contrôle actif des graves (2890427)

3880095

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 6

• Ensemble de haut-parleurs pour tableau de bord (2891254)
• Haut-parleurs arrière (2890411)
• Amplificateur de 400 W (2890412)
• Caisson d'extrêmes-graves de 12 po (2890414)
• Grillages en acier inoxydable (2891255)
• Bouton de contrôle actif des graves (2890427)
• Haut-parleurs de portières avant (2890518)

3880096

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

PRO R, PRO S ET PRO XP
ULTIMATE
(AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND DE SÉRIE)ENSEMBLE AUDIO
STAGE 5

• Caisson d'extrêmes-graves de 12 po (2890414)
• Grillages en acier inoxydable (2891255)
• Bouton de contrôle actif des graves (2890427)

3880098

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

ENSEMBLE AUDIO
STAGE 6

• Caisson d'extrêmes-graves de 12 po (2890414)
• Grillages en acier inoxydable (2891255)
• Bouton de contrôle actif des graves (2890427)
• Haut-parleurs de portières avant (2890518)

3880099

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN TOIT

Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PARE-BRISE

Protégez tous les occupants grâce à la transparence.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE

Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES

Gardez la cabine exempte de poussière et d'eau.

CABINE À 2 PLACES RECOMMANDÉE

2890378 • Pare-brise pleine grandeur en verre
2890381 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre
2890383 • Panneau arrière en poly à revêtement dur
2883928 • Toit sport en poly
2890408 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.

CABINE À 4 PLACES RECOMMANDÉE

2890375 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur
2890384 • Panneau arrière en poly à revêtement dur
2883990-458 • Toit en aluminium
2890409 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les brides Lock & Ride conçues pour une installation et un retrait faciles éliminent le risque de fissures.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Protège contre les courants d'air et l'humidité. Réduit les vibrations des pare-brise pleine grandeur en verre durant la conduite.

PARE-BRISE

VERRE



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec de la fritte autour du périmètre pour un ajustement et un fini de première qualité

» **PRO S** **PRO XP** 2890378

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

» **PRO R** 2 PLACES • 2890379 NON ILLUSTRÉ

PRO R AM25

» **PRO R** 4 PLACES • 2890380 NON ILLUSTRÉ

PRO R 4 AM25

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» **PRO S** **PRO XP** 2890375

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

» **PRO R** 2 PLACES • 2890376 NON ILLUSTRÉ

PRO R AM25

» **PRO R** 4 PLACES • 2890377 NON ILLUSTRÉ

PRO R 4 AM25



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs

- Procure une protection et un débit d'air dans la cabine

» 2890374

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- Simple à contrôler, avec interrupteur à bascule à vitesses multiples installé sur le tableau de bord

- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» **PRO S** **PRO XP** 2890381

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

» **PRO R** 2890382 NON ILLUSTRÉ

PRO R/4 AM25

PANNEAU ARRIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Fabriqué en polycarbonate à revêtement dur avec une zone de visualisation plate qui améliore la visibilité vers l'arrière

» **PRO S** **PRO XP** 2 PLACES • 2890383

PRO S AM25, PRO XP AM25

Compatible avec les haut-parleurs arrière (2890411), vendus séparément ou offerts de série sur la version Ultimate

» **PRO S** **PRO XP** 2 PLACES • 2891091

NON ILLUSTRÉ

PRO S AM25, PRO XP AM25

Non compatible avec les haut-parleurs arrière (2890411), vendus séparément ou offerts de série sur la version Ultimate

» **PRO R** 2 PLACES • 2890385 NON ILLUSTRÉ

PRO R AM25

» **PRO S** **PRO XP** 4 PLACES • 2890384 NON ILLUSTRÉ

PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

Compatible avec les haut-parleurs arrière (2890411), vendus séparément ou offerts de série sur la version Ultimate


» **PRO S** **PRO XP** 4 PLACES • 2891092 NON ILLUSTRÉ

PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

Non compatible avec les haut-parleurs arrière (2890411), vendus séparément ou offerts de série sur la version Ultimate

» **PRO R** 4 PLACES • 2890386 NON ILLUSTRÉ

PRO R 4 AM25




VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Excellente étanchéité
Temps froid/robuste

COMPARÉ AU

POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retraiter
Résistant aux chocs
30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers



POLYVINYLE REVÊTEMENT DUR

> TOITS

POLY

TOIT SPORT EN POLY

- Polypropylène léger et durable avec conception profilée pour le ruissellement de l'eau
- Protection maximale avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et moins de vibrations

PRO S	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2883928	2883946
	PRO S AM25, PRO XP AM20-25, TURBO R AM22-24	PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25, TURBO R 4 AM22-24

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Feuille d'aluminium estampée légère de 0,125 po avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et éliminant les vibrations
- Installation rapide, conception à profil bas, avec une protection et une durabilité maximales dans les conditions les plus difficiles

PRO S	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2883743-458	2883990-458
■ ROUGE INDY	2883743-293	2883990-293
	PRO S AM25, PRO XP AM20-25, TURBO R AM22-24	PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25, TURBO R 4 AM22-24

PRO S	PRO XP	
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
■ NOIR MAT	2890430-458	2890431-458
■ ROUGE INDY	2890430-293	2890431-293
	PRO S AM25, PRO XP AM25	PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

PRO R		
COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884237-458	2884325-458
	PRO R AM22-25	PRO R 4 AM22-25

ALUMINIUM COMPARÉ AU POLY

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger



> PORTIÈRES

PRO S PRO XP

PORTIÈRES SUPÉRIEURES*

- Conçues avec déflecteurs latéraux thermoformés qui empêchent la poussière, l'eau et les éléments d'entrer
 - Comprennent des glaces en vinyle transparent à fermeture à glissière et des fermetures magnétiques extérieures
 - Les portières pour 4 places possèdent une glace arrière plus grande de style papillon qui s'ouvre vers le haut
- » 2 PLACES • 2890408
PRO S AM25, PRO XP AM25
- » 4 PLACES • 2890409 NON ILLUSTRÉ
PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25
- Compatible avec les rétroviseurs latéraux installés sur cadre ROPS (2889099).
Pour certains conducteurs, le rétroviseur latéral du côté passager peut être obstrué lors de l'utilisation des portières supérieures. Procédez avec prudence.

> ACCESSOIRES DE CABINE

PRO S PRO XP

TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE pour une installation électrique facile
 - Vitesse du ventilateur et commandes de température pour assurer votre confort
 - Orifices d'aération au plancher avec fermeture pour le conducteur et le passager, plus fermeture électronique de l'orifice de désembuage
- » 2890418
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

COUSSINS D'APPUIE-BRAS GATORSTEP®

- Coussins de mousse CAV/E offrant plus de confort et de style
- » AVANT • 2891019
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25
- » ARRIÈRE • 2891113 NON ILLUSTRÉ
PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

GatorStep



PRO R

DOUBLURE DE TOIT PREMIUM GATORSTEP®

- Coussins de mousse CAV/E offrant plus de confort et de style
- » 2 PLACES • 2891017
PRO R AM22-25
- » 4 PLACES • 2891018 NON ILLUSTRÉ
PRO R 4 AM22-25

* Disponibilité à l'automne

> PARE-CHOCS

PARE-CHOCS À PROFIL BAS

- Tubulure en acier thermolaqué durable de 1,5 à 1,75 po avec profil inférieur épuré



COULEUR	PRO XP	PRO S	PRO XP	PRO R	PRO S	PRO R
	AVANT	ARRIÈRE		AVANT		ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2890389-458	2883748-458		2890391-458		2884358-458
■ ROUGE INDY	2890389-293	2883748-293		2890391-293		2884358-293
■ ORANGE EXPLOSION	2890389-647	S.O.		2890391-647		S.O.
■ BLEU POLARIS MÉTALLIQUE	2890389-751	S.O.		2890391-751		S.O.
■ LIME RELEVÉE	2890389-801	S.O.		2890391-801		S.O.
■ VERT RAYONNANT	2890389-887	S.O.		2890391-887		S.O.

PRO XP/4 AM25

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25
Non compatible avec un treuil

PRO R/4 AM22-25

Support de pare-chocs (2889566) requis pour le pare-chocs à profil bas avant (2890389-XXX) sur les modèles Pro XP/4 Sport AM22-25

PARE-CHOCS À COUVERTURE HAUTE

- Conçu avec des enjoliveurs de phare et un point de remorquage robuste



COULEUR	PRO XP	PRO S	PRO XP	PRO R	PRO S	PRO R
	AVANT	ARRIÈRE		AVANT		ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2890388-458	2884189-458		2890390-458		2884356-458
■ ROUGE INDY	2890388-293	2884189-293		2890390-293		S.O.
■ ORANGE EXPLOSION	2890388-647	S.O.		2890390-647		S.O.
■ BLEU POLARIS MÉTALLIQUE	2890388-751	S.O.		2890390-751		S.O.
■ LIME RELEVÉE	2890388-801	S.O.		2890390-801		S.O.
■ VERT RAYONNANT	2890388-887	S.O.		2890390-887		S.O.

PRO XP/4 AM25

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25

PRO R/4 AM22-25

PARE-CHOCS AVEC BARRE PROTECTRICE

- Tube en acier de 1,5 po durable et thermolaqué



COULEUR	PRO XP	PRO S	PRO XP	PRO R	PRO S
	AVANT	ARRIÈRE		AVANT	
■ NOIR MAT	2884581-458	2884585-458		2884355-458	
PRO XP/4 AM20-25 Non compatible avec un treuil					
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24					
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, TURBO R/4 AM22-24					

PARE-CHOCS AVEC BARRE PROTECTRICE ADAPTÉ POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Tube en acier de 1,5 po durable et thermolaqué
- Requiert un treuil (2890402, 2890403), vendu séparément



> AILES ÉVASÉES ET CALANDRES



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Maximisez la couverture avec les ailes allongées et les bavettes garde-boue amovibles

- Avant et arrière compris

» 2890407

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25



CALANDRE EN ALUMINIUM PRO ARMOR

- Construction en aluminium avec une touche de couleur ajoutée

COULEUR	PRO S	PRO XP	PRO R
	AVANT		AVANT
■ ROUGE INDY	2890406-293		S.O.
■ ORANGE EXPLOSION	2890406-647		S.O.
■ BLEU POLARIS MÉTALLIQUE	S.O.		2891093-751
■ LIME RELEVÉE	2890406-801		2891093-801
■ VERT RAYONNANT	S.O.		2891093-887

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25 PRO R/4 AM25

> PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2890394-458	2890395-458
■ ROUGE INDY	2890394-293	2890395-293
■ ORANGE EXPLOSION	2890394-647	2890395-647
■ BLEU POLARIS MÉTALLIQUE	2890394-751	2890395-751
■ LIME RELEVÉE	2890394-801	2890395-801
■ VERT RAYONNANT	2890394-887	2890395-887

PRO R AM22-25, PRO S AM25, PRO XP AM20-25, TURBO R AM22-24

PRO R 4 AM22-25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25, TURBO R 4 AM22-24



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,75 po
AVEC DES PAROIS 70 % PLUS ÉPAISSES, DÉPASSE
DU VÉHICULE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE
SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

HD EXTREME KICK-OUT

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2890396-458	2890397-458
■ ROUGE INDY	2890396-293	2890397-293
■ ORANGE EXPLOSION	2890396-647	2890397-647
■ BLEU POLARIS MÉTALLIQUE	2890396-751	2890397-751
■ LIME RELEVÉE	2890396-801	2890397-801
■ VERT RAYONNANT	2890396-887	2890397-887

PRO R AM22-25, PRO S AM25, PRO XP AM20-25, TURBO R AM22-24

PRO R 4 AM22-25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM20-25, TURBO R 4 AM22-24

INSTALLATION FACILE

Des ancrages réutilisables permettent d'installer facilement les pare-chocs inférieurs latéraux dans l'emplacement dédié intégré au châssis.



FERMÉ/DÉVERROUILLÉ



OUVERT/VERROUILLÉ

ÉCLAIRAGE



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.


DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



MARQUE
TAILLE
TYPE
LUMENS BRUTS
N° DE PIÈCE
CONVIENT
AUX MODÈLES

RIGID®
6 po
SÉRIE E, RANGÉE DOUBLE
9 504
2884649
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

RIGID®
32 po
SÉRIE SR
20 064
2884648
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24



FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID®

- Éclairage diurne brillant avec une sélection de onze modes incluant un éclairage de scène blanc pour accéder à la plate-forme dans l'obscurité
 - Se branche au système de feu d'arrêt et procure un feu d'arrêt surélevé supplémentaire
- » 2884359
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24




FEUX DE PASSAGE DE ROUE PRO ARMOR

- Ajoutez du style et une fonctionnalité à votre véhicule pour la nuit
 - Montage universel pour les passages de roue ou d'autres emplacements désirés sur le véhicule
- » BLANC • 2884645
» ROUGE • 2884683
» BLEU • 2884684
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24



TROUSSE D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

- Construction durable pour résister à la poussière et à l'eau sur les sentiers
 - Éclairage décoratif à DEL sur le carénage frontal
- » 2890517
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25
DE SÉRIE SUR LA VERSION ULTIME



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.

OPTIONS DE SUPPORT

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 6 po

PRO XP
2884654
PRO XP/4 AM20-25

PRO R
2884595
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
TURBO R/4 AM22-24

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 32 po

PRO S
2884650
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25,
TURBO R/4 AM22-24

PRO R
2884601
PRO R/4 AM22-25

TROUSSE DE MONTAGE DU FEU DE POSITION ARRIÈRE

2884896
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

OPTIONS DE FAISCEAU

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		FEU DE POSITION ARRIÈRE
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS	
PRO R/4 AM22-25 PRO S/4 AM25 PRO XP/4 AM20-25 TURBO R/4 AM22-24	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE 2883949 FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE HD POLARIS PULSE 2889130 CONVIENT AUX LAMPES DONT L'APPEL DE COURANT EXCÈDE 10 A	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE (x2) 2883949 FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE HD POLARIS PULSE (x2) 2889130 CONVIENT AUX LAMPES DONT L'APPEL DE COURANT EXCÈDE 10 A	TROUSSE DE FAISCEAU POUR FEU DE POSITION ARRIÈRE 2890052 CONVIENT AUX MODÈLES 2025 SEULEMENT

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

> RANGEMENT



COFFRE DE RANGEMENT AVANT LES PLUS VENDUS

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
- Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
- Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme

» **PRO S** **PRO XP**
73 pte • 2883751
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
» **PRO R**
60 pte • 2884235
PRO R/4 AM22-25

Capacité : 2 casques de dimension normale | Trousse à outils
Blouson/manteau | Nourriture et boissons

LES COFFRES DE RANGEMENT AVANT ET ARRIÈRE S'EMBOÎTENT PARFAITEMENT

COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Loquets faciles à utiliser et poignées latérales moulées
- Polypropylène durable conçu pour prévenir l'infiltration de poussière et d'eau
- Mécanisme Lock & Ride permettant de fixer solidement le coffre à la plate-forme

» **PRO S** **PRO XP**
42 pte • 2883752
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
» **PRO R**
36 pte • 2884236
PRO R/4 AM22-25

Capacité : Sac de couchage | Trousse de premiers soins
Collations | Protection solaire

LE COFFRE DE RANGEMENT ARRIÈRE ET LA GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte S'EMBOÎTENT PARFAITEMENT

GLACIÈRE ARRIÈRE DE 23 pte

- Couvercle qui se verrouille fermement avec un système de loquets en caoutchouc pour protéger la charge
- Fournit beaucoup de rangement sans ajouter un poids excessif
- Garde vos aliments, breuvages et appâts au frais pendant la conduite sur les sentiers
- S'emboîte avec le coffre de rangement avant

» 2889740
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24



SAC DE RANGEMENT DE PORTIÈRE DE 6 pte

- Accès facile et rapide pour garder vos effets et votre équipement en sécurité
- Fermeture à glissière résistante à l'eau pour garder tout l'équipement propre et au sec
- Devant moulé avec conception de housse en vinyle et fibre de carbone CAV/E

» **AVANT** • 2890387
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25
» **ARRIÈRE** • 2890516
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25



Capacité : Téléphone cellulaire
Gants | Protection solaire

GLACIÈRE NORTHSTAR DE POLARIS DE 30 pte

- S'emboîte avec le coffre de rangement arrière
- » **GRAPHITE** • 2883424
» **VERT ARMOISE** • 2890706

PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

SUPPORT DE GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte

» **PRO S** **PRO XP** 2884070
PRO R/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
» **PRO R** 2889200
PRO R/4 AM22-25

Non compatible avec le support de pneu de secours pivotant (28890863-458)

CONSULTEZ LA PAGE 78 POUR TOUS LES DÉTAILS



SAC DE RANGEMENT CENTRAL DE 10 pte

- Rangez vos effets personnels en lieu sûr
- Côtés moulés, insertions dans le couvercle, fermeture à glissière résistante à l'eau et pochette en filet de nylon offrant différentes options de rangement
- Installation facile et accès rapide avec un style épuré de l'habitacle

» 2889785
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
Se place entre les sièges arrière sur les modèles à 4 places



Capacité : Lampe de poche | Collations | Lunettes de soleil | Chasse-moustiques

SUPPORT DE PNEU DE SECOURS PIVOTANT

- Fixation solide avec des loquets doubles
- Supports et porte-bagages en acier
- Retient un pneu jusqu'à 33 po et peut supporter un poids de 75 lb
- Mécanisme à dégagement d'une seule main

» **PRO S** **PRO XP** 2889404-458
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
» **PRO R** 2890863-458
PRO R/4 AM22-25
Non compatible avec les modules de haut-parleur arrière (2883945)





> HARNAIS



TROUSSE DE HARNAIS CLICK6*

- Fabrication de première qualité, inspirée des véhicules de course, pour une sécurité accrue
- Six sangles avec bretelles rétractables pour retenir un conducteur de manière sécuritaire
- La boucle se détache facilement en un clic et relâche les sangles pour sortir facilement du véhicule
- Entièrement réglable pour les conducteurs de toutes les tailles

2 PLACES

» 2891261

PRO R AM25, PRO S AM25, PRO XP AM25

4 PLACES

» 2891262

PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

* Disponibilité à l'automne

> RÉTROVISEURS



RÉTROVISEURS LATÉRAUX PRO ARMOR

- Procurent une plus grande visibilité vers l'arrière
- Conçus avec un rétroviseur convexe
- Construction durable toute en aluminium

» 2891232

PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24



RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ

LES PLUS VENDUS

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» 2883763

PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

> DIVERS



TROUSSE DE MONTAGE DE BATTERIE SECONDAIRE

- Procure une puissance de 12 V qui dure plus longtemps
- Batterie vendue séparément

» 2 PLACES • 2884347

PRO R AM22-25, PRO S AM25, PRO XP AM20-25, TURBO R AM22-24
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PRO R ULTIMATE

» 4 PLACES • 2890572

PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PRO R 4 ULTIMATE



> TREUILS



CARACTÉRISTIQUES

PRO HD SERIES

ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE

DE SÉRIE

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

DE SÉRIE

LIGNE DE TREUIL

CORDE SYNTHÉTIQUE

COMMANDE

DE SÉRIE SANS FIL ET AVEC FIL

MODÈLE

6 000 lb

4 500 lb

PRO R

PRO S

PRO R/4 AM25

PRO S/4 AM25

Comprend un interrupteur sur le tableau de bord et une télécommande sans fil

2890403

2890402

PRO XP

PRO XP/4 AM25

Comprend un interrupteur sur le tableau de bord et une télécommande sans fil

2890399

2890398



DE GARANTIE

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi

SÉRIE 6 000 lb

» 2879188

SÉRIE 4 500 lb

» 2879187



PRODUITS DE
NOTRE PARTENAIRE

Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.



Portière de série avant Portière de série arrière

SACS DE PORTIÈRES AVEC RANGEMENT

- Vendus par paires, les sacs de portières Pro Armor procurent plus de rangement sur votre véhicule ainsi qu'une protection rembourrée supplémentaire pour les genoux
- S'installent en quelques minutes
- Vinye de qualité marine résistant à l'eau, avec protection UV, pour une longévité supérieure

» PORTIÈRE DE SÉRIE AVANT P259Y331

PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

» PORTIÈRE DE SÉRIE ARRIÈRE P2510Y331

PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

■ BL ■ BU ■ GRY ■ RD □ WH
Compatibles avec les portières de série seulement

PRO S PRO XP

SAC DE RANGEMENT POUR PLATE-FORME

- Fabriqué pour procurer une protection UV maximale et équipé d'un compartiment à outils séparé qui comprend une pochette à fermeture à glissière et porte-outils pour ranger votre équipement supplémentaire
- Conçu pour un montage parfait dans la plate-forme de votre véhicule et s'installe facilement avec la quincaillerie comprise
- Fermeture à glissière double pour accéder facilement à votre équipement
- Séparateurs compris pour une organisation optimale
- Convient au sac isotherme de plate-forme Pro Armor (P199Y332), vendu séparément

» P199Y332

PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

■ BL ■ BU ■ GRY ■ RD □ WH


SAC ISOTHERME POUR PLATE-FORME

- Conçu pour garder vos articles au frais pendant la conduite et convient parfaitement à la plate-forme de votre véhicule
- Fermeture à glissière double pour accéder facilement à votre équipement
- Convient au sac de rangement de plate-forme Pro Armor (P199Y332), vendu séparément

» P199Y333

PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

■ BL ■ BU ■ GRY ■ RD □ WH



PRO ARMOR



A CADRE

- Conçu pour remplacer le cadre de série et changer complètement le style de votre RZR
- Cadre de protection Pro XP : Tubulure en acier DOM à paroi de 1,75 po et 2 x 0,095 po
- Offert en couleurs signature de Polaris
- Non compatible avec les pare-brise de Polaris, les toits de Polaris, les systèmes audio Stage 4, le panneau arrière ou le support de pneu de secours

PRO R

AUCUNE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P2511C054†
PRO R AM25

» 4 PLACES
P2512C054†
PRO R 4 AM22-24

PROTECTION EN « V » CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P2511C055†
PRO R AM22-24

» 4 PLACES
P2512C055†
PRO R 4 AM22-24

PRO S

AUCUNE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P2517C054†
PRO S AM25

» 4 PLACES
P2518C054†
PRO S 4 AM25

PROTECTION EN « V » CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P2517C055†
PRO S AM25

» 4 PLACES
P2518C055†
PRO S 4 AM25

PRO XP

AUCUNE PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P259C054*
PRO XP AM25

» 4 PLACES
P2510C054*
PRO XP 4 AM25

PROTECTION EN « V » CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES
P259C055*
PRO XP AM25

» 4 PLACES
P2510C055*
PRO XP 4 AM25

■ BL ■ LL*† ■ MB ■ MG*† ■ MSB† ■ ORB ■ PB† ■ RD ■ RG*† ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB*†

B TOIT

- Conçu pour fonctionner avec le cadre de protection Pro Armor et prêt à installer
- Offert en plusieurs couleurs signature de Polaris
- Offert avec ou sans cavité pour barre d'éclairage
- Fait d'aluminium de 0,08 po à la fois léger et solide
- Vous protège contre les éléments

SANS CAVITÉ

» 2 PLACES
P2111R137

PRO R AM25, PRO S AM25, PRO XP AM25

» 4 PLACES
P2112R137

PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

AVEC CAVITÉ

» 2 PLACES
P2111R138

PRO R AM25, PRO S AM25, PRO XP AM25

» 4 PLACES
P2112R138

PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25

■ BL ■ LL ■ MB ■ MG ■ MSB ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB

VISITEZ PROARMOR.COM POUR VOIR LA GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES POUR RZR



PRO S PRO XP
PARE-BRISE

- Le verre de sécurité feuilleté protège le conducteur et les passagers, alors que la conception ventilée permet une circulation d'air minimale dans la cabine
- Comprend toute la quincaillerie pour une installation facile
- Convient au cadre et au toit Pro Armor

» P259W463
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

■ BL ■ LL ■ MB ■ MG ■ MSB ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB



PRO S PRO XP
BARRE DE PROTECTION AVANT POUR CADRE DE SÉRIE

- Fini thermolaqué noir mat pour s'agencer au cadre de série
- Construit en tubulure en acier DOM de 1,75 po pour renforcer le cadre de série
- Se boulonne directement sur le cadre de série et s'installe facilement en quelques minutes sans perçage
- Protection en « V » contre les intrusions

» P199U303MB
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24



SIÈGES G-FORCE PRO

- Renforcés avec du K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
- Coussin détaché avec drain pour le sable
- Offerts en couleurs signature de Polaris
- Installation facile sans perçage
- Passepoil de parachute de qualité militaire utilisé pour suspendre le siège
- Cadre de siège peint en noir à l'épreuve de la corrosion
- Vinyle de qualité marine pour une longue durabilité

AVANT
» P199S193
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

■ BL ■ BU ■ RD ■ WH

ARRIÈRE
PRO R PRO XP
» P1910S194
PRO R 4 AM22-24, PRO XP 4 AM20-24, TURBO R 4 AM22-24
» P2510S194
PRO R 4 AM25, PRO S 4 AM25, PRO XP 4 AM25



NOUVEAU
CALANDRE

- Créez une allure sport dynamique en ajoutant une touche unique de style et de qualité
- Cadre offert dans les couleurs emblématiques de Polaris, avec mailles thermolaquées noires
- Les calandres latérales noires sont incluses

PRO R PRO S PRO XP
» P2511U305* » P259U305†
PRO R/4 AM25 PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25

■ BL ■ LL† ■ MB ■ MG† ■ MSB* ■ ORB ■ PB* ■ RD ■ RG ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB†


Les couleurs non marquées des symboles † ou * sont offertes pour les deux numéros de pièce



PRO XP
PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE ET DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL

- Fabriqués en aluminium brossé d'une épaisseur de 0,125 po pour plus de robustesse et une performance légère
- Protègent les bras de suspension triangulaire sans sacrifier leur fonctionnalité
- Quincaillerie incluse pour une installation facile
- Les protecteurs de bras de suspension longitudinaux sont munis de fourreaux à masse moléculaire élevée préinstallés

» PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE P199P365
PRO XP/4 AM20-25
» PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL P199P366
PRO XP/4 AM20-25



TAPIS DE PLATE-FORME

- Protégez la plate-forme contre les rayures et les chocs grâce à un ajustement parfait et une installation facile
- La barrière isolante ajoutée crée un écran thermorésistant et préserve la glace plus longtemps
- Surface antidérapante pour garder la charge en place
- Protection dans toutes les conditions météorologiques et contre les rayons UV
- Nettoyage facile, séchage rapide

PRO R PRO S PRO XP
» P2111U306* » P199U306†
PRO R/4 AM22-25 PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM22-25, TURBO R/4 AM22-24
■ BL ■ GRY ■ OR† ■ PB† ■ RD ■ SB*
Les couleurs non marquées des symboles † ou * sont offertes pour les deux numéros de pièce.



PARE-CHOCS ET PLAQUES DE PROTECTION SPORT


- Fabriqués en tube d'aluminium léger de 1,75 po, soudé et testé pour assurer son ajustement
- Se fixent sur le châssis et s'installe facilement
- Conçus pour fonctionner avec les lampes cubiques ou les barres d'éclairage Pro Armor
- Disponibles en couleurs signature de Polaris
- Non compatibles avec treuils Polaris

A PRO XP
» PARE-CHOCS AVANT P199P360
PRO XP/4 AM20-25
B PRO XP
» PLAQUE DE PROTECTION AVANT P199P363
PRO XP/4 AM20-25
C PRO S PRO XP
» PARE-CHOCS ARRIÈRE P199P361
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
D PRO S PRO XP
» PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE P199P367
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24

■ BL ■ LL ■ MB ■ MG ■ MSB ■ ORB ■ RD ■ RG ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB


A PRO R PRO S
» PARE-CHOCS AVANT P2111P360
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, TURBO R/4 AM22-24
B PRO R PRO S
» PLAQUE DE PROTECTION AVANT P2111P363
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, TURBO R/4 AM22-24
C PRO R
» PARE-CHOCS ARRIÈRE P2111P361
PRO R/4 AM22-25
D PRO R
» PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE P2111P367
PRO R/4 AM22-25

■ BL ■ MB ■ MG ■ MSB ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ SUG ■ TM ■ TMM ■ TS ■ ZB



Noir (BL)	Bleu (BU)	Gris (GRY)	Lime relevée (LL)	Noir mat (MB)	Vert mousse (MG)	Bronze ombragé mat (MSB)	Orange explosion (ORB)
Bleu Polaris (PB)	Rouge Indy (RD)	Vert rayonnant (RG)	Bleu ciel (SB)	Gris tempête (STG)	Super graphite (SUG)	Titane métallique (TM)	Titane métallique mat (TMM)
Argent turbo (TS)	Blanc (WH)	Bleu zénith (ZB)					

VISITEZ PROARMOR.COM POUR VOIR LA GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES POUR RZR



ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



» **3211202**
PRO XP, PRO S, TURBO R

» **HD • 3212358**
PRO XP, PRO S, TURBO R

» **3211226**
PRO R



» 4014609



» **AVANT • 2208162**
PRO XP

» **AVANT • 2211640**
PRO R, PRO S, TURBO R



» 1241084 PRO XP, PRO S, TURBO R
» **HD** • 2882234 PRO XP, PRO S, TURBO R



» 2520799
PRO XP, PRO S, TURBO R


» **HD** • 2522485
PRO XP, PRO S, TURBO R

» 2521728
PRO R



» **3023173**
PRO XP, PRO S, TURBO R

» **3023413**
PRO R



Huile moteur (le volume varie selon la trousse),
1 filtre à huile et 1 rondelle de bouchon de vidange



» **PS-4 • 2881696**
PRO XP, PRO S, TURBO R

» **PS-4 • 2890880**
PRO R

» **PS-4 EXTREME • 2890058**
PRO XP, PRO S, TURBO R

» **PS-4 EXTREME • 2890881**
PRO R



- » PS-4 • 1 pte • 2876244
- » PS-4 • 1 gal US • 2876245
- » PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395
- » PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



» 1 pte • 2877922

» 2,5 gal US • 2877923



Pour carter d'engrenages arrière
» 1 pte • 2889280
PRO R



Pour la boîte de vitesses

- » 1 pte • 2878068
- » 1 gal US • 2878069
- » EXTREME • 1 pte • 2891028



» 12 oz • 2872189



» 3 oz • 2871322
» 14 oz • 2871423

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE		6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS
25 PREMIÈRES HEURES 400 km/250 mi		25 HEURES 800 km/500 mi	50 HEURES 1 600 km/1 000 mi	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi
HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ	PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE	PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE	PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN	LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN
FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	PRO.XP BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	PRO.XP BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	PRO.XP BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
BATTERIE TESTEZ, NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN		BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN		BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	
CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ FAITES L'APPOINT DE LIQUIDE SELON LE BESOIN							
BOÎTE DE VITESSES INSPECTEZ LE LIQUIDE FAITES L'APPOINT DE LIQUIDE SELON LE BESOIN							



**POUR UN
PROGRAMME
D'ENTRETIEN
COMPLET,
CONSULTEZ
LE MANUEL
D'UTILISATION**

POLARIS
RZR XP

ENSEMBLE
➤ TRAIL

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2884562 Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 de Rockford Fosgate® : P. 38
- 2884542 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 41
- 2884519 Panneau arrière en poly à revêtement dur : P. 41
- 2884513-293 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 44
- 2884514-293 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 44
- 2884512-293 Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 45
- 2889133 Ailes évasées pleine grandeur : P. 45
- 2884648 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 46
- 2884650 Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 46
- 2889291 Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 46
- 2884359 Feu de position arrière RIGID® : P. 46
- 2889121 Trousse de montage du feu de position arrière : P. 46

- 2889293 Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 46
- 2884649 Barre d'éclairage de 6 po série E de RIGID® : P. 46
- 2884510 Support de barre d'éclairage de 6 po : P. 46
- 2884530 Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 48
- 2884528 Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 48
- 2884548 Couvre-caisse : P. 49
- 2884546-458 Support de pneu de secours pivotant : P. 49
- 2883763 Rétroviseur convexe de première qualité : P. 50
- 2884524 Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 50
- 2884836 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 51
- 5415616 Pneu de secours Pro Armor : Crawler XG, 30 po : P. 82
- 5418036 Roue de secours Pro Armor : 4302 à verrou de talon, 14 po : P. 85
- 2889555 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 4302 à verrou de talon et Crawler XG, 30 po : P. 87

ENSEMBLE
➤ BOUE

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2884561 Ensemble d'amélioration de système audio Stage 2 de Rockford Fosgate® : P. 38
- 2889292 Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 de Rockford Fosgate** : P. 38
- 2884562 Ensemble d'amélioration de système audio Stage 4 de Rockford Fosgate® : P. 38
- 2883945 Modules de haut-parleur arrière de Rockford Fosgate® : P. 38
- 2884539 Pare-brise mi-hauteur en poly à revêtement dur : P. 41
- 2884513-458 Pare-chocs à couverture haute avant : P. 44
- 2884514-458 Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 44
- 2889133 Ailes évasées pleine grandeur : P. 45
- 2884648 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 46

- 2884650 Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 46
- 2889291 Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 46
- 2884525 Coffre de rangement arrière de 55 pte : P. 48
- 2884530 Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 48
- 2884528 Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 48
- 2883424 Glacière NorthStar de Polaris de 30 pte : P. 49
- 2884526 Support de glacière NorthStar de 30 pte : P. 49
- 2883763 Rétroviseur convexe de première qualité : P. 50
- 2884836 Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 51
- 2890165 Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5305 à verrou de talon et Mud XC, 30 po : P. 86

Illustré sur le XP 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
* De série sur la version Ultimate.



ENSEMBLE
➤ ARRIÈRE-PAYS

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2889614

Ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 de Rockford Fosgate® : P. 38
- 2884542

 Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 41
- 2884549-293

Toit en aluminium, 2 places : P. 42
- 2884472-293

Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas, 2 places : P. 45
- 2884648

Barre d'éclairage à faisceau combo à DEL de 32 po série SR de RIGID® : P. 46
- 2884650

Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 46
- 2889291

Faisceau de barre d'éclairage Polaris PULSE : P. 46

- 2884359

Feu de position arrière RIGID® : P. 46
- 2889121

Trousse de montage du feu de position arrière : P. 46
- 2889293

Trousse de faisceau de feu de position arrière : P. 46
- 2889611

 Coffre de rangement avant de 82 pte : P. 48
- 2884530

Sac de rangement central de 8,5 pte : P. 48
- 2889612

 Glacière arrière de 28 pte : P. 49
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 50
- 2884524

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 50
- 2885030

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5204 et Pro Runner, 30 po : P. 87

Illustré sur le XP 2 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.



ENSEMBLE
➤ TOUTES SAISONS

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2885003

Ensemble audio Stage 1 de Rockford Fosgate®* : P. 38
- 2884545

Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 41
- 2884579

Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre : P. 41
- 2884519

 Panneau arrière en poly à revêtement dur : P. 41
- 2884554

Toit sport en poly, 4 places** : P. 42
- 2884534

Portières supérieures, 4 places : P. 43
- 2884523

Trousse de chauffage : P. 43
- 2884513-458

Pare-chocs à couverture haute avant : P. 44
- 2884514-458

Pare-chocs à couverture haute arrière : P. 44
- 2884512-458

Pare-chocs inférieurs latéraux HD Extreme Kick-Out, 4 places : P. 45

- 2889133

Ailes évasées pleine grandeur : P. 45
- 2884528

Sac de rangement de portière de 5 pte : P. 48
- 2884548

Couvre-caisse : P. 49
- 2883763

Rétroviseur convexe de première qualité : P. 50
- 2884524

Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 50
- 2884835

Treuil HD Polaris de 4 500 lb : P. 51
- 2883166

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5202 et Attack 2.0, 30 po : P. 86

Illustré sur le XP 4 places. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
* De série sur la version Premium; non compatible avec la version Ultimate.
** De série sur les versions Premium/Ultimate.



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à tout environnement de plein air et pour procurer un bon rendement, peu importe la randonnée. Spécifiquement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio inégalable.



TECHNOLOGIE PRÊTE À L'EMPLOI




ELEMENT READY™



AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT



BLUETOOTH®



UNITÉS SOURCES

- Leur conception résiste aux bruits causés par le vent et le moteur, et procure une sonorité incroyable, quelle que soit la vitesse
- La conception Element Ready protège contre l'infiltration de poussière et d'humidité

AMPLIFICATEURS

- Technologie PROPRE ultra compacte
- Conception très efficace pouvant être maximisée sans risque de surchauffe

HAUT-PARLEURS

- Haut-parleurs Element Ready optimisés pour la conduite hors route et idéals pour le plein air
- Enceintes spécialement calibrées produisant une sonorité riche dans l'habitacle
- Matériaux robustes et légers offrant la meilleure sonorité sans compromis sur la vitesse

CAISSONS D'EXTRÊMES-GRAVES

- Des caissons d'extrêmes-graves puissants à grande course qui s'intègrent acoustiquement à l'habitacle pour produire des sons graves parfaits
- Testés à fond pour une longue durée utile et performance

A. STAGE 1
UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD DE 6,5 po

- Affichage couleur de 2,7 po
- Syntoniseur AM/FM/WB, commande Pandora®, connectivité Bluetooth®
- Comprend une trousse de montage
- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes

» 2885003
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM 2024
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES ULTIMATE

B. STAGE 2
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE DE 6,5 po

- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po et enceintes
- » 2884561
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

C. STAGE 3
ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE L'AMPLIFICATEUR

- Amplificateur à gamme étendue de **400 W**
- » 2889292
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

D. STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po

- Caisson d'extrêmes-graves de 10 po avec enceinte et grillage
- Amplificateur de caisson d'extrêmes-graves intégré de **400 W**

» 2884562
XP/4 AM24-25
Système audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
Non compatible avec le système audio Stage 5

E. STAGE 5
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION SUPÉRIEURE DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET

- Caisson d'extrêmes-graves de **400 W** et 12 po avec enceinte et grillage
- Haut-parleurs de tableau de bord de **100 W** (x2)
- Haut-parleurs arrière de **100 W** avec enceintes et grilles en acier inoxydable
- 2 fois plus de puissance et de pouvoir sonore que le système offert de série

» 2889614
XP/4 AM24-25
Système audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
Non compatible avec le système audio Stage 4 ou les modules arrière

F. MODULES ARRIÈRE À UTILISER AVEC LES ENSEMBLES STAGE 1 À 4

- Haut-parleurs coaxiaux de **50 W** et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grilles

» 2883945
XP/4 AM24-25
Non compatibles avec l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889614)



CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

(CHOISISSEZ LE TRAJET QUI CORRESPOND À VOTRE RZR)

INSTALLÉ EN USINE

PASSEZ À L'ÉTAPE 2



2024 XP
PREMIUM

PMX-P2 + STAGE 1



XP
ULTIMATE

RIDE COMMAND + STAGE 3

PAS D'AUDIO DE L'USINE

ÉTAPE 1

AJOUTEZ UNE BASE AUDIO

STAGE 1

UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD DE 6,5 po
2885003
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES PREMIUM 2024
NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES ULTIMATE

ÉTAPE 2 AMÉLIOREZ L'AUDIO

STAGE 2

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE DE 6,5 po
2884561
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

ET/OU

STAGE 3

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE L'AMPLIFICATEUR
2889292
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

ET/OU

MODULES ARRIÈRE

2883945
XP/4 AM24-25
Non compatibles avec l'ensemble d'amélioration de système audio Stage 5 (2889614)
AJOUTEZ AUX STAGES 1 À 4

ÉTAPE 3 MONTEZ LES BASSES

STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 10 po
2884562
XP/4 AM24-25

Système audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME AUDIO STAGE 5

OU

STAGE 5

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ DE 12 po AVEC OPTION SUPÉRIEURE DE HAUT-PARLEUR DE SYSTÈME COMPLET
2889614
XP/4 AM24-25

Système audio Stage 3 (2889292) requis, vendu séparément
NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME AUDIO STAGE 4 OU LES MODULES ARRIÈRE

> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN TOIT
Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PARE-BRISE
Protégez tous les occupants grâce à la transparence.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE
Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES
Gardez la cabine exempte de poussière et d'eau.

CABINE À 2 PLACES RECOMMANDÉE

- 2884545 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre
- 2884579 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise en verre
- 2884519 • Panneau arrière en poly à revêtement dur
- 2884553 • Toit sport en poly
- 2884533 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.

CABINE À 4 PLACES RECOMMANDÉE

- 2884542 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur
- 2884519 • Panneau arrière en poly à revêtement dur
- 2884551-458 • Toit en aluminium
- 2884534 • Portières supérieures

Disponible sur les véhicules 2 places et 4 places.

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

CADRE ROPS PROFILÉ

Fournit une surface d'étanchéité plane pour le joint de pare-brise en verre et une indentation le long du montant A pour un ajustement optimisé.

RAINURE DE TABLEAU DE BORD

Emplacement dédié le long du tableau de bord pour loger le pare-brise, ce qui crée un joint d'étanchéité plus serré pour éliminer les vides d'air.

PARE-BRISE

VERRE

PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec cadre en acier thermolaqué et orifices d'aération centraux réglables

» 2884545
XP/4 AM24-25

TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

- Simple à contrôler, avec interrupteur à bascule multifonctions installé sur le tableau de bord
- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» 2884579
XP/4 AM24-25
Compatible avec les pare-brise en verre seulement



POLY À REVÊTEMENT DUR

PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» 2884542
XP/4 AM24-25

PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- La conception sans cadre offre une visibilité maximale
- S'intègre à tous les autres composants de cabine

» 2884540
XP/4 AM24-25

PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Offre une protection supplémentaire contre les éléments tout en procurant une circulation d'air et une visibilité optimales
- 7 po de hauteur

» 2884539
XP/4 AM24-25

VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)

Anti-rayures

Excellente étanchéité

Temps froid/robuste

COMPARÉ AU

POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retirer

Résistant aux chocs

30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers

PANNEAU ARRIÈRE

PANNEAU ARRIÈRE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conçu avec une zone de visualisation plate en polycarbonate pour assurer une visibilité vers l'arrière
- Des joints de carénage thermoformés scellent la partie inférieure de la cabine pour réduire le tourbillonnement d'air à l'arrière
- Compatible avec tous les rangements et le support de pneu de secours

» 2884519
XP/4 AM24-25
Non compatible avec les modules de haut-parleur arrière (2883945)

> TOITS

POLY

TOIT SPORT EN POLY

- Polypropylène léger et durable avec conception profilée pour le ruissellement de l'eau
- Protection maximale avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et moins de vibrations

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
 NOIR MAT	2884553	2884554
	XP AM24-25	XP 4 AM24-25

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Feuille d'aluminium estampée légère de 0,125 po avec joint d'étanchéité complet offrant une barrière contre les fuites et éliminant les vibrations
- Installation rapide, conception à profil bas, avec une protection et une durabilité maximales dans les conditions les plus difficiles

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
 NOIR MAT	2884549-458	2884551-458
 ROUGE INDY	2884549-293	2884551-293
	XP AM24-25	XP 4 AM24-25

ALUMINIUM COMPARÉ AU POLY

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger



> PORTIÈRES



PORTIÈRES SUPÉRIEURES

- Les portières moulées par compression de haute qualité s'insèrent dans les épaulements latéraux en polyéthylène haute densité thermoformés pour procurer une excellente étanchéité
- Comprend des glaces en vinyle transparent de calibre 30 avec une fermeture à glissière
- Procure un rebord de cabine profilé pour un ajustement et une finition supérieurs
- Comprend des loquets externes

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES NON ILLUSTRÉ
 NOIR MAT	2884533	2884534
	XP AM24-25	XP 4 AM24-25

TROUSSE DE LOQUETS DE PORTIÈRE EXTERNES

- Permet de faciliter l'ouverture des portières de l'extérieur
- Comprend un loquet par portière
- » 2 PLACES • 2889402
XP AM24-25
- » 4 PLACES • 2889403 NON ILLUSTRÉ
XP 4 AM24-25

> CHAUFFAGE

TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE, procure une chaleur fiable et constante dans votre cabine et comporte une commande de vitesse du ventilateur et de la température
- Choisissez entre la chaleur dans la cabine, les orifices de désembuage ou les deux à l'aide d'un bouton de contrôle
- » 2884523
XP/4 AM24-25



> PROTECTION DU VÉHICULE

PARE-CHOCS



PARE-CHOCS À PROFIL BAS

- Tubulure en acier thermolaqué durable de 1,5 po avec profil inférieur épuré

COULEUR	AVANT	ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2884515-458	2884516-458
	XP/4 AM24-25	XP/4 AM24-25



PARE-CHOCS À COUVERTURE HAUTE

- Tubulure en acier durable de 1,5 po avec des enjoliveurs de phare pour une couverture maximale

COULEUR	AVANT	ARRIÈRE
■ NOIR MAT	2884513-458	2884514-458
■ ROUGE INDY	2884513-293	2884514-293
	XP/4 AM24-25	XP/4 AM24-25

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884472-458	2884511-458
■ ROUGE INDY	2884472-293	2884511-293
	XP AM24-25	XP 4 AM24-25



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,25 po
POUR UNE PROTECTION MAXIMALE
SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

HD EXTREME KICK-OUT

COULEUR	2 PLACES	4 PLACES
■ NOIR MAT	2884473-458	2884512-458
■ ROUGE INDY	2884473-293	2884512-293
	XP AM24-25	XP 4 AM24-25

INSTALLATION FACILE
Des ancrages réutilisables permettent d'installer facilement les pare-chocs inférieurs latéraux dans l'emplacement dédié intégré au châssis.

FERMÉ/DÉVERROUILLÉ

OUVERT/VERROUILLÉ



STYLE ET FONCTIONNALITÉ DE NIVEAU SUPÉRIEUR. PARE-CHOCS AVANT CONÇUS POUR INTÉGRER FACILEMENT UN TREUIL OU UNE BARRE D'ÉCLAIRAGE RIGID® DE 6 po

TREUIL INTÉGRÉ
CONSULTEZ LA PAGE 51

BARRE D'ÉCLAIRAGE RIGID® DE 6 po
CONSULTEZ LA PAGE 46

AILES ÉVASÉES ET PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Remplacent les ailes évasées de série et fournissent une couverture supplémentaire avec la personnalisation en usine
- Avant et arrière compris

» 2889133
XP/4 AM24-25



PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION LONGITUDINAL

- Protection fiable des composants importants de la suspension de votre véhicule
- Boulons de protecteur en poly PEHD pour les protecteurs de bras de suspension longitudinal contre les abrasions causées par les roches

» 2889442
XP/4 AM24-25



TROUSSE DE SUSPENSION À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

- Conçue pour optimiser la garde au sol
- Comprend un ensemble de bras de suspension avant à garde au sol élevée et des jambes de force à garde au sol élevée

» 2890853
XP/4 AM24-25

> ÉCLAIRAGE



RIGID®

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.


DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.



TROUSSE D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

- Construction durable pour résister à la poussière et à l'eau sur les sentiers
- Éclairage décoratif à DÉL avant et arrière

» 2889539
XP/4 AM24-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



MARQUE
TAILLE
TYPE

RIGID®
6 po

SÉRIE E, RANGÉE DOUBLE

LUMENS BRUTS

9 504

N° DE PIÈCE

2884649

CONVIENT

XP/4 AM24-25

AUX MODÈLES

Requiert un pare-chocs, vendu séparément.



S'INSTALLE SUR LE CARÉNAGE FRONTAL
AVEC LE PARE-CHOC ACCESSOIRE

RIGID®
32 po

SÉRIE SR

20 064

2884648

XP/4 AM24-25

Requiert un toit, vendu séparément.



S'INSTALLE SUR LE TOIT
POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE



FEU DE POSITION ARRIÈRE RIGID®

- Éclairage diurne brillant avec une sélection de onze modes incluant un éclairage de scène blanc pour accéder à la plate-forme dans l'obscurité
- Se branche au système de feu d'arrêt et procure un feu d'arrêt surélevé supplémentaire

» 2884359
XP/4 AM24-25

OPTIONS DE SUPPORT

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 6 po

2884510
XP/4 AM24-25

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 32 po

2884650
XP/4 AM24-25

TROUSSE DE MONTAGE DU FEU DE POSITION ARRIÈRE

2889121
XP/4 AM24-25

OPTIONS DE FAISCEAU

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		FEU DE POSITION ARRIÈRE
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS	
XP/4 AM24-25	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE 2889291	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE (X2) 2889291	FAISCEAU DE FEU DE POSITION ARRIÈRE 2889293

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorerait votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.





> RÉTROVISEURS



RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- Rétroviseurs gauche et droit inclus
 - S'installent en quelques minutes et s'intègrent dans un emplacement de montage conçu à cet effet
 - Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures
- » 2884524
XP/4 AM24-25



RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
 - Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures
- » 2883763
XP/4 AM24-25

> HARNAIS



HARNAIS CLICK6

- Fabrication de première qualité, inspirée des véhicules de course, pour une sécurité accrue
- Six sangles avec bretelles rétractables pour retenir un conducteur de manière sécuritaire
- La boucle se détache facilement en un clic et relâche les sangles pour sortir facilement du véhicule
- Entièrement réglable pour les conducteurs de toutes les tailles
- Facile à boucler et à régler, même en portant un casque et des gants

- 2 PLACES**
» 2890046
XP AM24-25
- 4 PLACES**
» AVANT • 2890048
XP 4 AM24-25
» ARRIÈRE • 2890049
XP 4 AM24-25



HARNAIS À 4 POINTS SUB ZERO POUR RZR

- Quatre sangles retiennent le conducteur bien en place
- Boucle à dégagement rapide par un clic qui relâche les sangles, permettant ainsi de sortir facilement
- Facile à boucler et à régler

- 2 PLACES**
» 2890047
XP AM24-25
- 4 PLACES**
» AVANT • 2890050
XP 4 AM24-25
» ARRIÈRE • 2890051
XP 4 AM24-25

> TREUILS



DE GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES	PRO HD SERIES	HD SERIES
ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE	DE SÉRIE	NON DISPONIBLE
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	OPTION
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	CORDE SYNTHÉTIQUE
COMMANDE	CONTACTEUR À BASCULE CÂBLÉ ET TÉLÉCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE	CONTACTEUR À BASCULE CÂBLÉ DE SÉRIE, TÉLÉCOMMANDE AVEC ET SANS FIL EN OPTION
MODÈLE	4 500 lb	4 500 lb
XP/4 AM24-25	2884836	2884835

PIÈCES DE RECHANGE

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi
SÉRIE 4 500 lb
» 2879187



AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD

OPTION SUPÉRIEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE
• Remplace le guide-câble de série
» 2889028
Corde synthétique et télécommande sans fil (2889561), requises

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE
• Télécommande avec câble de 6 pi
• Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi
» 2889562



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
• Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
• Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi
» 2889561



PRODUITS DE
NOTRE PARTENAIRE



Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.



Avant

Arrière

SACS DE PORTIÈRES

- Fabriqués en vinyle de qualité marine protégé contre les UV
- Rangement et protection latérale accrus
- Convient aux emplacements de montage pour les portières de série
- Comprend un ensemble de deux

» **PORTIÈRE DE SÉRIE AVANT** P2214Y322
XP/4 AM24-25

» **PORTIÈRE DE SÉRIE ARRIÈRE** P2215Y331
XP 4 AM24-25

■ BL ■ GRY ■ OR ■ RD ■ WH
Compatibles avec les portières de série seulement



Cadre Pro Armor

Cadre de série

PARE-BRISE

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
- Verre de sécurité automobile et garniture de caoutchouc verrouillable
- Ventilé pour assurer le débit d'air

» **CADRE PRO ARMOR** • P2214W463
XP/4 AM24-25

» **CADRE DE SÉRIE** • P2214W465
XP/4 AM24-25

■ BL ■ LL* ■ OR ■ ORB* ■ PB* ■ RD ■ RG* ■ STG* ■ TMM ■ TS ■ WH

* Offert uniquement pour le cadre de série



SAC DE RANGEMENT
POUR PLATE-FORME

- Fabriqués en vinyle de qualité marine protégé contre les UV
- Range les outils et l'équipement de secours de manière sécuritaire
- Se fixe à des emplacements de montage de coffre existants

» **P2214Y332**
XP/4 AM24-25

■ BL ■ GRY ■ OR ■ RD ■ WH



TAPIS DE PLATE-FORME

- Protégez la plate-forme contre les rayures et les chocs grâce à un ajustement parfait et une installation facile
- La barrière isolante ajoutée crée un écran thermorésistant et préserve la glace plus longtemps
- Surface antidérapante pour garder la charge en place
- Protection dans toutes les conditions météorologiques et contre les rayons UV
- Nettoyage facile, séchage rapide

» **P2414U306**
XP/4 AM24-25

■ BL ■ GRY ■ OR ■ RD



Avant



Arrière

SIÈGES

- Vinyle de qualité marine pour une durée utile accrue et une longue durabilité
- Renforcés avec du K-Tex pour éliminer les trous causés par le frottement
- Cadre de siège peint en noir à l'épreuve de la corrosion
- Confort et soutien lombaire accrus
- Installation facile sans perçage

» **AVANT** • P2214S195
XP/4 AM24-25

» **ARRIÈRE** • P2215S196
XP 4 AM24-25

■ BL ■ GRY ■ OR ■ RD ■ WH



PROTECTEURS DE BRAS DE
SUSPENSION TRIANGULAIRE

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
- Comprend toutes les fixations et les pièces de quincaillerie

» **P2214P365**
XP/4 AM24-25



PROTECTEURS DE BRAS DE
SUSPENSION LONGITUDINAL

- Aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po
- Comprend toutes les fixations et les pièces de quincaillerie
- Suspension arrière inférieure d'une masse moléculaire très élevée pour une protection accrue

» **P2214P366**
XP/4 AM24-25



Pare-chocs arrière

A CADRE

- Construction en acier tubulaire de 1,75 po
- Conception à profil bas élégant
- Installation facile sans perçage
- Remplacement direct du cadre installé en usine

AUCUNE PROTECTION
CONTRE LES INTRUSIONS

» 2 PLACES • P2214C054
XP AM24-25

» 4 PLACES • P2215C049
XP 4 AM24-25

■ BL ■ LL ■ OR ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ TMM ■ TS ■ WH

B TOIT

- Fabriqués en aluminium de 0,08 po de haut calibre pour une robustesse accrue
- Vous protège contre les éléments
- Glissière d'égouttage avant et aile arrière pour un style rehaussé
- Compatible avec plusieurs barres d'éclairage Pro Armor
- Toute quincaillerie de montage comprise

SANS CAVITÉ

» 2 PLACES • P2214R137
XP AM24-25

» 4 PLACES • P2215R137
XP 4 AM24-25

■ BL ■ LL ■ OR ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ TMM ■ TS ■ WH

AVEC CAVITÉ

» 2 PLACES • P2214R138
XP AM24-25

» 4 PLACES • P2215R138
XP 4 AM24-25

C PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

- Conçus pour une protection complète sans perte de garde au sol
- Construction en acier tubulaire de 1,75 po
- Supports de montage en acier compris

» 2 PLACES • P2214P370
XP AM24-25

» 4 PLACES • P2215P370
XP 4 AM24-25

■ BL ■ LL ■ OR ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ TMM ■ TS ■ WH

PARE-CHOC ET PLAQUES DE PROTECTION

- Pare-chocs faits d'une tubulure en aluminium de haut calibre de 1,75 po
- Le pare-chocs avant fonctionne avec les lampes cubiques ou les barres d'éclairage Pro Armor
- Emplacements de montage de châssis de série
- Plaques de protection fabriquées d'aluminium de qualité de haut calibre de 0,08 po



D **PARE-CHOC AVANT**
P2214P360
XP/4 AM24-25



E **PARE-CHOC ARRIÈRE**
P2214P361
XP/4 AM24-25



F **PLAQUE DE PROTECTION AVANT**
P2214P363
XP/4 AM24-25



G **PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE**
P2214P367
XP/4 AM24-25

■ BL ■ LL ■ OR ■ ORB ■ PB ■ RD ■ RG ■ STG ■ TMM ■ TS ■ WH



Noir (BL)



Rouge Indy (RD)



Gris (GRY)



Vert rayonnant (RG)



Lime relevée (LL)



Gris tempête (STG)



Orange (OR)



Titane métallique mat (TMM)



Orange explosion (ORB)



Argent turbo (TS)




Bleu Polaris (PB)



Blanc (WH)

VISITEZ PROARMOR.COM POUR VOIR LA GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR RZR

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.

A **COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**
» 3211186
» **HD** • 3212358

B **PLAQUETTES DE FREIN**
» AVANT • 2211845
» AVANT • **HD** • 2211912
» ARRIÈRE • 2211852
» ARRIÈRE • **HD** • 2208933

C **FILTRE À HUILE**
» 2540086
» **HD** • 2522498


D **BATTERIE**
» 4014132-P
» **HD** • 4081855

E **FILTRE À AIR**
» 1241084
» **HD** • 2882234

F **BOUGIES**
» 3022662

CHERCHER-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 97 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.



G
HUILE MOTEUR P. 92
» PS-4 • 1 pte • 2876244
» PS-4 • 1 gal US • 2876245
» PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395
» PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



H
LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE
Carter d'engrenages avant
» 1 pte • 2877922
» 2,5 gal US • 2877923



I
AGL
Pour la boîte de vitesses
» 1 pte • 2878068
» 1 gal US • 2878069
» EXTREME • 1 pte • 2891028



J
LIQUIDE DE FREIN DOT 4
» 12 oz • 2872189

L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange
» PS-4 • 2879323
» PS-4 EXTREME • 2890057



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS
» 3 oz • 2871322
» 14 oz • 2871423

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS
25 PREMIÈRES HEURES 800 km/500 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. CARTER D'ENGRENAGES AVANT/BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE/INSPECTEZ LE LIQUIDE S.O./AJOUTEZ AU BESOIN COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN PLAQUETTE DE FREIN/LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN/AJOUTEZ AU BESOIN BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	25 HEURES 800 km/500 mi FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	50 HEURES 1600 km/1 000 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN PLAQUETTE DE FREIN/LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN/AJOUTEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE FILTRE À AIR/BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ PLAQUETTE DE FREIN/LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ/REPLACEZ REMPLACEZ AU BESOIN/REPLACEZ LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE FILTRE À AIR/BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ PLAQUETTE DE FREIN/LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN/AJOUTEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE FILTRE À AIR/BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

POLARIS
RZR TRAIL



ENSEMBLE
➤ EXPLORATEUR

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | | | |
|-------------|--|---------|--|
| 2889537 | Pare-brise inclinable en poly à revêtement dur : P. 59 | 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 67 |
| 2884729 |  Toit sport en poly : P. 60 | 2884524 | Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 67 |
| 2884912 | Ensemble audio Stage 1 PMX de Rockford Fosgate® : P. 61 | 2883123 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 10 po série SR de RIGID® : P. 75 |
| 2883945 | Modules de haut-parleur arrière de Rockford Fosgate® : P. 61 | 2884657 | Faisceau de barre d'éclairage : P. 75 |
| 2415652 | Faisceau de système audio pour module de haut-parleur arrière : P. 61 | 5416340 | Pneu de secours Pro Armor : Dual-Threat, 26 po** : P. 82 |
| 2884732-458 | Pare-chocs à couverture haute avant : P. 62 | 1523283 | Roue de secours Pro Armor : 4301 à verrou de talon, 14 po : P. 85 |
| 2884734-458 | Rallonge de pare-chocs arrière : P. 62 | 2883216 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 4301 à verrou de talon et Dual-Threat, 26 po** : P. 86 |
| 2884762 | Support de pneu de secours : P. 63 | | |
| 2884871 | Éclairage décoratif* : P. 66 | | |

Illustré sur le Trail. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.
* De série sur les versions Premium/Ultimate.
** Peut élargir le véhicule au-delà de 50 po.

ENSEMBLE
➤ PIONNIER

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



- | | |
|-------------|---|
| 2884911 |  Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 59 |
| 2884765 |  Panneau arrière en poly : P. 59 |
| 2884761-458 | Toit en aluminium : P. 60 |
| 2884868-458 | Pare-chocs avant adapté pour l'installation d'un treuil : P. 62 |
| 2884734-458 | Rallonge de pare-chocs arrière : P. 62 |
| 2879456-458 | Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-Out : P. 62 |
| 2881985 | Ailes évasées pleine grandeur : P. 62 |
| 2881193 |  Coffre de rangement de 69 pte : P. 63 |
| 2885126 | Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 64 |
| 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 67 |
| 2884524 | Rétroviseurs latéraux escamotables réglables : P. 67 |
| 2879332 | Écrous de roue cannelés de 12 mm x 1,5 avec adaptateur de clé : P. 84 |
| 2883157 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5202 et Attack 2.0, 28 po : P. 86 |

Illustré sur le Trail S. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

ENSEMBLE
➤ AVENTURIER

- | | |
|-------------|---|
| 2884756 | Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre : P. 59 |
| 2884755 | Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace : P. 59 |
| 2884765 |  Panneau arrière en poly : P. 59 |
| 2884729 |  Toit sport en poly : P. 60 |
| 2884733 | Portières supérieures en toile, 60 po : P. 60 |
| 2884917 | Ensemble d'amélioration de système audio Stage 3 de Rockford Fosgate® installé en usine : P. 61 |
| 2884019-293 | Pare-chocs à profil bas avant : P. 62 |
| 2881587-293 | Pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas : P. 62 |
| 2881556 |  Coffre-glacière de 51 pte : P. 63 |
| 2884735 | Trousse de chauffage : P. 64 |
| 2885126 | Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb : P. 64 |
| 2884648 | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR de RIGID® : P. 66 |
| 2884650 | Support de barre d'éclairage de 32 po : P. 66 |
| 2884657 | Faisceau de barre d'éclairage : P. 66 |
| 2884183 | Barre omnibus Polaris PULSE sous le capot – 6 positions : P. 66 |
| 2883763 | Rétroviseur convexe de première qualité : P. 67 |
| 1522240 | Anneaux de verrou de talon forgés, 15 po : P. 84 |
| 2879332 | Écrous de roue cannelés de 12 mm x 1,5 avec adaptateur de clé : P. 84 |
| 2883182 | Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : 5203 à verrou de talon et Crawler XG, 28 po : P. 87 |

Illustré sur le Trail S. Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

BALAYEZ POUR
MAGASINER CET ENSEMBLE



> CONSTRUISEZ VOTRE CABINE

AJOUTEZ DU CONFORT ET DU STYLE AVEC UNE PROTECTION DE L'AVANT À L'ARRIÈRE

AJOUTEZ UN TOIT
Protégez-vous contre les éléments tout en ajoutant du style.

AJOUTEZ UN PARE-BRISE
Protégez-vous et votre passager grâce à sa transparence optique.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE
Conservez la visibilité arrière tout en réduisant les tourbillons d'air arrière.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES
Gardez la cabine exempte de poussière et d'eau.

CONSTRUCTION RECOMMANDÉE 1

2889537 • Pare-brise inclinable en poly à revêtement dur
2884765 • Panneau arrière en poly
2884761-458 • Toit en aluminium
2884733 • Portières supérieures en toile, 60 po*

CONSTRUCTION RECOMMANDÉE 2

2884756 • Pare-brise ventilé pleine grandeur en verre
2884755 • Trousse d'essuie-glace de pare-brise et de lave-glace
2884765 • Panneau arrière en poly
2884729 • Toit sport en poly
2884733 • Portières supérieures en toile, 60 po*

* Les modèles Trail devraient être munis de portières supérieures en toile, 50 po (2884758)



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les brides Lock & Ride conçues pour une installation et un retrait faciles éliminent le risque de fissures.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Protège contre les courants d'air et l'humidité. Réduit les vibrations des pare-brise pleine grandeur en verre durant la conduite.

PARE-BRISE

VERRE



PRÊT POUR LES
ESSUIE-GLACES

PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Pare-brise en verre trempé, feuilleté à double couche avec cadre en acier à revêtement thermolaqué et prise d'air réglable au centre

» 2884756

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



TROUSSE D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE ET DE LAVE-GLACE

- Simple à contrôler avec commutateur à bascule à vitesses multiples installé sur le tableau de bord
- Comprend un réservoir de liquide lave-glace

» 2884755

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

Compatible avec les pare-brise en verre seulement

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Protection complète avec prises d'air à ouverture rapide pour aérer l'habitacle

» 2884911

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- La conception sans cadre offre une visibilité maximale
- S'intègre à tous les autres composants de cabine

» 2884757

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



PARE-BRISE INCLINABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Le pare-brise à panneau en polycarbonate à revêtement dur offre trois positions – fermée, ventilée et entièrement ouverte
- Loquet ouvrable avec une main, avec amortisseurs de soutien au gaz

» 2889537

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25




PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Polycarbonate de 0,25 po à revêtement dur, durable et résistant aux chocs
- Procure une protection et une circulation d'air dans la cabine
- 7 po de hauteur

» 2884768


TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Excellente étanchéité
Temps froid/robuste

COMPARÉ AU



POLY À REVÊTEMENT DUR

Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY



- Maintient la visibilité arrière et réduit la présence de tourbillons d'air arrière dans l'habitacle
- Entièrement compatible avec tous les accessoires
- S'ils sont installés, les modules audio arrière doivent être dirigés vers l'arrière

» 2884765

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

PANNEAU ARRIÈRE



> TOITS

ALUMINIUM

COMPARÉ AU

POLY

Robustesse de protection élevée
Profil plus bas
Style épuré

Ruissellement de l'eau
Caractéristiques de montage préexistantes
Léger

ALUMINIUM

TOIT EN ALUMINIUM

- Se scelle sur le cadre de protection pour une protection optimale et une intégration facile avec les autres accessoires de RZR
- Fait en aluminium solide et durable pour une protection fiable qui dure longtemps

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
NOIR MAT	2884761-458
ROUGE INDY	2884761-293

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



POLY



TOIT SPORT EN POLY

- Conception rigide moulée par injection pour éliminer le gauchissement causé par la chaleur intense
- Emplacements de montage intégrés pour l'éclairage
- Fait en polyéthylène texturé robuste pour une résistance aux chocs et à l'abrasion

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
NOIR MAT	2884729

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
DE SÉRIE SUR LA VERSION ULTIMATE

> PORTIÈRES



PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- Le cadre tubulaire préchargé en aluminium procure une excellente étanchéité le long du cadre de protection
- Les glaces en vinyle à fermeture à glissière offrent un confort accru par temps plus chaud
- Ouvertures à fermeture à glissière pour entrer et sortir facilement

» 60 po • 2884733

TRAIL S AM21-25

» 50 po • 2884758 NON ILLUSTRÉ

TRAIL AM21-25

DEMI-PORTIÈRES INFÉRIEURES EN ALUMINIUM

- L'aluminium estampé mono pièce maximise la qualité, l'ajustement et le fini
- La conception du joint élimine les vibrations et crée une étanchéité solide

» 2879510

TRAIL S AM21-25



Rockford Fosgate® et Polaris ont travaillé en collaboration pour créer la prochaine évolution de système audio installé en usine sur les véhicules hors route. Spécialement conçu pour résister à tout environnement de plein air et pour procurer un bon rendement, peu importe la randonnée. Spécifiquement mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.

> AUDIO

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

(CHOISISSEZ LE TRAJET QUI CORRESPOND À VOTRE RZR)

INSTALLÉ EN USINE

PASSEZ À L'ÉTAPE 2



TRAIL ET TRAIL S
ULTIMATE

RIDE COMMAND ET
HAUT-PARLEURS AVANT

PAS D'AUDIO DE L'USINE

ÉTAPE 1

SÉLECTIONNEZ L'UNITÉ PRINCIPALE ET AJOUTEZ UN SYSTÈME AUDIO

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

2884072

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

TROUSSE DE MONTAGE REQUISE

2884731

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

CONSULTEZ LA PAGE 76 POUR TOUS
LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND

OU

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PMX

2884912

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

TROUSSE DE MONTAGE COMPRISE

ET

ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND

2884914

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

ÉTAPE 2

AMÉLIOREZ L'AUDIO

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE SYSTÈME AUDIO STAGE 3 INSTALLÉ EN USINE

OPTION SUPÉRIEURE DE CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po
2884917

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
NON COMPATIBLE AVEC LES ENSEMBLES AUDIO STAGE 1 PMX OU STAGE 3 RIDE COMMAND

MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

2883945

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO POUR MODULE DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
2415652

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
REQUIS POUR AJOUTER DES MODULES AU SYSTÈME AUDIO INSTALLÉ EN USINE

ET/OU

MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

2883945

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

FAISCEAU DE SYSTÈME AUDIO POUR MODULE DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
2415652

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
REQUIS POUR AJOUTER DES MODULES AUX ENSEMBLES STAGE 1 OU STAGE 3



AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

» 2884072

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES ULTIMATE

Requiert la trousse de montage (2884731)

CONSULTEZ LA PAGE 76 POUR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT RIDE COMMAND



ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 PMX

- Affichage couleur de 2,7 po
- Syntoniseur AM/FM/WB avec antenne
- Connectivité Bluetooth*
- Comprend une trousse de montage
- Deux haut-parleurs coaxiaux avant de 6,5 po avec enceintes

» 2884912

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
NON COMPATIBLE AVEC LA VERSION ULTIMATE



ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND

HAUT-PARLEURS AVANT ET CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

- Caisson d'extrêmes-graves de 200 W et 10 po avec enceinte
- Amplificateur à gamme étendue de 400 W
- Deux haut-parleurs de 50 W et 6,5 po avec ensemble de haut-parleurs et enceintes

» 2884914

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
NON COMPATIBLE AVEC LA VERSION ULTIMATE ou l'ensemble audio Stage 1 PMX



ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DE SYSTÈME AUDIO STAGE 3 INSTALLÉ EN USINE

OPTION SUPÉRIEURE DE CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 po

- Caisson d'extrêmes-graves de 200 W et 10 po avec enceinte
- Alimenté par un amplificateur à gamme étendue de 400 W installé en usine

» 2884917

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LA VERSION ULTIMATE



MODULES DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

À UTILISER AVEC LES ENSEMBLES STAGE 1 OU STAGE 3

- Haut-parleurs coaxiaux de 50 W et 6,5 po avec enceintes, quincaillerie de montage et grillages
- Faisceau de système audio (2415652) requis, vendu séparément

» 2883945

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

> PROTECTION DU VÉHICULE

PARE-CHOC



PARE-CHOC À COUVERTURE HAUTE AVANT

- Tubulure en acier thermolaqué durable de 1,75 po au profil épuré pour une couverture complète avec protection pour les phares
- Ne recouvre pas les lampes d'éclairage décoratif

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884732-458
■ ROUGE INDY	2884732-293

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
Non compatible avec le support de chasse-neige Glacier Pro (2884764)



PARE-CHOC À PROFIL BAS AVANT

- La tubulure en acier thermolaqué de 1,75 po procure une protection contre les chocs et un style agressif

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884019-458
■ ROUGE INDY	2884019-293

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



PARE-CHOC AVANT ADAPTÉ POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Emplacement de montage surélevé sur le pare-chocs pour un accès facile au treuil de 4 500 lb
- Requiert un treuil (2885127, 2885126), vendu séparément

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884868-458

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



RALLONGE DE PARE-CHOC ARRIÈRE

- La rallonge de pare-chocs se fixe rapidement au cadre ROPS arrière pour offrir une protection additionnelle aux feux arrière

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2884734-458

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

AILES ÉVASÉES



AILES ÉVASÉES STYLÉES DE 60 po

- Remplacement de série pour les modèles Trail S
- Comprend quatre ailes, avant et arrière

» 2879434

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



AILES ÉVASÉES PLEINE GRANDEUR

- Empêchent la boue et la saleté d'être projetées à partir des pneus directement dans le véhicule
- Comprend deux ailes, avant seulement

» 2881985

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX



ACIER ESTAMPÉ DE CALIBRE 10
PAS DE PERTE DE GARDE AU SOL

PROFIL BAS

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2879498-458
■ ROUGE INDY	2881587-293

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1,75 po
DÉPASSE DU VÉHICULE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE SUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS

EXTREME KICK-OUT

COULEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
■ NOIR MAT	2879456-458
■ ROUGE INDY	2881586-293

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

FIXATIONS D'ANCRAGE

Plus robustes que les écrous et boulons conventionnels, les fixations d'ancrage à expansion sont mises au point pour chaque RZR, ce qui permet une installation rapide.

ENSEMBLE DE FIXATIONS D'ANCRAGE POUR PARE-CHOC

- Comprend quatre ancrages et deux capuchons d'extrémité de pare-chocs

» 2205114



NON EXPANSÉ



EXPANSÉ

> RANGEMENT



COFFRE-GLACIÈRE DE 51 pte

- Fabrication rotomoulée en une seule pièce pour une durabilité extrême
- Couvercle qui se verrouille fermement avec un système de loquets en caoutchouc pour protéger la charge
- Charnières robustes et joint résistant aux intempéries pour protéger de l'humidité et de la poussière
- Garde les aliments et les boissons au frais pendant 48 heures ou plus, selon les conditions
- Résistant à la décoloration causée par les rayons UV
- S'installe rapidement et facilement, sans outils
- Facile à transporter grâce aux poignées de maintien intégrées

» 2881556

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



COFFRE DE RANGEMENT DE 69 pte

LES PLUS VENDUS

- Coffre de rangement arrière intégré d'une capacité de 69 pte
- Couvercle à loquet solide avec sangles de fixation en caoutchouc tendues
- Conception légère qui s'intègre harmonieusement à la plate-forme arrière
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation complète

» 2881193

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- S'installe sur le cadre ROPS pour libérer la plate-forme
- Compatible avec la rallonge de pare-chocs arrière (2884734-458)
- Installation rapide

» 2884762

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

ANNEAUX EN D POUR BENNE

» 2877460

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



ANNEAUX EN D

» 2881544

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

> TREUILS

CARACTÉRISTIQUES	PRO HD SERIES	HD SERIES	1 AN DE GARANTIE
ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE	DE SÉRIE	NON DISPONIBLE	
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	DE SÉRIE	OPTION	
LIGNE DE TREUIL	CORDE SYNTHÉTIQUE	CÂBLE D'ACIER	
COMMANDE	DE SÉRIE SANS FIL ET AVEC FIL	AVEC FIL DE SÉRIE, OPTION SANS FIL	
MODÈLE	4 500 lb	3 500 lb	AJOUTEZ LES CÂBLES REQUIS TROUSSE DE COUVERCLE POUR TREUIL REQUIS 2884118 TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
TRAIL S AM21-25 TRAIL AM21-25	2885126	2885127	

PIÈCES DE RECHANGE



CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi
SÉRIE 4 500 lb
» 2879187



CÂBLE D'ACIER DE 50 pi
SÉRIE 3 500 lb
» 2878890

AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Jusqu'à 50 pi de portée, avec témoin à DEL
- Fonctionnement immédiat prêt à l'emploi

» 2879316



OPTION SUPÉRIEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Billette d'aluminium
- Remplace le guide-câble de série

» 2881693

Corde synthétique requise

> CHAUFFAGE



TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Se branche à la barre omnibus Polaris PULSE pour procurer une chaleur fiable et constante dans votre cabine et comporte une commande de vitesse du ventilateur et de la température
 - Les fentes d'aération comprennent un choix de positions pour le conducteur/passager, dégivrage ou une combinaison des deux
 - Comprend deux fentes d'aération pour le dégivrage et deux fentes d'aération de cabine
 - Compatible avec le caisson d'extrêmes-graves en option
- » 2884735
- TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

> CHASSE-NEIGE

GLACIER PLOW SYSTEMS

ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES TRAVAUX MINEURS
Déplacez la neige avec le système de chasse-neige Glacier Pro HD robuste et performant, et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'événement de votre semaine. Avec son cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, son démontage pratique et son incroyable valeur, le Glacier Pro HD est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.



GLACIER PRO HD VOUS OFFRE

LAMES DE 66 po **UN CHOIX ENTRE LE POLY OU L'ACIER** **SYSTÈME D'ORIENTATION MANUELLE DE SÉRIE**

LAME EN POLY DE 66 po
La meilleure en matière de résistance à la corrosion

LAME EN ACIER DE 66 po
La meilleure pour les tâches complexes d'une année à l'autre

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE					
	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
MODÈLES	SUPPORT	CADRE	TREUIL	LAMES	ACCESSOIRES
Trail S AM21-25 Trail AM21-25	Support de chasse-neige Glacier Pro 2884764	Cadre de poussée Glacier Pro HD 2880260	Treuil Pro HD Polaris de 4 500 lb avec enroulement rapide de la corde Consultez la page 64 pour obtenir des détails Treuil HD Polaris de 3 500 lb Consultez la page 64 pour obtenir des détails	Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en poly 2880269 Lame de chasse-neige Glacier Pro de 66 po en acier 2880268	Défecteur de neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Sabot de patin 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Rallonge de chasse-neige 2880267

ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

Le système comprend :

- Support (2884764)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
- Repères de chasse-neige (2872726)

» 3880017

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25
Requiert un treuil



> ÉCLAIRAGE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE



BARRE D'ÉCLAIRAGE À FAISCEAU COMBO À DÉL DE 32 po SÉRIE SR DE RIGID®

» BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884648	» SUPPORT (REQUIS) 2884650	» FAISCEAU (REQUIS) 2884657
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25	TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25	TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
CONSULTEZ LA PAGE 74



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main.



ÉCLAIRAGE DÉCORATIF LES PLUS VENDUS

- Comprend une paire d'éclairages décoratifs sur le carénage frontal
- Construction durable imperméable et à l'épreuve de la poussière

» 2884871
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



BARRE OMNIBUS POLARIS PULSE SOUS LE CAPOT – 6 POSITIONS

- Si vous améliorez votre véhicule avec plus de trois accessoires se fixant à la barre PULSE sous le capot, remplacez la barre omnibus à 3 positions par la barre omnibus à 6 positions

» 2884183
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

> HARNAIS ET RÉTROVISEURS



HARNAIS À 4 POINTS SUB ZERO POUR RZR LES PLUS VENDUS

- Quatre sangles retiennent le conducteur bien en place
- Boucle à dégagement rapide par un clic qui relâche les sangles, permettant ainsi de sortir facilement
- Facile à boucler et à régler

» CÔTÉ CONDUCTEUR • 2890265
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

» CÔTÉ PASSAGER • 2890266
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



RÉTROVISEURS LATÉRAUX ESCAMOTABLES RÉGLABLES

- Rétroviseurs gauche et droit inclus
- S'installent en quelques minutes et s'intègrent dans un emplacement de montage conçu à cet effet
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» 2884524
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25




RÉTROVISEUR CONVEXE DE PREMIÈRE QUALITÉ LES PLUS VENDUS

- S'installe en quelques minutes et s'intègre aux emplacements de montage désignés
- Verre de sécurité feuilleté pour une excellente résistance aux rayures

» 2883763
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



> CHENILLES



SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

CHENILLES	SUPPORTS	MODÈLES
» 2889487 TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25 COMPATIBLES AVEC LES MODÈLES PREMIUM/ULTIMATE SEULEMENT	» MODÈLES DE 50 po 2880648 TRAIL AM21-25	» MODÈLES DE 60 po 2880649 TRAIL S AM21-25

La rallonge de chasse-neige (2880267) est requise pour utiliser un chasse-neige avec les chenilles
Seulement compatibles avec le système Glacier Pro HD

- 1 UNE PREMIÈRE DE L'INDUSTRIE – CHENILLES CONÇUES POUR ÊTRE SOUPLES**

Chenilles à montage avant à côtés flexibles et légèrement courbées vers l'intérieur pour une maniabilité stable, une conduite agréable, et une direction précise pour les longs trajets et les longues heures de travail.
- 2 PNEU HAUTE DENSITÉ À FORME AJUSTÉE**

Avec des pneus anticrevaillon qui réduisent la friction et l'usure, les chenilles Prospector Pro 2.0 offrent une performance sans tracas.

Bravez les bosses et autres obstacles avec sang-froid grâce aux chenilles haute densité de 8 po.
- 3 CHÂSSIS LÉGER EN ACIER THERMOLAQUÉ**


Géométrie éprouvée pour améliorer la durabilité et assurer la capacité dans toutes les conditions pendant toute la durée utile des chenilles.

Un cadre plus léger offre une flottabilité supérieure pour rester sur la surface de la neige et permettre aux chenilles de circuler facilement dans toutes les conditions.
- 4 STABILISATEUR EN TANDEM**

Les roues de roulement moyen boulonnées en tandem offrent une conduite plus douce en amortissant les chocs.
- 5 BOÎTIER DE ROULEMENT**

Joint d'étanchéité extérieurs et manchons en acier inoxydable qui renforcent la durabilité du roulement et offrent une fiabilité accrue.
- 6 CHAPEAU DE ROUE ET JOINT**

Un chapeau de roue ajusté avec effet de vessie élimine l'absorption d'eau causée par les variations de température. Conduisez dans la neige ou la boue sans avoir à vous inquiéter de l'entretien des chenilles.



ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



» 3211172
TRAIL, TRAIL S 900

» 3211180
TRAIL S 1000

» **HD** • 3212359
TRAIL S 1000



» AVANT • 2206025
» ARRIÈRE • 2203318



» 2540086
» **HD** • 2522498



» **HD** • 4081855



» 7082115



» 3022662



L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



Comprend une trousse de vidange d'huile,
des fluides pour carter d'engrenages,
des filtres à air et des bougies

» 2830544



2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange



» 12 oz • 2872189



» 3 oz • 2871322
» 14 oz • 2871423

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN
DURANT LA
PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES | 400 km/250 mi

HUILE MOTEUR ET
FILTRE À HUILE
REPLACEZ

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

CARTER D'ENGRENAGES AVANT
INSPECTEZ LE LIQUIDE
REPLACEZ AU BESOIN

6
MOIS

50 HEURES | 800 km/500 mi

PLAQUETTE DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE DE FREIN
INSPECTEZ
AJOUTEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

12
MOIS

100 HEURES | 1 600 km/1 000 mi

HUILE MOTEUR ET
FILTRE À HUILE
REPLACEZ

PLAQUETTE
DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

COURROIE
D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BOUGIES
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

CARTER D'ENGRENAGES
AVANT
CHANGEZ LE LIQUIDE

BOÎTE DE VITESSES
CHANGEZ LE LIQUIDE

18
MOIS

150 HEURES | 2 400 km/1 500 mi

PLAQUETTE DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE DE FREIN
INSPECTEZ
AJOUTEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

24
MOIS

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

HUILE MOTEUR ET
FILTRE À HUILE
REPLACEZ

LIQUIDE DE FREIN
REPLACEZ

PLAQUETTE
DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

COURROIE
D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BOUGIES
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

CARTER
D'ENGRENAGES
AVANT
CHANGEZ LE LIQUIDE

BOÎTE DE VITESSES
CHANGEZ LE LIQUIDE

30
MOIS

250 HEURES | 4 000 km/2 500 mi

PLAQUETTE DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE DE FREIN
INSPECTEZ
AJOUTEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

36
MOIS

300 HEURES | 4 800 km/3 000 mi

HUILE MOTEUR ET
FILTRE À HUILE
REPLACEZ

PLAQUETTE
DE FREIN
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

COURROIE
D'ENTRAÎNEMENT
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BATTERIE
TESTEZ ET NETTOYEZ
REPLACEZ AU BESOIN

FILTRE À AIR
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

BOUGIES
INSPECTEZ
REPLACEZ AU BESOIN

CARTER
D'ENGRENAGES
AVANT
CHANGEZ LE LIQUIDE

BOÎTE DE VITESSES
CHANGEZ LE LIQUIDE

POUR UN
PROGRAMME
D'ENTRETIEN
COMPLET,
CONSULTEZ
LE MANUEL
D'UTILISATION



POLARIS

POLARIS.COM/ShopRZR

* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire

➤ POUR JEUNES 200 EFI



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR

- Fabriqué en polycarbonate durable pour protéger la cabine de la poussière, de la pluie et du vent
- Système Lock & Ride pour une installation facile, sans outils
- S'intègre au toit pour empêcher la pluie de pénétrer dans la cabine

» 2884570
200 EFI AM22-25



PARE-BRISE MI-HAUTEUR

- Fabriqué en polycarbonate durable pour protéger la cabine de la poussière, de la pluie et du vent
- Système Lock & Ride pour une installation facile, sans outils
- Entièrement étanche à la base pour une protection contre les éléments près du sol, tandis que la partie supérieure ouverte permet la circulation de l'air

» 2884571
200 EFI AM22-25



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Fait de polycarbonate durable de 0,25 po offrant protection et visibilité au conducteur
- S'installe rapidement et facilement avec des brides en P
- Se caractérise par un traitement dur anti-rayures pour une durabilité supérieure

» 2889777
200 EFI AM22-25



TOIT EN POLY

- Matériau en PEHD durable offrant une protection contre les intempéries
- Installation à 4 boulons
- S'intègre au pare-brise pleine grandeur pour offrir une couverture complète de la cabine

» 2889739
200 EFI AM22-25



AVANT



ARRIÈRE

PARE-CHOC

- Fait en acier durable pour un surcroît de protection
- Support intégré au châssis
- Pare-chocs avant avec crochet de remorquage intégré

» AVANT • 2884577
200 EFI AM22-25
» ARRIÈRE • 2885144
200 EFI AM22-25



PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

- Ajoutez une protection durable contre les roches et les souches
- Support intégré au châssis, facilitant l'installation
- Comprend deux pare-chocs inférieurs latéraux en acier

» 2885146
200 EFI AM22-25



SAC DE RANGEMENT ARRIÈRE

- Volume de rangement de 3 L
- Se fixe au cadre ROPS arrière avec revêtement autocollant Velcro®
- Conçu pour résister aux intempéries et à l'usure grâce à une fabrication en nylon balistique durable

» 2885145
200 EFI AM22-25



ROUE PRO ARMOR COMBAT POUR JEUNES

- Conçu spécifiquement pour les véhicules pour jeunes
- Résistance accrue et légèreté facilitant le franchissement des obstacles dans les sentiers
- Non compatible avec les écrous de roue de série; exige des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» AVANT • 12 x 7 po • 1525222
200 EFI AM22-25
» ARRIÈRE • 12 x 7 po • 1525421
200 EFI AM22-25



PNEU PRO ARMOR SAND 8XT POUR JEUNES

- Huit palettes pour une performance optimisée
- Pneus arrière plus larges procurant une meilleure traction, adhérence et flottabilité sur le sable

» AVANT • 24 x 8 po R12 • 5418458
» ARRIÈRE • 24 x 10 po R12 • 5418459
200 EFI AM22-25



PNEU CRAWLER PRO ARMOR POUR JEUNES

- Conception de 25 po pour une garde au sol accrue
- Rendement amélioré dans tous les types d'applications, que ce soit pour escalader des rochers ou dans le désert
- Flanc à double cintrage pour une résistance supplémentaire à la crevaisson

» AVANT/ARRIÈRE • 25 x 9,5 po R12 • 5417953
200 EFI AM22-25



ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS PRO ARMOR : COMBAT ET SAND 8XT POUR JEUNES

- Non compatibles avec les écrous de roue de série; exigent des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» QUATRE ROUES ET PNEUS • 2890260
200 EFI AM22-25




ENSEMBLE DE ROUES ET DE PNEUS PRO ARMOR : COMBAT ET CRAWLER POUR JEUNES

- Non compatibles avec les écrous de roue de série; exigent des écrous de roue métriques (2877384, 2877385), vendus séparément

» QUATRE ROUES ET PNEUS • 2889869
200 EFI AM22-25

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

» 3050270



PLAQUETTES DE FREIN

» AVANT • 2208176
» ARRIÈRE • 2209841



FILTRE À HUILE

» 3023344



BATTERIE

» 4011434



FILTRE À AIR

» 7082249



BOUGIE

» 3050051

CHERCHER-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 97 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.



HUILE MOTEUR

» CONSULTEZ LA PAGE 92



AGL

» 1 pte • 2878068
» 1 gal US • 2878069
» EXTREME • 1 pte • 2891028



LIQUIDE DE FREIN DOT 4

» 12 oz • 2872189



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

» 3 oz • 2871322
» 14 oz • 2871423

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS
12 PREMIÈRES HEURES 160 km/100 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	50 HEURES 800 km/500 mi HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ BATTERIE NETTOYEZ ET TESTEZ REMPLECEZ AU BESOIN LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC. RÉPÉTEZ TOUS LES 6 MOIS	100 HEURES 1 600 km/1 000 mi FILTRE À AIR REMPLACEZ LIQUIDE DE FREIN/ PLAQUETTE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN/ REMPLACEZ AU BESOIN COURROIE D'ENTRAÎNEMENT/BOUGIES INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE BATTERIE NETTOYEZ ET TESTEZ REMPLECEZ AU BESOIN



POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION

* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

CONSULTEZ LA PAGE 77
POUR RIDE COMMAND+




> TREUILS

FIABLES. ROBUSTES. FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE.

Les treuils Polaris Engineered sont conçus pour vous aider à effectuer des travaux parfaitement et plus rapidement et à parer à toute éventualité.

POURQUOI POLARIS?

Les véhicules hors route Polaris sont conçus avec du câblage et des emplacements de montage désignés pour permettre une installation aisée des treuils Polaris Engineered.



TESTÉS AVEC
PLUS DE 1 200
TRACTIONS À CHARGE MAXIMALE



FABRIQUÉS
POUR SUPPORTER DES
TEMPÉRATURES DE **-20 °F**



FONCTIONNENT
LORSQU'ENTièrement
SUBMERGÉS



TESTÉS ET
APPROUVÉS PAR
DES MILITAIRES

AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

» TÉLÉCOMMANDE
CÂBLÉE
2889562

Compatible avec 2884835,
2884836

» POIGNÉE DE
TÉLÉCOMMANDE
4013466

Compatible avec 2882240
Poignée de télécommande
requis, vendue
séparément

» DOUILLE
4014228

Compatible avec 2882240
Compatible avec 2882240
Poignée de télécommande
requis, vendue
séparément

PIÈCES DE RECHANGE

CÂBLE D'ACIER DE 50 pi

SÉRIE 3 500 lb

» 2878890

CORDE SYNTHÉTIQUE DE 50 pi

SÉRIE 3 500 lb

» 2878888

SÉRIE 4 500 lb

» 2879187

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :



DE GARANTIE

- ✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE
- ✓ MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

ENROULEMENT DE LA CORDE



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage.
2. Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une puissance de traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge.
3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement rapide de la corde.

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE



Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.

CORDE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Grâce à sa conception à la fois légère et extrêmement solide et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

MODÈLE

PRO R/4 AM25
PRO S/4 AM25

Comprend un interrupteur sur le tableau de bord et une télécommande sans fil

XP/4 AM24-25

Comprend une télécommande sans fil. Télécommande câblée vendue séparément

TRAIL S AM21-25
TRAIL AM21-25

PRO XP/4 AM25

Comprend une télécommande avec fil et sans fil

PRO HD SERIES CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE EN SENTIER



PRO HD SERIES



HD SERIES FABRIQUÉ POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE

CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE



HD SERIES



NON DISPONIBLE

AJOUTEZ L'OPTION SUPÉRIEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE



2881693

Corde synthétique requise

AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2878888



AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2879316

6 000 lb

2890403

4 500 lb

2890402

2884836

2885126

Requiert la trousse de couvercle pour treuil 2884118

2890399

2890398

4 500 lb

2884835

3 500 lb

2885127

Requiert la trousse de couvercle pour treuil 2884118

COMMUN

TREUILS

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

GLACIÈRES

ROUES ET PNEUS

SCÉLANT POUR
PNEU ET REMORQUAGE

MARCHE SECONDAIRE
PRO ARMOR



AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED

MONTAGE PARFAIT
Conçues pour votre pare-chocs
Polaris Engineered, votre toit
ou un autre point de montage

PERFORMANCE
MAXIMALE
Conçues pour travailler
aussi fort que votre véhicule

PAS DE MAUVAISES
SURPRISES
Fonctionnent quand
vous en avez besoin

PRO ARMOR®



TECHNOLOGIE
AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards*, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

CONSTRUCTION
ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant qui leur est unique; elles sont logées dans un boîtier thermolaqué en polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

EXTRÊMEMENT
BRILLANTES

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.



TYPES DE BARRES
D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Offert en 10 et 32 po



SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Offert en faisceau de conduite, large et concentré



DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.
Offert en 11 et 31 po




DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Offert en 11, 20 et 33 po



CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Offert en faisceau concentré



NOUVEAU
FEUX DE PASSAGE DE ROUE PRO ARMOR

- Ajoutez du style et une fonctionnalité à votre véhicule pour la nuit
- Montage universel pour les passages de roue ou d'autres emplacements désirés sur le véhicule
- » BLANC • 2884645
- » ROUGE • 2884683
- » BLEU • 2884684

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE		
MODÈLE	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR
TRAIL S AM21-25 TRAIL AM21-25	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884657	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2884657 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860
PRO R/4 AM22-25 PRO S/4 AM25 PRO XP/4 AM20-25 TURBO R/4 AM22-24	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883949 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883949 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860
XP/4 AM24-25	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2889291	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2889291 FAISCEAU D'ADAPTATEUR 2412616 FAISCEAU EN Y POUR DÉL 2879860

SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Support moulé en option qui ajoute du style
- Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor
- » 2890053

OPTIONS DE BARRES
D'ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES

PRO R, PRO S ET PRO XP | CONSULTEZ LA PAGE 22
XP | CONSULTEZ LA PAGE 46

Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ
AVEC LES VÉHICULES SUR [POLARIS.COM/SHOPRZR](https://www.polaris.com/shoprZR)

COMMUN

TREUILS

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE

GLACIÈRES

ROUES ET PNEUS

SCÉLANT POUR
PNEU ET REMORQUAGE

MARCHE SECONDAIRE
PRO ARMOR

> TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS.
RESTEZ CONNECTÉ.



POLARIS RIDECOMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et assurez-vous de circuler sur un sentier balisé avec la technologie Snap-to-Trail. Plus tard, partagez votre itinéraire avec vos amis afin d'aller en randonnée ensemble.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 000 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

Écran tactile lumineux compatible avec les gants, visible dans toutes les conditions.

Navigation par GPS avec cartes préchargées
Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez toujours où vous êtes.

Planification d'itinéraire
Ajoutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre aventure hors route.

Group Ride (randonnée de groupe); technologie brevetée
La fonction « Follow the Leader » (suivre le chef) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage. Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une connexion cellulaire ou non.

- » 2884072
PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM22-25, TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25, TURBO R/4 AM22-24
- » **NOUVEAU** 2890898
PRO R/4 AM22-25, XP/4 AM24-25

Intégration avec une caméra
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

Une expérience auditive personnalisée
Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser de la musique en continu, sans fil, et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

Instruments configurables
Personnalisez votre expérience de conduite en affichant l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit pertinent pour vous.

TROUSSE DE CAMÉRA AVANT LES PLUS VENDUS

- Caméra avant en option supérieure pour une visibilité et une sécurité accrues
 - Augmente la conscientisation du conducteur par rapport aux obstacles et au terrain afin d'améliorer la conduite
 - Le véhicule comprend tous les faisceaux de fils
- » 2890416
PRO R/4 AM22-25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM20-25, TURBO R/4 AM22-24
- » 2889169
XP/4 AM24-25
- » 2884432
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

TROUSSE DE MONTAGE D'AFFICHAGE DE 7 po

- Remplace le tableau de bord pour un ajustement et un fini parfaits
 - Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière avec supports
 - Comprend des faisceaux de fils requis pour les composants accessoires du RZR
- » 2890417*
PRO R/4 AM25, PRO S/4 AM25, PRO XP/4 AM25
- » 2884584
PRO R/4 AM22-24, TURBO R/4 AM22-24, PRO XP/4 AM20-24
- » 2889289
XP/4 AM24-25
Adaptateur audio RIDE COMMAND (2883232) requis, vendu séparément
- » 2884731
TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION POLARIS, RENDEZ-VOUS SUR
RIDECOMMAND.POLARIS.COM



* Disponibilité à l'automne



	POLARIS RIDECOMMAND	POLARIS RIDECOMMAND+
PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE	GARAGE	✓
	STATUT DE LA GARANTIE	✓
	RAPPELS D'ENTRETIEN	✓
	DIAGNOSTICS DES PROBLÈMES	✓
	ÉTAT DU VÉHICULE	✓
FONCTIONS POUR LA CONDUITE	COMMUNAUTÉ	✓
	PARTAGE DE CONTENU	✓
	PLANIFICATION DE RANDONNÉE	✓
	POINTS DE CHEMINEMENT	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE	✓
	SUIVI DE RANDONNÉE+	✓
SÉCURITÉ	GROUP RIDE (RANDONNÉE DE GROUPE)	✓
	GROUP RIDE+	✓
	REPÉRAGE DU VÉHICULE	✓
	ALERTES DE GÉOLOCALISATION	✓
	MESSAGES D'ENREGISTREMENT	✓
	SÉCURITÉ D'ALLUMAGE*	✓

* Offert uniquement sur certains modèles.

POLARIS RIDECOMMAND+

LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE VÉHICULES CONNECTÉS DE POINTE

Repérez votre véhicule et obtenez son état de santé depuis la paume de votre main. Mises à jour par liaison radio et ajout de nouvelles fonctions.



ALERTES DE
GÉOLOCALISATION



ÉTAT DU
VÉHICULE



SUIVI DE RANDONNÉE+
ET GROUP RIDE+



DIAGNOSTICS
DES PROBLÈMES



RAPPELS
D'ENTRETIEN

ACCESSOIRES POUR VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+*



» 3880079

PRO R/4 AM23-25, XP/4 AM24-25



» 3880080

PRO S AM25, PRO XP AM24-25,
TURBO R AM24



» 3880084

200 EFI AM23-25

* La trousse comprend tous les accessoires nécessaires pour activer RIDE COMMAND+.



APPRENEZ-EN PLUS SUR
TRAILTECH.NET

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions.

Compatible avec RIDE COMMAND.

Cartes de base préchargées
L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

Suivi des amis
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

Compatibilité Bluetooth®
La compatibilité Bluetooth® permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.

» 922-125

OFFERT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

> GLACIÈRES

FABRIQUÉS POUR
UNE UTILISATION
HORS ROUTE

CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
30, 60 et 105 pte



Poignées confortables
ComfortCarry



Système d'arrimage
TravelLock



Système de drainage
rapide EasyOut



Pieds en caoutchouc
antidérapants



Doublure isolante
PolarWall



Joint
IceLock

LES GLACIÈRES PERFORMANCE DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU À UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.




105 pte

VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967



Séparateur
1 façon
de séparer




60 pte

VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180



Séparateurs
2 façons
de séparer



30 pte

VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186



Séparateur
1 façon
de séparer



15 pte

VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte**
GRAPHITE • 2889285



CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS

**CAR UNE GLACIÈRE NORMALE
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.**

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions sur la glace pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS
Peuvent servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393



SUPPORT DE GLACIÈRE DE 30 pte

2884070
PRO S/4 AM25,
PRO XP/4 AM20-25,
TURBO R/4 AM22-24

2889200
PRO R/4 AM22-25

2884526
XP/4 AM24-25

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS

> ROUES ET PNEUS



PRO ARMOR

LA CONDUITE HORS ROUTE, POUR CIRCULER LIBREMENT ET CRÉER VOTRE PROPRE PARCOURS

En tant que sérieux conducteurs, nous comprenons. Tout ce que nous concevons a pour but de vous offrir la meilleure expérience de conduite de votre vie actuelle et future. Nous avons des modèles pour tous les types de conducteurs qui cherchent à se dépasser et à vivre des expériences inoubliables.



POURQUOI CHOISIR PRO ARMOR?

PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE


- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour **durer**
- Cote de plus de **4 828 km** (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une **protection additionnelle** exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- **Flancs à triple cintrage** plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps
Plusieurs concurrents utilisent seulement des pneus à flanc à double cintrage

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une **meilleure résistance à la crevaison**



> PNEUS

Développés et testés avec les ingénieurs de Polaris, pour un réglage parfait et pour assurer une performance optimale, des kilomètres durant.



15 po
ROUE

DUROMÈTRE DOUBLE

PRO ARMOR ATTACK 2.0

Sculpture de pneu tout usage avec construction radiale à 10 plis procurant une excellente traction et une durabilité accrue.

Pourquoi choisir Attack 2.0?

Espacement réduit entre les crampons procurant une meilleure traction sur les sols compactés et construction à 10 plis offrant une durabilité à long terme.



14 po
ROUE

PRO ARMOR ATTACK

Conception de bande de roulement agressive qui procure une traction dans tous les environnements.

Pourquoi choisir Attack?

Excellent pneu toutes saisons avec un espacement élargi entre les crampons qui assure une adhérence sur les terrains plus souples.



14 po
15 po
ROUE

DUROMÈTRE DOUBLE

PRO ARMOR DUAL-THREAT

Technologie de matériau à deux composés procurant une adhérence et une traction améliorées.

Pourquoi choisir Dual-Threat?

Les crampons externes sont plus mous pour une meilleure sensation et plus d'adhérence dans les virages. Les crampons internes sont plus durs pour une plus longue durée utile de la bande de roulement.



14 po
15 po
ROUE

COMPOSÉ DOUBLE

PRO ARMOR MUD XC

La meilleure conception de bande de roulement avec une traction dynamique dans la boue et une conduite en douceur sur les sentiers bien équilibrés.

Pourquoi choisir Mud XC?

Pneu hybride parfait pour la boue et les sentiers.



14 po
ROUE

PRO ARMOR HD-K

Parmi les pneus Pro Armor les plus robustes. Roulez à travers les champs de maïs, les épines, les roches acérées ou quoi que ce soit qui se trouve sur votre chemin.

Pourquoi choisir HD-K?

Un pneu extrêmement solide pour une longue durée utile.



14 po
15 po
ROUE

PRO ARMOR WHITEOUT

Conçu pour fendre la neige avec une flottabilité et une traction sans précédent.

Pourquoi choisir Whiteout?

Une plus grande surface pour une meilleure flottabilité sur la neige.



15 po
ROUE

PRO ARMOR PRO RUNNER

Pneu haute performance et léger avec conception de crampon dynamique pour une adhérence incroyable.

Pourquoi choisir Pro Runner?

Construction légère sans sacrifier la durabilité.



14 po
15 po
ROUE

DUROMÈTRE SIMPLE

PRO ARMOR CRAWLER XR

Adhérence supérieure sur tous les terrains, des sentiers de désert jusqu'aux rochers.

Pourquoi choisir Crawler XR?

Une dureté supérieure permet d'utiliser des crampons plus courts sans sacrifier la durée de vie de la bande de roulement et de réduire le poids. Excelle sur les terrains compactés et fermes.



15 po
ROUE

DUROMÈTRE DOUBLE

PRO ARMOR CRAWLER AT

Relève tous les défis sur les sentiers. Dans le sable ou sur un sentier rocheux, ces pneus résisteront à presque tout.

Pourquoi choisir Crawler AT?

Motif de crampons directionnel, plus d'adhérence, meilleure traction et espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue.



14 po
ROUE

PRO ARMOR SAND 12XT

Ingénierie de précision pour une adhérence solide dans les virages et une flottabilité et une stabilité accrues.

Pourquoi choisir Sand 12XT?

Excellent pour les modèles RZR sans turbo équipés de série des pneus de 29 et 30 po.



15 po
ROUE

PRO ARMOR SAND 16XT

Ingénierie de précision pour une adhérence solide dans les virages et une flottabilité et une stabilité accrues.

Pourquoi choisir Sand 16XT?

Meilleur pour les véhicules à haute puissance motrice nécessitant plus de traction dans le sable.



CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême



• Idéal autant pour les sentiers compactés que meubles



• Procure traction et durabilité

• Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



• Bande de roulement « agrippante » flexible

• Traction latérale agressive



• Bandes de roulement extra profondes

• Crampons autonettoyants



• Les palettes procurent traction et durabilité dans le sable mou

• Conçu pour flotter sur le sable

• Performe dans les froids extrêmes

• Conserve sa forme et procure une traction



14 po
15 po
16 po
ROUE

DUROMÈTRE DOUBLE

PRO ARMOR CRAWLER XG

Une adhérence inégalée pour escalader des rochers grâce à des crampons plus hauts et plus souples.

Pourquoi choisir Crawler XG?

Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes.



15 po
ROUE

DUROMÈTRE DOUBLE

PRO ARMOR CRAWLER XP

La meilleure performance, durabilité et fiabilité. Conçu pour maîtriser les terrains les plus accidentés dans les conditions les plus difficiles.

Pourquoi choisir Crawler XP?

Meilleure maniabilité sur la terre molle et l'argile. Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable.



12 po
14 po
15 po
ROUE

PRO ARMOR TREKKER

Le meilleur équilibre de maniabilité sur sentier et de faible bruit des pneus.

Pourquoi choisir Trekker?

Prévisibilité ultime et conduite silencieuse.



BALAYEZ POUR PLUS DE DÉTAILS

LES PNEUS PRO ARMOR ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS ET TESTÉS pour garantir un réglage parfait, une durabilité supérieure et une performance optimale de longue durée. Peu importe le terrain, la boue, la saleté, le sable ou la neige, nous avons ce qu'il vous faut.



> ROUES



A 6301 À VERROU DE TALON				
POIDS : 19 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38		
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	16 x 7 po	1523286	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	16 x 7 po	1523285	

ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS
DE 12 mm x 1,5

○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS

16 ÉCROUS DE ROUE AVEC CLÉ • 2879332
4 ÉCROUS DE ROUE SANS CLÉ • 2879331
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS • 2204966

PRO XP/4 AM21-25, XP/4 AM24-25, TRAIL/S AM21-25,
TURBO S AM18-21, TURBO S 4 AM20-21, XP TURBO/4 AM19-21,
XP 1000/4 AM14-23, S 900 AM15-20, S 4 1000 AM19-20,
S 1000 AM16-20, 900 AM14-20

ANNEAUX DE VERROU DE TALON
○ VERROU DE TALON REQUIS

15po 5203 À VERROU DE TALON
(comprend les boulons)
USINÉ • 1522240-266

15po REMPLACEMENT DE 5301
À VERROU DE TALON
NOIR MAT • 1523147-458

14po 4203 À VERROU DE TALON ET
HD À VERROU DE TALON DOUBLE
(comprend les boulons)
USINÉ • 1522244-266

14po 4301 À VERROU DE TALON DE RECHANGE ET
HD À VERROU DE TALON DOUBLE
NOIR MAT • 1523146-458

CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ LA SÉRIE
4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50 6 = SÉRIE 60

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LA CAPACITÉ DE CHARGE
1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE
DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR
HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU
MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU
MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

A 5101 ○				
POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 800 lb	DÉCALAGE : -5		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 10 po	1523149-458	

B 5201				
POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-458	

C 5202				
POIDS : 17,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4		
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-266	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523102-458	

D 5203 À VERROU DE TALON ○ ○				
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +38		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522435-458	

E 5204 ○				
POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +55		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522550-458	

F 5205				
AVANT	POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : -4	
ARRIÈRE	POIDS : 20 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : -38	
NOIR MAT :	AVANT	15 x 8 po	1523727-458	
	ARRIÈRE	15 x 10 po	1523728-458	

G 5207/5303 5				
AVANT	POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 260 lb	DÉCALAGE : -4	
ARRIÈRE	POIDS : 19 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 670 lb	DÉCALAGE : -38	
NOIR MAT :	AVANT	15 x 10 po	1524043	
	ARRIÈRE	15 x 8 po	1524042	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

H 5208				
POIDS : 12,8 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb	DÉCALAGE : +55		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525454	

I 5301 À VERROU DE TALON				
POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38		
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523282	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523266	

J 5302 À VERROU DE TALON 5				
POIDS : 16,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 670 lb	DÉCALAGE : +55		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1524038	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

K 5304 À VERROU DE TALON 5				
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +62		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525420	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

L 5305 À VERROU DE TALON				
POIDS : 18,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 650 lb	DÉCALAGE : +38		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525455	

M 5306 5				
POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525684	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

N 5307 5				
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525686	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

O 5307 À VERROU DE TALON 5				
POIDS : 18 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb	DÉCALAGE : +62		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1525688	

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC PRO R/4, PRO S/4 ET TURBO R/4

A 4201 ○				
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +9	
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522956-266	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-266	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522956-458	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522957-458	

B 4202 ○				
AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522544-266	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522544-458	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458	

C 4203 À VERROU DE TALON ○ ○				
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	
ARRIÈRE	POIDS : 14,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522238-458	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522239-458	

D 4204 ○				
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
ACCENTUÉ :	AVANT	14 x 7 po	1522546-266	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1522546-458	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458	

E 4205 ○				
AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	
ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 7 po	1521507-521	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521	
LUSTRÉ :	AVANT	14 x 7 po	1521507-410	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410	

F 4206 ○				
AVANT	POIDS : 9,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	
ARRIÈRE	POIDS : 10,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	
NOIR MAT :	AVANT	14 x 6 po	1522542-458	
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522543-458	

G 4301 À VERROU DE TALON				
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38		
ACCENTUÉ :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523284	
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523283	

H 4302 À VERROU DE TALON				
POIDS : 15 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +58		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	5418036	

I 4303				
POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 200 lb	DÉCALAGE : +58		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	5418037	

J HD À VERROU DE TALON DOUBLE				
POIDS : 40 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +28		
NOIR MAT :	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1524022-458	



5 Roues avec 5 écrous de roue.
Compatibles seulement avec Pro R/4, Pro S/4 et Turbo R/4.

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

2

FAÇONS D'ACHETER

ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT
- OU -
ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS



POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, RENDEZ-VOUS SUR **Polaris.com/ProArmorRZR**

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur **Polaris.com/ProArmorRZR**

14 po SÉRIE 40	ARRIÈRE-PAYS/SENTIER						BOUE		DÉSERT/ROCHES			SABLE
	ATTACK 26 po	DUAL-THREAT 26 po 29 po		TREKKER 27 po 29 po			27 po	MUD XC 29 po	CRAWLER XG 30 po 32 po		CRAWLER XR 28 po	SAND 12XT 30 po
4201 Accentué	2882390	2883138	2883146				2884272	2884265	2882396	2882452	2882394	
4201 Noir mat	2882391	2883139	2883147				2884273	2884266	2882397	2882451	2882395	
4202 Accentué	2881335	2883140	2883148	2890907	2890906		2884267	2884260	2881560	2882448	2881343	
4202 Noir mat	2881336	2883141	2883149	2890905	2890904		2884268	2884261	2881561	2882447	2881344	
4203 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2881381									2881382	2881386	
4204 Accentué	2881347	2883142	2883150				2884270	2884263	2881558	2882450	2881355	
4204 Noir mat	2881348	2883143	2883151				2884271	2884264	2881559	2882449	2881356	2884034
4205 Lustré	2881359								2881564		2881371	
4205 Noir mat	2881360	2883144	2883152				2884269	2884262	2881563	2882453	2881372	
4206 Noir mat	2881404	2883145	2883153									
4301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS		2883217	2883219						2883211	2883215	2883213	
4301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS		2883216	2883218						2883210	2883214	2883212	
4302 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2889549	2889550	2889551	2890909	2890908		2889552	2889553	2889555	2889556	2889554	
4303 Noir mat	2889541	2889542	2889543	2890911	2890910		2889544	2889545	2889547	2889548	2889546	

15 po SÉRIE 50	ARRIÈRE-PAYS/SENTIER							BOUE	DÉSERT/ROCHES													
	28 po	ATTACK 2.0 30 po	32 po	DUAL-THREAT 32 po	30 po	TREKKER 32 po	33 po	MUD XC 30 po	CRAWLER AT 30 po 32 po		28 po	CRAWLER XG 30 po 32 po		33 po	CRAWLER XP 30 po 32 po		30 po	CRAWLER XR 32 po 33 po		30 po	PRO RUNNER 32 po 33 po	
5201 Accentué	2883160	2883169	2890201	2883694				2890209	2889510	2889518	2883188	2883179	2889986	2890191	2889950	2889958	2890183	2883194	2884744			
5201 Noir mat	2883159	2883168	2890202	2883693				2890210	2889511	2889519	2883187	2883178	2889987	2890192	2889951	2889959	2890184	2883193	2884736			
5202 Accentué	2883158	2883167	2890203	2883696				2890211	2889512	2889520	2883186	2883177	2889988	2890193	2889952	2889960	2890185	2883192	2884737	2885024	2885031	2885038
5202 Noir mat	2883157	2883166	2890204	2883695	2890916			2890212	2889513	2889521	2883185	2883176	2889989	2890194	2889953	2889961	2890186	2883191	2884738	2885025	2885032	2885039
5203 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883163	2890205	2883699				2890213	2889516	2889524	2883182	2883173	2889992	2890195	2889956	2889964	2890187	2882444	2884741	2885028	2885035	2885042
5204 Noir mat	2883155	2883164	2890206	2883700				2890214	2889517	2889525	2883183	2883174	2889993	2890196	2889957	2889965	2890188	2882445	2884743	2885030	2885037	2885044
5208 Noir mat		2890179	2890180	2890181	2890915			2890182	2890174	2890175		2890166	2890167	2890168	2890169	2890170	2890171	2890172	2890173	2890176	2890177	2890178
5301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162	2883171	2890207	2883698	2890914			2890215	2889514	2889522	2883190	2883181	2889991	2890197	2889954	2889962	2890189	2883196	2884739	2885026	2885033	2885040
5301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161	2883170	2890208	2883697	2890913			2890216	2889515	2889523	2883189	2883180	2889990	2890198	2889955	2889963	2890190	2883195	2884740	2885027	2885034	2885041
5302 À VERROU DE TALON Noir mat				2885009		2890926	2890931						2890025	2890200		2889948		2885010	2885008		2885011	2885012
5304 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS			2890675							2890000			2890027			2889997		2889998				
5305 À VERROU DE TALON Noir mat					2890912			2890165							2890152	2890153						
5306 Noir mat			2890933	2890934		2890922	2890927			2890942			2890939	2890940		2890947		2890944	2890945		2890936	2890937
5307 Noir mat			2890952	2890953		2890923	2890928			2890961			2890958	2890959		2890966		2890963	2890964		2890955	2890956
5307 À VERROU DE TALON Noir mat			2890971	2890972		2890924	2890929			2890980			2890977	2890978		2890985		2890982	2890983		2890974	2890975

15 po	SABLE		
	SAND 16XT 30 po	32 po	
5205 Noir mat	2884035	2884036	
5207/5303 Noir mat		2885020	
15 po	NEIGE		
	WHITEOUT 30 po		
5101 Noir mat	2883172		

16 po SÉRIE 60	ROCHE/COURSE CRAWLER XG 32 po
	2883703
6301 À VERROU DE TALON Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	
6301 À VERROU DE TALON Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883702

-  Écrous de roue requis. Consultez la page précédente pour les capuchons, les anneaux de verrou de talon et les écrous de roue.
-  Roues avec 5 écrous de roue. Compatibles seulement avec Pro R/4, Pro S/4 et Turbo R/4.

VALVES



VALVE SUPÉRIEURE COURTE COLBY (PAQUET DE 2)
» 2883292



VALVE DE SECOURS COLBY (PAQUET DE 2)
» 2883293



PEUT ÊTRE COMMANDÉ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL SEULEMENT
TROUSSE DE VALVES COMBIE COLBY (PAQUET DE 16)

- Comprend 8 valves supérieures et 8 valves de secours

» 2883294

SCELLANT POUR PNEU

COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

HAUTEUR DU PNEU (po) × LARGEUR DU PNEU (po) / 5 = ONCES REQUISES PAR PNEU

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](https://polaris.com/tiresealantchart) POUR EN SAVOIR PLUS

SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
- Facile à installer par la tige de soupape de pneu existante une fois l'obus de valve retiré
- Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues

» 32 oz • 2830484

» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486

» POMPE DE 5 gal US • 2830487

» 55 gal US • 2830489

» 275 gal US • 2830488

REMORQUAGE

RAMPES




RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
 - Glissières intégrées offrant une traction inégale
 - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
 - Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
 - Capacité de charge totale jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
 - Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

HOUSSES

HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

PRO XP

» 4 PLACES • 2883989

PRO XP 4 AM20-25

» 2 PLACES • 2883764

PRO XP AM20-25

XP

» 4 PLACES • 2884522

XP 4 AM24-25

» 2 PLACES • 2884521

XP AM24-25

TRAIL S/TRAIL

» 2 PLACES • 2885092

TRAIL S AM21-25, TRAIL AM21-25



DIVERS



TROUSSE À OUTILS DE VÉHICULE HORS ROUTE PAR CRUZTOOLS®

» 2890429

TOUS LES MODÈLES




FANION DE SÉCURITÉ ET TIGE RZR

» 2881468

TOUS LES MODÈLES

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
 - (1) Outil conique réutilisable
 - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
 - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
 - (1) Sachet de graisse
 - (1) Couvercle conique
- » 2830526

SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527

VTT


» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529


VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE SUR [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](https://polaris.com/maintenance-videos)




COMMENT L'INSTALLER




Retirez la roue et l'écrou à essieu.




Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.




Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.



Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.



Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.



Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple.
* Conçue pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
 - Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
 - Boule amovible, tige HD de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
 - Conçue pour convenir aux attelages 3:1
- » 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 1 7/8 po • 2877602

» BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
 - Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule de 9 000 lb
 - Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
 - Sangle robuste
 - Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- 2 po x 20 pi
 - Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
 - Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
 - Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge
 - Paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295



SANGLE EN Y À CLIQUET POUR PNEU DE SECOURS

» 2689506

ACCESSOIRES DU MARCHÉ SECONDAIRE

PRO ARMOR



Pro Armor est le chef de file des produits du marché secondaire pour les VTT et VUTT. Ils conçoivent et fabriquent tout ce qu'il vous faut pour personnaliser l'ensemble de votre véhicule du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Ces accessoires exclusifs de notre partenaire Pro Armor seront enviés par les autres conducteurs.

AUDIO



ENSEMBLE AUDIO À 2 HAUT-PARLEURS POUR CADRE VCC

- Tout ce dont vous avez besoin pour installer des modules de haut-parleur pour cadre homologués pour sports motorisés
 - Résistant aux intempéries et aux températures environnementales extrêmes
 - Polymère de haute résistance fabriqué spécialement pour les conducteurs de VCC
 - Diffusion audio en continu sans fil à partir de votre téléphone intelligent avec le contrôleur Bluetooth®
 - Système à brides facile à installer
- » BRIDES DE 1,75 po • A22UA140
- » BRIDES DE 2 po • A22UA142

RÉTROVISEURS



EN VEDETTE SUR LE RZR DE L'ÉQUIPE DE COURSE POLARIS GAGNANTE DU DAKAR



RETROVISEUR LATÉRAL

- Construction en aluminium solide avec rétroviseur convexe offrant des angles de vue optimaux
 - Verre de qualité automobile ultra transparent et résistant à l'éclatement
 - Support à rotule verrouillable pour un ajustement infini avec pivots de tension réglables et brides de réduction de la vibration
 - Support de montage de lampe cubique à DÉL en option compris
 - Composants entièrement réparables
 - Enjoliveurs de couleurs interchangeables en option, vendus séparément
- » A22UM484
- COMPATIBLE AVEC UN TUBE DE 1,75 À 2 po

TROUSSE D'ENJOLIVEUR DE RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Disponible en plusieurs couleurs signature de Polaris pour s'agencer à votre véhicule
 - Agencement à la couleur de votre véhicule avec une touche de couleur stylée qui s'agence à votre véhicule
- » A22UM485
- | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| ■ AG | ■ AVG | ■ BL | ■ GG | ■ GMM | ■ LL |
| ■ LSQ | ■ MB | ■ MT | ■ MW | ■ OM | ■ OR |
| ■ ORB | ■ ORM | ■ PB | ■ PR | ■ RD | ■ SB |
| ■ SG | ■ SSM | ■ SUG | ■ SY | ■ TM | ■ TMM |
| ■ TS | ■ WH | ■ ZB | | | |

PARE-SOLEIL



PARE-SOLEIL EN ALUMINIUM TEINTÉ DE 12 po

- Procure un écran foncé pour la conduite en présence du soleil
 - Écran teinté foncé
 - Traitement anti-reflet et anti-rayures avec brides satinées noires usinées à CNC
 - Boulons de traction pour maintenir la position à hautes vitesses
 - Quincaillerie en acier inoxydable
- » BRIDE DE 1,75 po • A19UI631BL
- » BRIDE DE 2 po • A19UI632BL

SACS



SAC DE COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE

- Construction K-Tex robuste et durable avec doublure intérieure en toile
 - Grandes fermetures à glissière facilitant le nettoyage et le travail dans les conditions avec du sable, de la boue et mouillées
 - Compatible avec les nouvelles courroies plus grandes Pro R de Polaris
 - Contient plusieurs courroies (jusqu'à 4 selon la taille)
 - Pochette intérieure avec sangle de serrage pour garder tous vos outils prêts à utiliser
- » A19UY335BL



GLACIÈRE BALISTIQUE

- Peut contenir 24/36 cannettes et 14 lb de glace
 - Poche avant à fermeture à glissière
 - Conception à 5 couches pour garder la glace congelée
 - Garantie contre les fuites
 - Revêtement en polyester avec doublure robuste
- » PAQUET DE 24 • A22UY336BL
- » PAQUET DE 36 • A22UY337BL

Vert militaire (AG)	Gris avalanche (AVG)	Noir (BL)	Bronze métallique (BM)	Gris fantôme (GG)	Or métallique mat (GMM)	Lime relevée (LL)	Lime pressée (LSQ)	Noir mat (MB)	Havane militaire (MT)
Blanc mat (MW)	Orange en folie (OM)	Orange (OR)	Orange explosion (ORB)	Orange rouille métallique (ORM)	Bleu Polaris (PB)	Rouge performance (PR)	Rouge Indy (RD)	Bleu ciel (SB)	Gris discret (SG)
Argent métallique étincelant (SSM)	Super graphite (SUG)	Jaune course (SY)	Titane métallique (TM)	Titane métallique mat (TMM)	Argent turbo (TS)	Blanc (WH)	Bleu zénith (ZB)		



GAMME ÉTENDUE DE ROUES ET DE PNEUS

En plus des roues et pneus indiqués aux pages 80 à 87, les roues et pneus suivants sont offerts seulement et directement par Pro Armor.



ROUE À VERROU DE TALON LAMINÉ HALO DE 15 x 7

» P15078HM

■ BL ■ BM ■ PB ■ RD
■ SB ■ TM ■ WH



ROUE À VERROU DE TALON RATH DE 15 x 7

» P15078RA

■ BL ■ TM



ROUE RALLY 5

» 15 x 7 • P1507RFBL
» 15 x 8 • P1508RFBL
» 15 x 10 • P1510RFD0BL



ROUE À VERROU DE TALON HALO10 DE 16 x 7

» P16078HT

■ AVG ■ BL ■ PB ■ RD
■ TM ■ TS ■ WH



ROUE COMBAT POUR JEUNES

- Pour une performance ultra solide
 - Ajoute une force incroyable sans poids supplémentaire
 - Ajoute un style indéniable
- » AVANT • 12 x 7 • P1207YCFR
- » ARRIÈRE • 12 x 7 • P1207YCRR

■ BL ■ RD ■ TM



PNEU TREKKER

- Le meilleur équilibre de maniabilité sur sentier et de faible bruit des pneus
 - Prévisibilité ultime avec une conduite silencieuse
- » 35 x 10 x 16 • T351016TRKR



PNEUS CRAWLER POUR JEUNES

- Rendement amélioré dans tous les types d'applications, que ce soit pour escalader des rochers ou dans le désert
 - Flanc à double cintrage pour une résistance supplémentaire à la crevaisson
- » 22 x 8 x 12 • T220812YTCCR
200 EFI AM22-25
- » 22 x 10 x 12 • T221012YTCCR
200 EFI AM22-25

6 Roues avec 5 écrous de roue. Compatibles seulement avec Pro R/4, Pro S/4 et Turbo R/4.

VISITEZ PROARMOR.COM POUR VOIR LA GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR RZR

HUILES ET LUBRIFIANTS

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 5W-50 PS-4

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	--

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	--

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE 12
MEMBRES DÉVOUÉS
DE L'ÉQUIPE
SE CONCENTRENT SUR
LES HUILES POLARIS

PLUS DE
18 MOIS
DE DÉVELOPPEMENT
ET DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE
76 000 HEURES
D'ESSAIS AU
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE km
(2,2 MILLIONS DE mi)
D'ESSAIS SUR
LE TERRAIN



LIQUIDE DE FREIN DOT 4

Un liquide de frein de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

» 12 oz • 2872189



GRAISSE POUR SUSPENSION/JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515

» 14 oz • 2871551



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ

» 1 pte D'HUILE DE COURSE • 2874124
AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING RÉPARABLES

» 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



AGI

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses.

» 1 pte • 2878068

» 1 gal US • 2878069

» EXTREME • 1 pte • 2891028



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

» 1 pte • 2877922

» 2,5 gal US • 2877923

PRO R/4 REQUIERT LE LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE (2889280)



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écailage et maximise la performance du système de refroidissement.

» 1 pte • 2880514

» 1 gal US • 2880513

» 55 gal US • 2880512



CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection.

» 12 oz • 2881413



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis.

» 12 oz • 2881416




HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'esters de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (voir le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D472. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg pendant des cycles d'essai à température et contrainte élevées. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

ACCESSOIRES DE GARAGE



ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES

- Conception à roulement à rouleaux
- 20,5 x 16,75 x 14,75 po (L x P x H)
- » ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES AVEC 4 TIROIRS • 2830605
- » SÉPARATEURS CARRÉS (24 COMPARTIMENTS) • 2830606
- » SÉPARATEUR RÉGLABLE • 2830607
- » SUPPORT D'ARMOIRE • 2830608
- » ARMOIRE SANS TIROIR • 2830609



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À BATTERIE

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830513



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
- Conçu pour prévenir les débordements
- Durable pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 2830552



ENTONNOIRS

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
- Conçus pour prévenir les débordements
- Durables pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 1,25 pte BLEU 2830574
- » 1,5 pte ROUGE 2830575
- » 1,5 pte VERT 2830576



RALLONGES ÉLECTRIQUES

- Cordons illuminés conçus pour froid et chaleur extrêmes
- » 10 XD 50 pi, PRISE TRIPLE 12/3 • 2830587
- » 25 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830588
- » 50 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830589
- » 2 pi, EXTRÉMITÉ TRIPLE 14/3 • 2830603
- » 2 pi, ADAPTATEUR, 30 À 20 A, 10/3 • 2830602



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'ensemble comprend :
- (1) Tournevis flexible de 11 po à prise de 1/4 po
- (1) Douille à deux côtés à prise de 1/4 po – 1/4 po x 8 mm
- Poignée à prise en caoutchouc et manche flexible pour une meilleure utilisation
- » 2830572



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et à la graisse pour joints universels, 14 oz
- Prise pistolet robuste à une main
- 5 000 lb/po², avec rallonge en acier de 4 po qui lubrifie efficacement, réduit la friction, l'usure et la détérioration
- » 14 oz • 2830569



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
- Buse de contrôle du débit portative
- Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830595



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US
- » 2871285



PLATEAU DE VIDANGE DE LIQUIDE

- 22 x 22 x 11,5 po
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Peut contenir jusqu'à 2 gal US de liquide
- » 2830551



PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et à la graisse pour joints universels, 3 oz
- Fabrication en acier robuste
- Peut recevoir une buse sur tuyau rigide de 6 po et un tuyau flexible de 12 po à 12 000 lb/po²
- Permet d'appliquer la graisse facilement
- » 3 oz • 2871312



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif d'un demi-gallon
- Léger et facile à utiliser
- » 2830570



TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac de vidange de 6,5 pte, entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



CLÉ POUR FILTRE À HUILE – 65 mm (2 9/16 po)

- Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
- Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799 et les autres filtres à 14 cannelures
- » 2830550



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440
- » 90 LINGETTES À RÉCURER ROBUSTES • 2830441



TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Comprend 51 pièces
- Garantie à vie sur certains outils
- » 2830565



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

» 2830432



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- Faisceau puissant – distance de 200 pi
- Alimentée par 2 piles AAA
- Éclairage écoénergétique de 90 lumens, 1 W
- » 2830436



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US
- » 2870465



PHARE DE TRAVAIL – 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po², phare à DÉL et chargeur USB pour téléphone
- » COMPRESSEUR • 060-DAP
- » ÉTUI • 060-SAC
- » RALLONGE DE TUYAU DE 15 po • 060-LHS



PHARE DE TRAVAIL – 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
- Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE – 2 000 LUMENS

- Lampe rechargeable avec 2 têtes d'éclairage à DÉL et un manche pivotant magnétique sur 360° qui sert de support
- » 2830591




PHARE DE TRAVAIL – 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90° avec endos magnétique
- Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- » 2830586

CHARGEURS DE BATTERIE

PIÈCES DE RECHANGE



LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® – 1 A

- Gardez votre batterie chargée
 - Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
 - Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule
- » 2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® – 2 A

- Gardez votre batterie chargée
 - Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
 - Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule
- » 2830568



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® – 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
 - 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion
- » 2830599



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® – 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
 - 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion
- » 2830601



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB40 DE 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes
- » 2830547



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB70 DE 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes
- » 2830597



ÉTUIS DE PROTECTION POUR BATTERIES DE DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST®

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger
- » GB40 • 2830548
» GB70 • 2830598

VOTRE BATTERIE
EST PRÊTE
QUAND VOUS
EN AVEZ BESOIN



JETEZ UN COUP D'ŒIL SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!

Visitez Polaris.com/RZR. Cliquez sur l'onglet « **Pièces et accessoires** ». Saisissez l'année du véhicule/le modèle, puis sélectionnez la pièce. Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez-les.

POLARIS
POWER

DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE

3 ANS

ESSAYEZ L'APPLICATION MOBILE POLARIS

COMPATIBLE AVEC
P2500iEBT ET P3200iEBT

- Mettez en marche et arrêtez la génératrice
- Surveillez le niveau de carburant (avec témoin de bas niveau de carburant), le taux de puissance, les heures totales, la puissance d'alimentation
- Surveillez le temps de fonctionnement total restant, la puissance c.a., la tension c.a., le régime du moteur et la température du moteur
- Accédez au manuel d'entretien et d'utilisation

Génératrice à onduleur P2000i

2830532



IDÉALE POUR



Fête
d'avant-partie



Hors réseau



Camping



Rangement de la rallonge électrique

Génératrice à onduleur P2500iEBT

2830537



IDÉALE POUR




Fête
d'avant-partie



Hors réseau



Camping



Application/appareil mobile Polaris compatible avec les lectures de bloc-instruments numérique et les fonctions de démarrage à distance

Génératrice à onduleur P3200iEBT

2830539



IDÉALE POUR




Rénovations
à faire
soi-même



Alimentation de
secours pour
une pièce



Caravaning



Application/appareil mobile Polaris compatible avec les lectures de bloc-instruments numérique et les fonctions de démarrage à distance

Génératrice à cadre ouvert P5500/P6500

2830534/2830535



IDÉALE POUR



Construction



Alimentation
de secours
pour la maison



Caravaning



Roue pour
terrain accidenté

Démarreur
électrique

LAVEUSE À PRESSION 3700

2830573



- 3 700 lb/po² à 2,5 gal US/min
- Pompe à came proaxiale Simpson
- Moteur CRX à soupapes en tête de 225 cm³ et 4 temps
- Système d'arrêt du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Pneus de 10 po pneumatiques
- Plaque moteur en acier robuste
- Construction tubulaire de 1,25 po
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel
- Boyau Morflex® de 35 pi
- Soupape de décharge thermique

LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE 2500

2830592



- 2 500 lb/po² à 1,5 gal US/min
- Moteur à induction électrique de 120 V
- Pompe axiale avec soupape de décharge thermique
- Chariot amovible facilitant le transport
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel avec buses à raccordement rapide
- Boyau Morflex® de 25 pi
- Pneus anticrevaillon de 8 po

ACCESSOIRES EN VEDETTE



HUILE POUR PETITS MOTEURS

- Huile moteur 4 temps
- » 2879383



HOUSSE TOUTES SAISONS

- » P2500iEBT • 2830540
- » P3200iEBT • 2830541
- » P5500/P6500 • 2830542



TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

- » P2500iEBT • 2889540
- » P3200iEBT • 2884866



ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE

- Fonctionnement en parallèle qui permet de combiner deux génératrices à onduleur Polaris

» 2830536



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

» 2830595



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po², 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus rapidement que les buses standard
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces

» 2830579

VISITEZ [POLARISPOWER.COM](https://www.polarispower.com)
POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS

Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. N'utilisez jamais une génératrice à l'intérieur. Les gaz d'échappement d'une génératrice contiennent du monoxyde de carbone et une exposition peut entraîner des blessures graves ou la mort. L'essence est extrêmement inflammable et explose dans certaines conditions. Faites toujours preuve de la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence.

ENTRETIEN ET GARAGE

HUILES ET
LUBRIFIANTS

ACCESSOIRES
DE GARAGE

CHARGEURS DE BATTERIE
ET PIÈCES DE RECHANGE

POLARIS POWER



VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR MAGASINER
LA GAMME COMPLÈTE
DE VÊTEMENTS POLARIS

POLARIS POLARIS.COM/ShopRZR

> VÊTEMENTS ET MARCHANDISES RZR



NOUVEAU
**T-SHIRT AVEC POCHE
À LOGO RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Noir | 2865584
Sable | 2865585



NOUVEAU
**T-SHIRT CRÉPUSCULE
DE DÉSERT RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Noir | 2865586
Gris | 2865587
JEUNES | P À TG | Noir | 2865596



NOUVEAU
**T-SHIRT À ENCOLURE
EN V RZR**

POUR FEMMES | P À 3TG
Noir | 2865593
Fuchsia chiné | 2865594



T-SHIRT RZR LIFE

POUR HOMMES | P À 3TG
Bleu marine | 2864727
Rouge | 2864728



T-SHIRT GEAR UP RZR

POUR FEMMES | P À 3TG
Mauve givré | 2864734
Gris chiné | 2864735



T-SHIRT DU ROCKEUR

POUR HOMMES | P À 3TG
Bleu marine | 2864732
Rouge | 2864733
JEUNES | P À TG | Bleu marine | 2864731



T-SHIRT RZR

POUR HOMMES | P À 3TG
Olive | 2864744
Rouge | 2864745
Noir/rouge | 2861936



**T-SHIRT À MANCHES LONGUES
PERFORMANCE RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Noir/gris | 2864729
Bleu/gris | 2864730



**T-SHIRT À MANCHES
LONGUES DUNES RZR**

POUR FEMMES | P À 3TG
NOUVEAU Bleu | 2865592
Noir | 2864736
Gris chiné | 2864737



NOUVEAU
**CHANDAIL À CAPUCHON
AVEC LOGO 3D RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Charbon | 2865590
Sable | 2865591



**T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FACTEUR DE
PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
NOUVEAU Lime | 2865493
Gris foncé | 2833074
Orange | 2833075



**CHANDAIL À CAPUCHON
AVEC LOGO À FERMETURE À
GLISSIÈRE INTÉGRALE RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
NOUVEAU Rouge | 2865588
Cyprés/orange | 2864725
Noir/lime | 2864724



**CHANDAIL À CAPUCHON
TECH À FERMETURE À
GLISSIÈRE INTÉGRALE RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Noir | 2864738
Bleu | 2864739
Orange | 2864740



**CHANDAIL À CAPUCHON
LÉGER RZR**

POUR FEMMES | P À 3TG
Gris foncé | 2864726
Rose poussiéreux | 2862571
Sauge | 2862731



**CHANDAIL À CAPUCHON
VAPOR RZR**

POUR HOMMES | P À 3TG
Orange | 2864741
Noir | 2862495
Gris | 2869593



**CHANDAIL À CAPUCHON
VAPOR RZR**

POUR FEMMES | P À 3TG
NOUVEAU Sarcelle | 2865595
Gris | 2864742
Olive | 2864743



CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC LOGO 3D RZR

Gris pâle | 2865582
Bleu | 2865583



CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT RZR

Cyprés | P/M : 2864747 | G/TG : 2864748
Gris/bleu | P/M : 2833514 | G/TG : 2833515
Noir/rouge | P/M : 2860607 | G/TG : 2860608



CASQUETTE RZR À VISIÈRE PLATE

Rouge | 2864746
Noir | 2862596
Bleu marine | 2861546



CASQUETTE RZR PRO

Noir | 2833135
Gris | 2862546



ENSEIGNE DE STATIONNEMENT RZR

2869932



FANION RZR

5 x 3 pi | 2862684



AUTOCOLLANT RZR DE 6 po

6 x 1,75 po | 2861865

>CHANDAILS, GANTS ET CACHE-COU



BLANC/BLEU
Adulte | 2865376



HAVANE/ORANGE
Adulte | 2865377
Jeune | 2865382




FUCHSIA/GRIS
Adulte | 2865379
Jeune | 2865381



SARCELLE/LIME
Adulte | 2865378



NOIR
Adulte | 2865374



BLEU
Adulte | 2865375
Jeune | 2865380

CHANDAILS DE CONDUITE

ADULTE : P À 3TG
JEUNE : P À TG

- Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale
- Manches élastiques avec poignets non restreignants



BLANC/BLEU
Adulte | 2865385



HAVANE/ORANGE
Adulte | 2865386
Jeune | 2865391



FUCHSIA/GRIS
Adulte | 2865388
Jeune | 2865390



SARCELLE/LIME
Adulte | 2865387



NOIR
Adulte | 2865383



BLEU
Adulte | 2865384
Jeune | 2865389



BLEU
2833138



LIME
2861952



CAMOUFLAGE
2861948



SCÉNIQUE RZR
2861949



NOIR
2861953



NOIR RZR
2861951



ROUGE RÉTRO
2861950



ROUGE RZR
2833139

CACHE-COU

- Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière
- Matériau extensible sans coutures
- Évacuation de l'humidité et protection solaire grâce à un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18

> CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



SARCELLE/LIME
2865411



BORDEAUX/FUCHSIA
2865435



FUCHSIA/GRIS
2865427



BLEU
2865431

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION EN LIGNE



CHAISE BERÇANTE KICKBACK

Vert | 2864816
Bleu | 2862626



COUVRE-BARRE D'ATTELAGE

2861623



PORTE-CLÉS POLARIS

12 x 8 po | 2864718



TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz

2861613



509 TACTICAL 3.0 MTN

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE PROTECTION, D'UN CONFORT ET D'UNE CONNECTIVITÉ DE PREMIER RANG

TP À 4TG
LA TAILLE VARIE SELON LES COULEURS
AUSSI OFFERTES POUR JEUNES

- COQUILLE**
- La fabrication en polycarbonate et polymère d'ABS permet d'assurer une solidité et une sensation de légèreté pour une protection maximale
- CARACTÉRISTIQUES**
- Système de diffuseur d'évacuation qui génère une pression négative en fonction de la vitesse de déplacement et aspire l'air humide du protecteur de respiration
 - Compatibilité avec les systèmes de communication universels Cardo® - intégration et assemblage facile des modules de systèmes de communication universels Cardo® (vendus séparément)
 - Technologie de jugulaire magnétique Fidlock®
 - Conception avec doublure pelucheuse
 - Compatible avec les systèmes de protection VEES (vendu séparément) pour les journées froides
 - Homologué DOT et CEE 22.06
- POIDS**
- À partir de 1300 g



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCROYABLE

TP À 2TG

- COQUILLE**
- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection
- CARACTÉRISTIQUES**
- Casque à ventilation complète
 - La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
 - Protecteur de respiration amovible
 - Écran de protection réglable sans outils
 - Doublure amovible et lavable
 - Homologué DOT et CEE 22.06
- POIDS**
- 1500 g



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

509 KINGPIN

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

- CARACTÉRISTIQUES**
- Fabriquée pour une utilisation hors route, la lentille sphérique sur dimensionnée procure une vision périphérique optimale
 - Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
 - La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

509 MX6

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU POUR LA SALETÉ

- CARACTÉRISTIQUES**
- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
 - Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles
 - Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

LA RANDONNÉE DE VOTRE VIE

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixez un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorez Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHEZ « POLARISORV »



RÉALISEZ VOTRE PROPRE RZR

1 CHOISISSEZ
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ
LA VERSION

3 CHOISISSEZ
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ
LES ACCESSOIRES

[VISITEZ POLARIS.COM/RZR](https://polaris.com/rzr)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES
DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS SES ANGLES!

POLARIS
Think Outside

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. App Store® est une marque déposée d'Apple, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber Products Inc. Cardo® est une marque déposée de Cardo Systems, Inc. CruzTOOLS® est une marque déposée de Cycoactive, Inc. Facebook® est une marque de service de Facebook, Inc. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. GatorStep® est une marque déposée de GatorStep LLC. Google Play™ est une marque de service de Google LLC; YouTube® est une marque déposée de Google LLC. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, LLC. NOCO Boost® et NOCO Genius® sont des marques déposées de The Noco Company. Pandora® est une marque déposée de Pandora Media, S.A.R.L. RIGID® est une marque de commerce de JST Performance, LLC/n Rigid Industries, LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. S&B® est une marque déposée de S&B Filters, Inc. SMART BOARD® est une marque déposée de Smart Technologies ULC Unlimited Liability Corporation Canada. Tiger Drylac® est une marque déposée de Tiger Coatings GMBH & CO. Twitter™ est une marque de service de X CORP. Velcro® est une marque déposée de Velcro IP Holdings LLC. YKK® est une marque déposée de YKK Corporation. La compatibilité et la disponibilité sont sous réserve de modification. Droit d'auteur © 2024 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.