



POLARIS
GENERAL



POLARIS

2026

VERSION FRANÇAISE

UNE ROBUSTESSE QUI N'ABANDONNE JAMAIS

Lorsque vous créez des catégories, vous ne vous arrêtez jamais. Nous sommes des conducteurs, constamment à la recherche de notre prochaine randonnée. C'est la performance inspirée des véhicules de course qui a propulsé nos athlètes sur les podiums du DAKAR et du Baja 1000, ou une équipe d'explorateurs déterminés voulant s'évader du quotidien et parcourir les fins fonds de l'arrière-pays. Trop robuste pour s'arrêter à la tombée de la nuit, trop robuste pour se contenter de la deuxième place, et trop robuste pour abandonner.



GAMME 2026

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/GENERAL

GENERAL XP 1000

XP 1000 SPORT (2 ET 4 PLACES)



100 hp
COURSE DE SUSPENSION DE 14 po ET DES BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE
TREVUIL DE 4 500 lb
TOIT SPORT EN POLY
PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT
PRO ARMOR CRAWLER XGF/XG DE 30 po

XP 1000 PREMIUM (2 ET 4 PLACES)



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DU XP 1000 EN PLUS DE :
ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 DE ROCKFORD FOSGATE® AVEC UNITÉ PRINCIPALE PMX
RÉTROVISEUR CONVEXE
CONSOLE CENTRALE REMBOURRÉE

XP 1000 ULTIMATE (2 ET 4 PLACES)



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DU XP 1000 EN PLUS DE :
AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND AVEC CAMÉRA ARRIÈRE INTÉGRÉ
ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 DE ROCKFORD FOSGATE®

GENERAL 1000

1000 SPORT (2 PLACES)



100 hp
COFFRE BASCULANT D'UNE CAPACITÉ DE 600 lb
DEMI-PORTIÈRES
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)
MODE GAZON VERSATRAC

1000 PREMIUM (2 PLACES)



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 1000 SPORT EN PLUS DE :
AMORTISSEURS FOX® 2.0 PODIUM QS3
PHARE À DÉL AVEC ÉCLAIRAGE DÉCORATIF ET FEUX ARRIÈRE À DÉL
ROUES DE 14 po ET PNEUS MAXXIS CORONADO DE 27 po

04 APERÇU 2026

- 06 MODÈLES POLARIS GENERAL
- 08 RIDE COMMAND
- 10 PIÈCES ET ACCESSOIRES POLARIS ENGINEERED

ACCESSOIRES ET ENTRETIEN

- 18 PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE
- 20 PORTIÈRES
- 22 TOITS
- 23 PROTECTION DU VÉHICULE
- 24 RANGEMENT
- 27 CONFORT DE LA CABINE
- 28 TREUILS
- 29 CHASSE-NEIGE ET CHENILLES
- 30 ÉCLAIRAGE
- 32 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 34 AUDIO
- 36 CHASSE
- 38 GLACIÈRES
- 40 ROUES ET PNEUS
- 46 SCÉLLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE

ENTRETIEN ET GARAGE

- 48 PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN
- 50 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 52 ACCESSOIRES DE GARAGE
- 54 CHARGEURS DE BATTERIE
- 55 PIÈCES DE RECHANGE
- 56 PIÈCES ROBUSTES

VÊTEMENTS

- 59 CHANDAILS ET GANTS
- 59 CASQUETTES ET CACHE-COU
- 60 VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET TENUES DÉCONTRACTÉES
- 61 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES

62 GAMME ET SPÉCIFICATIONS 2026

CONSTRUISEZ LE VÔTRE
À POLARIS.COM/GENERAL

GENERAL

UNE POLYVALENCE SANS COMPROMIS POUR EN FAIRE PLUS



Profitez encore plus du plein air avec le GENERAL, le côte-à-côte multisegment le plus vendu et construit tant pour le plaisir que pour le travail. Aventurez-vous sur de nouveaux sentiers. Accomplissez vos tâches rapidement. Offrant une polyvalence, une performance et un confort exceptionnels, le GENERAL est le véhicule à tout faire ultime.



POLYVALENCE

REMORQUEZ. ARRIMEZ. PARTEZ. | Apportez le nécessaire pour les activités en plein air grâce aux capacités de remorquage impressionnantes, aux 4 places assises et à un coffre basculant pouvant transporter plus de fournitures et de matériel.



CONFORT

LA MEILLEURE CONDUITE À CE JOUR | Maintenez votre niveau d'énergie toute la journée grâce au confort durable. Direction réactive, course de suspension utilisable jusqu'à 14 po et sièges baquets rembourrés procurant une expérience de conduite hors route sans effort.



PERFORMANCE

EXPLOREZ LES SENTIERS ET PLUS ENCORE | Une combinaison idéale de puissance pour les sentiers, de suspension favorisant le confort et de garde au sol élevée pour une exploration quasi illimitée.



GENERAL

CAPACITÉ POUR SATISFAIRE VOS AMBITIONS

GENERAL XP 1000

PROFITEZ DU SUMMUM EN MATIÈRE DE POLYVALENCE. Rehaussez votre expérience avec plus de hauteur grâce à un empattement de 64 po, des bras de suspension triangulaire à garde au sol élevée, un treuil HD Plus d'une capacité de 4 500 lb, et la technologie en tête de l'industrie disponible. Configurations à 2 et 4 places disponibles.

POLYVALENCE

Coffre basculant d'une capacité de 600 lb pour transporter de l'équipement de camping ou des outils

Garde au sol de 13,5 po et pneus de 30 po pour naviguer par-dessus les obstacles

Le mode gazon VersaTrac protège votre terrain pendant que vous abattez vos tâches

CONFORT

Course de suspension de 14 po qui adoucit les sentiers accidentés

Les sièges réglables et le volant inclinable vous permettent de sélectionner un réglage parfait

RIDE COMMAND, y compris la cartographie GPS et Group Ride (randonnée de groupe) pour manœuvrer sur différents terrains*

Système audio de première qualité Rockford Fosgate® pour écouter votre musique préférée en conduisant*

* Certaines versions

PERFORMANCE

Moteur de 100 hp ultra-réactif pour agrémenter l'exploration des sentiers, virage après virage

Treuil de 4 500 lb muni d'une corde synthétique pour éviter les obstacles sur les sentiers

Capacité de remorquage de 1 500 lb pour tirer une remorque ou traîner des billots hors des sentiers

La véritable AWD sur demande/2RM produit rapidement une traction adhérente



GENERAL XP 1000
SPORT



GENERAL XP 1000
PREMIUM



GENERAL XP 4 1000
ULTIMATE

GENERAL 1000

BRAVEZ AUTANT LES TÂCHES QUE LES SENTIERS. Emportez tout ce dont vous avez besoin pour le travail ou le plaisir avec un empattement de 60 po, 1 500 lb de capacité de remorquage, un coffre basculant d'une capacité de 600 lb et une course de suspension utilisable allant jusqu'à 13,2 po. Configuration à 2 places disponible.

POLYVALENCE

Coffre basculant d'une capacité de 600 lb pour transporter de l'équipement ou des outils

Garde au sol de 12 po et pneus de 27 po pour naviguer par-dessus les obstacles

Le mode gazon VersaTrac protège votre terrain pendant que vous abattez vos tâches

CONFORT

La course de suspension de 12,25/13,2 po permet d'absorber les chocs du terrain tout en explorant les sentiers

Les sièges réglables et le volant inclinable vous permettent de sélectionner un réglage parfait

Les demi-portières aident à vous protéger des intempéries

PERFORMANCE

Moteur de 100 hp ultra-réactif pour une performance sur les sentiers et au travail

Capacité de remorquage de 1 500 lb pour tirer une remorque ou traîner des billots hors des sentiers

La véritable AWD sur demande/2RM produit rapidement une traction adhérente



GENERAL 1000
SPORT



GENERAL 1000
PREMIUM



FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre GENERAL à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

HORS ROUTE, EN CONTACT



POLARIS RIDECOMMAND

REHAUSSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Faites passer votre véhicule au niveau supérieur avec RIDE COMMAND. Que vous poursuiviez des nouveaux sentiers ou planifiiez votre prochaine aventure, RIDE COMMAND vous permet de vous déplacer plus intelligemment et d'explorer plus en toute confiance. Accédez à la navigation par GPS, à des indicateurs personnalisables, à Group Ride (randonnée de groupe) et bien plus encore, et ce, directement à partir de l'affichage de 7 po, de l'application Polaris gratuite ou du site Web RIDE COMMAND. Le meilleur dans tout ça? Tout fonctionne même sans réseau cellulaire afin que vous soyez prêt en toutes circonstances.



PIÈCES ET ACCESSOIRES CONÇUS POUR CONVENIR À VOTRE GENERAL

CONÇUS

par ceux qui ont
conçu votre véhicule.

TESTÉS

à fond sur le terrain pour vous permettre
une conduite avec confiance à 100 %.

FIABLES

70 ans de métier.
Le n° 1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES
DOTÉS D'UNE
GARANTIE DE



MAINTENEZ VOS NORMES ÉLEVÉES. COMME NOUS.



NOUS IMPOSONS LES MÊMES NORMES À NOS PARTENAIRES

Partager une aventure en plein air avec un compagnon ou deux donne à votre expérience une énergie bien particulière. Lorsque nous découvrons une autre marque qui conçoit et teste ses produits avec la même rigueur que nous, des liens se forment. Nous leur attribuons donc un badge de partenaire exclusif et les invitons à nous accompagner dans cette aventure. C'est notre façon de vous proposer les meilleures options pour personnaliser votre véhicule Polaris sans faire de compromis. N'est-ce pas la meilleure façon pour vous et votre équipe de partir à l'aventure?



REHAUSSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE AVEC DES ACCESSOIRES INTÉGRÉS



CONCEPTION À TUBE PROFILÉ

Le profil intégré à la cage procure une surface d'étanchéité de première qualité.



AJUSTEMENT PARFAIT, ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Un joint d'étanchéité de 360° procure la cabine la plus étanche de notre gamme.



FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.

Cherchez **LR** pour identifier les accessoires prêts à utiliser Lock & Ride.



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT DES PHARES, DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES ET DES ACCESSOIRES AUDIO.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prêt à l'emploi simple pour ajouter de la puissance aux accessoires Polaris Engineered Accessories.

Cherchez **P** pour identifier les accessoires compatibles avec la technologie Polaris PULSE.



TESTÉS ET ÉPROUVÉS



POUSSIÈRE

VENT

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE
À PARTIR DE LA PAGE 18



UN CONFORT QUE VOUS DEVEZ VIVRE POUR Y CROIRE

Nos composants de cabine rehaussent l'expérience à l'intérieur du véhicule et procurent un confort supérieur.



FILEZ SUR UN NOUVEAU SENTIER



ENSEMBLE SENTIER ACCESSOIRES EN VEDETTE :

2881108 Pare-brise inclinable en verre : P. 18

2891289  Panneau arrière en verre : P. 19

2881992 Pare-chocs inférieurs latéraux Kick-Out, 4 places : P. 23

2882144  Grille de protection arrière rabattable : P. 26

2883126 Projecteur à faisceau large à DÉL PRO série D RIGID® : P. 30

2889790 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée double Pro Armor de 31 po : P. 31

2883785 Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE (x2) : P. 31

2879860 Faisceau en Y : P. 31

2890706 Glacière NorthStar de Polaris de 60 pte : P. 38

2890189 Ensemble de roues et pneus Pro Armor : 5301 à verrou de talon et Crawler XR, 30 po : P. 45

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
L'ENSEMBLE COMPLET



PRÉPAREZ-VOUS POUR LA CHASSE



ENSEMBLE CHASSE ACCESSOIRES EN VEDETTE :

- 2881108 Pare-brise inclinable en verre : P. 18
- 2891289  Panneau arrière en verre : P. 19
- 2883780 Toit sport en poly, 2 places : P. 22
- 2889157 Porte-bagages de capot avant : P. 26
- 2881540 Rétroviseur convexe : P. 27
- 2883126 Projecteur à faisceau large à DÉL PRO série D RIGID® : P. 30
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR RIGID® : P. 31
- 2883785 Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE (x2) : P. 31

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
L'ENSEMBLE COMPLET



Illustré sur le GENERAL XP 1000 Premium.
Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

DES ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES PLUS DURS



ENSEMBLE UTILITAIRE ACCESSOIRES EN VEDETTE :

- 2884223  Pare-brise ventilé pleine grandeur en poly à revêtement dur : P. 18
- 2891288  Panneau arrière en poly : P. 19
- 2891286 Portières supérieures en toile, 2 places : P. 21
- 2881101 Pare-chocs inférieurs latéraux Kick-Out, 2 places : P. 23
- 2889443 Porte-bagages pour coffre arrière Rhino-Rack® : P. 25
- 2891204 Œillets d'arrimage Rhino-Rack® : P. 25
- 2885046 Ensemble de roues et pneus Pro Armor : 5202 et Harvester, 30 po : P. 45

BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
L'ENSEMBLE COMPLET




Illustré sur le GENERAL XP 1000 Ultimate.
Convient à tous les modèles, moyennant certains ajustements.

PARE-BRISE

Protégez-vous des éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED


VERRE COMPARÉ AU POLY



POLYVINYLE
VERRE

Transparence supérieure (qualité automobile)
Anti-rayures
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité
Temps froid/robuste
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer
Résistant aux chocs
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer
Revêtement dur : 30 fois plus résistant aux rayures que le poly régulier



POLY
REVÊTEMENT DUR




INSTALLATION
RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE
À L'AIR

VERRE



PRÊT POUR LES ESSUIE-GLACES

PRÊT POUR LES ESSUIE-GLACES

PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2881108

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2889064

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884223

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



Les prises d'air intégrées vous permettent d'augmenter la circulation d'air durant les journées chaudes d'été ou de dégivrer votre pare-brise lors des matins les plus froids de l'hiver.

POLY



PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

» 2881111

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2881090

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



PANNEAUX ARRIÈRE

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plateforme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un pare-brise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et contrôlez le tourbillon en installant un panneau arrière.



AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LES TOURBILLONS DE POUSSIÈRE



PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2891289

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

» 2891288

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

ACCESSOIRES

PARE-BRISE ET
PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET
CONFORT DE LA CABINE

TREUILS, SYSTÈMES
DE CHASSE-NEIGE
ET CHEMILLES

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE
CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE ET GLACIÈRES

ROUES, PNEUS
ET REMORQUAGE

PORTIÈRES

COMPLÉTEZ VOTRE CABINE. Chaque GENERAL est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée et profiter d'une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



POIGNÉE ET DOUBLURE INTÉRIEURES DE PREMIÈRE QUALITÉ



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

REMPLEZ LES DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE

PORTIÈRES COMPLÈTES PREMIUM EN POLY

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement de première qualité dans la cabine
- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure douce au toucher, facile à nettoyer et de première qualité

A 2 PLACES

- Glace en verre à six réglages
- » 2889809
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM18-26

B 4 PLACES

- Glaces qui s'ouvrent en poussant vers l'extérieur
 - La trousse comprend un joint de recouvrement pour le montant B
- » 2889810
GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 4 1000 AM17-26

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AUX DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE

PORTIÈRES SUPÉRIEURES EN TOILE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

C 2 PLACES

- » 2891286
GENERAL XP 1000 AM20-26
GENERAL 1000 AM18-26

NON ILLUSTRÉ

4 PLACES

- » 2891287
GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 4 1000 AM18-26



TOITS


Protégez-vous contre les éléments. Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES DE PREMIÈRE QUALITÉ ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE



LAISSÉZ L'HUMIDITÉ CIRCULER

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

LES PLUS VENDUS

TOIT SPORT EN POLY

» 2883780
GENERAL XP 1000 AM20-26
GENERAL 1000 AM16-26

DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2891362
GENERAL XP 1000 AM20-26
GENERAL 1000 AM16-26
Compatible avec le toit sport en poly (2883780), vendu séparément

LES PLUS VENDUS

TOIT SPORT EN POLY

» 2883781
GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 4 1000 AM17-26

DOUBLURE DE TOIT EN POLY

» 2883802
GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 4 1000 AM17-26
Compatible avec le toit sport en poly (2883781), vendu séparément



PROTECTION DU VÉHICULE

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered. Conçus pour une installation facile et sécuritaire, tout en offrant une protection supplémentaire aux phares, à la carrosserie et à la suspension.



FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

Les fixations d'ancrage à expansion robustes permettent l'installation rapide des pare-chocs inférieurs latéraux et des pare-chocs, sans endommager le châssis du véhicule.



AILES ÉVASÉES/PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

A AILES ÉVASÉES XL

» AVANT ET ARRIÈRE • 2884220
GENERAL 1000/4 AM16-26
DE SÉRIE SUR LES MODÈLES GENERAL XP
Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas

B PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» AVANT • 2884221
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
» ARRIÈRE • 2884222
GENERAL XP 1000/4 AM20-26

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

C PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX KICK-OUT

• Compatibles avec les ailes évasées XL
» 2 PLACES • 2881101
GENERAL XP 1000 AM20-26
GENERAL 1000 AM16-26
» 4 PLACES • 2881992
GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 4 1000 AM17-26

PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX À PROFIL BAS

» 2881102 NON ILLUSTRÉ
GENERAL 1000 AM16-26
Non compatibles avec les ailes évasées XL

PARE-CHOC SPORT

D PARE-CHOC AVANT À PROFIL BAS SPORT

» 2881094 LES PLUS VENDUS
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

E PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Requiert un pare-chocs avant à profil bas Sport
Non compatible avec le porte-bagages de capot avant (2889157)

PARE-CHOC ARRIÈRE SPORT

» 2884345 NON ILLUSTRÉ
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

RANGEMENT | RHINO-RACK®

APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.*

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour coffre, ainsi que d'autres porte-bagages pour coffre et supports exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du GENERAL à profiter pleinement de leur prochaine aventure.

* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.



PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE



LR PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE

- L'accessoire modulaire idéal pour le transport de charges
- Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses
- La vaste gamme d'accessoires Rhino-Rack® permet d'adapter rapidement votre véhicule à votre journée de travail ou votre randonnée de fin de semaine

» 2889443

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

FIXATIONS



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étais à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément

» 2889327

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

Consultez la page 36 pour de plus amples informations sur les produits de chasse



CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un ensemble avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)

» 2891204

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et emplacements en caoutchouc qui sécurisent le matériel

» 2889528

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SUPPORT DE CRIC À HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus extrêmes

» 2889533

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



CRIC HAUTE LEVÉE DE 36 po

- Aide à réparer votre véhicule en bord de sentier ou à produire l'effet de levier nécessaire pour décoincer votre véhicule
- Léger, pèse moins de 30 lb

» 2889508

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
- Un écrou antirotation offre une sécurité maximale

» 2889531

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries

» 2889881

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SUPPORTS POUR PLAQUE D'ADHÉRENCE

- Solides, durables et faciles à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément

» 2889530

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26




SUPPORT POUR DRAPEAU

- Installez solidement des drapeaux ou des fouets lumineux sur la plate-forme Rhino-Rack®
- Support réglable de conception pliante à 180 degrés

» 2891228

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

RANGEMENT



A PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE

• Support solide, ne se replie pas

» 2885113
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Consultez la page 37 pour en savoir plus

C GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABBATABLE

» 2882144
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)

B TAPIS DE COFFRE

» 2881933
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

D RALLONGE DE PLATE-FORME

» 2881547
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)

NOUVEAU SANGLE POUR GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 PTE

• Fixe une glacière NorthStar de 30 pte au fond du coffre du véhicule

» 2891352



SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

» 2882165
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

» 2889157
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

LR COFFRE DE RANGEMENT

» 2881527
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Comprend toute la quincaillerie de montage pour une installation solide

LR ANNEAUX EN D

LES PLUS VENDUS
» 2881545
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

» 2882158
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 3,25 po (non compris)



KOLPIN OUTDOORS PORTE-BAGAGES DE DESSUS DE COFFRE

• Espace de transport pour scie à chaîne intégré, ouvre-bouteilles et fentes d'arrimage
• Dégagement de 7 po au-dessus de la glissière de plate-forme pour ranger de l'équipement sous le porte-bagages
• Acier durable et fini thermolaqué

» PORTE-BAGAGES • 53450
Trousse de montage (53504) requise, vendue séparément
» SUPPORT • 53504
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

KOLPIN OUTDOORS À VENIR EN SEPTEMBRE CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR PAROI DE COFFRE

• Loquet verrouillable en acier inoxydable
• Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
• Trous de montage intégrés pour une installation et un retrait rapides dans la paroi de coffre
• Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53475
Trousse de montage (98510) requise, vendue séparément
» SUPPORT (2 REQUIS) • 98510
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

KOLPIN OUTDOORS À VENIR EN SEPTEMBRE CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR COFFRE

• Loquets verrouillables en acier inoxydable accessibles du côté conducteur et passager
• Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
• Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53472
Trousse de montage (53504) requise, vendue séparément
» SUPPORT • 53504
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

CONFORT DE LA CABINE



LES PLUS VENDUS SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À 8 BOUCHES D'AIR

» 2891326
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatibles avec les ensembles audio Stage 4 de Rockford Fosgate®
Pour ajouter la trousse de chauffage (2881316), le caisson d'extrêmes-graves doit être retiré et le support de relocalisation de l'amplificateur (2885112) doit être installé.



RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



ENSEMBLE DE KLAXON

» 2890589
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

• Le plafonnier à DÉL offre des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
• Détachable pour une utilisation comme lampe de poche, fonctionne à piles, se recharge lorsque le véhicule est en marche
» 2884047
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM19-26



LES PLUS VENDUS SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN VERRE

» 2881090
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

CONSULTEZ LA PAGE 18 POUR LA GAMME DE PARE-BRISE



RÉTROVISEURS LATÉRAUX

• S'installent directement sur le cadre ROPS
• Entièrement réglables et repliables pour empêcher d'être heurté
» 2889243
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatible avec les accessoires de portière



TAPIS DE SOL

» 2881934
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI



• Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans la barre Polaris PULSE
• Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes
• En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir chaque fois une connexion fiable

LES PLUS VENDUS FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE

• Requis pour ajouter facilement des composants électriques
» 2883785
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM19-26

TREUILS

TESTÉS AVEC PLUS DE 1200 TRACTIONS À CHARGE MAXIMALE

FONCTIONNENT LORSQU'ENTIÈREMENT SUBMERGÉS

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SERIES

CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE SUR SENTIER

CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

UNE GARANTIE DE



- ✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ
- ✓ CROCHET AVEC SANGLE
- ✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCÉLLÉE
- ✓ MOTEUR SCÉLLÉ À AIMANTS PERMANENTS

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :

ENROULEMENT DE LA CORDE



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

1. Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage
2. Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge
3. Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement rapide de la corde



NON OFFERT

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE



Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



AJOUTEZ L'OPTION SUPÉRIEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

2881288
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE



CORDE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Grâce à sa conception légère, mais extrêmement solide, et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2879187



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris dans un rayon de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.



AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2881287



MODÈLE	4 500 lb	4 500 lb
GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM19-26	2891730	LES PLUS VENDUS 2891729

CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE

(TREUIL REQUIS, VENDU SÉPARÉMENT)

Choisissez un système de chasse-neige série Pro conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre GENERAL pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

Le système comprend :

- Support (2881763)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en acier de 72 po (2890335)
- Orientation hydraulique (2889052)
- Contrôleur hydraulique (2883391)

- Repères de chasse-neige (2872726)
- Déflecteur de chasse-neige (2858541)
- » 3880014
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Requiert une méthode de levage : Consultez les treuils ci-dessous.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO

Le système comprend :

- Support (2881763)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
- » 3880015
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Le système comprend :

- Support (2883256)
- Cadre (2882927)
- Chasse-neige en acier de 72 po (2890335)
- » 3880016
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Requiert une méthode de levage : Consultez les options de treuils et de levage hydraulique ci-dessous.

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO

Lames de 72 ou 66 po

Choix entre le poly ou l'acier

Système d'orientation manuelle de série



LAME EN POLY DE 66 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



LAME EN ACIER DE 72 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM16-26	2881763	LES PLUS VENDUS 2880260	Treuil série Pro de 4 500 lb 2891730 GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM19-26 Système d'orientation de lame de chasse-neige hydraulique 2889052 GENERAL 1000/4 AM16-18 Contrôleur de système de chasse-neige hydraulique 2883391 GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM16-26	LES PLUS VENDUS 72 po en acier 2890335 66 po série Pro en poly 2880269 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2890336	Déflecteur à neige de 72 po 2858541 Barre d'usure robuste de 72 po 2879875 Barre d'usure de 72 po 2204976 Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure robuste de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repères de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 Rallonge de chasse-neige série Pro 2880267 Déflecteur robuste 2884160

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Lames de 66 po

Choix entre le poly ou l'acier

Système d'orientation manuelle de série



LAME EN POLY DE 66 po
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



LAME EN ACIER DE 66 po
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES
GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM16-26	2883256	2889307	Treuil de 4 500 lb 2891729 GENERAL XP 1000/4 AM20-26 GENERAL 1000/4 AM19-26	66 po série Pro en poly 2880269 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2890336	Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure robuste de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repères de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CHENILLE PROSPECTOR PRO

• Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément.

» 2880649

GENERAL 1000/4 AM16-26

» 2885117

GENERAL XP 1000/4 AM20-26

SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2889487

GENERAL 1000/4 AM16-26
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
Si vous utilisez le système de chasse-neige série Pro, la rallonge de chasse-neige série Pro est requise (2880267)



ACCESSOIRES

PANNE-BRÛLE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE

TREUILS SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE ET GLACIÈRES

ROUES, PNEUS ET REMORQUAGE

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

**DISPOSITIFS DE
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS**

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

**GARANTIE À VIE
LIMITÉE DE RIGID®**

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

**CONSTRUCTION
ROBUSTE**

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

**EXTRÊMEMENT
BRILLANTES**

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.


 TYPES DE BARRES
D'ÉCLAIRAGE

SÉRIE SR PRO

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Offert en 10 et 32 po


SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Offert en faisceau de conduite, large et concentré


DÉL À RANGÉE DOUBLE


L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.
Offert en 11 et 31 po


DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Offert en 11, 20, 33 et 40 po



CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Offert en faisceau concentré


**CONSTRUISEZ
SELON VOTRE
VISION**

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lente à moyenne	Lente à moyenne	Élevée	Toutes
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas/arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou étroites	Toutes les situations de conduite et utilitaire


AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES

MODÈLE	ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE	
	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR
TOUS LES MODÈLES 2019 À 2026	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785 RALLONGE DE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883854	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785 FAISCEAU EN Y 2879860 RALLONGE DE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883854


SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- Support moulé en option qui ajoute du style
- Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor
- » 2890053

▲ Aucun câble de connexion de batterie n'est requis pour le GENERAL 1000.

■ Les unités d'éclairage RIGID® et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA
COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES
SUR POLARIS.COM/SHOPGENERAL

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ÉVADEZ-VOUS, SANS VOUS DÉCONNECTER.

POLARIS RIDECOMMAND

PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et assurez-vous de circuler sur un sentier balisé avec la technologie Snap-to-Trail. Plus tard, partagez votre itinéraire avec vos amis afin d'aller en randonnée ensemble.

SUIVEZ LE GROUPE

La fonction Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres conducteurs en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ

Découvrez de nouvelles destinations et laissez-vous inspirer en consultant les autres randonnées ou événements dans votre région. Vous pouvez même partager vos propres randonnées pour que les autres puissent en profiter.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 300 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

Écran tactile lumineux compatible avec les gants, visible dans toutes les conditions.

Navigation par GPS avec cartes préchargées
Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez toujours où vous êtes.

Planification d'itinéraire
Ajoutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre aventure hors route.

Group Ride - Technologie brevetée
La fonction « Follow the Leader » (suivre le chef) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage. Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une connexion cellulaire ou non.

» 2884072

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM19-26

Intégration avec une caméra
Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.

Expérience audio personnalisée
Jumelez facilement votre appareil à votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser de la musique en continu sans fil et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de messages texte.

Instruments configurables
Personnalisez votre expérience de conduite avec l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit à votre convenance.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER
L'APPLICATION POLARIS, RENDEZ-VOUS SUR
RIDECOMMAND.POLARIS.COM



TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- Installez l'affichage facilement dans le tableau de bord, pour un ajustement parfait et une finition supérieure
- Comprend les faisceaux de fils et les composants accessoires requis
- Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière, la technologie véhicule à véhicule Group Ride (randonnée de groupe) et l'antenne du système de navigation

» 2889338

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM20-26
Pour remplacer la chaîne audio PMX-P2 intégrée au tableau de bord installé en usine, ce qui suit est requis : PREMIÈRE OPTION : Amplificateur (2414533) et trousse de repositionnement (2885112), tous les deux requis et vendus séparément; DEUXIÈME OPTION : Ensemble audio Stage 2 et 3 RIDE COMMAND (2885163), vendus séparément.

SUPPORT DE RELOCALISATION DE L'AMPLIFICATEUR

- Sert à fixer l'amplificateur audio pour les haut-parleurs avant et arrière lorsque le caisson d'extrêmes-graves est retiré
- Requis pour installer une chauffeferette sur un véhicule équipé de RIDE COMMAND et du système audio

» 2885112

GENERAL XP 1000/4 AM20-21
GENERAL 1000/4 AM20-21

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions.

Suivi des amis
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

» 922-125

OFFERT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL
OU EN LIGNE SUR TRAILTECH.NET

TRAIL TECH

MADE FOR
POLARIS
ACCESSORIES



VOYAGER^{PRO}

AJOUTEZ N'IMPORTE QUEL VÉHICULE À VOS RANDONNÉES DE GROUPE POLARIS

Le système de navigation Trail Tech Voyager Pro se connecte facilement aux affichages 7 po des modèles Polaris et il est compatible avec la technologie RIDE COMMAND. Joignez la randonnée de groupe.

LE GPS DU CONDUCTEUR BRANCHÉ

Se caractérise par la compatibilité avec Group Ride (randonnée de groupe) de Polaris, des cartes personnalisées, la connectivité Bluetooth®, un écran tactile couleur de 4 po et une intégration complète au véhicule avec le bloc-instruments.

Des trousse spécifiques à toutes les marques de VUTT, VTT, motoneiges et motocyclettes sont offertes.

APPRENEZ-EN PLUS SUR
TRAILTECH.NET

f @RIDETRAILTECH

AUDIO



PRÊT À L'EMPLOI



ELEMENT READY™




AUCUNE PERTE D'ESPACE DE RANGEMENT



COMPATIBLE AVEC BLUETOOTH®

Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris pour construire le système le plus performant spécialement pour la plate-forme GENERAL. Mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



LES PLUS VENDUS
ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2
UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET ANTENNE

- Affichage couleur 2,7 po avec syntoniseur AM/FM/Large bande, commande Pandora® et connectivité Bluetooth®
 - Haut-parleurs coaxiaux avant de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage
- » 2884282
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM20-26



OPTION SUPÉRIEURE STAGE 3 POUR HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
HAUT-PARLEURS COAXIAUX ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR

- Deux haut-parleurs coaxiaux arrière de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage
 - Amplificateur à gamme étendue à 4 canaux de 400 W
 - Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière
- » 2885162
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM20-26



LES PLUS VENDUS
ENSEMBLE AUDIO STAGE 2 ET 3 POUR RIDE COMMAND
HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET ARRIÈRE, ANTENNE ET AMPLIFICATEURS

- Deux haut-parleurs coaxiaux avant et arrière de 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage
 - Amplificateur à gamme étendue à 4 canaux de 400 W
 - Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière
- » 2885163
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM20-26
Requiert l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND (2884072) et la trousse de montage pour affichage de 7 po (2884283), vendus séparément.



OPTION SUPÉRIEURE STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ

- Caisson d'extrêmes-graves de 400 W, 10 po
 - Compatible avec les ensembles audio Stage 1, Stage 2 et Stage 3
- » RIDE COMMAND • 2889306**
» PMX-P2 • 2889053**
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatible avec la trousse de chauffage (2881316)

BOUTON DE CONTRÔLE ACTIF DES GRAVES

- Bouton pour régler le volume du caisson d'extrêmes-graves indépendamment du volume des haut-parleurs
- » 2890427
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Non compatible avec le caisson d'extrêmes-graves PMX-P2 (2889053).



CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

UNITÉ PRINCIPALE :

PMX-P2

AUDIO :

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET 2

OPTIONS SUPÉRIEURES STAGE 3 + 4

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2
INSTALLÉ SUR LE XP PREMIUM

OPTION SUPÉRIEURE STAGE 3 POUR HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO
2885162

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 ET STAGE 2
UNITÉ PRINCIPALE PMX + HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT + ANTENNE
2884282

+ CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES EN OPTION

OPTION SUPÉRIEURE STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
2889053

Non compatible avec le système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air (2881316)

RIDE COMMAND

ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 ET STAGE 4 RIDE COMMAND

RIDE COMMAND + SYSTÈME AUDIO STAGE 3 DE ROCKFORD FOSGATE®
INSTALLÉ SUR LE XP ULTIMATE
+ OPTION SUPÉRIEURE STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
2889306

Pour ajouter la trousse de chauffage (2881316), le caisson d'extrêmes-graves doit être retiré et le support de relocalisation de l'amplificateur (2885112) doit être installé.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND
2884072

+ TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po
2889338
MODÈLES 2020 À 2026

+ ENSEMBLE AUDIO STAGE 2 ET 3 POUR RIDE COMMAND
HAUT-PARLEURS DE TABLEAU DE BORD, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO
2885163

+ OPTION SUPÉRIEURE STAGE 4
CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES
2889306

Non compatible avec le système de chauffage et de dégivrage à 8 bouches d'air (2881316)



PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943



RANGEMENT

LR PORTE-BAGAGES ARRIÈRE ADVENTURE

- Apportez plus d'équipement grâce aux panneaux intégrés MOLLE et au système d'installation Lock & Ride
- Les glacières NorthStar de Polaris de 30 ou 60 pte pourront être installées sur la plate-forme même avec le porte-bagages en place
- Compatible avec un (1) support Stronghold de Kolpin

» 2885113
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

LR SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN

- Support Stronghold de Kolpin pour fixer les étuis à fusil rigides ou d'autres articles Stronghold de Kolpin sur un porte-bagages arrière Adventure

» 2885114
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

ÉTUIS ET SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière
 - Verrouillable
- » 2882036
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément.



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2882426
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26
Support à verrouillage automatique (2883970 ou 2884106) requis, vendu séparément.



SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2884106
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2883970
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Support pour installer des étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément.

» 2889327
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

Consultez la page 24 pour plus de produits Rhino-Rack®.

SUPPORT RHINO-RACK®

SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI



LR SUPPORT RHINO GRIP PRO

» 2884107
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



LR SUPPORT RHINO GRIP XLR - DOUBLES

» 2889166
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



LR SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP

» 2881575
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUPPORT RHINO GRIP PRO (2)

» 2884109
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUPPORT RHINO GRIP XLR (2)

» 2889204
GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26

GLACIÈRES



CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.
CONÇUES POUR LA VIE.



CARACTÉRISTIQUES
DES GLACIÈRES DE
**30, 60 et
105 pte**



Poignées
confortables
ComfortCarry



Système
d'arrimage
TravellLock



Système de
drainage rapide
EasyOut



Pieds en
caoutchouc
antidérapants



Doublure
isolante
PolarWall



Joint
IceLock




105 pte

VERT ARMOISE • 2890707
GRAPHITE • 2883426

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2883648
SÉPARATEUR (1) • 2883468
ROUES • 2883967



1 façon
de séparer




60 pte

VERT ARMOISE • 2890706
GRAPHITE • 2883425

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882185
SÉPARATEURS (2) • 2882184
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179
ROUES • 2882180



2 façons
de séparer




30 pte

VERT ARMOISE • 2890705
GRAPHITE • 2883424

ACCESSOIRES

PANIER GRILLAGÉ • 2882438
SÉPARATEUR (1) • 2882186



1 façon
de séparer



15 pte

VERT ARMOISE • 2890704
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS
SOUPLES DE 20 pte**

GRAPHITE • 2889285



SANGLE POUR GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte

• Fixe une glacière NorthStar de 30 pte au fond du coffre du véhicule
» 2891352

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT –
QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.

CONSERVE LA GLACE TRÈS LONGTEMPS



CAR UNE GLACIÈRE NORMALE NE FAIT PAS LE POIDS ICI.

Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions au froid pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES

ROUES ET PNEUS



LA CONDUITE HORS ROUTE, POUR CIRCULER LIBREMENT ET CRÉER VOTRE PROPRE PARCOURS

En tant que sérieux conducteurs, nous comprenons. Tout ce que nous concevons a pour but de vous offrir la meilleure expérience de conduite de votre vie actuelle et future. Nous avons des modèles pour tous les types de conducteurs qui cherchent à se dépasser et à vivre des expériences inoubliables.



POURQUOI CHOISIR PRO ARMOR?

PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour **durer**
- Cote de plus de **4 828 km** (3 000 mi)

PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une **protection supplémentaire** exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- **Flancs à triple cintrage** plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps
Plusieurs concurrents utilisent seulement des pneus à flanc à double cintrage

PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une **meilleure résistance à la crevaison**



ACCESSOIRES

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

TOITS ET PROTECTION

RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE

TREUILS, SYSTÈMES DE CHASSE/PIÈGE ET CHEVILLE

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO

CHASSE ET GLACIÈRES

ROUES, PNEUS ET RÉMORQUAGE

PNEUS

Conçus et testés avec les ingénieurs de Polaris, pour un réglage parfait et pour assurer une performance optimale, des kilomètres durant.



DURETÉ UNIQUE PRO ARMOR CRAWLER XR

Adhérence supérieure sur tous les terrains, des sentiers de désert jusqu'aux rochers.

Pourquoi choisir Crawler XR?

Une dureté supérieure permet d'utiliser des crampons plus courts sans sacrifier la durée de vie de la bande de roulement et de réduire le poids. Excellente sur les terrains compactés et fermes.



DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER XG

Une adhérence inégalée pour escalader des rochers grâce à des crampons plus hauts et plus souples.

Pourquoi choisir Crawler XG?

Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes.



DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER AT

Relève tous les défis sur les sentiers. Dans le sable ou sur un sentier rocheux, ces pneus résisteront à presque tout.

Pourquoi choisir Crawler AT?

Motif de crampons directionnel, plus d'adhérence, meilleure traction et espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue.



DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR DUAL-THREAT

Technologie de matériau à deux composés procurant une adhérence et une traction améliorées.

Pourquoi choisir Dual-Threat?

Les crampons externes sont plus mous pour une meilleure sensation et plus d'adhérence dans les virages. Les crampons internes sont plus durs pour une plus longue durée utile de la bande de roulement.



PRO ARMOR HARVESTER

Conçu pour les sentiers et les applications agricoles avec une excellente adhérence, un impact minimal sur les récoltes et une longue durée utile.

Pourquoi choisir Harvester?

Excellent pour les chocs imprévus et les terrains accidentés.



COMPOSÉ DOUBLE PRO ARMOR MUD XC

La meilleure conception de bande de roulement avec une traction dynamique dans la boue et une conduite en douceur sur les sentiers bien équilibrés.

Pourquoi choisir Mud XC?

Pneu hybride parfait pour la boue et les sentiers.



DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR CRAWLER XP

Numéro un en matière de performance, durabilité et fiabilité. Conçu pour maîtriser les terrains les plus accidentés dans les conditions les plus difficiles.

Pourquoi choisir Crawler XP?

Meilleure maniabilité sur la terre molle et l'argile. Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable.



DURETÉ DOUBLE PRO ARMOR ATTACK 2.0

Sculpture de pneu tout usage avec construction radiale à 10 plis procurant une excellente traction et une durabilité accrue.

Pourquoi choisir Attack 2.0?

Espacement réduit entre les crampons procurant une meilleure traction sur les sols compactés et construction à 10 plis offrant une durabilité à long terme.



PRO ARMOR TREKKER

Le meilleur équilibre de maniabilité sur sentier et de faible bruit des pneus.

Pourquoi choisir Trekker?

Prévisibilité ultime et conduite silencieuse.



PRO ARMOR HD-K

Parmi les pneus Pro Armor les plus robustes. Roulez à travers les champs de maïs, les épines, les roches acérées ou quoi que ce soit qui se trouve sur votre chemin.

Pourquoi choisir HD-K?

Un pneu extrêmement résistant pour une longue durée utile.

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême
- Idéals autant pour les sentiers compactés que meubles



- Bandes de roulement extra profondes
- Crampons autonettoyants



- Procure traction et durabilité
- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons
- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Bande de roulement « agrippante » flexible
- Traction latérale agressive



- Performe dans les froids extrêmes
- Conserve sa forme et procure une traction



Les pneus Pro Armor ont été développés et testés pour garantir un réglage parfait, une durabilité supérieure et une performance optimale de longue durée. Peu importe le terrain, la boue, la saleté, le sable ou la neige, nous avons ce qu'il vous faut.



BALAYEZ POUR PLUS DE DÉTAILS



ROUES



14 po SÉRIE 40

15 po SÉRIE 50

A 4202 ○				C 4205 ○				F 5201							
AVANT	POIDS : 12,75 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	AVANT	POIDS : 10,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	POIDS : 17,1 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +4					
ARRIÈRE	POIDS : 13,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	ARRIÈRE	POIDS : 12,5 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523184-458				
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522544-266	NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1521507-521								
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-266		ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-521								
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522544-458	LUSTRÉ	AVANT	14 x 7 po	1521507-410								
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522545-458		ARRIÈRE	14 x 8 po	1521508-410								
B 4204 ○				D 4301 À VERRU DE TALON				G 5202							
AVANT	POIDS : 13 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb	DÉCALAGE : +4	POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38									
ARRIÈRE	POIDS : 14 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : -9	ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523284								
ACCENTUÉ	AVANT	14 x 7 po	1522546-266	NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1523283								
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-266												
NOIR MAT	AVANT	14 x 7 po	1522546-458	E HD À VERRU DE TALON DOUBLE											
	ARRIÈRE	14 x 8 po	1522547-458	POIDS : 40 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38									
				NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	14 x 7 po	1524022-458								
H 5203 À VERRU DE TALON ○ ○				I 5301 À VERRU DE TALON											
POIDS : 16 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb	DÉCALAGE : +38		POIDS : 17 lb	CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb	DÉCALAGE : +38									
NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1522435-458	ACCENTUÉ	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523282								
				NOIR MAT	AVANT/ARRIÈRE	15 x 7 po	1523266								

○ Écrous de roue requis ○ Verru de talon vendu séparément

ANNEAUX DE VERRU DE TALON


ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS DE 14 po

▲ Usiné 1522244-266
4203 à verrou de talon et HD
à verrou de talon double

● Noir mat - Rechange 1523146-458
5301 à verrou de talon et HD
à verrou de talon double

ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS DE 15 po

● Noir mat - Rechange 1523147-458
5203 à verrou de talon



CONNAISSEZ VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

1 = < 800 lb 2 = 801 à 1 300 lb 3 = 1 301 à 1 600 lb et plus

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE

ENSEMBLES DE ROUES ET PNEUS

14" SÉRIE 40	SENTIER		BOUE		UTILITAIRE		ROCHES	
	DUAL-THREAT 29 po	TREKKER 27 po	27 po	MUD XC 29 po	HARVESTER 27 po	28 po	CRAWLER XR 28 po	CRAWLER XG 30 po
4202 ACCENTUÉ	2883148	2890907	2884267	2884260	2882383	2883220	2881343	2881560
4202 ○ NOIR MAT	2883149	2890905	2884268	2884261	2882384	2883221	2881344	2881561
4204 ○ ACCENTUÉ	2883150		2884270	2884263	2882385	2883222	2881355	2881558
4204 ○ NOIR MAT	2883151		2884271	2884264	2882386	2883223	2881356	2881559
4205 ○ LUSTRÉ							2881371	2881564
4205 ○ NOIR MAT	2883152		2884269	2884262	2882387	2883224	2881372	2881563
4301 À VERRU DE TALON ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883219						2883213	2883211
4301 À VERRU DE TALON NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883218						2883212	2883210

2 FAÇONS D'ACHETER

PNEUS ET ROUES INDIVIDUELS - OU - ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

BALAYEZ POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur [Polaris.com/ProArmorGENERAL](https://www.polaris.com/ProArmorGENERAL)

15" SÉRIE 50	SENTIER		CRAWLER AT 30 po	TREKKER 30 po	UTILITAIRE HARVESTER 30 po	ROCHES		CRAWLER XP 30 po	CRAWLER XR 30 po
	ATTACK 2.0 28 po	30 po				CRAWLER XG 28 po	30 po		
5201 ACCENTUÉ	2883160	2883169	2889510			2883188	2883179	2889950	2890183
5201 NOIR MAT	2883159	2883168	2889511			2883187	2883178	2889951	2890184
5202 ACCENTUÉ	2883158	2883167	2889512		2885045	2883186	2883177	2889952	2890185
5202 NOIR MAT	2883157	2883166	2889513	2890916	2885046	2883185	2883176	2889953	2890186
5203 À VERRU DE TALON ○ NOIR MAT VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883163	2889516		2885049	2883182	2883173	2889956	2890187
5301 À VERRU DE TALON ACCENTUÉ VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162	2883171	2889514	2890914	2885047	2883190	2883181	2889954	2890189
5301 À VERRU DE TALON NOIR MAT VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161	2883170	2889515	2890913	2885048	2883189	2883180	2889955	2890190

○ Écrous de roue requis

ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm x 1,5



16 ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS AVEC ADAPTATEUR DE CLÉ

» 2879332

4 ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS SANS CLÉ

» 2879331

CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm x 1,5

» 2204966

ACCESSOIRES
PAGE-BRISÉ ET PANNEAUX ARRIÈRE
PORTIÈRES
TOITS ET PROTECTION
RANGEMENT ET CONFORT DE LA CABINE
TREILS SYSTÈMES DE CHASSE/PIÈGE ET CHEMILLES
ÉCLAIRAGE
TECHNOLOGIE CONNECTÉE ET AUDIO
CHASSE ET GLACIÈRES
ROUES PNEUS ET RÉMORQUAGE

SCELLANT POUR PNEU

COMMENT CELA FONCTIONNE

- Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT



DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART POUR EN SAVOIR PLUS

SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Aide à étanchéifier le talon de pneu contre la roue
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484

» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486

» POMPE DE 5 gal US • 2830487

» 55 gal US • 2830489

» 275 gal US • 2830488

REMORQUAGE

RAMPES



RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
- Glissières intégrées offrant une traction inégale
- Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement

» 52 x 90 po • 2884576




RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb, 1 500 lb par rampe

» 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384

» 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386




RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
- Sangles de sécurité comprises

» 72 x 51 po • 2875385

» 82 x 51 po • 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge totale jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
- Sangles de sécurité comprises

» 88 x 12 po • 2875387

HOUSES ET AUTRES

HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

» 2 PLACES • 2881841 » 4 PLACES • 2881787

GENERAL XP 1000 AM20-26 GENERAL XP 4 1000 AM20-26
GENERAL 1000 AM16-26 GENERAL 4 1000 AM17-26



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS

» 2882160

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



TROUSSE À OUTILS DE VÉHICULE HORS ROUTE PAR CRUZTOOLS®

» 2890429

GENERAL XP 1000/4 AM20-26
GENERAL 1000/4 AM16-26



TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel – sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans un coffre de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants :

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- (1) Couvercle conique

» 2830526

SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

» 2830527


VTT

» TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528

» SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE SUR POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS

COMMENT L'INSTALLER



1 Retirez la roue et l'écrou à essieu.

2 Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

3 Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

4 Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large.

5 Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.

6 Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple. * Conçu pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente.

ATTELAGES



ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
- Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
- Boule amovible, tige de 5/8 po et goupille

» RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522

» RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
- Conçue pour convenir aux attelages 3:1

» 2830524



SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po 2875320



BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

» BOULE DE 1 7/8 po • 2877602
» BOULE DE 2 po • 2877603

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
- Charge maximale de 18 000 lb/poids maximum du véhicule de 9 000 lb
- Comprend un sac fourre-tout

» 2884033



SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb

» 2884031



SANGLE À CLIQUET

- 2 po x 20 pi
- Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
- Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb

» 2884032



SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2

» 1,5 po x 15 pi • 2883296

» 1,5 po x 7 pi • 2883295

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



- A COURROIES D'ENTRAÎNEMENT**
 » 3211196
GENERAL 1000
 » 3211180
GENERAL XP 1000
 » **HD** - 3212359
GENERAL 1000/XP 1000
- B PLAQUETTES DE FREIN**
 » AVANT • 2205949
 » **HD** • AVANT • 2208933
 » ARRIÈRE • 2203318
 » **HD** • ARRIÈRE • 2208936
- C FILTRE À HUILE**
 » 2540086
 » **HD** • 2522498
- D BATTERIE**
 » 4014132-P
 » **HD** • 4081855
- E FILTRE À AIR**
 » 7082115
- F BOUGIE**
 » 3022662

CHERCHÉZ-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 55 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.



- G HUILE MOTEUR** P. 50
 » PS-4 • 1 pte • 2876244
 » PS-4 • 1 gal US • 2876245
 » PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395
 » PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



- H LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE**
 Pour le carter d'engrenages avant
 » 1 pte • 2877922
 » 2,5 gal US • 2877923



- I AGL**
 Pour la boîte de vitesses
 » 1 pte • 2878068
 » 1 gal US • 2878069
 » EXTREME • 1 pte • 2891028



- J LIQUIDE DE FREIN DOT 4**
 » 12 oz • 2872189

L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Comprend une trousse de vidange d'huile, des liquides du carter d'engrenages, des filtres à air et des bougies
 » 2830544



TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange
 » PS-4 • 2879323
 » PS-4 EXTREME • 2890057



TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

» 3 oz • 2871322
 » 14 oz • 2871423

PROGRAMME D'ENTRETIEN*

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	30 MOIS	36 MOIS	POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION
25 PREMIÈRES HEURES/1 MOIS 400 km/250 mi	50 HEURES 800 km/500 mi	100 HEURES 1 600 km/1 000 mi	150 HEURES 2 400 km/1 500 mi	200 HEURES 3 200 km/2 000 mi	250 HEURES 4 000 km/2 500 mi	300 HEURES 4 800 km/3 000 mi	
HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLECEZ AU BESOIN	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLECEZ	
FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES CHANGEZ LES LIQUIDES	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES CHANGEZ LES LIQUIDES	BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLECEZ AU BESOIN	BOÎTE DE VITESSES ET CARTER D'ENGRENAGES CHANGEZ LES LIQUIDES	
CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLECEZ AU BESOIN	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	LIQUIDE DE FREIN REMPLECEZ	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLECEZ AU BESOIN	FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	
LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.		FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLECEZ AU BESOIN	PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN	CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ LE LIQUIDE REMPLECEZ AU BESOIN	LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.	
				BOUGIES INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN			
				FILTRE À AIR INSPECTEZ REMPLECEZ AU BESOIN			

* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

HUILES ET LUBRIFIANTS

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE



HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 5W-50 PS-4

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

1 pte 2876244	1 gal US 2876245	16 gal US 2876247	Baril de 55 gal US 2876246	Réservoir portatif de 330 gal US 2878814
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	--

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

1 pte 2889395	1 gal US 2889396	16 gal US 2889397	Baril de 55 gal US 2889398	Réservoir portatif de 330 gal US 2889399
------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	--



HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles complètement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D4172. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg pendant des cycles d'essai à température et contrainte élevées. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2890882	RANGER XD 1500	2890883
2202166	RANGER 500, RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO (NON PRO R)	2890058
2890880	RZR PRO R	2890881

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE 12
MEMBRES DÉVOUÉS
DE L'ÉQUIPE
DÉDIÉE À L'HUILE POLARIS

PLUS DE
18 MOIS
DE DÉVELOPPEMENT
ET DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE
76 000 HEURES
D'ESSAI AU
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE km
(2,2 MILLIONS DE mi)
D'ESSAIS SUR
LE TERRAIN



LIQUIDE DE FREIN DOT 4

Un liquide de frein de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.
» 12 oz • 2872189



GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515
» 14 oz • 2871551



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ

» 1 pte D'HUILE POUR COURSE 2874124
AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING RÉPARABLES
» 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses.
» 1 pte • 2878068
» 1 gal US • 2878069
» EXTREME • 1 pte • 2891028



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.
» 1 pte • 2877922
» 2,5 gal US • 2877923



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.
» 1 pte • 2880514
» 1 gal US • 2880513
» 55 gal US • 2880512



CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection.
» 12 oz • 2881413



TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis.
» 12 oz • 2881416

ENTRETIEN ET GARAGE

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

HUILES ET LUBRIFIANTS

ACCESSOIRES DE GARAGE

CHARGES DE BATTERIE ET PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES ROBUSTES

ACCESSOIRES DE GARAGE



NOUVEAU TROUSSE D'OUTILS POUR REMPLACEMENT DE COURROIE

- Préparez-vous à toutes les éventualités des aventures en plein air
 - Comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous remettre en route
 - S'enroule pour se ranger facilement sous les sièges, dans la boîte à gants ou les compartiments de rangement
 - Courroie non comprise
- » 2830611



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'ensemble comprend :
 - (1) Tournevis flexible de 11 po à prise de 1/4 po
 - (1) Douille à deux côtés à prise de 1/4 po - 1/4 po x 8 mm
 - Poignée à prise en caoutchouc et manche flexible pour une meilleure utilisation
- » 2830572



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
 - Conçu pour prévenir les débordements
 - Durable pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 2830552



ENTONNOIRS

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
 - Conçus pour prévenir les débordements
 - Durable pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 1,25 pte BLEU • 2830574
- » 1,5 pte ROUGE • 2830575
- » 1,5 pte VERT • 2830576



NOUVEAU TROUSSE DES INDISPENSABLES

- Contient des câbles de démarrage, un compresseur d'air portatif Trail Tech, une sangle à cliquet, une sangle de remorquage, une trousse de réparation de pneus avec mèches, une trousse de premiers soins, un ruban à conduits, un ruban isolant, des attaches autobloquantes, un chiffon et un étui
- » 2881207



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À BATTERIE

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
 - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830513



SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et pour joints universels, 14 oz
 - Prise pistolet robuste à une main
 - 5 000 lb/po², avec rallonge en acier de 4 po qui lubrifie efficacement, réduit la friction, l'usure et la détérioration
- » 14 oz • 2830569



ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES

- Conception à roulement à rouleaux
- 20,5 x 16,75 x 14,75 po (L x P x H)
- » ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES AVEC 4 TIROIRS • 2830605
- » SÉPARATEURS CARRÉS (24 COMPARTIMENTS) • 2830606
- » SÉPARATEUR RÉGLABLE • 2830607
- » SUPPORT D'ARMOIRE • 2830608
- » ARMOIRE SANS TIROIR • 2830609



POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
 - Buse de contrôle du débit portable
 - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830595



PLATEAU DE VIDANGE DE LIQUIDE

- 22 x 22 x 11,5 po
 - Résistant aux produits chimiques et à la chaleur
 - Peut contenir jusqu'à 2 gal US de liquide
- » 2830551



PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et pour joints universels, 3 oz
 - Fabrication en acier robuste
 - Peut recevoir une buse sur tuyau rigide de 6 po et un tuyau flexible de 12 po à 12 000 lb/po²
 - Permet d'appliquer la graisse facilement
- » 3 oz • 2871312



RALLONGES ÉLECTRIQUES

- Cordons illuminés conçus pour le froid et la chaleur extrêmes
- » XD 50 pi, PRISE TRIPLE 12/3 • 2830587
- » 25 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830588
- » 50 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830589
- » 2 pi, EXTRÉMITÉ TRIPLE 14/3 • 2830603
- » 2 pi, ADAPTATEUR, 30 À 20 A, 10/3 • 2830602



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440
- » 90 LINGETTES À RÉCURER ROBUSTES • 2830441



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif d'un demi-gallon
 - Léger et facile à utiliser
- » 2830570



PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US
- » 2870465



TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac de vidange de 6,5 pintes, entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

- » 2830432



LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- Faisceau puissant - distance de 200 pi
 - Alimentée par 2 piles AAA
 - Éclairage écoénergétique de 90 lumens, 1 W
- » 2830436



PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
 - Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US
- » 2871285



CLÉ POUR FILTRE À HUILE - 65 mm (2 9/16 po) ET 73 mm (2 7/8 po)

- 65 mm : Coupe à 14 cannelures - Utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
 - 73 mm : Coupe à 15 cannelures - Utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
 - Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799, 2521728 et les autres filtres à 14 et 15 cannelures
- » 65 mm (2 9/16 po) • 2830550
- » 73 mm (2 7/8 po) • 2830594



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

- Permet de récupérer les fixations ou les pièces tombées dans les endroits difficiles d'accès
 - Force de retenue de 5 lb
 - Choix de hauteur entre 6,5 et 33 po
- » 2830435



COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
 - Réglages de la pression en lb/po², phare à DÉL et chargeur USB pour téléphone
- » COMPRESSEUR • 060-DAP
- » ÉTUI • 060-BAG
- » RALLONGE DE TUYAU DE 15 po • 060-LHS



PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90° avec endos magnétique
 - Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- » 2830586

CHARGEURS DE BATTERIE



PIÈCES DE RECHANGE



LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 1 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830567



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 2 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830568



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830599



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830601



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB40 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830547



BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB70 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830597



ÉTUIS DE PROTECTION POUR BATTERIES DE DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST®

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

» GB40 • 2830548

» GB70 • 2830598

VOTRE BATTERIE
EST PRÊTE
QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN

RECHERCHEZ DES PIÈCES À POLARIS.COM

POUR IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS!

Visitez Polaris.com/GENERAL.

Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires ».

Saisissez l'année du véhicule/le modèle, puis sélectionnez la pièce.

Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez-les.

HD HEAVY DUTY PARTS

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint maintenant un niveau supérieur avec les pièces HD. Les pièces HD de Polaris sont fabriquées pour les conducteurs qui poussent les limites de leur véhicule, jour après jour, saison après saison. Ils sont des grands éleveurs, des travailleurs de la construction et des conducteurs de sentier passionnés qui conduisent sur des terrains et dans des environnements extrêmes. Depuis la chaleur du Texas jusqu'à la toundra gelée du Grand Nord canadien, les marécages de la Louisiane et les montagnes du Wyoming.

GARANTIE



LIMITÉE

PALIER
BAGUES
COURROIES
D'ENTRAÎNEMENT

GARANTIE DE



ESSIEUX
BATTERIES

GARANTIE DE



FILTRES À AIR
PLAQUETTES
DE FREIN
FILTRES À HUILE



CONÇUES POUR PERFORMER DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

Nous savons que vous poussez votre véhicule à son paroxysme et exigez une performance de pointe. Les pièces HD sont conçues pour repousser les limites de votre véhicule et affronter des conditions extrêmes :





CHANDAILS ET GANTS

CHANDAILS DE CONDUITE

ADULTE : P À 3TG
JEUNE : P À TG

- Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale
- Manches élastiques avec poignets non restreignants

GANTS DE CONDUITE

ADULTE : P À 3TG
JEUNE : P À TG

- Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé
- Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène



OLIVE Adulte 2866415 Jeune 2866416	BLANC/BLEU Adulte 2865376	HAVANE/ORANGE Adulte 2865377 Jeune 2865382	FUCHSIA/GRIS Adulte 2865379 Jeune 2865381	SARCELLE/LIME Adulte 2865378	NOIR Adulte 2865374	BLEU Adulte 2865375 Jeune 2865380
---	---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	--



ROUGE Adulte 2866411	OLIVE Adulte 2866410 Jeune 2866417	BLANC/BLEU Adulte 2865385	HAVANE/ORANGE Adulte 2865386 Jeune 2865391	FUCHSIA/GRIS Adulte 2865388 Jeune 2865390	SARCELLE/LIME Adulte 2865387	NOIR Adulte 2865383	BLEU Adulte 2865384 Jeune 2865389
----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	--

CASQUETTES ET CACHE-COU



BLEU 2833138	LIME 2861952	CAMOUFLAGE 2861948	NOIR 2861953	ROUGE RÉTRO 2861950
------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

CACHE-COU

- Protégez votre cou du soleil et votre visage de la poussière
- Matériau extensible sans coutures
- Évacuation de l'humidité et protection solaire grâce à un facteur de protection contre les rayons UV de 15 à 18



CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE Rouge 2866468 Noir 2833500 Gris 2833498	Orange 2833124 Bleu marine 2833499 Cypres 2864562	CASQUETTE DE BASE <small>LES PLUS VENDUS</small> Rouge 2833123 Noir 2833495 Bleu marine 2833494 Gris 2833507	CASQUETTE ESSENTIELLE <small>LES PLUS VENDUS</small> Sable 2866471 Bordeaux 2865516 Bleu marine 2833128 Noir 2833127 Cypres 2864568	CASQUETTE AVEC LOGO OMBRÉ Noir 2865519 Olive 2865520
--	---	---	---	---

VÊTEMENTS

CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES. Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR
NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE VÊTEMENTS POLARIS

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET TENUE DÉCONTRACTÉE



BLOUSON À COQUILLE SOUPLE 2.0

POUR HOMMES | P À 3TG
NOUVEAU Vert forêt | 2866404
 Noir | 2865318
 Rouille | 2865319
 Bleu | 2865320

POUR FEMMES | P À 3TG
 Noir | 2865343
 Bleu | 2865344



BLOUSON DE TRAVAIL RANGE

POUR HOMMES | P À 3TG
 Noir | 2865321
 Havane | 2865322

POUR FEMMES | P À 3TG
 Noir | 2865345
 Havane | 2865346



GANTS DE TRAVAIL RANGE

POUR HOMMES | P À 3TG
 Noir | 2865392



T-SHIRT À CAPUCHON AVEC FPRUV

POUR HOMMES | P À 3TG
 Olive | 2865492
 Bleu | 2833072
 Gris | 2833073

POUR FEMMES | P À 3TG
NOUVEAU Gris | 2866421
 Bleu marine | 2865494
 Sarcelle | 2833103



CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

POUR HOMMES | P À 3TG
 Cabernet | 2865495
 Bleu | 2864671
 Cyprès | 2864672

POUR FEMMES | P À 3TG
 Cabernet | 2865496
 Bleu | 2864673
 Sarcelle | 2864674



T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

POUR HOMMES | P À 3TG
 Bleu foncé | 2865437
 Rouille | 2865438
 Gris | 2865439

POUR FEMMES | P À 3TG
 Rose foncé | 2865478
 Bleu foncé | 2865479
 Gris | 2865480



CHANDAIL PERFORMANCE

POUR HOMMES | P À 3TG
 Sable | 2865497
 Cyprès | 2865498



CHEMISE D'ÉQUIPE DE PUIITS LES PLUS VENDUS

POUR HOMMES | TAILLES VARIÉES
NOUVEAU Havane | P à 3TG | 2866413
 Cyprès | P à 3TG | 2864561
 Noir | TP à 4TG | 2862526
 Bleu marine | P à 3TG | 2833043

CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



NOUVEAU
 OLIVE/NOIR
 2866467

TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX INCROYABLE TP À 2TG

COQUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
- Protecteur de respiration amovible
- Écran de protection réglable sans outils
- Doublure amovible et lavable
- Coque de casque à double homologation DOT/CEE 22.06

POIDS

- 1500 g



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE



NOUVEAU
 ROUGE
 2866418

509 KINGPIN FOR POLARIS

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée pour une utilisation hors route, la lentille cylindrique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE



NOUVEAU
 SARCELLE RAYONNANT
 2866423

509 MX6 FOR POLARIS

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU POUR LA SALETÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Lentille externe en polycarbonate avec traitement anti-rayures et traitement antibuée interne
- Supports latéraux avec système de loquets pour changement rapide de lentilles
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION EN LIGNE



CHAISE BERÇANTE KICKBACK

Vert | 2864816
 Bleu | 2862626



PORTE-CLÉS POLARIS

12 x 8 po | 2864718



TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz

2861613



LORSQUE DES MILLIONS DE PERSONNES VOUS FONT CONFIANCE, VOUS VOUS METTEZ AU TRAVAIL.

IL PARAÎT QU'IL FAUT Y METTRE 10 000 HEURES AVANT DE MAÎTRISER QUELQUE CHOSE. NOUS CONSTRUISONS DEPUIS PLUS DE 70 ANS.

NOUS METTONS CONSTAMMENT NOS VÉHICULES À L'ESSAI AFIN D'AMÉLIORER LA CONDUITE POUR QUE VOUS PUISSIEZ ACCOMPLIR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ.



POLARIS SPORTSMAN

Des VTT pour les conducteurs de sentier, les aventuriers, les chasseurs, les grands éleveurs et toute autre personne qui désire explorer la vie en plein air.

POLARIS RZR

La gamme n° 1 de côte-à-côte sport, avec la gamme la plus complète, peu importe le terrain sur lequel vous conduisez. Des sentiers de montagne étroits aux régions forestières inexploitées jusqu'aux dunes profondes.

POLARIS RANGER

Les VUTT les plus performants spécialement conçus pour être les plus robustes et les plus agréables à conduire.

POLARIS EXPEDITION

Une performance élevée et un confort toutes saisons pour dépasser les limites du sentier.

POLARIS GENERAL

La marque multisegment n° 1. Polyvalence, confort et capacité d'explorer les sentiers et d'abattre des tâches.



**GENERAL XP 1000 2/4
ULTIMATE**



**GENERAL XP 1000 2/4
PREMIUM**



**GENERAL XP 1000 2/4
SPORT**

TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE	999 cm ³ , 4 temps, DACT, bicylindre/100 hp		999 cm ³ , 4 temps, DACT, bicylindre/100 hp		999 cm ³ , 4 temps, DACT, bicylindre/100 hp	
TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)	Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac		Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac		Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac	
SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE	Amortisseurs Walker Evans Velocity Bras de suspension triangulaire à garde au sol élevée Course de 35,6 cm (14 po)		Amortisseurs Walker Evans Velocity Bras de suspension triangulaire à garde au sol élevée Course de 35,6 cm (14 po)		Amortisseurs Walker Evans Velocity Bras de suspension triangulaire à garde au sol élevée Course de 35,6 cm (14 po)	
PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE	30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG		30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG		30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG	
DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)	300 x 162,5 x 190,5 cm (118,2 x 64 x 77 po)	381,5 x 162,5 x 195,1 cm (150,2 x 64 x 77 po)	300 x 162,5 x 190,5 cm (118,2 x 64 x 77 po)	381,5 x 162,5 x 195,1 cm (150,2 x 64 x 77 po)	300 x 162,5 x 190,5 cm (118,2 x 64 x 77 po)	381,5 x 162,5 x 195,1 cm (150,2 x 64 x 77 po)
GARDE AU SOL	34,3 cm (13,5 po)		34,3 cm (13,5 po)		34,3 cm (13,5 po)	
PLACES ASSISES	2/4		2/4		2/4	
CAPACITÉ DU COFFRE	272 kg (600 lb)		272 kg (600 lb)		272 kg (600 lb)	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	680 kg (1 500 lb)		680 kg (1 500 lb)		680 kg (1 500 lb)	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE	Caractéristiques du modèle Premium en plus de : Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND avec caméra arrière intégrée, ensemble audio Stage 3 de Rockford Fosgate®		Caractéristiques du modèle Sport en plus de : Ensemble audio Stage 1 de Rockford Fosgate® avec unité principale PMX, rétroviseur convexe, console centrale rembourrée		Toit sport en poly, pare-chocs sport à profil bas, treuil de 4 500 lb, coffre basculant, demi-portières de première qualité, phare à DEL avec éclairage décoratif et feux arrière à DEL, indicateur analogique à balayage double avec centre d'information de bord ACL de 4 po	



**GENERAL 1000
PREMIUM**



**GENERAL 1000
SPORT**

TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE	999 cm ³ , 4 temps, DACT, bicylindre/100 hp		999 cm ³ , 4 temps, DACT, bicylindre/100 hp	
TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)	Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac		Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac	
SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE	FOX® 2.0 Podium QS3 Bras de suspension triangulaire double avec barre stabilisatrice Course de 31,1/33,5 cm (12,25/13,2 po)		2 places : Tubulaire double 2F Sachs 4 places : FOX® 2.0 PODIUM QS3 Bras de suspension triangulaire double avec barre stabilisatrice Course de 31,1/33,5 cm (12,25/13,2 po)	
PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE	27 x 9-14; Maxxis® Coronado 27 x 11-4; Maxxis® Coronado		27 x 9-12; CST® Clincher 27 x 11-12; CST® Clincher	
DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)	295,6 x 158,7 x 187 cm (116,4 x 62,5 x 73,8 po)	295,6 x 158,7 x 187 cm (116,4 x 62,5 x 73,8 po)		
GARDE AU SOL	30,5 cm (12 po)		30,5 cm (12 po)	
PLACES ASSISES	2		2	
CAPACITÉ DU COFFRE	272 kg (600 lb)		272 kg (600 lb)	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	680 kg (1 500 lb)		680 kg (1 500 lb)	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE	Caractéristiques du modèle Sport en plus de : Amortisseurs FOX® 2.0 Podium QS3, phare à DEL avec éclairage décoratif et feux arrière à DEL, roues de 14 po et pneus Maxxis Coronado de 27 po		Châssis sport, volant inclinable réglable, coffre basculant, portières complètes de première qualité, roues en aluminium, indicateur analogique à balayage double avec centre d'information de bord ACL de 4 po	



PROFITEZ DE LA VIE HORS ROUTE.

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® et App Store® sont des marques déposées d'Apple, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque déposée de Caliber, Inc. Cardio® est une marque déposée de CARDO SYSTEMS LTD. CruzTOOLS® est une marque déposée de CYCOACTIVE, INC. Facebook™ est une marque de service de META PLATFORMS, INC. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play™ est une marque de service de Google LLC. YouTube™ est une marque déposée de Google LLC. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. Pandora™ est une marque déposée de Pandora Media, LLC. RHINO-RACK® est une marque déposée de Rhino Rack Australia Pty Limited. Rigid® est une marque de commerce de JST Performance, LLC s/n Rigid Industries LLC. Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES ULC UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. Tiger Drylac® est une marque déposée de TIGER COATINGS GMBH & CO.KG. ULTRA CROSS® est une marque déposée de THE CARLSTAR GROUP LLC. X™ est une marque de service de X CORP. Les prix, la compatibilité et les disponibilités sont sous réserve de modification à tout moment. Droit d'auteur © 2025 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

Pour toutes les spécifications, visitez le site Polaris.com Polaris se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications sans aucune obligation. Toutes les données relatives à la performance ou aux caractéristiques et avantages ont été compilées selon les données sur la concurrence disponibles au moment de l'impression.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE
RECHERCHER « POLARISORV »



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES ET EXPLOREZ ENCORE PLUS LOIN

1 CHOISISSEZ
LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ
LA VERSION

3 CHOISISSEZ
LA COULEUR

4 CHOISISSEZ LES
ACCESSOIRES



VISITEZ [POLARIS.COM/GENERAL](https://polaris.com/general)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

POLARIS
Think Outside