



**POLARIS**  
**RANGER**



**POLARIS**

**2026**

VERSION FRANÇAISE

# UNE ROBUSTESSE QUI N'ABANDONNE JAMAIS

Lorsque nous mettons nos véhicules à l'essai, nous ne négligeons rien. C'est pourquoi nous étions les premiers de l'industrie à introduire une transmission STEELDRIVE, à accroître la capacité de remorquage à 3 500 lb et à augmenter la charge utile du coffre à 1 500 lb. Pour vous et pour nous, être « assez bon » n'est pas suffisant, parce qu'un dur n'abandonne pas.

TEST DE CHARGE UTILE // RANGER XD 1500

TERRAINS D'ESSAI POLARIS



Ces manœuvres ont été réalisées dans des conditions d'essai contrôlées. Ne tentez pas de les effectuer.

## GAMME 2026

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/RANGER

### RANGER XD 1500 2025

P. 32



RANGER XD 1500 PREMIUM 2024

RANGER XD 1500 NORTHSTAR PREMIUM

RANGER CREW XD 1500 NORTHSTAR PREMIUM

RANGER XD 1500 NORTHSTAR ULTIMATE

RANGER CREW XD 1500 NORTHSTAR ULTIMATE

### 1000/XP 1000/XP KINETIC

P. 48



RANGER 1000

RANGER CREW 1000

RANGER 1000 EPS

RANGER 1000 PREMIUM

RANGER CREW 1000 PREMIUM



RANGER XP 1000 PREMIUM

RANGER CREW XP 1000 PREMIUM

RANGER XP 1000 NORTHSTAR PREMIUM

RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR PREMIUM

RANGER XP 1000 NORTHSTAR ULTIMATE



RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR ULTIMATE

RANGER XP 1000 ÉDITION TEXAS

RANGER CREW XP 1000 ÉDITION TEXAS

RANGER XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TEXAS

RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TEXAS



RANGER XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TRAIL BOSS

RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TRAIL BOSS

RANGER XP KINETIC PREMIUM 2024

RANGER XP KINETIC ULTIMATE 2024

### SP 570

P. 76



RANGER SP 570

RANGER CREW SP 570



RANGER SP 570 PREMIUM

RANGER CREW SP 570 PREMIUM



RANGER SP 570 ÉDITION NORTHSTAR

RANGER CREW SP 570 ÉDITION NORTHSTAR

### 500

P. 92



RANGER 500

### POUR JEUNES

P. 98



RANGER SP 570 ÉDITION NORTHSTAR

RANGER CREW SP 570 ÉDITION NORTHSTAR



RANGER 150 EFI

### 04 APERÇU 2026

- 06 MODÈLES RANGER
- 22 ÉDITION NORTHSTAR
- 24 RIDE COMMAND
- 26 PIÈCES ET ACCESSOIRES POLARIS ENGINEERED

### ACCESSOIRES ET ENTRETIEN

- 32 XD 1500
- 48 1000/XP 1000/XP KINETIC
- 76 SP 570
- 92 RANGER 500
- 98 POUR JEUNES

### ACCESSOIRES COMMUNS

- 100 TREUILS
- 102 CHASSE-NEIGE
- 106 ÉCLAIRAGE
- 108 TECHNOLOGIE CONNECTÉE
- 110 ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
- 113 CHENILLES
- 114 CHASSE
- 116 GLACIÈRES
- 118 ROUES ET PNEUS
- 126 SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE

### ENTRETIEN ET GARAGE

- 128 HUILES ET LUBRIFIANTS
- 130 ACCESSOIRES DE GARAGE
- 132 CHARGEURS DE BATTERIE ET PIÈCES DE RECHANGE
- 134 PIÈCES ROBUSTES

### VÊTEMENTS

- 137 VÊTEMENTS ET ARTICLES RANGER
- 137 COLLECTION RANGE
- 138 TENUES DÉCONTRACTÉES ET COIFFURES
- 139 CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES

### 140 GAMME ET SPÉCIFICATIONS 2026

MAGASINEZ TOUS LES  
ACCESSOIRES RANGER SUR  
POLARIS.COM/SHOPRANGER

# RANGER

## LE PLUS ROBUSTE. LE PLUS AGRÉABLE À CONDUIRE.



COUVERT PAR  
**2 ANS**  
DE GARANTIE  
LIMITÉE\*

Tirez le meilleur parti de votre journée de travail avec le RANGER, notre VUTT le plus performant. Abattez plus de travail avec la combinaison ultime de performance, confort et durabilité et ayez encore plus de plaisir sur les sentiers une fois le travail terminé.



### CAPACITÉ

NE TRAVAILLEZ PAS PLUS FORT, MAIS PLUS INTELLIGEMMENT | Abattez plus de travail avec la traction toutes roues motrices sur demande qui procure une traction instantanée et plus de puissance de transport et de remorquage pour les travaux les plus exigeants.



### CONFORT

GARDEZ L'EXTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR | Peu importe ce que vous faites, peu importe la température, profitez du moment grâce aux options de cabine fermée, aux six places assises et aux accessoires conçus pour la pluie ou le beau temps.



### DURABILITÉ

ABATTEZ LES TÂCHES DIFFICILES | Le RANGER est construit de manière à être suffisamment durable pour n'importe quel travail avec une plaque de protection sous la carrosserie disponible, un pare-chocs avant massif et l'assurance d'une garantie limitée de 2 ans.\*

\* Des conditions s'appliquent. Consultez un concessionnaire pour plus de détails.



# RANGER

MODÈLES  
ULTRA ROBUSTES

## UNE CLASSE À PART



## RANGER XD 1500 ÉDITION NORTHSTAR

**ULTRA ROBUSTE. CONFORT EXTRÊME.** Le RANGER XD 1500 NorthStar offre un confort extrême grâce à la cabine de première qualité la plus spacieuse et raffinée jamais construite. Configurations à 3 et 6 places disponibles.

### CAPACITÉ

Moteur ProStar de 1 500 cm<sup>3</sup> produisant 110 hp/105 lb-pi de couple pour la puissance en tête de l'industrie

Abattez plus de travail avec une capacité de remorquage de 3 500 lb et une capacité du coffre de 1 500 lb impressionnantes

Pneus Kenda® Cross Trail de 30 po avec une garde au sol de 15 po en tête de l'industrie pour une conduite et une maniabilité fiables

Treuil série Pro de 6 000 lb installé en usine avec enroulement rapide de la corde pour accomplir le travail efficacement

### DURABILITÉ

Châssis monobloc en acier ultra résistant et robuste pour plus de durabilité

La boîte de vitesses STEELDRIVE exclusive à l'industrie offre un contrôle précis et en douceur et une résistance accrue

### CONFORT

Le système de cabine offre une étanchéité et une protection contre les éléments

Chauffage et climatisation améliorés pour un contrôle complet de la température

Sièges chauffants profilés avec dossier à soutien lombaire pour les longues distances\*

Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND en option pour une navigation par GPS\* facile

Restez connecté et informé grâce au système de partage de renseignements sur votre véhicule, de contrôle et de connectivité RIDE COMMAND+\*

Système audio JBL® pour une expérience sonore immersive\*

\* Offert sur le RANGER XD 1500 NorthStar Ultimate



RANGER XD 1500  
NORTHSTAR  
PREMIUM



RANGER CREW XD 1500  
NORTHSTAR  
ULTIMATE



### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

# RANGER

MODÈLES DE  
DIMENSION NORMALE

## LA BÊTE DE SOMME DE TOUS LES JOURS

### RANGER 1000

**PRÊT À TRAVAILLER.** Soyez productif avec le RANGER 1000. Son puissant moteur procure une capacité de transport et de remorquage en tête de catégorie pour travailler plus efficacement. Configurations à 3 et 6 places disponibles.

#### CONFORT

Conduisez dans le confort grâce au volant inclinable et aux coussins de siège souples

Toit installé en usine offrant une protection contre les éléments\*

Filets de cabine simplifiés à utilisation d'une seule main facilitant l'entrée et la sortie

#### CAPACITÉ

Le moteur ProStar de 61 hp produit une puissance douce et silencieuse  
Affrontez les terrains rocailleux grâce à une garde au sol jusqu'à 12,5 po

Abattez plus de travail avec une capacité de remorquage de 2 500 lb et une capacité du coffre de 1 000 lb

Treuil de 4 500 lb installé en usine avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil pour accomplir facilement les tâches difficiles\*

\* Offert sur le RANGER 1000 Premium

#### DURABILITÉ

Transmission de 2<sup>e</sup> génération qui réduit l'effort de changement de vitesse jusqu'à 50 % pour une sensation uniforme

Affrontez les terrains accidentés avec une plaque de protection intégrale, un pare-chocs avant et des protecteurs de joint homocinétique disponibles en option

Construit pour durer avec un châssis monobloc et un entraînement avant renforcé



RANGER 1000  
PREMIUM



RANGER CREW 1000



#### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

# RANGER

MODÈLES DE  
DIMENSION NORMALE

## POLYVALENCE AU TRAVAIL ET SUR LES SENTIERS

### RANGER XP 1000 ÉDITION NORTHSTAR

**DOMINEZ LES TÂCHES ET LES SENTIERS EN TOUT TEMPS.** La performance du RANGER XP 1000, avec système de cabine intégrale et chaufferette et climatiseur installés en usine. Configurations à 3 et 6 places disponibles.

#### CONFORT

Le système de cabine fermée offre une protection très étanche contre les éléments

Chauffage et climatisation pour un confort toutes saisons

Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND en option pour une navigation par GPS\* facile

Système audio JBL® pour une expérience sonore immersive\*

\* Offert sur le RANGER XP 1000 NorthStar Ultimate

#### CAPACITÉ

Le moteur ProStar de 82 hp offre plus de puissance pour s'attaquer aux travaux et aux sentiers

Capacité du coffre de 1 000 lb en tête de catégorie et capacité de remorquage de 2 500 lb pour abattre plus de travail en moins de trajets

14 po de garde au sol pour franchir les terrains difficiles

Commande d'accélérateur à 3 positions avec modes de conduite Performance, Standard et Travail pour des situations spécifiques

Treuil de 4 500 lb installé en usine pour vous sortir des situations imprévues

#### DURABILITÉ

Transmission de 2<sup>e</sup> génération qui réduit l'effort de changement de vitesse jusqu'à 50 % pour une sensation uniforme

Châssis monobloc rigide, train avant redessiné avec pare-chocs avant plus large et plaque de protection intégrale pour plus de robustesse

Pneus Pro Armor X-Terrain de 29 po à 8 plis avec résistance à la crevaison améliorée



RANGER XP 1000  
NORTHSTAR  
PREMIUM



RANGER CREW XP 1000  
NORTHSTAR  
ULTIMATE



RANGER XP 1000  
PREMIUM



RANGER CREW XP 1000  
PREMIUM

### RANGER XP 1000

**DOMINEZ LES TÂCHES ET LES SENTIERS.** Le RANGER XP 1000 offre une performance plus sportive sur les sentiers et une productivité accrue au travail. Configurations à 3 et 6 places disponibles.

#### CONFORT

Toit installé en usine pour plus de protection et filets de cabine redessinés facilitant l'entrée et la sortie

Phares à DÉL pour travailler avec un meilleur éclairage tôt le matin ou tard le soir

Rangement facile d'accès sous le siège et dans la cabine et prise de recharge USB pour les appareils électroniques

Sièges profilés avec appui-dos procurant un soutien sur les terrains difficiles

#### CAPACITÉ

Le moteur ProStar de 82 hp offre plus de puissance pour s'attaquer aux travaux et aux sentiers

Capacité du coffre de 1 000 lb en tête de catégorie et capacité de remorquage de 2 500 lb pour abattre plus de travail en moins de trajets

14 po de garde au sol pour franchir les terrains difficiles

Commande d'accélérateur à 3 positions avec modes de conduite Performance, Standard et Travail pour des situations spécifiques

Treuil de 4 500 lb installé en usine pour vous sortir des situations imprévues

#### DURABILITÉ

Transmission de 2<sup>e</sup> génération qui réduit l'effort de changement de vitesse jusqu'à 50 % pour une sensation uniforme

Châssis monobloc rigide, train avant redessiné avec pare-chocs avant plus large et plaque de protection intégrale pour plus de robustesse

Pneus Pro Armor X-Terrain de 29 po à 8 plis avec résistance à la crevaison améliorée



#### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

# RANGER

MODÈLES ÉDITION SPÉCIALE  
ET ÉLECTRIQUES

## RANGER XP 1000 ÉDITIONS SPÉCIALES

**MODÈLES SPÉCIALEMENT CONÇUS.** Fabriquées à partir du RANGER XP 1000 qui a fait ses preuves, nos éditions spéciales offrent un confort et une capacité améliorés pour des utilisations spécifiques.

### RANGER XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TRAIL BOSS

Système de cabine fermée installé en usine pour garder les éléments à l'extérieur

Chauffage et climatisation pour un confort toutes saisons

Contrôle de descente active pour plus de maîtrise sur les terrains en pente descendante

Suspension arrière à autonivelage pour une conduite en douceur, même avec une pleine charge

Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND pour une navigation par GPS facile

Restez connecté et informé grâce au système de partage de renseignements sur votre véhicule, de contrôle et de connectivité RIDE COMMAND+

Configurations à 3 et 6 places disponibles

### RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR ÉDITION TEXAS

Système de cabine fermée installé en usine pour garder les éléments à l'extérieur

Chauffage et climatisation pour un confort toutes saisons

Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND pour une navigation par GPS facile

Système audio JBL® pour une expérience sonore immersive

Insigne et peinture édition Texas exclusives

Configuration à 6 places disponible

### RANGER CREW XP 1000 ÉDITION TEXAS

Bras de suspension triangulaire arqués à garde au sol élevée de 14 po pour surmonter les terrains difficiles

Treuil de 4 500 lb pour accomplir les tâches

Pneus Pro Armor X-Terrain de 29 po à 8 plis avec résistance à la crevaison et durabilité améliorées

Insigne et peinture édition Texas exclusives

Configuration à 6 places disponible



## RANGER XP KINETIC 2024

**LA PUISSANCE POUR EN FAIRE PLUS.** Le RANGER XP Kinetic offre la puissance pour en faire plus avec une capacité sans compromis, une durabilité inégalée et la performance raffinée d'un groupe motopropulseur entièrement électrique. Configuration à 3 places seulement.

### CAPACITÉ

Moteur électrique de 110 hp et couple de 140 lb-pi pour un transport et un remorquage sans effort

Capacité du coffre de 1 250 lb et capacité de remorquage de 2 500 lb pour abattre plus de travail en moins de trajets

Garde au sol de 14 po pour circuler sur les terrains difficiles avec facilité

Optimisez la puissance pour réaliser vos travaux grâce à trois modes de conduite : Eco+, Standard et Sport

### DURABILITÉ

Couvert par une garantie limitée de 2 ans et une couverture de 5 ans pour la batterie pour plus de tranquillité d'esprit\*

Profitez de plus de temps de conduite puisque les coûts d'entretien devraient être 70 % moins élevés que la moyenne pour les véhicules à essence similaires\*\*

Un châssis monobloc rigide, une plaque de protection intégrale et un grand pare-chocs avant prêts à surmonter les terrains difficiles

### CONFORT

Fonctionnement silencieux et propre qui facilite les conversations et les déplacements en toute discrétion vers les lieux de chasse

Rangement intérieur pratique avec boîte à gants double et rangement sous le siège

Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND pour une navigation par GPS facile\*\*\*

Restez connecté et informé grâce au système de partage de renseignements sur votre véhicule, de contrôle et de connectivité RIDE COMMAND+



RANGER XP KINETIC 2024  
ULTIMATE



RANGER XP KINETIC 2024  
PREMIUM

\* Des conditions s'appliquent. Consultez un concessionnaire pour plus de détails.

\*\* L'estimation du fabricant est basée sur les coûts d'entretien périodique d'une période de 5 ans.

\*\*\* Offert sur le RANGER XP Kinetic Ultimate 2024



### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

# RANGER

MODÈLES DE DIMENSION INTERMÉDIAIRE

ABATTEZ PLUS DE TRAVAIL.

AYEZ PLUS DE PLAISIR.

## RANGER SP 570 NORTHSTAR

**TRAVAILLEZ ET AMUSEZ-VOUS CONFORTABLEMENT.** Le RANGER SP 570 NorthStar procure plus de confort avec une cabine chauffée entièrement fermée pour que vous restiez confortable, des sentiers jusqu'aux travaux autour de la propriété. Configurations à 2 et 4 places disponibles.

### AGRÉABLE À CONDUIRE

Le système de cabine fermée offre une protection étanche contre la pluie et la poussière et réduit le bruit pour procurer une conduite confortable

Chauffage installé en usine pour un confort accru par temps froid

Garde au sol de 10,5 po pour affronter les terrains difficiles

Phares à DÉL pour un meilleur éclairage dans des situations de luminosité réduite

### IDÉAL POUR LE TRAVAIL

Moteur ProStar de 44 hp pour une puissance douce

Capacité du coffre basculant de 500 lb et capacité de remorquage de 1500 lb pour les charges plus lourdes

AWD pour une traction instantanée sur les terrains difficiles

Mode gazon VersaTrac pour réduire les dommages aux pelouses

### ADAPTATION PARFAITE

Largeur compacte de 58 po pour sillonner les sentiers plus étroits

Rayon de braquage plus court pour manœuvrer dans les espaces restreints

Intervalles d'entretien plus longs permettant d'obtenir plus de temps disponible pour le travail et les loisirs

## RANGER SP 570

**CONÇU POUR LE TRAVAIL ET LE PLAISIR.** Lorsqu'il y a des tâches à accomplir, le RANGER SP 570 rend le transport et le remorquage faciles et rapides grâce à sa capacité en tête de catégorie. Lorsque vient le temps de s'amuser, il offre une conduite douce et une maniabilité facile. Configurations à 2 et 4 places disponibles.

### AGRÉABLE À CONDUIRE

Course de suspension de 9 po à l'avant et 10 po à l'arrière pour une conduite confortable

Garde au sol de 11 po en tête de catégorie pour surmonter les roches et les ornières sur le sentier

Phares à DÉL pour un meilleur éclairage dans des conditions de luminosité réduite\*

\* Offert sur le RANGER SP 570 Premium

### IDÉAL POUR LE TRAVAIL

Moteur ProStar de 44 hp pour plus de puissance

Capacité du coffre basculant de 500 lb et capacité de remorquage de 1500 lb pour les charges plus lourdes

AWD pour une traction instantanée sur les terrains difficiles

Mode gazon VersaTrac pour réduire les dommages aux pelouses

### ADAPTATION PARFAITE

Largeur compacte de 56 po pour sillonner les sentiers plus étroits

Rayon de braquage plus court pour manœuvrer dans les espaces restreints

Intervalles d'entretien plus longs permettant d'obtenir plus de temps disponible pour le travail et les loisirs



RANGER SP 570 NORTHSTAR



RANGER CREW SP 570 NORTHSTAR



RANGER SP 570 PREMIUM



RANGER CREW SP 570



### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

# RANGER

MODÈLES DE DIMENSION  
INTERMÉDIAIRE

LE BON OUTIL.  
LE BON PRIX.

## RANGER 500

**LE TRAVAIL FAIT PARTIE DE LA RÉCOMPENSE.** Grâce à ses caractéristiques prêtes pour le travail, notamment un coffre basculant, un treuil installé en usine et plus encore, ce véhicule est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à s'acquitter de leurs tâches sans se ruiner.

### SIMPLIFIE LES TÂCHES

#### COFFRE BASCULANT

Réduisez vos déplacements grâce au coffre basculant à gaz. Le véhicule peut transporter jusqu'à 300 lb, soit environ 10 sacs de paillis sec.\*

#### REMORQUAGE

Gagnez temps et énergie dans vos tâches sur votre propriété. De plus, un récepteur d'attelage standard de 2 po gère facilement les charges lourdes, vous permettant de transporter des matériaux d'aménagement paysager lourds ou de grosses broussailles/branches plus efficacement.

#### TREUIL

Dégagez les arbres abattus et enlevez les souches grâce à la puissance de traction d'un treuil de 2 500 lb installé en usine.

#### PUISSANCE

Un moteur de 28 hp fournit la bonne quantité de puissance pour une conduite douce et contrôlée, vous aidant à travailler plus efficacement.

### FACILE À UTILISER

#### LARGEUR COMPACTE

Entreposez-le facilement et manœuvrez dans des endroits exigus grâce à sa largeur d'à peine 56 po.

#### COMMANDES CONVIVIALES

Montez et partez grâce aux commandes conviviales. La traction toutes roues motrices sur demande (AWD) réactive engage automatiquement les quatre roues lorsqu'une perte de traction est détectée pour vous permettre de continuer votre route.

#### RANGEMENT INTÉRIEUR

Transportez ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Le rangement intérieur pratique permet d'emporter et d'accéder facilement aux éléments essentiels, tels que votre téléphone, vos boissons et vos petits outils.

#### PHARES À DÉL

Travaillez quand cela vous convient grâce aux phares à DÉL, offrant une meilleure visibilité que les halogènes dans des conditions de faible luminosité.

#### TOIT

Restez à l'aise pendant les longues journées grâce à un toit installé en usine, offrant de l'ombre contre le soleil et une protection contre les broussailles.

### FACILE À POSSÉDER

#### ENTRETIEN SANS SOUCI

Il est facile d'effectuer votre propre entretien grâce à un accès pratique à l'huile, au filtre à air et à d'autres composants.

#### RESSOURCES SUR DEMANDE

Vous avez des questions sur votre véhicule? Accédez à notre bibliothèque en ligne complète de ressources pour le propriétaire pour obtenir des réponses à vos questions - à tout moment et en tout lieu. Besoin d'aide supplémentaire? Communiquez facilement avec nos experts des produits via clavardage ou téléphone.

#### RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

Accédez facilement à des produits d'entretien pour véhicules et faites entretenir votre véhicule auprès de plus de 1 000 concessionnaires partout au pays. Utilisez la page de localisation de concessionnaire pour trouver celui près de chez vous.

#### GARANTIE

Roulez en toute tranquillité d'esprit grâce à une garantie d'un (1) an.

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Moteur ProStar de 28 hp

Garde au sol de 10 po

Pneus de 25 po

Capacité de remorquage de 1 500 lb

Capacité du coffre de 300 lb

Toit

Phares à DÉL

Treuil de 2 500 lb avec télécommande câblée

Pare-chocs avant en acier



### FAITES-EN VRAIMENT LE VÔTRE

Choisissez parmi une variété d'accessoires Polaris Engineered testés et fiables pour adapter votre RANGER à votre mode de conduite.

BALAYEZ POUR EN SAVOIR PLUS

CÔTE-À-CÔTE ET VTT POUR JEUNES

# INSPIRANT LA CONFIANCE HORS ROUTE

Permettez aux jeunes conducteurs de vivre leurs propres aventures hors route avec des véhicules pour jeunes conçus pour le confort et le contrôle. Notre gamme hors route pour enfants comprend de petits VTT, quads, véhicules à 4 roues et côte-à-côte conçus pour différents groupes d'âge et niveaux d'expérience des enfants, et sont tous dotés de caractéristiques de sécurité de pointe.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ APPRÉCIÉES PAR LES PARENTS

SÉCURITAIRE ET FIABLE | Soyez rassuré : Tous les modèles Polaris pour jeunes sont équipés des meilleures caractéristiques de sécurité de l'industrie afin de fournir une base solide à tous les conducteurs de la nouvelle génération.



## PERFORMANCE CONÇUE POUR LES JEUNES

PROFITEZ DE LA JOURNÉE. | Les enfants peuvent partir à l'aventure en toute confiance grâce à une ergonomie adaptée à leur âge, une suspension performante et suffisamment de garde au sol pour éviter les obstacles.



## GRANDIR AVEC POLARIS

CONDUISEZ À UN JEUNE ÂGE. CONDUISEZ SOUVENT. | Nous construisons des VTT et des VCC pour jeunes inspirant confiance. Nous offrons des VTT fabriqués pour les conducteurs âgés de 6 ans et plus, 10 ans et plus et 14 ans et plus et des VCC pour les conducteurs âgés de 10 ans et plus.



CÔTE-À-CÔTE ET VTT POUR JEUNES

# PERFORMANCE CONÇUE POUR LES JEUNES

## RZR 200 EFI

**PERFORMANCE D'UN VCC POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION.** Offrez aux jeunes la performance du RZR et renforcez leur autonomie tout en encourageant les activités en plein air grâce à une technologie de pointe que les parents apprécieront comme la détection de port du casque, la performance conçue pour les jeunes et la puissance qui s'adapte à leur développement. Le RZR 200 est conçu pour les conducteurs âgés de 10 ans et plus avec la supervision d'un adulte.

### RZR 200 EFI

Moteur 4 temps, monocylindre de 180 cm<sup>3</sup>  
Garde au sol de 10 po  
Pneus de 24 po  
Largeur de 48 po  
Âge : 10 ans et plus



## RANGER 150 EFI 2025

**LA CAPACITÉ D'UN VCC POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION.** Introduisez les jeunes à la conduite et la maniabilité légendaires du RANGER doté d'une puissance adaptable qui évolue avec eux. Il est équipé de caractéristiques de sécurité de pointe comme la technologie de détection de port du casque et le système Ride Control pour jeunes offrant une tranquillité d'esprit aux parents. Le RANGER 150 EFI est conçu pour les conducteurs âgés de 10 ans et plus avec la supervision d'un adulte.

### RANGER 150 EFI 2025

Moteur 4 temps, monocylindre de 150 cm<sup>3</sup>  
Garde au sol de 8 po  
Pneus de 22 po  
Largeur de 48 po  
Âge : 10 ans et plus



## PHOENIX 200

**UNE PERFORMANCE POUR DE PLUS GRANDES AVENTURES.** Inspirant la confiance hors route. Le moyen idéal pour initier les jeunes conducteurs à la conduite sur les sentiers. Pour les conducteurs âgés de 14 ans et plus, avec la supervision d'un adulte.

### PHOENIX 200

Moteur 4 temps, monocylindre de 196 cm<sup>3</sup>  
Course de suspension de 7 po à l'avant et 6,5 po à l'arrière  
Pneus avant de 21 po et arrière de 20 po procurant traction et stabilité  
Limiteur de vitesse réglable  
Fanion de sécurité  
Âge : 14 ans et plus



## SPORTSMAN 110 EFI, OUTLAW 110 EFI et OUTLAW 70 EFI 2025

**INSPIRANT LA CONFIANCE HORS ROUTE.** Les VTT Sportsman et Outlaw pour jeunes sont parfaits pour initier les jeunes conducteurs à la conduite sur les sentiers. Les modèles Sportsman 110 et Outlaw 110 sont conçus pour les conducteurs âgés de 10 ans ou plus conduisant sous la supervision d'un adulte, tandis que le Outlaw 70 s'adresse aux conducteurs âgés de 6 ans et plus.

### SPORTSMAN 110 EFI

Moteur 4 temps, monocylindre de 112 cm<sup>3</sup>  
Garde au sol de 3,5 po  
Largeur de 36,75 po  
Âge : 10 ans et plus

### OUTLAW 110 EFI

Moteur 4 temps, monocylindre de 112 cm<sup>3</sup>  
Garde au sol de 3,5 po  
Largeur de 36,75 po  
Âge : 10 ans et plus

### OUTLAW 70 EFI 2025

Moteur 4 temps, monocylindre de 70 cm<sup>3</sup>  
Garde au sol de 4 po  
Largeur de 35,5 po  
Âge : 6 ans et plus



RANGER XD 1500/XP 1000/SP 570 NORTHSTAR

# CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE HORS ROUTE

Contrôlez votre confort avec le système de chauffage et de climatisation et plus encore. Les Polaris RANGER édition NorthStar vous aident à accomplir toutes vos tâches, peu importe les éléments. Faites passer votre NorthStar au prochain niveau en choisissant parmi des centaines d'accessoires en fonction de vos besoins de conduite.



## AMÉLIOREZ VOTRE NORTHSTAR RANGER XD 1500/XP 1000/SP 570

Vous avez obtenu les pièces essentielles directement de l'usine – pourquoi vous arrêter ici? Profitez pleinement de votre NorthStar avec des accessoires Polaris Engineered supplémentaires conçus pour satisfaire vos besoins de conduite. Ajoutez les ACCESSOIRES ESSENTIELS AU PROPRIÉTAIRE parmi nos accessoires les plus vendus ou des ARTICLES UTILITAIRES pour accomplir les travaux en plein air les plus exigeants. Ou choisissez vos accessoires favoris et faites-en le vôtre.



### LE XD 1500 NORTHSTAR ULTIMATE EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Cabine fermée avec portes verrouillables et vitres électriques
- Système de chauffage et de climatisation
- Affichage de 7 po alimenté par les technologies RIDE COMMAND et RIDE COMMAND+
- Ensemble audio JBL® Trail Pro 2000
- Pare-brise pleine grandeur inclinable en verre avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Portières avec glace à commande électrique
- Treuil de 6 000 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium et plafonnier
- Panneau en verre Lock & Ride
- Phares à DÉL
- Feux auxiliaires - Pare-chocs avant
- Pneus de 30 po
- Sièges chauffants

VERSION PREMIUM ÉGALEMENT OFFERTE



### LE XP 1000 NORTHSTAR ULTIMATE EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Cabine fermée avec portes verrouillables et vitres électriques
- Système de chauffage et de climatisation
- Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Ensemble audio JBL® Trail Pro 2000
- Pare-brise pleine grandeur inclinable en verre avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Portières avec glace à commande électrique
- Treuil de 4 500 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium et plafonnier
- Panneau arrière en verre Lock & Ride
- Phares à DÉL
- Pneus de 29 po

VERSION PREMIUM ÉGALEMENT OFFERTE



### SP 570 NORTHSTAR EST LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Pare-brise en verre avec système d'essuie-glace et de lave-glace
- Cabine fermée
- Système de chauffage
- Portières Premium avec glace à manivelle
- Treuil de 3 500 lb muni de la fonction d'arrêt automatique
- Toit sport avec doublure Premium
- Panneau arrière en verre Lock & Ride

|                     | PRODUIT   | XD 1500                          | XP 1000        | SP 570         |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| ARTICLES ESSENTIELS | Pare-chocs avant  | 2884872 P. 35                    | 2890232 P. 62  | 2885084 P. 89  |
|                     | Pare-chocs arrière  | 2884876 P. 35                    | 2882529 P. 62  | 2885087 P. 89  |
|                     | Porte-bagages de capot avant                                | 2884878 P. 42                    | 2890583 P. 68  | 2885088 P. 88  |
|                     | Coffre de rangement   | 2889108 P. 42                    | 2883279 P. 71  | 2889199 P. 88  |
|                     | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage        | 2889686 P. 112<br>2889738 P. 112 | 2883230 P. 112 | 2889161 P. 112 |
|                     | Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po |                                  | 2889791 P. 107 |                |
| UTILITAIRE          | Rétroviseurs latéraux - Montage sur portière                | 2889862 P. 36                    | 2889241 P. 59  | 2889241 P. 86  |
|                     | Rallonge de plate-forme                                     | 2889109 P. 42                    | 2882752 P. 68  | 2889183 P. 88  |
|                     | Système de levage électronique du coffre de chargement      | 2889768 P. 43                    | 2884141 P. 70  | S.O.           |

# HORS ROUTE, EN CONTACT

## POLARIS RIDECOMMAND

### REHAUSSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Faites passer votre véhicule au niveau supérieur avec RIDE COMMAND. Que vous vous attaquiez à des tâches ou que vous vous promeniez dans votre propriété, RIDE COMMAND vous aide à travailler plus intelligemment et à rouler en toute confiance. Accédez à la navigation par GPS, à des indicateurs personnalisables, aux informations sur les terrains publics et privés et bien plus encore – directement à partir de l'affichage de 7 po, de l'application gratuite Polaris ou du site web RIDE COMMAND. Le meilleur dans tout ça? Tout fonctionne même sans réseau cellulaire afin que vous soyez toujours prêt en toutes circonstances.

## POLARIS RIDECOMMAND+

### PROPRIÉTÉ PERFECTIONNÉE

Restez connecté et en contrôle avec RIDE COMMAND+. Cette option supérieure de première qualité vous donne facilement accès aux données essentielles du véhicule pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. Grâce à l'application Polaris, vous pouvez vérifier l'état de votre véhicule, surveiller l'entretien, identifier d'éventuels problèmes de véhicule, et bien plus encore. C'est la meilleure façon de vous assurer que votre véhicule est prêt quand vous en avez besoin.



#### ÉTAT DU VÉHICULE

Permet de surveiller le niveau de charge de la batterie, le niveau de carburant, l'état de la vidange d'huile et bien plus encore.



#### DIAGNOSTICS DE PROBLÈMES

Permet d'entretenir le véhicule de manière proactive et d'éviter les temps d'arrêt inattendus.



#### RAPPELS D'ENTRETIEN

Soyez toujours au fait de l'entretien régulier et soyez sûr de n'avoir rien manqué d'important.



# PIÈCES ET ACCESSOIRES CONÇUS POUR CONVENIR À VOTRE RANGER

**CONÇUS**

par ceux qui ont  
conçu votre véhicule.

**TESTÉS**

à fond sur le terrain pour vous permettre  
une conduite avec confiance à 100 %.

**FIABLES**

70 ans de métier.  
Le n°1 des véhicules hors route.

ACCESSOIRES  
DOTÉS D'UNE  
GARANTIE DE



# MAINTENEZ VOS NORMES ÉLEVÉES. COMME NOUS.



## NOUS IMPOSONS LES MÊMES NORMES À NOS PARTENAIRES

Partager une aventure en plein air avec un compagnon ou deux donne à votre expérience une énergie bien particulière. Lorsque nous découvrons une autre marque qui conçoit et teste ses produits avec la même rigueur que nous, des liens se forment. Nous leur attribuons donc un badge de partenaire exclusif et les invitons à nous accompagner dans cette aventure. C'est notre façon de vous proposer les meilleures options pour personnaliser votre véhicule Polaris sans faire de compromis. N'est-ce pas la meilleure façon pour vous et votre équipe de partir à l'aventure?



# SPÉCIALEMENT CONÇU

## POUR LA CAPACITÉ, LA ROBUSTESSE ET LE CONFORT

Le RANGER XD 1500 inaugure une toute nouvelle catégorie de côte-à-côte de service extrême et d'accessoires spécialement conçus. Relevez les défis les plus exigeants au volant du VUTT le plus robuste et le plus performant de l'industrie doté du système d'accessoires le plus personnalisable et le plus intuitif sur le marché.



## CONFORT DE NIVEAU SUPÉRIEUR

PROFITEZ DE TOUTES LES CAPACITÉS DE VOTRE VÉHICULE TOUTE L'ANNÉE.



## INTÉGRATION SUPÉRIEURE

FACILITEZ-VOUS LE TRAVAIL AVEC VOTRE VÉHICULE CONSTRUIT POUR AJOUTER DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR N'IMPORTE QUELLE TÂCHE.

**PRO SERIES**



## FAITES-EN PLUS

VENEZ À BOUT DE N'IMPORTE QUELLE TÂCHE ET NE LAISSEZ RIEN DERRIÈRE.



# REHAUSSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE AVEC DES ACCESSOIRES INTÉGRÉS



## INTÉGRATION SUPÉRIEURE



P. 110

### COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prête à l'emploi simple pour alimenter les accessoires Polaris Engineered.

## PRO SERIES P. 100

### SUPPORT DE TREUIL INTÉGRÉ ET PRÉCÂBLÉ

Des emplacements de montage désignés et des connecteurs précâblés fournissent un ajustement parfait et sont l'endroit le plus solide pour fixer le treuil Polaris Engineered - le treuil le plus fiable pour votre RANGER. Grâce au câblage intégré dans le véhicule du treuil RANGER, il n'aura jamais été aussi simple d'installer cet accessoire.

### SUPPORT DE CHASSE-NEIGE INTÉGRÉ\*

Les points d'attache du système de chasse-neige sont intégrés directement en usine et tirent profit du concept innovateur d'installation à contact rapide.

\* Support de chasse-neige intégré non compris sur les modèles RANGER SP 570 autres que Premium/NorthStar

P. 102

**LE RANGER EST UN PARTENAIRE DE TRAVAIL PERFORMANT ET FIABLE.** Développés et testés en même temps que le véhicule, les accessoires Polaris Engineered sont conçus pour permettre une intégration transparente et simplifier l'installation pour abattre plus de travail l'année durant.



## FAITES-EN PLUS



### POLYVALENCE

Des emplacements de montage Lock & Ride permettent une personnalisation presque illimitée pour vous laisser travailler comme vous l'entendez.

RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 54  
RANGER SP 570 P. 84



### SOLUTIONS DE RANGEMENT ADAPTABLES POUR VOTRE XD 1500

La plate-forme Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus. Grâce à eux, vous pouvez aller plus loin et en faire plus que jamais, dans un environnement encore plus rude.

XD 1500 P. 41

## APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.\*



### RANGEMENT POLYVALENT

Les solutions de porte-bagages pour toit et pour coffre Rhino-Rack® offrent 40 % plus de volume de rangement pour que vous n'ayez plus à laisser les outils et l'équipement à la maison.



XD 1500 P. 44  
RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 66

\* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.

## CONFORT DE NIVEAU SUPÉRIEUR

### NOTRE MEILLEURE CABINE ÉTANCHE

Avec des profilés intégrés dans le cadre de protection, des moulures de carrosserie en plastique pour l'étanchéisation et des accessoires de cabine conçus pour protéger des éléments, le système de cabine offre un tout nouveau niveau de confort dans l'habitacle.

RANGER 1000/XP 1000/XP KINETIC P. 52  
RANGER SP 570 P. 82

# PERSONNALISEZ VOTRE RANGER

## ENSEMBLE ACCESSOIRES ESSENTIELS AU PROPRIÉTAIRE

- 2884872 Pare-chocs avant supérieur P. 35
- 2884876 Pare-chocs arrière P. 35
- 2889862 Rétroviseurs latéraux - Montage sur portière P. 36

- 2890571 Pare-soleil P. 36
- 2889108  Coffre de rangement P. 42

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



## ENSEMBLE CHASSE

- 2884872 Pare-chocs avant supérieur P. 35
- 2889800  Glissière de plate-forme transversale P. 42
- 2884878  Porte-bagages de capot avant P. 42
- 2889666 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 42

- 2889698 Treuil de coffre de chargement arrière de 1000 lb P. 43
- 2889931 Fixation de support à fusil Stronghold de Kolpin P. 43
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR RIGID® P. 107
- 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin P. 114

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



## ENSEMBLE RANCH

- 2884872 Pare-chocs avant supérieur P. 35
- 2884878  Porte-bagages de capot avant P. 42
- 2889666 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 42
- 2889847  Système de rangement modulaire P. 42

- 2889846  Porte-outils pour MCS P. 42
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR RIGID® P. 107
- 2889930 Support de barre d'éclairage moulé P. 107
- 2889738 Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Monté au tableau de bord P. 112

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



## ENSEMBLE FERME

- 2884878  Porte-bagages de capot avant P. 42
- 2889108  Coffre de rangement P. 42
- 2889666 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 42

- 2889109  Rallonge de plate-forme P. 42
- 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée simple Pro Armor de 33 po P. 107

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



# OPTION SUPÉRIEURE DE PARE-BRISE

POUR LES MODÈLES NORTHSTAR PREMIUM



## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR



CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONS



### ENSEMBLE D'AMÉLIORATION DU PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE

- Composants requis pour convertir un pare-brise fixe en verre en pare-brise inclinable
- Comprend la poignée centrale, la base, les vérins à gaz et la quincaillerie
- Pare-brise non compris

» 2889085

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT LE PARE-BRISE FIXE (2889086), VENDU SÉPARÉMENT  
NON COMPATIBLE AVEC LES PARE-BRISE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

# PROTECTION



### PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR

- Construction en tubulure en acier de 1,75 po
- Protège l'avant de votre véhicule, y compris les phares
- Se monte au moyen de boulons sur le pare-chocs avant de série
- Ne compromet pas le fonctionnement des phares ou du treuil et des accessoires de chasse-neige
- Fini thermolaqué noir, et anti-rayure
- Utilisé comme structure d'accessoire pour un porte-bagages de capot

» 2884872

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



### PARE-CHOC ARRIÈRE

- Conçu pour conquérir les terrains les plus difficiles grâce à sa résistance fiable, protégeant en toute sécurité le hayon et les feux arrière
- Monté pour maintenir le dégagement arrière, vos roues peuvent encore bouger même lorsque la plate-forme est inclinée complètement vers l'arrière
- Trous de montage intégrés pour une installation facile
- Fini thermolaqué noir
- Compatible avec les attelages

» 2884876

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



### PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX AVEC MARCHÉ

- La construction robuste en acier se caractérise par un fini thermolaqué noir durable avec traitement anticorrosion par électrodispersion
- Montez facilement dans le véhicule et enlevez la boue sur vos chaussures grâce à un grattoir à bottes intégré
- S'installe facilement sur les emplacements de montage intégrés directement sur le cadre au lieu d'être fixé dessous, offrant ainsi une garde au sol maximale

» 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2884874

XD 1500 AM24-26

» CREW • 2884875

CREW XD 1500 AM24-26



### PARE-BUFFLE POUR PARE-CHOC AVANT

- Arceau supérieur en acier qui se fixe au pare-chocs de série et ajoute une protection supplémentaire à l'avant du véhicule

» 2890855

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



### MANILLES - PARE-CHOC PLEINE LARGEUR

- Crochets de remorquage montés sur le pare-chocs qui peuvent être utilisés pour atteler le véhicule à une remorque ou pour faciliter l'attelage lors du remorquage d'un objet

» 2890854

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



### ATTELAGE RÉCEPTEUR AVANT

- Le récepteur avant de 2 po permet de fixer un attelage de remorque pour manœuvrer facilement en marche arrière les remorques dans les endroits exigus
- Se boulonne au châssis du véhicule

» 2889657

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

# CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



## RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Entièrement réglables pour accommoder les conducteurs de toutes les tailles et repliables pour empêcher d'être heurté

### » MONTAGE SUR PORTIÈRE - 2889862

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT DES PORTIÈRES COMPLÈTES À COMMANDE ÉLECTRIQUE OU UN PARE-BRISE EN VERRE/POLY, CHACUN VENDU SÉPARÉMENT

### » MONTAGE SUR CADRE ROPS (ILLUSTRÉ) • 2889099

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
NON COMPATIBLE AVEC LES PORTIÈRES COMPLÈTES À COMMANDE ÉLECTRIQUE OU LES PARE-BRISE



## RÉTROVISEUR CONVEXE

- Profitez d'une vue panoramique des sentiers et des obstacles derrière votre véhicule hors route
- Construction durable en aluminium coulé pour que le rétroviseur reste fixé lors de vos aventures hors route les plus exigeantes

### » 2889096

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PARE-SOLEIL

- Pare-soleil moulé par injection qui se rabat pour réduire l'éblouissement à l'aube ou au crépuscule
- Peut être monté du côté conducteur ou passager

### » 2890571

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PHARE DE TRAVAIL ARRIÈRE

- S'installe à l'arrière de votre cabine afin d'éclairer le coffre de chargement et les alentours
- Comprend la quincaillerie de montage
- Intégré au toit pour offrir une apparence épurée

### » 2889771

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
LES MODÈLES PREMIÈRE QUALITÉ NÉCESSITENT UN PANNEAU DE COMMUTEURS DE PLAFOND (2890422) ET UNE TROUSSE PULSE ARRIÈRE (LES NUMÉROS DE PIÈCES VARIENT), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



## FEUX AUXILIAIRES - PARE-CHOC AVANT

- L'éclairage décoratif monté sur le pare-chocs offre un surcroît d'éclairage à l'avant
- Intégrés dans les poches du pare-chocs pour un ajustement fluide

### » 2889767

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## TROUSSE PULSE - MONTAGE SUR LE TOIT

- Ajoutez une capacité électrique supplémentaire pour alimenter tous vos accessoires Polaris préférés

### » 3 PLACES • 2890262

XD 1500 AM24-26

### » CREW • 2890441

CREW XD 1500 AM24-26



## TROUSSE DE PANNEAU DE COMMUTEURS DE PLAFOND

- Ajoutez jusqu'à 4 commutateurs à accessoires électriques placés stratégiquement au plafond grâce à ce panneau de commutateurs supérieur à montage au toit

### » 2890422

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26




## ENSEMBLE DE KLAXON

- Alimenté par l'alimentation électrique du véhicule
- Son puissant alertant en toute sécurité les personnes se trouvant à proximité
- Comprend le klaxon, la quincaillerie de montage et l'actionneur

### » 2889098

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## TROUSSE DE PLAFONNIER

- Le plafonnier à DÉL facile à installer offre une visibilité optimale dans la cabine
- S'installe sur l'emplacement de la barre avant PULSE

### » 2889097

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PLAFONNIER - AUTONOME

- Le plafonnier permet de mieux voir dans la cabine en cas de faible luminosité
- La trousse autonome ne comprend pas le faisceau
- Se connecte directement au faisceau de toit du véhicule

### » 2890423

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

# TREUILS



# AUDIO



DE GARANTIE



| CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES   | PRO SERIES | DE SÉRIE SUR LE VÉHICULE  |
|---|------------|---|
| <b>ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE</b><br>Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.                 | ✓          | NON OFFERT  |
| <b>TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE</b><br>La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. | ✓          | AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE<br>+ TÉLÉCOMMANDE SANS FIL<br>2890991<br>CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE |
| <b>TÉLÉCOMMANDE SANS FIL</b><br>Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.  |            |   |
| <b>CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ</b><br>Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.   | ✓          | ✓   |
| <b>MODÈLE</b>   | 6 000 lb   | 4 500 lb  |
| XD 1500 AM24-26<br>CREW XD 1500 AM24-26   | 2889276    |   |

## AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

### COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2889769

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PIÈCES DE RECHANGE

### CORDE SYNTHÉTIQUE

» 6 000 lb  
2879188

» 4 500 lb  
2879187



JBL® donne vie à la musique d'une façon distinctive depuis plus de 70 ans. Des concerts emblématiques aux plus grands événements sportifs du monde, ce son primé a permis de mettre à l'avant-plan les musiciens, les athlètes et les événements les plus épiques au monde. Libérez tout le pouvoir de la musique pour vivre pleinement votre vie, où et quand vous le voulez.


JBL® s'est associé à Polaris pour créer le système audio le plus performant, spécialement conçu pour le RANGER. Spécialement conçu pour résister à tout environnement extérieur et pour accomplir les travaux les plus exigeants.



### ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000

- Amplificateur interne puissant de 25 W x 4 canaux
- Écran TFT couleur de 4,3 po
- Bluetooth® 4.2 et entrée USB
- Syntoniseur AM/FM/WB
- Deux haut-parleurs d'aigus en polyéthérimide de 50 W
- Deux haut-parleurs de 6,5 po en fibre de carbone/polypropylène de 75 W

» 2889762  
XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26




### ENSEMBLE D'AMÉLIORATION AUDIO JBL® TRAIL PRO 4200

- Deux haut-parleurs en aluminium de 40 W, 4 po
- Amplificateur puissant de 45 W x 4 canaux
- Deux caissons d'extrêmes-graves de 8 po avec amplificateur de 300 W

» 2889763  
XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT L'ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000 (2889762) OU RIDE COMMAND, CHACUN VENDU SÉPARÉMENT.

# SOLUTIONS DE RANGEMENT POUR TOUS LES TRAVAUX

Équipez votre RANGER d'accessoires de rangement Polaris Engineered pour emporter tous vos effets personnels essentiels pour tous les travaux. La gamme polyvalente comprend de tout nouveaux accessoires brevetés Lock & Ride MAX faciles à installer – comme un système de rangement modulaire (MCS), un support de pneu de secours et un coffre de rangement – qui offrent des moyens illimités de personnaliser les capacités de rangement de votre véhicule.



Ce véhicule est équipé d'un système d'accessoires conçu pour répondre à de tout nouveaux critères de durabilité et d'adaptabilité.

Notre technologie Polaris Lock & Ride de nouvelle génération s'accompagne d'un tout nouveau système d'accessoires et de fixations spécialement conçus. Cela signifie que vous pouvez configurer votre véhicule pour n'importe quelle tâche, travailler plus efficacement et abattre plus de travail que jamais auparavant.

Avec des configurations presque illimitées et sans outils, vous pouvez les reconfigurer librement et sur le champ, et passer plus de temps à abattre plus de travail.



## COMMENT CELA FONCTIONNE



1. Choisissez les accessoires



2. Placez-les sur le véhicule



3. Verrouillez les accessoires



4. Reconfigurez au besoin

# RANGEMENT



LR MAX

## SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Se fixe aux glissières de plate-forme ou à la glissière de plate-forme transversale
- Permet à l'utilisateur de transporter en toute sécurité un pneu de secours jusqu'à 32 po de diamètre

» 2889110

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE - PRÊTE POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Se monte sur le cadre ROPS du véhicule
- Écran en métal surdimensionné pour une meilleure visibilité arrière et protège le panneau arrière contre les dommages
- Utilisé pour monter un treuil à l'arrière

» 2889666

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

- Structure de coffre qui se boulonne aux glissières Lock & Ride MAX et qui permet à l'utilisateur d'ajouter le porte-outils, la rallonge pour outils, les porte-outils polyvalents Rhino-Rack® ou les supports à loquet automatique Stronghold de Kolpin pour profiter d'un rangement supplémentaire

» 2889847

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## GLISSIÈRE DE PLATE-FORME TRANSVERSALE

- Fournit des options de montage supplémentaires avec des accessoires Lock & Ride MAX

- Peut être utilisée comme séparateur dans le coffre du véhicule

- Installation rapide et sans outil requis avec des verrous à glissière Lock & Ride MAX

» 2889800

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## COFFRE DE RANGEMENT

- Se fixe aux glissières de plate-forme grâce à la technologie Lock & Ride MAX et peut être positionné n'importe où sur la plate-forme

- Suffisamment grand pour ranger des casques et d'autres objets volumineux

- Étanche à la poussière et à l'eau avec des joints d'étanchéité de 360° dans toutes les ouvertures

» 2889108

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## SUPPORT DE TREUIL POUR MCS

- Assure le dégagement pour le treuil arrière et s'utilise avec le système de rangement modulaire (MCS)

» 2890893

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## RALLONGE DE PLATE-FORME

- Ajoutez 30 % d'espace de rangement supplémentaire avec le hayon abaissé et la rallonge installée

» 2889109

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR

## PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- Le porte-bagages durable en acier avec fini thermolaqué s'installe sur le capot pour offrir un rangement de VUTT supplémentaire jusqu'à 100 lb

- Contribue à protéger votre véhicule des broussailles et des débris

- Installation facile grâce à la technologie Lock & Ride

- Les glissières latérales intégrées pivotent facilement pour accéder sous le capot

» 2884878

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT LE PARE-CHOCS AVANT SUPÉRIEUR (2884872), VENDU SÉPARÉMENT



LR MAX

## PORTE-OUTILS POUR MCS

- Se fixe au système de rangement modulaire (MCS) avec les accessoires Lock & Ride MAX, ce qui permet de transporter des équipements à long manche, comme des pelles et des rateaux

» 2889846

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) ET DES GLISSIÈRES - MCS/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2890444), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



LR MAX

## GLISSIÈRES - MCS/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Glissières d'accessoires supplémentaires qui peuvent être fixées à la grille de protection arrière ou à l'intérieur du système de rangement modulaire (MCS)

» 2890444

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT LE SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) OU LA GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE - PRÊTE POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL (2889666), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



## PRISE D'ALIMENTATION DE 12 V POUR COFFRE DE CHARGEMENT

- Alimentez vos outils ou accessoires pour abattre du travail
- Le commutateur monté sur le tableau de bord permet d'activer ou de désactiver un pulvérisateur ou un épandeur depuis la cabine

» 2890857

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## TREUIL DE COFFRE DE CHARGEMENT ARRIÈRE DE 1 000 lb

- Treuil d'une force de traction de 1000 lb qui se fixe à la grille de protection arrière (2889666), vendue séparément

- Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme

» 2889698

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



KOLPIN OUTDOORS A VENIR EN SEPTEMBRE

## CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR PAROI DE COFFRE

- Loquet verrouillable en acier inoxydable
- Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Trous de montage intégrés pour une installation et un retrait rapides dans la paroi de coffre
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53475

TROUSSE DE MONTAGE (98512) REQUISE, VENDU SÉPARÉMENT

» SUPPORT (2 REQUIS) • 98512

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)



## RALLONGES DE PORTE-OUTILS POUR MCS

- Se fixe au système de rangement modulaire (MCS) et permet à l'utilisateur de transporter des tuyaux et d'autres articles

» 2889911

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847) ET DES GLISSIÈRES - MCS/GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2890444), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



## TAPIS DE COFFRE

- Le tapis en poly moulé de 0,2 po d'épaisseur est élégant, protège le coffre, réduit les bruits indésirables de la transmission et maintient solidement le chargement grâce à sa conception antidérapante

» 2889106

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



LR MAX

## SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

- Se fixe aux glissières de plate-forme ou à la glissière de plate-forme transversale et permet à l'utilisateur de transporter une scie à chaîne en toute sécurité

» 2889105

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



KOLPIN OUTDOORS

## CAISSE DE COFFRE EN ALUMINIUM

- Loquets verrouillables en acier inoxydable accessibles des côtés conducteur et passager

- Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau

- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53470

TROUSSE DE MONTAGE (53507) REQUISE, VENDU SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53507

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)



LR MAX

## FIXATION DE SUPPORT À FUSIL STRONGHOLD

- Permet à l'utilisateur de fixer tout produit Stronghold de Kolpin

» 2889931

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## COFFRE ARRIÈRE BASCULANT À LEVAGE HYDRAULIQUE

- Le coffre arrière basculant à levage hydraulique permet le déchargement facile du coffre, même lorsqu'il est rempli à pleine capacité

- Commande par interrupteur sur le tableau de bord

» 2889768

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



KOLPIN OUTDOORS

## PORTE-BAGAGES DE DESSUS DE COFFRE

- Espace de transport pour scie à chaîne intégré, ouvre-bouteilles et fentes d'arrimage

- Dégagement de 7 po au-dessus de la glissière de plate-forme pour ranger de l'équipement sous le porte-bagages

- Acier durable et fini thermolaqué

» PORTE-BAGAGES • 53450

TROUSSE DE MONTAGE (53505) REQUISE, VENDU SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53505

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)

## RANGEMENT

APPORTEZ TOUT.  
RIEN NE LUI FAIT PEUR.\*

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour coffre, ainsi que d'autres accessoires exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du RANGER à abattre du travail.

\* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.

## CHOISISSEZ VOTRE PORTE-BAGAGES



## PORTE-BAGAGES POUR TOIT

• Pilier durable et élégant avec système d'accessoire novateur fournissant l'attelage sécuritaire d'accessoires à votre véhicule

» 3 PLACES • 2889236

XD 1500 AM24-26

» CREW (ILLUSTRÉ) • 2889237

CREW XD 1500 AM24-26



## PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE

• Accessoire modulaire idéal pour le transport de charges

• Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses

• Optez pour une grande variété d'accessoires Rhino-Rack® pour personnaliser votre véhicule

• Se fixe à la plate-forme de votre véhicule

• Capacité pondérale sur la plate-forme – 150 lb

» 2889860

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT LE SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE RHINO-RACK® (2889844), VENDU SÉPARÉMENT

NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE (MCS) (2889847)


## CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



## SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE

» 2889844

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

» 3 PLACES • 2889103

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

» CREW • 2889104

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

## ACCESSOIRISEZ




## SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Transportez un pneu de secours à l'extérieur du véhicule
- S'installe facilement sur le porte-bagages pour coffre arrière Rhino-Rack® (2889590), vendu séparément

» 2889529

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26




## SUPPORT À CANNES À PÊCHE

- Un support à cannes à pêche pratique et verrouillable qui peut transporter cinq cannes à pêche en toute sécurité sur un porte-bagages pour toit

- Fait aussi office de support pour skis/planche à neige

» 2889729

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## BARRES ACCESSOIRES

- Offre un montage horizontal pour permettre la fixation d'autres accessoires sur les plates-formes Rhino-Rack®

» 2889884

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)

- Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale

» 2889531

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries

» 2889881

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PORTE-KAYAK EN J

- Transportez un kayak ou un canoë sur le toit de votre véhicule

» 2889883

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

REQUIERT DES BARRES ACCESSOIRES (2889884), VENDUES SÉPARÉMENT



## SUPPORT DE CRIC HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes

» 2889533

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## CRIC HAUTE LEVÉE DE 36 po

- Aide à réparer votre véhicule en bord de sentier ou à produire l'effet de levier nécessaire pour décoincer votre véhicule

- Léger, pèse moins de 30 lb

- Se range facilement avec un support de cric haute levée Rhino-Rack® (2889533), vendu séparément

» 2889508

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étais à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2889931), vendu séparément

» 2889327

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

Consultez la page 114 pour de plus amples informations sur les produits de chasse




## SUPPORTS D'ÉCLAIRAGE DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

» BARRE D'ÉCLAIRAGE 2891354

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

» LAMPE CUBIQUE 2891355

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empiècements en caoutchouc qui sécurisent le matériel

- Comprend la nouvelle technologie de fixation Zwifloc™

» 2891317

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26




## SUPPORTS POUR PLAQUES D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
- Plaques d'adhérence vendues séparément

» 2889530

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## PLAQUES D'ADHÉRENCE MAXTRAX®


- Construction en nylon renforcé de fibres de qualité industrielle, qui ne se casse pas, ne fissure pas et ne se déforme pas pendant l'utilisation

- Toutes les plaques peuvent être utilisées avec des crics et comme solutions de nivellement, et sont bien adaptées à la tente de toit (2890560), vendues séparément

- Comprend les supports

» 2890646

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires

- Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
- Comprend un ensemble avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)

» 2891204

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



## SUPPORT POUR DRAPEAU

- Installez solidement des drapeaux sur la plate-forme Rhino-Rack®

- Support réglable de conception pliante à 180 degrés
- Comprend la quincaillerie de montage

» 2891228

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26


# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



**LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED** ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



**La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.**



**A PLAQUETTES DE FREIN**  
» AVANT • 2209570  
» ARRIÈRE • 2211902



**B FILTRE À HUILE**  
» 2521728



**C BATTERIE**  
» 4014132-P  
» **HD** • 4081855



**D FILTRE À AIR**  
» 7082115



**E BOUGIE**  
» 3023983

**CHERCHER-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?**

Consultez la page 133 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.



**F HUILE MOTEUR** P. 128  
» PS-4 • 1 pte • 2876244  
» PS-4 • 1 gal US • 2876245  
» PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395  
» PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



**G LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE**  
Pour carter d'engrenages arrière  
» 1 pte • 2889280  
SYSTÈMES DE CARTER D'ENGRENAGES À ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE RANGER



**H LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE**  
Pour le carter d'engrenages avant  
» 1 pte • 2877922  
» 2,5 gal US • 2877923



**I LIQUIDE DE FREIN DOT 4**  
» 12 oz • 2872189



**J LIQUIDE POUR TRANSMISSION STEELDRIVE**  
» 1 pte • 2891094

**L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE**



**TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE**  
Huile moteur (le volume varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange  
» PS-4 • 2890882  
» PS-4 EXTREME • 2890883



**TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS**  
» 3 oz • 2871322  
» 14 oz • 2871423

## PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

**12 MOIS**

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- FILTRE À AIR** REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE** TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET ARRIÈRE** CHANGEZ LE LIQUIDE
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

**24 MOIS**

400 HEURES | 6 400 km/4 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET ARRIÈRE** CHANGEZ LE LIQUIDE
- LIQUIDE DE FREIN** REMPLACEZ
- COURROIE D'ALTERNATEUR** REMPLACEZ
- FILTRE À AIR** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- PLAQUETTES DE FREIN** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

**BATTERIE** TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN

**LUBRIFICATION GÉNÉRALE** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

**36 MOIS**

600 HEURES | 9 600 km/6 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION** REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT ET ARRIÈRE** CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- PLAQUETTES DE FREIN** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE** TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

**POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION**



Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris, y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

# PERSONNALISEZ VOTRE RANGER



## ENSEMBLE ACCESSOIRES ESSENTIELS AU PROPRIÉTAIRE

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



## ENSEMBLE FERME/RANCH

BALAYEZ POUR MAGASINER CET ENSEMBLE



- 2891680 Pare-brise pleine grandeur en verre\* P. 54
- 2879013 Panneau arrière en verre P. 55
- 2890288 Pare-soleil P. 58
- 2889243 Rétroviseurs latéraux - Montage sur cadre ROPS P. 59
- 2889220 Trousse de rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 59

**ÉDITION NORTHSTAR ▶**

- 2890288 Pare-soleil P. 58
- 2890440 Feux auxiliaires - Pare-chocs avant P. 58
- 2889241 Rétroviseurs latéraux - Montage sur portière P. 59
- 2890232 Pare-chocs avant standard P. 62
- 2882529 Pare-chocs arrière standard P. 62
- 2883230 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112

\* Convient au XP 1000 seulement. RANGER 1000 requiert un pare-brise pleine grandeur en verre Lock & Ride - Transparent (2889030).



- 2882752 Rallonge de plate-forme P. 68
- 2890233 Grille de protection arrière P. 68
- 2883127 Projecteur à DÉL PRO série D RIGID® P. 106
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL de 32 po série SR RIGID® P. 107
- 2883230 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112
- 2879860 Faisceau en Y P. 112
- 2889679 Faisceau de témoin de marche arrière P. 112





ENSEMBLE  
RANDONNÉE  
EN SENTIER

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2882530 Pare-chocs inférieurs latéraux avec marche P. 62
- 2889689 Garde-boue P. 62
- 2889193 Support de pneu de secours P. 68

- 2883122 Projecteur à faisceau large à DÉL de 10 po série SR RIGID® P. 106
- 2883230 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112
- 2883425 Glacière NorthStar de Polaris de 60 pte P. 116



ENSEMBLE  
HIVER

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2889328 Rallonges de chasse-neige de 6 po P. 102
- 2889308 Cadre de poussée série Pro P. 102
- 2889058 Système de lavage hydraulique pour chasse-neige série Pro P. 102
- 2879317 Lame de chasse-neige série Pro de 72 po en poly P. 102

- 2889029 Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige série Pro P. 102
- 2883247 Commande électrique du système de chasse-neige P. 102
- 2889329 Barre de déblaiement en marche arrière - 72 po P. 103
- 2889793 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée simple Pro Armor de 40 po P. 107
- 2883230 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112



ENSEMBLE  
PROPRIÉTAIRE  
DE TERRAIN

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2889672 Phare de travail arrière à DÉL P. 60
- 2889679 Faisceau de témoin de marche arrière P. 60
- 2882177 Système CargoMax P. 68

- 2889876 Support de bacs à ordures P. 71
- 2889793 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée simple Pro Armor de 40 po P. 107
- 2883230 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112



ENSEMBLE  
CHASSE

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2890583 Porte-bagages de capot avant P. 68
- 2890233 Grille de protection arrière P. 68
- 2889705 Treuil de coffre de chargement arrière de 300 lb P. 68

- 2882904 Toit Polaris PULSE 6 P. 111
- 2883970 Support d'étui à fusil rigide double à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin P. 114
- 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin P. 114



# TOITS

POUR VOUS PROTÉGER DE LA PLUIE OU DU SOLEIL BRÛLANT PENDANT LA CONDUITE, un toit est le premier article dont il faut se doter parmi les composants de cabine Polaris Engineered. Lancez-vous dans vos projets en toute tranquillité d'esprit.

## CARACTÉRISTIQUES DU POLY

- Ruissellement de l'eau
- Prêt à recevoir la doublure
- Prêt à l'emploi Polaris PULSE
- Léger

## POLY

Léger, durable et résistant aux chocs. Un toit en poly peut résister aux conditions difficiles présentes dans les sentiers en maintenant la protection.

## DOUBLURES

Goûtez au confort de première qualité, réduisez les bruits dans la cabine et dissimulez le câblage.

Comprises avec les toits Premium en poly.



### TOIT SPORT EN POLY LES PLUS VENDUS

» NOIR • 2882911  
XP 1000 AM17-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### TOIT PREMIUM EN POLY

• Doublure de toit Premium comprise  
» NOIR • 2890684  
XP 1000 AM17-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

### DOUBLURE DE TOIT PREMIUM


» 2890526  
XP 1000 AM17-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
COMPATIBLE AVEC LE TOIT SPORT (2882911)



FINI DE PREMIÈRE QUALITÉ ET CONDUITE PLUS SILENCIEUSE



COUVERTURE ÉTANCHE



RÉDUCTION DE L'EAU STAGNANTE



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

## CARACTÉRISTIQUES DES TOITS PREMIUM ET SPORT\*

CONSULTEZ LES OPTIONS AUDIO P. 64  
AJOUTEZ DES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES AUX TOITS PREMIUM ET SPORT P. 110



\* Caractéristiques Premium et sport non offertes sur les toits en acier



### TOIT SPORT EN POLY - CREW LES PLUS VENDUS

» NOIR • 2890333  
CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26




### DOUBLURE DE TOIT PREMIUM - CREW LES PLUS VENDUS

» 2890527  
CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26


# PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

## VERRE COMPARÉ AU POLY À REVÊTEMENT DUR



Transparence supérieure (qualité automobile)  
Anti-rayures  
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité  
Temps froid/robuste  
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer  
Résistant aux chocs  
Le joint d'étanchéité sur 360° repousse la pluie et la poussière



**LR LOCK & RIDE**  
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR



CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONS

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



### PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR INCLINABLE EN VERRE LES PLUS VENDUS

- Conception inclinable qui offre trois positions : ouvert, fermé et ventilé
- Des amortisseurs au gaz facilitent l'ouverture et la fermeture
- Joint de 360° pour une protection et un confort fiables
- Verre courbé de type automobile anti-rayures

» 2889020

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE - TRANSPARENT LES PLUS VENDUS

- Verre de sécurité feuilleté et courbé anti-rayures
- Protège contre le vent et la pluie
- Couche intermédiaire bloquant les rayons UV et joint d'étanchéité sur 360°

» 2891680

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### LR PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité

» 2883278

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### LR PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Fait dévier l'air arrivant tout droit tout en assurant une circulation de l'air dans la cabine

» 2883301

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



OBTENEZ UNE VISIBILITÉ PAR TOUS LES TEMPS  
P. 58



ESSUIE-GLACE OFFERT  
P. 58



ESSUIE-GLACE OFFERT  
P. 58



OUVERT

### LR PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Orifices d'aération ajoutés pour faire circuler l'air lorsqu'il fait chaud ou pour dégivrer lorsqu'il fait froid
- Requiert la trousse d'installation d'essuie-glace (2207624), vendue séparément

» 2883266

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

### LR PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Requiert la trousse d'installation d'essuie-glace (2207624), vendue séparément

» 2883300

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24


### PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Deux options d'aération : Entièrement scellée, ou la moitié supérieure peut être rabattue ou retirée pour une protection et une aération maximales

» 2884139

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## PANNEAUX ARRIÈRE



### LR PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE COULISSANT

- Les glaces coulissantes procurent de l'aération, améliorent le confort de cabine et permettent l'accès à la charge dans le coffre arrière

» 2879015

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### LR PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2879013

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### LR PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

- Le polycarbonate solide et épais présente des caractéristiques de résistance aux chocs et de résistance aux rayures remarquables
- S'installe sur les contours du cadre de cabine avec un système de joint d'étanchéité sur 360° pour une protection, un confort, un ajustement et une finition remarquables

» 2883773

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### RÉDUISEZ LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE DANS LA CABINE EN AJOUTANT UN PANNEAU ARRIÈRE.

L'installation d'un pare-brise et d'un toit cause la formation d'air agité derrière la cabine. Ajoutez un panneau arrière pour réduire l'infiltration de poussière provenant de ce tourbillon.

# PORTIÈRES

APPRENEZ CE QUE L'ON  
DIT DE CES PORTIÈRES AU  
**YOUTUBE.COM/POLARISORV**  
AVEC LE MOT CLÉ « DOORS »  
(PORTIÈRES).

OBTENEZ UN RENDEMENT SUPÉRIEUR ET  
LA MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ QUE NOUS OFFRONS

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE 360°**  
**DOUBLURE EN TPE FACILE À NETTOYER**  
**RANGEMENT INTÉGRÉ**  
**OPTIONS D'AÉRATION**



## PORTIÈRES PREMIUM EN POLY

## PORTIÈRES EN TOILE

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES                                     | PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE                            | PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE       | DEMI-PORTIÈRES                         | PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE |
|--|---|--|--|--|
| TYPE DE GLACE/AÉRATION   | VERRE/ÉLECTRIQUE  | VERRE/MANIVELLE                        | S.O./DESSUS OUVERT                     | POLY TRANSPARENT/FERMETURE À GLISSIÈRE       |
| VISIBILITÉ   | SUPÉRIEURE  | SUPÉRIEURE                             | SUPÉRIEURE                             | SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE PARTIELLE           |
| COMPARTIMENT DE RANGEMENT  | DE SÉRIE  | DE SÉRIE                               | DE SÉRIE                               |  |
| PRÊT À ACCUEILLIR DES COMPOSANTS AUDIO/SUPPORT POUR HAUT-PARLEUR | DE SÉRIE, PRÉCÂBLÉE   | DE SÉRIE                               |  |  |
| DOUBLURE EN TPE DE PREMIÈRE QUALITÉ                              | DE SÉRIE  | DE SÉRIE                               | DE SÉRIE                               |  |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES                                       | ÉCLAIRAGE AU PLANCHER INTÉGRÉ, PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | OFFERT EN CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS      |

| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES                                     | PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE                            | PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE       | DEMI-PORTIÈRES                         | PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE |
|--|---|--|--|--|
| TYPE DE GLACE/AÉRATION   | VERRE/ÉLECTRIQUE  | VERRE/MANIVELLE                        | S.O./DESSUS OUVERT                     | POLY TRANSPARENT/FERMETURE À GLISSIÈRE       |
| VISIBILITÉ   | SUPÉRIEURE  | SUPÉRIEURE                             | SUPÉRIEURE                             | SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE PARTIELLE           |
| COMPARTIMENT DE RANGEMENT  | DE SÉRIE  | DE SÉRIE                               | DE SÉRIE                               |  |
| PRÊT À ACCUEILLIR DES COMPOSANTS AUDIO/SUPPORT POUR HAUT-PARLEUR | DE SÉRIE, PRÉCÂBLÉE   | DE SÉRIE                               |  |  |
| DOUBLURE EN TPE DE PREMIÈRE QUALITÉ                              | DE SÉRIE  | DE SÉRIE                               | DE SÉRIE                               |  |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES                                       | ÉCLAIRAGE AU PLANCHER INTÉGRÉ, PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | PANNEAUX DÉCORATIFS DE COULEUR OFFERTS | OFFERT EN CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS      |

La meilleure portière offrant une glace à commande électrique, des commutateurs montés sur la portière et de l'éclairage intégré au plancher.

Portière Premium, offrant une glace à manivelle pour le réglage du débit d'air dans la cabine.

Offre une protection dans le bas contre les obstacles hors route tout en faisant l'expérience du grand air.

Légereté, protection durable et aération réglable avec fermeture à glissière et panneau inférieur transparent.

Les portières avant et arrière de même conception sont requises pour compléter une cabine sur les modèles CREW RANGER. Les portières Premium sont offertes avec panneaux décoratifs pour extérieur de portière en noir brillant; images montrant des panneaux décoratifs pour extérieur de portière en option.

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>PORTIÈRES AVANT (ENSEMBLE DE 2)</b><br>XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, XP 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24, CREW 1000 AM20-26 | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p>PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE - POLY - NOIR<br/>2889813</p> | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p>PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE - POLY - NOIR<br/>2889811</p>    | <p>DEMI-PORTIÈRES - POLY<br/>2889814</p>           | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p>PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE - TOILE - NOIR<br/>2891499</p> |
|   | <b>PORTIÈRES ARRIÈRE (ENSEMBLE DE 2)</b><br>CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26                       | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p>PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE - ARRIÈRE - POLY<br/>2889812</p> | <p>DEMI-PORTIÈRES - ARRIÈRE - POLY<br/>2889815</p> | <p>PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE - ARRIÈRE - TOILE - NOIR<br/>2891500</p>                     |



### DEMI-PORTIÈRES EN ACIER

- Ensemble de 2 portières
- Installation en 30 minutes
- Anneau de retenue en E facile à installer et à retirer et retrait de la goupille de charnière
- Ouverture avant de type automobile de série (comme votre camion)
- Poignée de portière en aluminium de première qualité avec loquet de type automobile (sans cliquetis)
- Joints de garniture en D épais autour du rebord inférieur pour une conduite sans éclaboussure



### PORTIÈRES SOUPLES SUPÉRIEURES

- Ensemble de 2 portières
- Installation et retrait rapides en 15 minutes
- Cadre en acier durable avec toile en nylon résistante aux intempéries
- Fenêtres en PVC certifiées pour une résistance aux fissures par temps froid jusqu'à -20 °F avec ouverture complète à fermeture à glissière double
- Accès par poignée de portière avec fermeture à glissière
- Joints de garniture épais autour du rebord supérieur pour l'enceinte de cabine



### PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- Remplace les panneaux décoratifs noir brillant de série
- Plastique peint et enduit transparent pour une protection UV
- Installation facile au moyen d'une seule vis
- Vendus par paire

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <p><b>ROUGE COUCHER DE SOLEIL MÉTALLIQUE</b><br/>AVANT 2882870-520<br/>ARRIÈRE 2883829-520</p> | <p><b>CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS</b><br/>2882870-587<br/>2883829-587</p> | <p><b>NOIR PERLE</b><br/>2882870-666<br/>--</p>                     | <p><b>VERT SAUGE DES BOIS MAT</b><br/>2882870-685<br/>2883829-685</p>                                  | <p><b>ORANGE ROUILLE</b><br/>2882870-750<br/>2883829-750</p> |
| <p><b>GRIS DISCRET</b><br/>AVANT 2882870-804<br/>ARRIÈRE 2883829-804</p>                       | <p><b>ARDOISE BLEUE</b><br/>2882870-826<br/>2883829-826</p>                 | <p><b>NOIR ONYX</b><br/>2882870-866<br/>--</p>                      | <p><b>BLANC PERLE GLACÉ</b><br/>2882870-911<br/>--</p>   | <p><b>MÉTAL LOURD</b><br/>2882870-942<br/>2883829-942</p>    |
| <p><b>NOUVEAU BLEU LABYRINTHE</b><br/>AVANT 2882870-981<br/>ARRIÈRE 2883829-981</p>            | <p><b>BEIGE MIRAGE</b><br/>2882870-987<br/>2883829-987</p>                  | <p><b>NOUVEAU ROUILLE ROVER</b><br/>2882870-A17<br/>2883829-A17</p> | <p><b>ARTICLES POLARIS PULSE REQUIS POUR L'INSTALLATION</b></p> <p> <b>PULSE ELECTRICAL SYSTEM</b></p> |  |

P. 110



1000/XP 1000/XP KINETIC

TOITS

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTIÈRES

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

TREUILS

ARTICLES DE PROTECTION ET AUDIO

RANGEMENT

XP KINETIC

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

# CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



## SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À 8 BOUCHES D'AIR


LES PLUS VENDUS

- Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
- Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
- Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
- Orifices d'aération manuels

» 2882753 XP 1000 UNIQUEMENT  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26

» 2884066 1000 UNIQUEMENT  
CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26  
ADAPTATEUR REQUIS : 2884163 SUR LE CREW 1000

» TROUSSE D'ADAPTATEUR DE CHAUFFAGE POUR CREW 1000 UNIQUEMENT  
» 2884163  
CREW 1000 AM20-26



## SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE

» 2883974

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
PARE-BRISE EN POLY À REVÊTEMENT DUR. REQUIERT LA TROUSSE DE MONTAGE (2207624), VENDUE SÉPARÉMENT

## SUPPORT DE MONTAGE DU SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2207624

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIS POUR UTILISER L'ESSUIE-GLACE SUR LE PARE-BRISE EN POLY (2883266 OU 2883300)

## SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT

- Conçu pour fixer le panneau arrière à votre cabine RANGER
- Le matériau absorbant le son réduit les bruits indésirables pour une cabine plus silencieuse

» 2883489  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, 1000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## TAPIS DE SOL - 3 PLACES

» 2882780 XP 1000 UNIQUEMENT

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, XP KINETIC AM23-24  
CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT

» 2884247 1000 UNIQUEMENT  
CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26  
CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT



## FEUX AUXILIAIRES - PARE-CHOC AVANT

- Procure 1 200 lumens supplémentaires à l'éclairage avant
- S'intègre harmonieusement dans les ouvertures de votre pare-chocs
- Contrôle facile de l'éclairage et amélioration de la visibilité et du style avec un commutateur installé sur le tableau de bord

» 2890440  
XP 1000 AM25, CREW XP 1000 AM25



## BANQUETTE DIVISÉE SEATSAVER® POUR MODÈLE DE DIMENSION NORMALE

- Couvre le dossier et le bas du siège
- Conçue pour s'ajuster à la perfection et infroissable, elle ne glisse pas, ne s'enroule pas et ne s'entasse pas
- Lavable à la machine, ce qui facilite le nettoyage

» GRAVIER CARHARTT® - 2890291-458

XP 1000 AM18-21, CREW XP 1000 AM19-21, XP KINETIC AM23-24  
CREW : CONVIENT UNIQUEMENT AUX SIÈGES AVANT  
AUCUNE HOUSSE POUR SIÈGE ARRIÈRE N'EST OFFERTE



CONFIGURATION DES SIÈGES



## TÉLÉCOMMANDE D'OUVRE-PORTE DE GARAGE PAR HOMELINK®

- Contrôlez jusqu'à deux portes de garage

» 2882892  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## TROUSSE DE DÉGIVREUR/CHAUFFERETTE DE CABINE

- Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
- Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
- Trois vitesses de ventilateur
- Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
- Orifices d'aération manuels

» 2889449  
XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889667), VENDUE SÉPARÉMENT



## PANNEAU DE COMMULATEURS SUPÉRIEUR

- Ajoutez jusqu'à 4 commutateurs à accessoires électriques
- Panneau supérieur pratique monté sur le toit
- Comprend la quincaillerie de montage

» 2889674  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26  
REQUIERT LE FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DU PANNEAU DE COMMULATEURS SUPÉRIEUR (2889675), VENDU SÉPARÉMENT



## RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Se montent sur tout véhicule RANGER doté de portières
- Entièrement réglables pour accommoder les conducteurs de toutes les tailles et repliables pour empêcher d'être heurté

» MONTAGE SUR PORTIÈRE • 2889241

» MONTAGE SUR CADRE ROPS (ILLUSTRÉ) • 2889243

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR INCLINABLE (2889020), LES PORTIÈRES OU LES UNITÉS ÉQUIPÉES D'UNE POIGNÉE VERS L'AVANT SUR LE CADRE ROPS



## TROUSSE D'ALIMENTATION DE 12 V POUR FOND DU COFFRE\*

- Alimentation supplémentaire pour vos outils et vos accessoires
- Requiert une rallonge de faisceau d'alimentation intégré de 12 V (2890068), vendue séparément

» 2889673

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, 1 000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26  
REQUIERT UNE RALLONGE DE FAISCEAU D'ALIMENTATION INTÉGRÉ DE 12 V (2890068), VENDUE SÉPARÉMENT



## TROUSSE DE RÉTROVISEUR CONVEXE À L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES

» 2889220  
XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## RÉTROVISEUR À GRAND ANGLE

- Grande surface à miroir convexe réglable de 2,5 x 14 po procurant une vision complète

» 2881439  
XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## RALLONGE DE FAISCEAU D'ALIMENTATION INTÉGRÉ DE 12 V

- Requis pour l'installation de la trousse d'alimentation de 12 V pour plate-forme (2889673)

» 2890068  
CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26



## PARE-SOLEIL

- Pare-soleils moulés par injection pour un ajustement parfait et une protection contre le soleil

» 2890288  
XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

# CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



## LAMPE DE TRAVAIL ET BALISE À DÉL

- Éclairage en périphérie du véhicule selon un angle de 360° et sur une distance de 50 pi
- Idéale pour le déblaiement, la chasse et les travaux utilitaires de nuit
- Construction détachable qui protège la lampe dans les endroits restreints
- Fixée au véhicule à l'arrière du cadre ROPS
- Peut être placée en hauteur pour éclairer l'espace durant l'utilisation et puis abaissée pendant le transport
- Ajoutez des phares à DÉL pour obtenir un meilleur éclairage

» 2883265

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT UNE RALLONGE ET UN FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE (2883230 ET 2883854), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



## PHARE DE TRAVAIL ARRIÈRE À DÉL

- S'installe à l'arrière de votre cabine afin d'éclairer le coffre de chargement et les alentours
- Comprend toute la quincaillerie de montage
- Requier un faisceau

» 2889672

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26  
CREW : REQUIERT LE FAISCEAU (2889675) ET LA RALLONGE DE FAISCEAU (2890067), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT




## PHARES À DÉL

- Les phares à DÉL offrent une brillance et un éclairage supérieurs comparativement aux feux à halogène de série
- Style conçu spécialement pour le RANGER

» 2889072

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, XP KINETIC AM23-24



## ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Le plafonnier à DÉL offre des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu
- Fonctionne avec des piles. Se recharge lorsque le véhicule est en marche
- Peut être enlevé pour être utilisé comme lampe de poche à l'intérieur et autour du véhicule

» 2882871

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT LE TOIT POLARIS PULSE 6 (2882904), VENDU SÉPARÉMENT

- La lumière rouge est excellente pour lire les cartes
- La lumière verte est parfaite pour circuler dans l'obscurité
- La lumière bleue est idéale pour la conduite de nuit

## FAISCEAU DE TÉMOIN DE MARCHE ARRIÈRE

- Basculez votre feu orienté vers l'arrière (vendu séparément) en embrayant en marche arrière ou à l'aide du commutateur sur votre tableau de bord

» 2889679

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## ALERTE D'AVERTISSEMENT CONCERNANT LA MARCHE ARRIÈRE

- S'active automatiquement chaque fois que le véhicule passe en marche arrière

» 2883246

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## LES PLUS VENDUS KLAXON

» 2882764

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## PANNEAU DE COMMUTEURS SUPÉRIEUR DU FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE\*

- Requis pour l'installation du panneau de commutateurs supérieur

» 2889675

» RALLONGE • 2890067

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26

\* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.



Avec Polaris PULSE il est facile d'ajouter tous vos accessoires électriques.

EN SAVOIR PLUS P. 110

# TREUILS

GARANTIE DE



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### PRO SERIES

### ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.



NON OFFERT

### TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif.



AJOUTEZ L'OPTION SUPÉRIEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

2889690

CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

### CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.



AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2879187

### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.



AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2883455

### MODÈLE

6 000 lb

4 500 lb

4 500 lb

XP 1000/CREW AM19-26  
1000/CREW AM20-26

LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT

XP KINETIC AM23-24

LES PLUS VENDUS  
2889693

LES PLUS VENDUS  
2889694  
Montage en hauteur  
2889272

LES PLUS VENDUS  
2889695

## AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

### TROUSSE D'INTERRUPTEUR DE TREUIL POUR TABLEAU DE BORD

- Permet à l'utilisateur d'ajouter un interrupteur sur le tableau de bord de manière à procurer une commande de treuil supplémentaire

- Peuvent être utilisés avec tous les treuils et sont compatibles avec d'autres méthodes de commande (sans fil/avec fil)

» 2889050

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

### LES PLUS VENDUS COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2883247

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

REQUIERT UN ADAPTATEUR DE TREUIL (2884159), VENDU SÉPARÉMENT, LORSQU'UN TREUIL EST UTILISÉ COMME APPAREIL DE LEVAGE

### TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La poignée et la douille de la télécommande doivent être commandées ensemble

» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466

» DOUILLE • 4017102

### PIÈCES DE RECHANGE

#### CORDE SYNTHÉTIQUE

» 4 500 lb • 2879187

» 6 000 lb • 2879188



# PROTECTION

AVANT

S'INSTALLE DIRECTEMENT SUR LE PARE-CHOC DE SÉRIE



ARRIÈRE

CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE DE 1 3/4 po DE DIAMÈTRE



PEUT ÊTRE UTILISÉ CONJOINTEMENT AVEC UNE BARRE D'ATTELAGE



## PARE-CHOC STANDARD LES PLUS VENDUS

• Pour utiliser un pare-chocs avant avec le système RIDE COMMAND et la caméra avant, la quincaillerie pour accessoire de pare-chocs (2207941) est requise

» AVANT • 2890232

XP 1000 AM25-26, CREW XP 1000 AM25  
PARE-CHOC AVANT NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES HIGH LIFTER

» AVANT • 2882531

XP 1000 AM18-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 PARE-CHOC AVANT NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES HIGH LIFTER

LES VÉHICULES 1000 SANS EPS REQUIÈRENT UN PARE-CHOC AVANT : 2884123

» ARRIÈRE • 2882529

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

» QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC • 2207941

POUR UTILISER AVEC LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE RIDE COMMAND ET D'UNE CAMÉRA AVANT

## PARE-CHOC PLEINE LARGEUR

• Protection accrue par rapport au pare-chocs de série avec emplacements de montage intégrés pour les accessoires et les feux (vendus séparément) et un fini noir mat durable

• Installation facile avec la quincaillerie de montage incluse

• Espace de rangement supplémentaire de 36 po pour l'équipement de récupération

» AVANT • 2885105

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 PARE-CHOC AVANT NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES HIGH LIFTER  
ARRIÈRE : RECOMMANDÉ AVEC TOUTS NOS PHARES DE GUIDON RIGID® OU PRO ARMOR POUR UN ÉCLAIRAGE AMÉLIORÉ

» ARRIÈRE • 2884217

## PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX

### PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX AVEC MARCHÉ

- Protection fiable et robuste pour les bords du véhicule
- Les marches intégrées avec grattoir à bottes aident à garder l'intérieur propre
- S'installe directement sur le cadre, au lieu d'en dessous, pour le maximum de garde au sol
- Construction en acier au fini thermolaqué durable noir, avec traitement anticorrosion par électrodispersion

» LES PLUS VENDUS 3 PLACES • 2882530

XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26

» CREW • 2883398

CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26



3 PLACES




CREW

## GARDE-BOUE

### GARDE-BOUE

• Se fixe sous la plate-forme pour protéger le dessous de la plate-forme, les composants du moteur et la zone sous le siège du véhicule contre l'accumulation de boue

• Facilite le nettoyage du véhicule et réduit l'accumulation de débris



» RANGER 1000  
2889639

1000 AM20-26,  
CREW 1000 AM20-26



» RANGER XP 1000  
ÉDITION NORTHSTAR  
2889689

XP 1000 NORTHSTAR AM18-26,  
CREW XP 1000 NORTHSTAR AM19-26



» RANGER XP 1000  
2889640

XP 1000 AM18-26,  
CREW XP 1000 AM19-26

## PARE-CHOC AVANT À MONTAGE EN HAUTEUR

- Protection accrue par rapport au pare-chocs de série
- Offre un emplacement de montage de treuil plus élevé qui procure un accès plus facile lors d'une utilisation dans la boue profonde
- Non compatible avec les systèmes de chasse-neige Polaris

» 2889271

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

TREUIL HD DE 4 500 lb À MONTAGE EN HAUTEUR (2889272), VENDU SÉPARÉMENT, RECOMMANDÉ LORSQUE LE PARE-CHOC EST INSTALLÉ

## TREUIL DE 4 500 lb À MONTAGE EN HAUTEUR

- Offre des performances exceptionnelles et une puissance de traction polyvalente
- L'emplacement de montage de treuil élevé procure un accès plus facile lors d'une utilisation dans la boue profonde

» 2889272

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-21, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## PARE-CHOC AVANT 1000 UNIQUEMENT

- Protection accrue par rapport au pare-chocs de série
- Acier estampé robuste et construction tubulaire
- Emplacements de montage intégrés pour les accessoires de chasse-neige et de treuil

» 2889330

CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26

REQUIS POUR INSTALLER LE TREUIL/CHASSE-NEIGE SUR LE RANGER 1000 SANS EPS

## QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC

- Requisite pour utiliser une caméra avant ou pour installer un pare-chocs avant supérieur ou un porte-bagages de capot

» 2889659

XP KINETIC AM23-24



## BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES



### BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

- Bras de suspension triangulaire arqués à garde au sol élevée offrant une garde au sol accrue pour circuler sur les terrains accidentés
- Construction en acier tubulaire robuste et durable pour que ces bras de suspension triangulaires puissent résister aux sentiers les plus difficiles et pour que vous puissiez conduire plus loin

» AVANT • 2889269

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

» ARRIÈRE • 2889270

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

### PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES EN POLY

- La construction solide, légère et durable en polyéthylène de 1/4 po d'épaisseur et de masse moléculaire élevée (HMV) protège contre les chocs de la conduite hors route
- Moulé spécifiquement pour la suspension avant des RANGER XP 1000 et 1000 afin d'offrir un ajustement précis et un profil bas
- Conception de boulonnage facile avec la quincaillerie de montage comprise

» AVANT • 2882784

XP 1000 AM22-26, CREW XP 1000 AM22-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES À BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE AROUÉ

» ARRIÈRE • 2882787

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

NON COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES À BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE AROUÉ

1000/XP 1000/XP KINETIC

TOITS

PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE

PORTÈRES

CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ

TREUILS

ARTICLES DE PROTECTION ET AUDIO

RANGEMENT

XP KINETIC

PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN

## AUDIO



JBL® donne vie à la musique d'une façon distinctive depuis plus de 70 ans. Libérez tout le pouvoir de la musique pour vivre pleinement votre vie, où et quand vous le voulez. Spécialement conçu pour résister à tout environnement extérieur et pour accomplir les travaux les plus exigeants.



NOUS NOUS SOMMES ASSOCIÉS À JBL® POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE SONORE DE PREMIÈRE QUALITÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE RANGER.



## ENSEMBLES INTÉGRÉS POUR UNE EXPÉRIENCE SONORE IMMERSIVE



### ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000

- Solution tout-en-un pour une qualité sonore haute performance
- Radio AM/FM/WB, USB, Bluetooth® de qualité supérieure
- Amplificateur à quatre canaux intégré de 100 W
- Deux ensembles de haut-parleurs de 6,5 po adaptés à la conduite hors route avec cônes en fibre de carbone/polypropylène et haut-parleurs d'aigus en polyéthérimide

» 2890225

CREW/XP 1000 AM25, CREW/1000 AM25  
COMPATIBLE AVEC LES VERSIONS PREMIUM ET  
NORTHSTAR PREMIUM UNIQUEMENT POUR LE XP 1000



### OPTION SUPÉRIEURE DE L'ENSEMBLE AUDIO ARRIÈRE JBL® TRAIL PRO 400

- Ensemble d'amélioration audio pour le JBL® Trail Pro installé en usine ou fourni en tant qu'accessoire
- Haut-parleurs et caisson d'extrêmes-graves supplémentaires pour créer une expérience audio immersive en cabine
- Deux haut-parleurs de 4 po avec cônes en aluminium et sorties audio pour l'ajout de haut-parleurs supplémentaires
- Caisson d'extrêmes-graves de 10 po à flux élevé et amplificateur de 300 W

» 2890226

CREW/XP 1000 AM25  
UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR  
REQUIERT L'ENSEMBLE AUDIO JBL® TRAIL PRO 2000 (2890225) OU L'ENSEMBLE D'AMÉLIORATION  
ULTIME JBL® TRAIL PRO 2000 (2890287), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



### ENSEMBLE D'AMÉLIORATION JBL® TRAIL PRO 2000 RANGER XP 1000

- Deux ensembles de haut-parleurs de 6,5 po montés sur le tableau de bord avec cônes en fibre de carbone/polypropylène et haut-parleurs d'aigus en polyéthérimide
- Comprend des caméras avant et arrière ainsi qu'une trousse d'enjoliveur de tableau de bord pour installer l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Installation facile et intégration transparente
- Étanche pour une puissance et une qualité sonore fiables

» 2890287

CREW/XP 1000 AM25  
UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR



### ENSEMBLE D'AMÉLIORATION JBL TRAIL PRO 2000 RANGER 1000

- Deux ensembles de haut-parleurs de 6,5 po montés sur le tableau de bord avec cônes en fibre de carbone/polypropylène et haut-parleurs d'aigus en polyéthérimide
- Comprend des caméras avant et arrière ainsi qu'une trousse d'enjoliveur de tableau de bord pour installer l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Installation facile et intégration transparente
- Étanche pour une puissance et une qualité sonore fiables

» 2890286

CREW/1000 AM25

# RANGEMENT



## APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.\*

Les véhicules les plus polyvalents de l'industrie du hors route ainsi qu'une marque d'aventures en plein air de confiance située à l'autre bout du monde se sont associés pour créer des porte-bagages pour toit et pour coffre, ainsi que d'autres accessoires exclusifs à l'industrie et spécialement conçus pour aider les conducteurs du RANGER à abattre du travail.



MAXIMISEZ VOTRE VÉHICULE




CONSTRUISEZ LE VÉHICULE UTILITAIRE ULTIME



FABRIQUÉS POUR LES LONGUES RANDONNÉES

## ACCESSOIRISEZ




### SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Transportez un pneu de secours à l'extérieur du véhicule
  - S'installe facilement sur le porte-bagages pour coffre arrière Rhino-Rack® (2889590), vendu séparément
- » 2889529  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### PORTE-KAYAK EN J

- Transportez un kayak ou un canoë sur le toit de votre véhicule
- » 2889883  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24
- REQUIERT DES BARRES ACCESSOIRES (2889884), VENDUES SÉPARÉMENT



### PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Porte et protège les outils, les pagaies et plus encore
  - Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide et empiècements en caoutchouc qui sécurisent le matériel
- » 2889528  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT À CANNES À PÊCHE

- Un support à cannes à pêche pratique et verrouillable qui peut transporter cinq cannes à pêche en toute sécurité sur un porte-bagages pour toit
  - Fait aussi office de support pour skis/planche à neige
- » 2889729  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24




### SUPPORT DE CRIC HAUTE LEVÉE

- Installation simple et rapide avec supports durables
  - Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus robustes
- » 2889533  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24




### SUPPORTS POUR PLAQUES D'ADHÉRENCE

- Solide, durable et facile à attacher
  - Plaques d'adhérence vendues séparément
- » 2889530  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### BARRES ACCESSOIRES

- Offre un montage horizontal pour permettre la fixation d'autres accessoires sur les plates-formes Rhino-Rack®
- » 2889884  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### CEILLETS D'ARRIMAGE

- Fixez-les à plusieurs endroits sur la plate-forme pour obtenir des points d'arrimage supplémentaires
  - Acier galvanisé anticorrosion pour une résistance élevée
  - Comprend un ensemble avec sa quincaillerie de montage (sangles non comprises)
- » 2891204  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## CHOISISSEZ VOTRE PORTE-BAGAGES



### PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE/TOIT, PETIT

- Installez-le dans le coffre ou sur le toit du véhicule (supports vendus séparément)
  - Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule
  - Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires
  - Capacité pondérale de 75 lb par porte-bagages
- » 2889236  
XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### PORTE-BAGAGES POUR TOIT, GRAND


- Installez-le sur le toit du véhicule (support vendu séparément)
  - Une armature durable assure une fixation sûre au véhicule
  - Un système de fixation innovant permet une installation facile des accessoires
  - Capacité pondérale de 150 lb
- » 2889237  
CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26

## CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



### SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE ARRIÈRE

- » 2889235  
XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT DE PORTE-BAGAGES POUR TOIT

- » 3 PLACES • 2889233  
XP 1000 AM18-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24
- » CREW • 2889234  
CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26



### FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

- Installez les étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsque jumelés avec le support à verrouillage automatique (2889931), vendu séparément
- » 2889327  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### BLOCS D'ARRIMAGE EN COIN

- Montez une glacière NorthStar ou une boîte à outils sur la plate-forme et économisez de l'espace à l'intérieur du véhicule (sangles non comprises)
  - Un écrou antirotation unique offre une sécurité maximale
- » 2889531  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez un équipement volumineux et léger dans ce sac en toile résistant aux déchirures et aux intempéries
- » 2889881  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT POUR DRAPEAU

- Installez solidement des drapeaux ou des fouets lumineux sur la plate-forme Rhino-Rack®
  - Support réglable de conception pliante à 180 degrés
  - Comprend la quincaillerie de montage
- » 2891228  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

- » 2891354  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT DE LAMPE CUBIQUE

- » 2891355  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

\* Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation et les étiquettes sur le véhicule pour connaître les pièces interdites.

# RANGEMENT



Exclusifs à Polaris, les accessoires Lock & Ride vous permettent de passer rapidement d'une tâche à une autre avec des centaines d'options.

D'un simple mouvement de levier, les fixations Lock & Ride utilisent la pression vers l'extérieur pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



## TREUIL DE COFFRE DE CHARGEMENT ARRIÈRE DE 300 lb

- Treuil d'une force de traction de 300 lb qui se fixe à la grille de protection arrière
- Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme

### » 2889705

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 REQUIERT LA GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE LOCK & RIDE (2890233), VENDUE SÉPARÈMENT



## LR SYSTÈME CARGOMAX

- De série avec une barre de maintien qui relie les deux côtés, pour une rétention solide des charges
- Conçu pour être fixé à la grille de protection arrière rabattable Lock & Ride et offrir plus de soutien et une rétention sur trois côtés
- Des crochets utilitaires réglables procurent plus d'options pour suspendre des outils, des cordes ou de l'équipement

### » 2882177

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## LR RALLONGE DE PLATE-FORME

- Allongez ou divisez le coffre de chargement
- S'installe n'importe où dans le coffre
- Nombreux points d'arrimage pour bien fixer la charge

### » 2882752

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- La courbe avant aide à garder la charge en place durant la conduite
- Fournit une protection supplémentaire
- Pivots entièrement intégrés pour accéder à l'espace sous le capot
- Requiert la quincaillerie pour accessoire de pare-chocs (2207941), vendue séparément, lors d'une utilisation avec un affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND

### » 2890583

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 COMPATIBLE AVEC LE PARE-CHOC AVANT STANDARD (2890232) REQUIERT LA QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC (2207941), VENDUE SÉPARÈMENT, POUR FONCTIONNER AVEC LA CAMÉRA AVANT



## LR SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Comprend un support de pneu de secours
- Installation rapide
- Le support de pneu de secours se fixe au carénage arrière pour libérer la plate-forme et est facilement accessible
- La dimension maximale de pneu pris en charge est de 30 po

### » 2889193

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## NOUVEAU TROUSSE DE TRANSPORT DE CARBURANT AVEC SUPPORT POUR POLARIS RANGER

- Spécialement conçue pour le transport et l'entreposage de carburant hors route
- Bidon de carburant d'une capacité de 2 gal US
- Conception à montage rapide pour le montage du bidon sur le véhicule et pour une facilité d'utilisation
- Comprend un bec verseur et un sac de rangement pour bec verseur
- Compatible seulement avec les bidons Kolpin Reserv
- Le bidon est conforme aux normes ASTM applicables
- À utiliser uniquement sur les véhicules Polaris spécifiés en suivant les directives d'installation

### » 2889681

XP 1000 AM26, CREW XP 1000 AM26, CREW 1000 AM26, 1000 AM26



## LR GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE LES PLUS VENDUS

- La grille légère et robuste protège la cabine de votre RANGER et vous permet de transporter plus de choses

### » 2890233

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## RANGEMENT DU SIÈGE ARRIÈRE - CREW

- Se fixe facilement à l'arrière du siège avant dans votre véhicule Crew
- Fournit des poches de rangement pour une panoplie d'objets de manière à ce qu'ils soient toujours à portée de main

### » 2889268



## PORTE-BAGAGES DE DESSUS DE COFFRE

- Espace de transport pour scie à chaîne intégré, ouvre-bouteilles et fentes d'arrimage
- Dégagement de 7 po au-dessus de la glissière de plate-forme pour ranger de l'équipement sous le porte-bagages
- Acier durable et fini thermolaqué

### » PORTE-BAGAGES • 53450

TROUSSE DE MONTAGE (53504) REQUISE, VENDUE SÉPARÈMENT

### » SUPPORT • 53504

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CARGOMAX (2882177), LE PORTE-OUTILS (2881533), LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236), LE COFFRE DE RANGEMENT (2883279) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)



## CAISSE DE COFFRE EN ALUMINIUM

- Loquets verrouillables en acier inoxydable accessibles des côtés conducteur et passager
- Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

### » CAISSE • 53470

TROUSSE DE MONTAGE (53504) REQUISE, VENDUE SÉPARÈMENT

### » SUPPORT • 53504

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CARGOMAX (2882177), LE PORTE-OUTILS (2881533), LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236), LE COFFRE DE RANGEMENT (2883279) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)



A VENIR EN SEPTEMBRE

## CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR PARI DE COFFRE

- Loquet verrouillable en acier inoxydable
- Couvercle à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Trous de montage intégrés pour une installation et un retrait rapides dans la paroi de coffre
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

### » CAISSE • 53475

TROUSSE DE MONTAGE (98510) REQUISE, VENDUE SÉPARÈMENT

### » SUPPORT (2 REQUIS) • 98510

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME CARGOMAX (2882177), LE PORTE-BAGAGES POUR COFFRE - 3 PLACES ET CREW (2889236) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)

# PLUS DE 75 COMBINAISONS POUR EN FAIRE LE VÔTRE

Avec une gamme complète d'accessoires Lock & Ride, vous pouvez transporter plus de charges et en faire plus. Utilisez le tableau suivant pour voir quelles combinaisons sont compatibles.

| POLARIS RANGER TABLEAU DE RANGEMENT 1000/XP 1000/XP KINETIC 570 DE DIMENSION NORMALE | Grille de protection arrière | Système CargoMax | Rallonge de plate-forme | Coffre de rangement | Porte-outils | Support pour scie à chaîne | Pulvérisateur utilitaire sans rampe de 60 gal US | Treuil de coffre de chargement arrière de 300 lb | Porte-bagages de pare-chocs avant | Tapis de coffre | RHINO-RACK Porte-bagages pour toit - 3 places | RHINO-RACK Porte-bagages pour coffre - 3 places et Crew | RHINO-RACK Porte-bagages pour toit - Crew |
|--|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|
| Grille de protection arrière 2890233   | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Système CargoMax 2882177   | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓ <sup>2</sup>      | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Rallonge de plate-forme 2882752  | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Coffre de rangement 2883279  | ✓                            | ✓ <sup>1</sup>   | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Porte-outils 2881533   | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Support pour scie à chaîne 2879354   | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Pulvérisateur utilitaire sans rampe de 60 gal US 2891271                             | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Treuil de coffre de chargement arrière de 300 lb 2889705                             | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Porte-bagages de pare-chocs avant 2883971  | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Tapis de coffre 2882751  | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| RHINO-RACK Porte-bagages pour toit - 3 places 2889236                                | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| RHINO-RACK Porte-bagages pour coffre - 3 places et Crew 2889236                      | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |
| RHINO-RACK Porte-bagages pour toit - Crew 2889237                                    | ✓                            | ✓                | ✓                       | ✓                   | ✓            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓               | ✓   | ✓   | ✓   |

<sup>1</sup> Le coffre de rangement à l'avant du coffre de chargement n'est pas utilisé avec la grille de protection arrière rabattable. <sup>2</sup> Coffre de rangement à l'avant du coffre de chargement

## LR SANGLE QUICKSTRAP

- La façon la plus rapide et la plus sûre d'installer des accessoires Polaris
- Vendues par paire

### » 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES, TOUTS LES COFFRES DE RANGEMENT RANGER



## LR ANNEAUX EN D LES PLUS VENDUS

- L'accessoire Lock & Ride le plus polyvalent - ajoutez tous les anneaux désirés pour fixer solidement votre charge avec des tendeurs élastiques ou des sangles

### » 2881545

TOUTS LES COFFRES DE CHARGEMENT RANGER



## SANGLE À CLIQUET DE 1,5 po x 15 pi, 5 500 lb

- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb/ charge de travail de 1 833 lb
- Paquet de 2

### » 2884031

## SANGLE À CLIQUET DE 2 po x 20 pi, 10 000 lb

- Sangle robuste
- Charge maximale de 10 000 lb/ charge de travail de 3 300 lb
- Anneaux en D flottants et crochets en J double

### » 2884032

# ACCESSOIRES DIVERS

## PULVÉRISATEURS

### PULVÉRISATEURS :

- Réservoir de 45 ou 60 gallons
- Couvercle de réservoir de 5 po et cordon coupe-contact
- Pompe de 4,5 gal US/min
- Faisceau à 2 fils SAE de 5 pi
- Faisceau de fils de 8 pi avec pinces de batterie
- Cadre en acier
- Accessoires rapides Lock & Ride MAX
- Glissières en aluminium pour fixer le cadre dans la boîte
- Lance de pulvérisation de luxe
- 25 pi de tuyau de 3/8 po
- Supports de revêtement de tuyau
- Drain de réservoir avec ouverture de dégagement de 3/4 po et soupape d'arrêt

### TROUSSES DE FLÈCHE :

- Support de flèche d'attelage récepteur de 2 po
- Bride d'attelage pour serrer le support de 2 po
- Flèche de hauteur réglable
- (7) buses d'induction d'air de 0,3 po à portée prolongée - bleu
- Flèche pliante en acier tubulaire de 1 po
- 5 pi de tuyau de 3/8 po avec raccordement rapide

### TROUSSES DE TRANSMISSION :

- Support de flèche par-dessus le hayon
- Flèche de hauteur réglable
- 3 buses de pulvérisation et transmission
- 5 pi de tuyau de 1/2 po avec raccordement rapide



TROUSSE DE TRANSMISSION DE 65 gal US



TROUSSE DE FLÈCHE DE 65 gal US

### PULVÉRISATEUR UTILITAIRE DE 45 gal US

- » PULVÉRISATEUR • 2891270
- » TROUSSE DE FLÈCHE • 2891272
- » TROUSSE DE TRANSMISSION • 2891273

TOUS LES MODÈLES RANGER

### PULVÉRISATEUR UTILITAIRE DE 65 gal US

- » PULVÉRISATEUR • 2891271
- » TROUSSE DE FLÈCHE • 2891272
- » TROUSSE DE TRANSMISSION • 2891273

TOUS LES MODÈLES RANGER



## ESSENTIELS POUR PLATE-FORME



### TROUSSE À OUTILS DE VÉHICULE HORS ROUTE PAR CRUZTOOLS®

- » 2890429
- XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

- Pour un extincteur de 3,25 po de diamètre seulement
- Une sangle à dégagement rapide permet une utilisation facile

» 2882158

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### TAPIS DE COFFRE

- Surface antidérapante pour des charges plus stables et pour garder la plate-forme propre

» 2882751

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



### SYSTÈME DE LEVAGE ÉLECTRONIQUE DU COFFRE DE CHARGEMENT

» 2884141

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

## REMORQUAGE ET TRANSPORT



### BOULES DE REMORQUE

- » 2 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2877603
- » 17/8 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2877602



### SUPPORT DE BOULE DE REMORQUAGE DE 2 po

- » RÉCEPTEUR DE 2 po 2875320



### ATTELAGES 3:1

- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 11/4 x 11/4 po 2830523
- » BOULE DE REMPLACEMENT DE 17/8PO 2830524



### ATTELAGE RÉCEPTEUR AVANT

- » 2 po AVEC TIGE DE 3/4 po 2884692

## OUTILS SPÉCIFIQUES À LA TÂCHE

### PORTE-OUTILS

- Attachez-les à l'intérieur ou à l'extérieur de la plate-forme

» 2881533

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

### SUPPORT DE BACS À ORDURES

- Le support de bacs à ordures monté sur le récepteur permet de remorquer 2 bacs à basse vitesse
- Idéal pour le transport des bacs à ordures sur de longues allées

» 2889876

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



## ORGANISEZ ET PROTÉGEZ

### COFFRE DE RANGEMENT

- Suffisamment d'espace pour ranger tous les outils nécessaires pour le travail
- Séparateurs intérieurs pour garder l'équipement organisé et en place
- Se détache facilement du véhicule

» 2883279

XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 116



CHASSE P. 114



TEMPS FROID P. 102



ÉCLAIRAGE P. 106

# RANGER XP KINETIC LA PUISSANCE POUR EN FAIRE PLUS

**FAITES-EN PLUS QUE JAMAIS** avec le nouveau RANGER électrique de dimension normale. Une puissance inégalée et un couple instantané signifient plus de puissance que jamais pour tracter précisément, transporter une plus grande charge et abattre plus de travail. La transmission électrique la plus robuste de l'industrie permet de réduire les coûts d'entretien et d'augmenter le temps d'utilisation. De plus, le groupe motopropulseur électrique silencieux permet de converser pendant la randonnée, mais aussi de circuler discrètement sur les lieux de chasse.



## CAMÉRA AVANT POUR LA TECHNOLOGIE RIDE COMMAND

- Assure un point de vue supplémentaire
- Caméra à montage avant pour vous aider dans le déblaiement et d'autres tâches

» 2889662

XP KINETIC AM23-24



## FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR DOUBLE

- Requis pour l'installation d'un chargeur de bord de 3 kW sur les versions XP KinetiC Premium

» 2889704

XP KINETIC AM23-24



## TROUSSE DE DÉGIVREUR/CHAUFFERETTE DE CABINE

- Chaleur instantanée, fini d'attendre que le moteur se réchauffe
- Contrôlez facilement la température dans votre cabine en toute saison
- Aide à dégivrer les pare-brise et à vous garder au chaud ou au frais
- Trois vitesses de ventilateur
- Commandes de la chaleur et du ventilateur installées sur le tableau de bord
- Orifices d'aération manuels

» 2889449

XP KINETIC AM23-24

REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889667), VENDUE SÉPARÉMENT



## BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION

- Requis pour l'ajout d'une chaufferette ou de tout autre accessoire à haute tension comme un chargeur amélioré

» 2889667

XP KINETIC AM23-24



## QUINCAILLERIE POUR ACCESSOIRE DE PARE-CHOC

- Requis pour utiliser une caméra avant ou pour installer un pare-chocs avant supérieur ou un porte-bagages de capot

» 2889659

XP KINETIC AM23-24



## FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR TRIPLE

- Requis pour l'installation d'un chargeur de bord de 3 kW sur les versions XP KinetiC Ultimate

» 2889486

XP KINETIC AM23-24



## CHARGEUR DE BORD DE 3 kW

- Assure une charge additionnelle de 3 kW pour vous permettre de gagner du temps et d'abattre plus de travail avec votre RANGER
- Augmente le taux de charge tout en diminuant le temps de recharge lors du branchement à un chargeur à domicile approprié pour une efficacité accrue
- Charge maximale de 6 kW sur les versions Premium et de 9 kW sur les versions Ultimate
- Équipement de recharge de véhicule électrique de niveau 2 amélioré plus prise de 240 V requis pour un chargement optimal sur les versions Ultimate avec amélioration de 9 kW
- À utiliser avec la Pulsar Plus de Wallbox™ pour un chargement optimal sur les versions Ultimate avec amélioration de 9 kW

» 2889661

XP KINETIC AM23-24

VERSION ULTIMATE : REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889667) ET LE FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR TRIPLE (2889486), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT  
VERSION PREMIUM : REQUIERT LA BARRE OMNIBUS À HAUTE TENSION (2889667) ET LE FAISCEAU DE FILS POUR CHARGEUR DOUBLE (2889704), CHACUN VENDU SÉPARÉMENT



## PULSAR PLUS DE WALLBOX<sup>SM</sup>

- Pour les versions RANGER XP KinetiC Ultimate seulement
- Obtenez une charge complète en un temps record de 3,5 heures quand vous l'utilisez avec une prise de 240 V

» 2890040

XP KINETIC AM23-24

VERSION ULTIMATE SEULEMENT

# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN




## LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



- A COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**
  - » 1000 • 3211218
  - » XP 1000 • 3211186
  - » XP 1000 • **HD** • 3212358
  - » XP KINETIC • 3212327
- B PLAQUETTES DE FREIN**
  - » AVANT • 2209279
  - » AVANT • **HD** • 2208933
  - » ARRIÈRE • 2209280
  - » ARRIÈRE • **HD** • 2208936
- C FILTRE À HUILE**
  - » 2540086
  - » **HD** • 2522498
  - LE XP KINETIC NE POSSÈDE PAS DE FILTRE À HUILE
- D BATTERIE**
  - » 4014132-P
  - » **HD** • 4081855
- E FILTRE À AIR**
  - » 7082265
  - 1000/XP 1000
  - » **HD** • 7083113
  - 1000/XP 1000
- F BOUGIES**
  - » 1000 • 3023571
  - » XP 1000 • 3022662

### CHERCHEZ-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 133 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.

### L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



#### TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Comprend une trousse de vidange d'huile, des liquides du carter d'engrenages, des filtres à air et des bougies

» 2830556  
XP 1000 AM18-26

#### TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange

» PS-4 • 2879323  
» PS-4 EXTREME • 2890057  
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC

#### G HUILE MOTEUR P. 128

- » PS-4 • 1 pte • 2876244
- » PS-4 • 1 gal US • 2876245
- » PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395
- » PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396

NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC

#### H LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

Pour carter d'engrenages arrière

- » 1 pte • 2889280
- COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XP KINETIC

#### I LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Pour le carter d'engrenages avant

- » 1 pte • 2877922
- » 2,5 gal US • 2877923

#### J AGL

Pour la boîte de vitesses

- » 1 pte • 2878068
- » 1 gal US • 2878069
- » EXTREME • 1 pte • 2891028

#### K LIQUIDE DE FREIN DOT 4

- » 12 oz • 2872189

#### TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

- » 3 oz • 2871322
- » 14 oz • 2871423

## PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

RANGER 1000/XP 1000

RANGER XP KINETIC

### ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES | 800 km/500 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT INSPECTEZ LE LIQUIDE
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ FAITES L'APPOINT DE LIQUIDE AU BESOIN
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION INSPECTEZ FAITES L'APPOINT DE LIQUIDE AU BESOIN

### 12 MOIS

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN REMPLACEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

### 24 MOIS

400 HEURES | 6 400 km/4 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- LIQUIDE DE FREIN REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

### 36 MOIS

600 HEURES | 9 700 km/6 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

### À TOUTS LES 1 000 MILLES

1 600 km

- LIQUIDE POUR TRANSMISSION CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

### À TOUTS LES 2 000 MILLES

3 200 km

- LIQUIDE POUR TRANSMISSION REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- LIQUIDE DE FREIN REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



Declarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

\* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.



**ENSEMBLE  
ACCESSOIRES ESSENTIELS  
AU PROPRIÉTAIRE**

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



**ENSEMBLE  
FERME**

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2885077 Toit sport en poly P. 82
- 2885080 Pare-brise pleine grandeur en verre P. 84
- 2879965 Panneau arrière en verre P. 85
- 2889243 Rétroviseurs latéraux - Montage sur cadre ROPS P. 86
- 2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 86
- 2890288 Pare-soleil P. 86
- 2885095 Treuil de 3 500 lb P. 87



**ÉDITION NORTHSTAR**

- 2889241 Rétroviseurs latéraux - Montage sur portière P. 86
- 2890288 Pare-soleil P. 86
- 2885087 Pare-chocs arrière P. 89

- 2889538 Grille de protection arrière - Prête pour l'installation d'un treuil P. 86
- 2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 86
- 2885095 Treuil de 3 500 lb P. 87
- 2889189 Tapis de coffre P. 88





ENSEMBLE  
CHASSE

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



ENSEMBLE  
PROPRIÉTAIRE DE TERRAIN

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2889199  Coffre de rangement P. 88
- 2889538 Grille de protection arrière P. 88
- 2890134 Treuil de coffre de chargement arrière de 300 lb P. 88
- 2885088  Porte-bagages de capot avant P. 88
- 2884299 Barre d'éclairage à faisceau combo à DEL de 32 po série SR RIGID® P. 107
- 2890053 Support de barre d'éclairage P. 107
- 2889161 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DEL p. 112
- 2884106  Support d'étui à fusil rigide double à verrouillage automatique Stronghold de Kolpin P. 114
- 2882036 Étui à fusil rigide Gun Boot XL Stronghold de Kolpin P. 114



- 2889189 Tapis de coffre P. 88
- 2889199  Coffre de rangement P. 88
- 2881533  Porte-outils P. 89
- 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DEL et à rangée simple Pro Armor de 33 po P. 107
- 2882209 Faisceau de barre d'éclairage P. 107





## ENSEMBLE SENTIER

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



## ENSEMBLE HIVER

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE



- 2889199  Coffre de rangement P. 88
- 2880551 Protecteurs de bras de suspension triangulaires arrière P. 89
- 2889790 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée double Pro Armor de 31 po P. 107
- 2890053 Support de barre d'éclairage P. 107
- 2889161 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL P. 112



- 2889577 Crochet à dégagement rapide de support de chasse-neige série Pro P. 103
- 2880260 Cadre série Pro P. 103
- 2890335 Lame de chasse-neige - Acier, 72 po P. 103
- 2889032 Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige série Pro P. 103
- 2889162 Contrôleur de chasse-neige P. 103
- 2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée simple Pro Armor de 33 po P. 107
- 2889161 Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL p. 112



## TOITS



## CARACTÉRISTIQUES DU POLY

- Ruissellement de l'eau
- Prêt à l'emploi Polaris PULSE
- Prêt à recevoir la doublure
- Léger



COUVERTURE ÉTANCHE



RÉDUCTION DE L'EAU STAGNANTE



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

## POLY

Léger, durable et résistant aux chocs. Un toit en poly peut résister aux assauts inévitables dans les sentiers étroits tout en vous protégeant.



2 PLACES



CREW



## TOIT SPORT EN POLY

- Offre une protection fiable contre le soleil et la pluie
- Construction en polyéthylène robuste et légère
- Installation facile en une seule fois

» 2 PLACES • NOIR • 2885077  
SP 570 AM22-26  
» CREW • NOIR • 2885078  
CREW SP 570 AM22-26

## DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

- Diminuez le niveau de bruit dans la cabine de 60 % au ralenti et de 40 % à 20 mi/h
  - La doublure monopiece se fixe rapidement et solidement grâce à des rivets en plastique
  - Procure un confort première qualité et une conduite plus silencieuse dans la cabine
- » 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2885093  
SP 570 AM22-26  
» CREW • 2885094  
CREW SP 570 AM22-26

## PORTIÈRES



CARACTÉRISTIQUES DE PREMIÈRE QUALITÉ



OPTIONS D'AÉRATION SANS PRÉCÉDENT



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

## AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

## POLY

## GLACE À MANIVELLE

Est doté de glaces à manivelle pour permettre de régler le débit d'air dans la cabine avec des panneaux intérieurs et extérieurs entièrement finis en noir. Comprend un cadre tubulaire en acier avec joints d'étanchéité sur 360° pour empêcher la poussière et la pluie de pénétrer.



## PORTIÈRES AVEC GLACE À MANIVELLE

- Ensemble de 2 portières
- » AVANT • 2885073  
SP 570 AM22-26,  
CREW SP 570 AM22-26  
ILLUSTRÉ AVEC PANNEAU DÉCORATIF POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE 2889389-795
- Ensemble de 2 portières
- » ARRIÈRE • 2885074  
CREW SP 570 AM22-26  
ILLUSTRÉ AVEC PANNEAU DÉCORATIF POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE 2889390-795

## TOILE

## GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE

Protection durable et robuste de 23 oz et aération réglable avec fermeture à glissière et panneau inférieur transparent. Cadres de portière en tige d'acier thermolaqué procurant une robustesse ainsi qu'un ajustement et un fini améliorés.



## PORTIÈRES AVEC GLACE À FERMETURE À GLISSIÈRE

- Ensemble de 2 portières
- » AVANT • 2885075  
SP 570 AM22-26,  
CREW SP 570 AM22-26
- Ensemble de 2 portières
- » ARRIÈRE • 2885076  
CREW SP 570 AM22-26



## DEMI-PORTIÈRES EN ACIER

- Ensemble de 2 portières
  - Installation en 30 minutes
  - Anneau de retenue en E facile à installer et à retirer et retrait de la goupille de charnière
  - Ouverture avant de type automobile de série (comme votre camion)
  - Poignée de portière en aluminium de première qualité avec loquet de type automobile (sans cliquetis)
  - Joints de garniture en D épais autour du rebord inférieur pour une conduite sans éclaboussure
- » 32100  
SP 570 AM22-26



## PORTIÈRES SOUPLES SUPÉRIEURES

- Ensemble de 2 portières
  - Installation et retrait rapides en 15 minutes
  - Cadre en acier durable avec toile en nylon résistante aux intempéries
  - Fenêtres en PVC certifiées pour une résistance aux fissures par temps froid jusqu'à -20 °F avec ouverture complète à fermeture à glissière double
  - Accès par poignée de portière avec fermeture à glissière
  - Joints de garniture épais autour du rebord supérieur pour une enceinte de cabine complète
- » 32600  
SP 570 AM22-26  
DEMI-PORTIÈRES EN ACIER (32100) REQUISES, VENDUES SÉPARÉMENT



## PANNEAUX DÉCORATIFS POUR EXTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- Remplace les panneaux décoratifs noir brillant de série
- Plastique peint et enduit transparent pour une protection UV
- Installation facile au moyen d'une seule vis
- Vendus par paire
- Compatible avec les portières avec glace à manivelle en poly seulement

GRIS FANTÔME  
AVANT 2889389-728  
ARRIÈRE 2889390-728

CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS  
2889391-587  
2889392-587

DUNE DE SABLE  
2889850-902  
2889851-902

VERT ARMOISE NON MÉTALLISÉ  
2889389-560  
2889390-560


BLEU ZÉNITH  
2889389-849  
2889390-849

BLEU POLARIS NON MÉTALLIQUE  
2889389-795  
2889390-795

# PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE


AVANTAGES  
POLARIS ENGINEERED

## VERRE COMPARÉ AU POLY À REVÊTEMENT DUR



Transparence supérieure (qualité automobile)  
Anti-rayures  
Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité  
Temps froid/robuste  
Prêt pour les essuie-glaces

Léger, souple, facile à ranger/retirer  
Résistant aux chocs  
L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer  
30 fois plus résistant aux rayures



LR LOCK & RIDE  
INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR



OPTIONS D'AÉRATION



CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONS

## PARE-BRISE

OUVERT



### PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR INCLINABLE EN VERRE

- Conception inclinable qui offre trois positions : ouvert, fermé et ventilé
- Des amortisseurs au gaz facilitent l'ouverture et la fermeture
- Joint de 360° pour une protection et un confort fiables
- Verre courbé de type automobile anti-rayures
- Insonorisation de la cabine et visibilité optimisée

» 2885079

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

- Conception sans cadre pour un maximum de visibilité
- Orifices d'aération ajoutés pour faire circuler l'air lorsqu'il fait chaud ou pour dégivrer lorsqu'il fait froid

» 2883342

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY LES PLUS VENDUS

- Polycarbonate durable de qualité optique d'une épaisseur de 0,236 po qui offre une protection et une visibilité remarquables au conducteur
- La structure du pare-brise avec son périmètre minimal procure un grand champ de vision

» 2883318

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



ESSUIE-GLACE OFFERT  
P. 86

### PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE

- Verre de sécurité feuilleté et courbé anti-rayures
- Protège contre le vent, la pluie et les autres débris dangereux
- Couche intermédiaire bloquant les rayons UV et joint d'étanchéité sur 360°

» 2885080

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY À REVÊTEMENT DUR LES PLUS VENDUS

- Polycarbonate durable de qualité optique d'une épaisseur de 0,236 po qui offre une protection et une visibilité remarquables au conducteur
- La structure du pare-brise avec son périmètre minimal procure un grand champ de vision

» 2883319

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26




### LR PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

- Pare-brise mi-hauteur en polycarbonate solide et durable présentant une combinaison de protection et de circulation d'air dans la cabine
- Pare-brise mi-hauteur offrant une protection contre la pluie, le grésil, les éclaboussures et les dangers hors route

» 2883320

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



## PANNEAUX ARRIÈRE



### LR PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

- Le verre feuilleté trempé durable est hautement résistant aux rayures

» 2879965

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

- Le polycarbonate solide et d'une épaisseur de 0,236 po offre une résistance remarquable aux chocs et aux rayures

» 2879812

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### RÉDUISEZ LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE DANS LA CABINE EN AJOUTANT UN PANNEAU ARRIÈRE

L'installation d'un pare-brise et d'un toit cause la formation d'air agité derrière la cabine. Ajoutez un panneau arrière pour réduire l'infiltration de poussière provenant de ce tourbillon.

# CONFORT DE LA CABINE ET COMMODITÉ



## TROUSSE DE CHAUFFAGE

- Contrôle de la température pour la cabine de votre véhicule hors route
- Quatre événements montés sur le tableau de bord dont deux positionnés pour dégivrer le pare-brise et les deux autres servant au chauffage de la cabine
- Commandes simples installées sur le tableau de bord
- Événements de régulation du débit d'air à commande manuelle

» 2885082  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
LES MODÈLES SPORT SP 570 SPORT REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE AVANT PULSE (2889185), VENDU SÉPARÉMENT.



## TROUSSE D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE

- Aide à éliminer la saleté, la pluie et les débris dangereux de votre pare-brise
- » 2885083  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
LES MODÈLES SPORT SP 570 SPORT REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE AVANT PULSE (2889185), VENDU SÉPARÉMENT.



## TROUSSE D'ALIMENTATION DE 12 V POUR FOND DU COFFRE AVEC INTERRUPTEUR SUR LE TABLEAU DE BORD

- Maximisez la productivité avec la prise d'alimentation de 12 V pour coffre de chargement qui alimente vos outils ou vos accessoires pour terminer le travail
- » 2889874  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



## PARE-SOLEIL

- Pare-soleils moulés par injection pour un ajustement parfait et une protection contre le soleil
- » 2890288  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## PLAFONNIER

- Plafonnier à DÉL qui fournit une visibilité optimale dans la cabine
  - Facile à installer
- » 2889159  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
LES MODÈLES SP 570 AUTRES QUE LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE AVANT PULSE 2889185

## TROUSSE D'ÉTANCHÉITÉ DE CABINE

- Empêchez la poussière de pénétrer dans la cabine de votre VUTT
  - Réduit la quantité de poussière en mesure de se loger dans le tableau de bord et le siège
- » 2889201  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
(COMPRIS AVEC LES PORTIÈRES PREMIUM)



## RÉTROVISEUR CONVEXE À L'ÉPREUVE DES INTÉPIÉRIES

- Conception convexe pour une vue plus large de la circulation
  - Construction durable et à l'épreuve des intempéries
  - Montez les boulons aux emplacements de montage de votre choix désignés à l'avance
  - Compatible avec un toit, un pare-brise, et d'autres accessoires
- » 2889187  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



## TAPIS DE SOL - AVANT

- Protégez vos planchers contre la poussière et l'usure
  - Surface texturée antidérapante
- » 2889186  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## HOUSES POUR SIÈGE SP 570 - NOIR

- Houses pour siège Carhartt® solides et durables pour la partie inférieure du siège et le dossier
  - Conçues pour s'ajuster à la perfection et infroissables, elles ne glissent pas, ne s'enroulent pas et ne s'entassent pas
  - Lavable à la machine, ce qui facilite le nettoyage
- » 2889879-458  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26


## FAISCEAU DE FILS ET BARRE AVANT PULSE

- Cette trousses est requise pour installer tout accessoire électrique sur un véhicule de base
- » 2 PLACES • 2889185  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
» CREW • 2889568  
CREW SP 570 AM22-26



## RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- » MONTAGE SUR PORTIÈRE - 2889241
- » MONTAGE SUR CADRE ROPS (ILLUSTRÉ) • 2889243  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



## GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE - PRÊTE POUR L'INSTALLATION D'UN TREUIL

- Se monte sur le cadre ROPS du véhicule
  - Écran en métal surdimensionné pour une meilleure visibilité arrière et protège le panneau arrière contre les dommages
  - Utilisé pour monter un treuil à l'arrière
- » 2889538  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## SYSTÈME SPEEDKEY

- » 2879988  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## TROUSSE DE SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE\*\*

- La servodirection électronique la plus puissante et la plus souple de l'industrie pour votre Polaris RANGER
  - Assistance variable pour un braquage plus facile à basse vitesse
  - Plus grande réactivité à des vitesses élevées
  - Barre et faisceau de fils avant PULSE requis, vendus séparément
- » 2889464  
» TROUSSE DE FAISCEAU DE L'EPS • 2890069  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## ENSEMBLE DE KLAXON

- Ajoute un klaxon d'avertissement sur la zone de la console du véhicule
- » 2889160  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
LES MODÈLES SP 570 AUTRES QUE LES VERSIONS PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT DES FAISCEAUX DE FILS ET UNE BARRE AVANT PULSE 2889185



# AUDIO

## POLARIS RIDECOMMAND

### AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

- » 2884072  
SP 570 AM22-26  
HAUT-PARLEURS NON COMPRIS
- PLUS DE RENSEIGNEMENTS P. 108

### TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- Comprend quatre haut-parleurs adaptés à la conduite hors route et la quincaillerie de montage de l'affichage de 7 po
- » 2889163  
SP 570 AM22-26  
REQUIERT L'AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND (2884072)



### ENSEMBLE AUDIO JBL® POUR TABLEAU DE BORD

- L'unité principale se caractérise par un syntoniseur AM/FM/WB, une entrée USB et une compatibilité Bluetooth
  - Comprend quatre haut-parleurs adaptés à la conduite hors route, une unité principale JBL et la quincaillerie de montage
- » 2885081  
SP 570 AM22-26

# TREUILS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRO SERIES

### ENROULEMENT RAPIDE DE LA CORDE

Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.



NON OFFERT

### TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif.



OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL  
2889840  
CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Commandez votre treuil de jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule.



DE GARANTIE

### CORDE SYNTHÉTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Corde de 50 pi légère, extrêmement solide et flexible qui peut résister à tout type de travaux.



AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE  
2878888

## MODÈLE

SP 570 AM22-26  
CREW SP 570 AM22-26

4 500 lb

2885096

3 500 lb

LES PLUS VENDUS  
2885095

AJOUTEZ LES CÂBLES REQUIS

MODÈLES 2 PLACES ET CREW  
2889185

## AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

### TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- La trousses comprend la poignée et la douille de la télécommande
- » TROUSSE DE POIGNÉE ET DE DOUILLE DE TÉLÉCOMMANDE 2889600

### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR TREUIL

- Ajoutez de la commodité et de la sécurité à votre système de treuil intégré
  - Capacité de faire fonctionner le treuil jusqu'à une distance de 50 pi
  - Évitez les câbles emmêlés et éliminez le risque d'endommager les câbles de commande
- » 2889840  
SP 570 AM22-26

### COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôlez votre treuil et votre chasse-neige directement à partir du pommeau du levier de vitesses
- » 2889162  
SP 570 AM22-26



## RANGEMENT



Exclusifs et offerts avec tous les véhicules Polaris, les accessoires Lock & Ride vous permettent de passer rapidement d'une tâche à une autre avec des centaines d'options.

D'un simple mouvement de levier, les fixations Lock & Ride utilisent la pression vers l'extérieur pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



### LR SUPPORT DE PNEU DE SECOURS

- Comprend un support de pneu de secours
- Installation rapide
- Le support de pneu de secours se fixe au carénage arrière pour libérer la plate-forme et est facilement accessible
- La dimension maximale de pneu pris en charge est de 30 po

» 2889193

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR COFFRE DE RANGEMENT

- Offre suffisamment d'espace pour ranger tous les outils nécessaires pour le travail
- Séparateurs intérieurs pour garder l'équipement organisé et en place
- Se détache facilement du véhicule

» 2889199

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### TAPIS DE COFFRE

- Protège le coffre de chargement, réduit le bruit de transmission et protège l'espace de chargement en sécurité grâce à une conception antidérapante
- Fabrication avec un tapis en caoutchouc épais (3,18 mm)

» 2889189

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### TREUIL DE COFFRE DE CHARGEMENT ARRIÈRE DE 300 lb

- Treuil d'une force de traction de 300 lb qui se fixe à la grille de protection arrière
- Permet de charger facilement du gros gibier ou d'autres articles lourds et volumineux dans la plate-forme

» 2890134

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

REQUIERT LA GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE (2889538), VENDUE SÉPARÉMENT



### LR RALLONGE/SÉPARATEUR DE PLATE-FORME

- Augmentez la capacité de rangement de votre VUTT
- Allongez la plate-forme ou divisez l'espace de rangement de la plate-forme
- Technologie Lock & Ride pour une installation facile sans outils
- Fabriqué d'acier durable au fini thermolaqué

» 2889183

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

- Augmente l'espace de rangement et protège contre les broussailles et les débris
- Construction en acier robuste et fini thermolaqué durable
- Fonctions Lock & Ride pour faciliter l'installation, une manœuvrabilité sur et hors du panier et un accès sous le capot
- Capacité pondérale : 100 lb

» 2885088

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR (2885084), CAR IL UTILISE LES MÊMES EMPLACEMENTS DE MONTAGE



### GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Ajoute une extrême polyvalence pour la charge à votre VUTT
- Construction tubulaire en acier solide pour une durabilité maximale

» 2889538

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### TRousse DE TRANSPORT DE CARBURANT AVEC SUPPORT POUR POLARIS RANGER

- Spécialement conçue pour le transport et l'entreposage de carburant hors route
- Bidon de carburant d'une capacité de 2 gal US
- Conception à montage rapide pour le montage du bidon sur le véhicule et pour une facilité d'utilisation
- Comprend un bec verseur et un sac de rangement pour bec verseur
- Compatible seulement avec les bidons Kolpin Reserv
- Le bidon est conforme aux normes ASTM applicables
- À utiliser uniquement sur les véhicules Polaris spécifiés en suivant les directives d'installation

» 2889681

SP 570 AM26, CREW SP 570 AM26



### LR SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

» 2879354

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### SUPPORT DE BACS À ORDURES

- Le support de bacs à ordures monté sur le récepteur permet de remorquer 2 bacs à basse vitesse
- Idéal pour le transport des bacs à ordures sur de longues allées

» 2889876

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR ANNEAUX EN D LES PLUS VENDUS

- L'accessoire Lock & Ride le plus polyvalent – ajoutez tous les anneaux désirés pour fixer solidement votre charge avec des tendeurs élastiques ou des sangles

» 2881545

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE

- Une sangle à dégagement rapide permet l'accès facile

» 2882158

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### LR PORTE-OUTILS

- Attachez-les à l'intérieur ou à l'extérieur de la plate-forme

» 2881533

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### PORTE-BAGAGES DE DESSUS DE COFFRE

- Espace de transport pour scie à chaîne intégré, ouvre-bouteilles et fentes d'arrimage
- Dégagement de 7 po au-dessus de la glissière de plate-forme pour ranger de l'équipement sous le porte-bagages
- Acier durable et fini thermolaqué

» PORTE-BAGAGES • 53450

TROUSSE DE MONTAGE (53504)  
REQUISE, VENDUE SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53504

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-OUTILS (2881533) OU LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)



### CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR COFFRE

- Loquets verrouillables en acier inoxydable accessibles des côtés conducteur et passager
- Couverture à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53472

TROUSSE DE MONTAGE (53504)  
REQUISE, VENDUE SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53504

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
NON COMPATIBLE AVEC LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)

### CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR PAROI DE COFFRE

- Loquet verrouillable en acier inoxydable
- Couverture à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Trous de montage intégrés pour une installation et un retrait rapides dans la paroi de coffre
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» CAISSE • 53475

TROUSSE DE MONTAGE (98510)  
REQUISE, VENDUE SÉPARÉMENT

» SUPPORT (2 REQUIS) • 98510

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
NON COMPATIBLE AVEC LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE SANS RAMPE DE 60 gal US (2891271)

## PROTECTION



### PARE-CHOC AVANT SUPÉRIEUR

- Fabriqué d'acier tubulaire, il fournit une protection supplémentaire aux ailes et aux phares avant
- Se fixe au pare-chocs avant de série
- Fini thermolaqué noir, durable et anti-rayure

» 2885084

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

CONVIENT AUX MODÈLES PREMIUM SEULEMENT  
NON COMPATIBLE AVEC LE PORTE-BAGAGES DE CAPOT (2885088)UTILISE LES MÊMES EMPLACEMENTS DE MONTAGE  
REQUIERT LE PARE-CHOC SOUDÉ PREMIUM (1028432-458), VENDU SÉPARÉMENT

### PARE-CHOC ARRIÈRE

- Fabriqué d'acier tubulaire, il fournit une protection supplémentaire aux feux arrière
- Fini thermolaqué noir, durable et anti-rayure
- Améliore de manière fiable la protection arrière du véhicule

» 2885087

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### PARE-CHOC INFÉRIEURS LATÉRAUX AVEC MARCHÉ

- Protection fiable et robuste pour les bords du véhicule
- S'installe directement sur le cadre, au lieu d'en dessous, pour le maximum de garde au sol

» 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2889180

SP 570 AM22-26

» CREW • 2889181

CREW SP 570 AM22-26



### PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

- Protection précieuse et fiable des composants essentiels de la suspension avant qui sont complètement exposés aux rigueurs des environnements hors route
- Fabrication en polyéthylène léger, solide et durable qui résiste aux chocs de la conduite hors route pour protéger les bras de suspension triangulaires

» AVANT (ILLUSTRÉ) • 2885097

» ARRIÈRE • 2880551

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
NON COMPATIBLES AVEC LES MODÈLES ÉQUIPÉS D'UNE BARRE STABILISATRICE AVANT

## SANGLES

### SANGLE À CLIQUET DE 1,5 po x 15 pi, 5 500 lb

- Sangle robuste
- Paquet de 2

» 2884031



### LR SANGLE QUICKSTRAP

- La façon la plus rapide et la plus sûre d'installer des accessoires Polaris
- Vendues par paire

» 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES, TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT RANGER



### SANGLE À CLIQUET DE 2 po x 20 pi, 10 000 lb

- Sangle robuste

» 2884032



## FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 116



CHASSE P. 114



TEMPS FROID P. 102



ÉCLAIRAGE P. 106

# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



**LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED** ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



**A COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
» 3211218



**B PLAQUETTES DE FREIN**  
» 2203318  
» **HD** • 2208936



**C FILTRE À HUILE**  
» 2540086  
» **HD** • 2522498



**D BATTERIE**  
» 4014132-P  
» **HD** • 4081855



**E FILTRE À AIR**  
» 7082037



**F BOUGIE**  
» 3022662

### CHERCHER-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 133 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.

### L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



### TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

Comprend une trousse de vidange d'huile, des liquides du carter d'engrenages, des filtres à air et des bougies

» 2891115  
SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26



### TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange

» PS-4 • 2202166  
» PS-4 EXTREME • 2890056



### J LIQUIDE DE FREIN DOT 4

» 12 oz • 2872189



### TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

» 3 oz • 2871322  
» 14 oz • 2871423



### G HUILE MOTEUR P. 128

» PS-4 • 1 pte • 2876244  
» PS-4 • 1 gal US • 2876245  
» PS-4 EXTREME • 1 pte • 2889395  
» PS-4 EXTREME • 1 gal US • 2889396



### H LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Pour le carter d'engrenages avant  
» 1 pte • 2877922  
» 2,5 gal US • 2877923



### I AGL

Pour la boîte de vitesses  
» 1 pte • 2878068  
» 1 gal US • 2878069  
» EXTREME • 1 pte • 2891028

## PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

### ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES | 800 km/500 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION INSPECTEZ AJOUTEZ DU LUBRIFIANT, AU BESOIN

### 12 MOIS

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

### 24 MOIS

400 HEURES | 6 400 km/4 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- LIQUIDE DE FREIN REMPLACEZ
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

### 36 MOIS

600 HEURES | 9 700 km/6 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ
- BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

- LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

- LIQUIDE DE FREIN INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN
- COURROIE D'ENTRAÎNEMENT INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BOUGIES INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- BATTERIE TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- LUBRIFICATION GÉNÉRALE TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.



Declarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

\* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

# CONFORT ET COMMODITÉ



## NOUVEAU PARE-BRISSE FIXE AVANT EN POLY

- Une barrière robuste et fiable contre le vent, la pluie, la poussière et les débris volants qui protège la cabine et procure du confort en tout temps
- Fabriqué en polycarbonate de qualité optique et résistant aux rayures. Procure une visibilité supérieure et une protection robuste et fiable sur les terrains les plus difficiles
- S'installe en quelques minutes - Il suffit de fixer ce pare-brise avant sur le tableau de bord et vous êtes prêt à parcourir les sentiers tout en confiance. Conçu pour s'appareiller avec les essuie-glaces manuels

» 2891577  
RANGER 500 AM26



## NOUVEAU PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Une barrière robuste contre le vent, la pluie, la poussière et les débris qui protège la cabine et assure une visibilité supérieure à l'arrière en tout temps
- Fabriqué en polycarbonate de qualité optique et résistant aux rayures
- S'installe en quelques minutes - Il suffit de le fixer au panneau arrière derrière les sièges et vous êtes prêt à parcourir les sentiers.

» 2891578  
RANGER 500 AM26



## KOLPIN OUTDOORS À VENIR EN SEPTEMBRE

### PARE-BRISSE EN VERRE AVEC FENTES D'AÉRATION

- Verre résistant aux rayures, homologué DOT
- Joint d'étanchéité uniforme
- Les deux événements coulissants augmentent le débit d'air dans la cabine
- Conçu pour s'appareiller avec la trousse d'essuie-glace manuel (28000), vendue séparément

» 28135  
RANGER 500 AM26  
NON COMPATIBLE AVEC LES RÉTROVISEURS LATÉRAUX (98320)



## KOLPIN OUTDOORS TROUSSE D'ESSUIE-GLACE MANUEL

- Essuie-glace de VUTT durable à fonctionnement manuel facile
- Technologie prête à l'emploi avec les pare-brise en verre
- Installation facile et rapide sur les pare-brise en poly
- Bras en acier de 13 po avec lame en caoutchouc de 12 po

» 28000  
RANGER 500 AM26



## KOLPIN OUTDOORS RÉTROVISEURS LATÉRAUX

- Lentille simple de 4,9 po de large x 8,5 po de haut pour une plage de visualisation large
- Installation facile
- Conception de rabattement vers l'intérieur et l'extérieur robuste
- Tension de ressort réglable pour le rabattement vers l'intérieur
- Les colliers compris conviennent au tube rond de 1 5/8 à 2 po et aux tubes profilés de Polaris
- Collier à profil bas compatible avec la plupart des pare-brise et des portières
- Ensemble de deux rétroviseurs

» 98320  
RANGER 500 AM26  
NON COMPATIBLE AVEC LE PARE-BRISSE EN VERRE  
AVEC FENTES D'AÉRATION (28135)



## RÉTROVISEUR CONVEXE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Conception convexe pour une vue plus large de la circulation
- Construction durable et à l'épreuve des intempéries
- Montez les boulons aux emplacements de montage de votre choix désignés à l'avance
- Compatible avec un toit, un pare-brise, et d'autres accessoires

» 2889187  
RANGER 500 AM26



## PARE-SOLEIL


- Pare-soleils moulés par injection pour un ajustement parfait et une protection contre le soleil

» 2890288  
RANGER 500 AM26

## DOUBLURE DE TOIT PREMIUM

- Diminuez le niveau de bruit dans la cabine de 60 % au ralenti et de 40 % à 20 mi/h
- La doublure monopiece se fixe rapidement et solidement grâce à des rivets en plastique
- Procure un confort première qualité et une conduite plus silencieuse dans la cabine

» 2 PLACES (ILLUSTRÉ) • 2885093  
RANGER 500 AM26



## ENSEMBLE ACCESSOIRES ESSENTIELS AU PROPRIÉTAIRE

BALAYEZ POUR MAGASINER  
CET ENSEMBLE




2891577 Pare-brise fixe avant en poly P. 93  
2891578 Panneau arrière en poly P. 93  
98320 Rétroviseurs latéraux P. 93

2889187 Rétroviseur convexe à l'épreuve des intempéries P. 93  
2889791 Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL et à rangée simple Pro Armor de 33 po P. 94

2884657 Faisceau de fils de barre d'éclairage à DÉL Polaris Pulse P. 94  
2891666 Faisceau de fils et barre avant Pulse P. 94



## ÉCLAIRAGE



### BARRE D'ÉCLAIRAGE À FAISCEAU COMBO À DÉL ET À RANGÉE SIMPLE PRO ARMOR DE 33 po

» 2889791

RANGER 500 AM26  
REQUIERT UNE BARRE ET UN FAISCEAU AVANT PULSE (2891666), ET UN FAISCEAU DE FILS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE (2884657)



### PLAFONNIER

- Plafonnier à DÉL qui fournit une visibilité optimale dans la cabine
- Facile à installer

» 2889159

RANGER 500 AM26  
REQUIERT UNE BARRE ET UN FAISCEAU AVANT PULSE (2891666), ET UN FAISCEAU DE FILS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE (2884657)



### FAISCEAU DE FILS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE

» 2884657

RANGER 500 AM26



### FAISCEAU DE FILS ET BARRE AVANT PULSE

» 2891666

RANGER 500 AM26

## CHASSE-NEIGE



### SUPPORT DE CHASSE-NEIGE

» 2889195  
RANGER 500 AM26

### CADRE DE MONTAGE POUR CHASSE-NEIGE

» 2889307  
RANGER 500 AM26



### LAME DE CHASSE-NEIGE

» 2880268  
RANGER 500 AM26

## RANGEMENT



### SUPPORT DE BACS À ORDURES

- Le support de bacs à ordures monté sur le récepteur permet de remorquer 2 bacs à basse vitesse
- Idéal pour le transport des bacs à ordures sur de longues allées

» 2889876

RANGER 500 AM26



### TROUSSE DE TRANSPORT DE CARBURANT AVEC SUPPORT POUR POLARIS RANGER

- Spécialement conçue pour le transport et l'entreposage de carburant hors route
- Bidon de carburant d'une capacité de 2 gal US
- Conception à montage rapide pour le montage du bidon sur le véhicule et pour une facilité d'utilisation
- Comprend un bec verseur et un sac de rangement pour bec verseur
- Compatible seulement avec les bidons Kolpin Reserv
- Le bidon est conforme aux normes ASTM applicables
- À utiliser uniquement sur les véhicules Polaris spécifiés en suivant les directives d'installation

» 2891754

RANGER 500 AM26



### KOLPIN OUTDOORS

### PORTE-BAGAGES DE DESSUS DE COFFRE

- Espace de transport pour scie à chaîne intégré, ouvre-bouteilles et fentes d'arrimage
- Dégagement de 7 po au-dessus de la glissière de plate-forme pour ranger de l'équipement sous le porte-bagages
- Acier durable et fini thermolaqué

» PORTE-BAGAGES • 53472

TROUSSE DE MONTAGE (53504) REQUISE, VENDUE SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53504

RANGER 500 AM26



### KOLPIN OUTDOORS

A VENIR EN SEPTEMBRE

### CAISSE DE RANGEMENT EN TÔLE D'ALUMINIUM LARMÉE POUR COFFRE

- Loquets verrouillables en acier inoxydable accessibles des côtés conducteur et passager
- Couverture à joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau
- Tôle d'aluminium larmée durable de calibre 15

» COFFRE • 53472

TROUSSE DE MONTAGE (53504) REQUISE, VENDUE SÉPARÉMENT

» SUPPORT • 53504

RANGER 500 AM26




## FAITES-EN PLUS :



GLACIÈRES P. 116



TEMPS FROID P. 102



ÉCLAIRAGE P. 106

# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



## LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD. Ces pièces robustes sont conçues pour les conducteurs qui désirent une durabilité supérieure et un meilleur rendement. Les pièces HD sont conçues et testées pour une meilleure résistance à l'usure et à la détérioration dans toutes les conditions météorologiques.



**A COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
» 3211077

**B PLAQUETTES DE FREIN**  
» 2203318  
» **HD** • 2208936

**C FILTRE À HUILE**  
» 2540086  
» **HD** • 2522498

**D BATTERIE**  
» 4017419

**E FILTRE À AIR**  
» 7082037

**F BOUGIE**  
» 3022662

## CHERCHÉ-VOUS D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE?

Consultez la page 133 pour apprendre comment trouver les pièces pour votre modèle.

## L'ENTRETIEN À VOTRE PORTÉE



### TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

2,5 pte d'huile moteur (l'huile varie selon la trousse), 1 filtre à huile (2540086) et 1 rondelle de bouchon de vidange  
» PS-4 • 2202166  
» PS-4 EXTREME • 2890056



### TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

» 3 oz • 2871322  
» 14 oz • 2871423

Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces de FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal. Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

## PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

### ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

25 PREMIÈRES HEURES | 800 km/500 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- BATTERIE** TESTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ AU BESOIN
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT** CHANGEZ LE LIQUIDE
- LIQUIDE POUR TRANSMISSION** INSPECTEZ
- AJOUTEZ DU LUBRIFIANT, AU BESOIN

### 12 MOIS

200 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- MODÈLES HD SEULEMENT** BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT** CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR** REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

### 24 MOIS

400 HEURES | 6 400 km/4 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- MODÈLES HD SEULEMENT** BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT** CHANGEZ LE LIQUIDE
- LIQUIDE DE FREIN** REMPLACEZ
- FILTRE À AIR** REMPLACEZ
- PLAQUETTES DE FREIN** INSPECTEZ REMPLACEZ AU BESOIN

### 36 MOIS

600 HEURES | 9 700 km/6 000 mi

- HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE** REMPLACEZ
- MODÈLES HD SEULEMENT** BOÎTE DE VITESSES CHANGEZ LE LIQUIDE
- CARTER D'ENGRENAGES AVANT** CHANGEZ LE LIQUIDE
- FILTRE À AIR** REMPLACEZ
- LIQUIDE DE FREIN** INSPECTEZ AJOUTEZ AU BESOIN

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



\* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

# RANGER 150 EFI



12 po

## PNEU CRAWLER POUR JEUNES

- Durabilité première qualité pour en profiter plus longtemps
- Garde au sol et performance accrues
- » 22 x 8 po R12 • 5416945
- » 22 x 10 po R12 • 5416944

150 EFI AM18-26



## PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN POLY

- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

» 2889854

150 EFI AM18-26



## ENSEMBLE DE PARE-CHOC AVANT ET ARRIÈRE

- Fabrication en acier durable à traitement anticorrosion par électrodispersion
- Pare-chocs avant et arrière inclus

» 2883287

150 EFI AM18-26



## ROUE BUCKLE POUR JEUNES

- » AVANT • 12 x 7 po • 1524114
- » ARRIÈRE • 12 x 8 po • 1524115

150 EFI AM18-26



## PARE-BRISE MI-HAUTEUR EN POLY

- 13 po de haut pour un surcroît de protection et pour permettre la circulation de l'air
- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

» 2889855

150 EFI AM18-26



## TOIT SPORT EN POLY

- Protégez-vous de la pluie, de la neige et du soleil
- Installation facile

» 2883289


150 EFI AM18-26



## ENSEMBLE DE ROUES ET PNEUS PRO ARMOR : CRAWLER ET BUCKLE POUR JEUNES

» 2885154

150 EFI AM18-26



## PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

- Polycarbonate transparent de 0,25 po
- Se fixe avec Lock & Ride

» 2889856

150 EFI AM18-26


**KOLPIN**  
OUTDOORS

## ENSEMBLE DE TOIT, PARE-BRISE ET PANNEAU ARRIÈRE

- Offre une protection supplémentaire
- Installation rapide et facile avec la quincaillerie incluse
- Pare-brise : Polycarbonate de 1/8 po à revêtement dur résistant aux rayures
- Toit : Polyéthylène à texture de cellule ciliée de 1/8 po à masse moléculaire élevée
- Panneau arrière : Polycarbonate de 1/8 po

» 2150

150 EFI AM18-26



# PIÈCES ET LIQUIDES D'ENTRETIEN



## LES PIÈCES ET HUILES POLARIS ENGINEERED

ont été évaluées et testées à fond spécialement pour votre véhicule. Pour que votre véhicule Polaris maintienne une performance de pointe, utilisez seulement les pièces et les huiles Polaris Engineered officielles.



## COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

 » 3050270  
150 EFI AM18-26


## PLAQUETTES DE FREIN

 » AVANT • 1912970  
» ARRIÈRE • 1912971  
150 EFI AM18-26


## FILTRE À HUILE

 » 3023344  
150 EFI AM18-26


## BATTERIE

 » 4010678  
150 EFI AM18-26


## FILTRE À AIR

 » 7082249  
150 EFI AM18-26


## BOUGIES

 » 3050051  
150 EFI AM18-26


## HUILE MOTEUR

CONSULTEZ LA PAGE 128 POUR OBTENIR DES DÉTAILS



## LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

» 1 pte • 2889280



## LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

 » 1 pte • 2877922  
» 2,5 gal US • 2877923


## AGL

 » 1 pte • 2878068  
» 1 gal US • 2878069  
» EXTREME • 1 pte • 2891028


## LIQUIDE DE FREIN DOT 4

» 12 oz • 2872189



## TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS

 » 3 oz • 2871322  
» 14 oz • 2871423

# PROGRAMME D'ENTRETIEN\*

## ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

5 PREMIÈRES HEURES | 80 km/50 mi

**HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE**  
REPLACEZ

**CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT**  
AJUSTEZ ET LUBRIFIEZ

**PLAQUETTE DE FREIN**  
INSPECTEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

## 6 MOIS

25 HEURES | 800 km/500 mi

**HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE**  
REPLACEZ

**BATTERIE**  
TESTEZ ET NETTOYEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

**LUBRIFICATION GÉNÉRALE**  
TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

## 12 MOIS

50 HEURES | 1600 km/1 000 mi

**HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE**  
REPLACEZ

**BATTERIE**  
TESTEZ ET NETTOYEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

## 18 MOIS

75 HEURES | 2 500 km/1 500 mi

**HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE**  
REPLACEZ

**BATTERIE**  
TESTEZ ET NETTOYEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

## 24 MOIS

100 HEURES | 3 200 km/2 000 mi

**HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE**  
REPLACEZ

**BOÎTE DE VITESSES**  
CHANGEZ LE LIQUIDE

**COURROIE D'ENTRAÎNEMENT**  
INSPECTEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

**BOUGIE**  
INSPECTEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

**BATTERIE**  
TESTEZ ET NETTOYEZ  
REPLACEZ AU BESOIN

POUR UN PROGRAMME D'ENTRETIEN COMPLET, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION



\* Ceci est un exemple de programme d'entretien. Veuillez consulter et utiliser votre manuel d'utilisation pour vous assurer de faire les entretiens complets et de prendre soin de votre véhicule.

# TREUILS

## FIABLES. ROBUSTES. FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE.

Les treuils Polaris Engineered sont conçus pour vous aider à effectuer des travaux parfaitement et plus rapidement et à parer à toute éventualité.

### POURQUOI POLARIS?

Les véhicules hors route Polaris sont conçus avec du câblage et des emplacements de montage désignés pour permettre une installation aisée des treuils Polaris Engineered.



TESTÉS AVEC PLUS DE 1 200 TRACTIONNEMENTS À CHARGE MAXIMALE



FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F



PEUVENT FONCTIONNER ENTièrement SUBMÉRÉS



TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES MILITAIRES

### AMÉLIOREZ VOS COMMANDES

#### TROUSSE D'INTERRUPTEUR DE TREUIL POUR TABLEAU DE BORD

- Permet à l'utilisateur d'ajouter un interrupteur sur le tableau de bord de manière à procurer une commande de treuil supplémentaire
- Compatible avec tous les treuils et autres méthodes de commande (sans fil/avec fil)

» 2889050

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26, XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24

#### LES PLUS VENDUS COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Contrôle le système hydraulique du treuil/chasse-neige à partir du pommeau du levier de vitesses

» 2883247 (ILLUSTRÉ)

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 REQUIERT UN ADAPTATEUR DE TREUIL (2884159), VENDU SÉPARÉMENT, LORSQU'UN TREUIL EST UTILISÉ COMME APPAREIL DE LEVAGE

» 2889162

SP 570 AM22-26

» 2879227

EV AM15-21, CREW 570-4 AM14-21, 570 AM11-26, 500 AM17-22

» 2889769

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

#### TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

- Poignée et douille requises

» POIGNÉE DE TÉLÉCOMMANDE 4013466

» DOUILLE • 4017102

COMPATIBLE AVEC 2889695

» DOUILLE • 4014228

COMPATIBLE AVEC 2885095 ET 2881669

#### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR TREUIL

- Ajoutez de la commodité et de la sécurité à votre système de treuil intégré

- Capacité de faire fonctionner le treuil jusqu'à une distance de 50 pi
- Évitez les câbles emmêlés et éliminez le risque d'endommager les câbles de commande

» 2889840

SP 570 AM22-26

#### CÂBLE D'ACIER

» 3 500 lb

2878890

### PIÈCES DE RECHANGE

#### CORDE SYNTHÉTIQUE

» 6 000 lb

2879188

» 4 500 lb

2879187



AJOUTEZ UN CHASSE-NEIGE P. 102



### CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

CONVIENT IDÉALEMENT AU DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE, AUX TRAVAUX EXIGEANTS À L'EXTÉRIEUR ET À LA RANDONNÉE EN SENTIER



### FABRIQUÉS POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE

CONVIENT IDÉALEMENT À LA CONDUITE HORS ROUTE OCCASIONNELLE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TOUS LES TREUILS POLARIS ENGINEERED SONT MUNIS DE :

UNE GARANTIE DE



✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ

✓ CROCHET AVEC SANGLE

✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE


✓ MOTEUR SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

#### ENROULEMENT DE LA CORDE



Enroule les câbles 5 fois plus rapidement que le mode standard des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez vos tâches plus rapidement.

- Régalez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage.
- Régalez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge.
- Régalez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde 5 fois plus rapidement avec la fonction d'enroulement rapide de la corde.



La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de portée pour prévenir un déroulement excessif. Lors du déblaiement, il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.



Grâce à sa conception légère, mais extrêmement solide, et à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile à manier et peut résister à tous types de travaux.



Cette télécommande pratique commande sans fil votre treuil Polaris jusqu'à une distance de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier.

### PRO SERIES

#### AJOUTEZ LA TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

2889690

COMPATIBLE AVEC LES TROUSSES 2889695 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

2881693

COMPATIBLE AVEC 2885095 ET 2881669 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

#### OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2890991

COMPATIBLE AVEC 2889275 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

#### AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE

2879187

2878888

#### AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

LES PLUS VENDUS 2883455

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC 2889695

2879316

COMPATIBLE AVEC 2885095 ET 2881669

#### OPTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE + TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2890991

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC 2889275 CORDE SYNTHÉTIQUE REQUISE

| MODÈLE   | 6 000 lb                   | 4 500 lb                   | 4 500 lb                      | 3 500 lb                   |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>XD 1500 AM24-26</b><br><b>CREW XD 1500 AM24-26</b>  | 2889276                    |                            | 2889275                       |                            |
| <b>XP 1000/CREW XP 1000 AM18-26</b><br><b>1000/CREW 1000 AM20-26</b><br><b>XP KINETIC AM23-24</b><br>LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT | LES PLUS VENDUS<br>2889693 | LES PLUS VENDUS<br>2889694 | LES PLUS VENDUS<br>2889695    |                            |
| <b>SP 570/CREW SP 570 AM22-26</b><br>LES MODÈLES 2 PLACES ET CREW REQUIÈRENT LES CÂBLES : 2889185  |                            | 2885096                    | Montage en hauteur<br>2889272 | LES PLUS VENDUS<br>2885095 |

# CHASSE-NEIGE

## 1000/XP 1000/XP KINETIC

Choisissez un système de chasse-neige série Pro conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre RANGER pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage hydraulique ou autres accessoires de chasse-neige.

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES

- Le système comprend :
- Cadre (2889308)
  - lame en poly de 72 po (2879317)
  - Orientation hydraulique (2889029)
  - Commande hydraulique (2883247)
  - Repères de chasse-neige (2872726)
  - Barre de déblaiement en marche arrière (2889329)
  - Rallonges de chasse-neige (2889328)

» 3880002

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Cadre (2889308)
  - lame en poly de 72 po (2879317)
  - Orientation hydraulique (2889029)
  - Commande hydraulique (2883247)
  - Repères de chasse-neige (2872726)

» 3880003

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

## 1000/XP 1000/XP KINETIC/XD 1500

Lames de 72 ou 84 po\*

Un choix entre le poly ou l'acier\*

Option de système de levage et d'orientation hydraulique

SYSTÈME D'ORIENTATION HYDRAULIQUE (en option)

SYSTÈME DE LEVAGE HYDRAULIQUE (en option)

25°

LAMES DURABLES  
Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

LAME EN POLY DE 72 po  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

LAME EN ACIER\* DE 72 ET 84 po  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

| CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE  | ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT  |   | ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE   |  | ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ LA COMMANDE DE CHASSE-NEIGE                          |       | ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME |
|--|--|---|---|--|---|-------|-------------------------------|
|  | MODÈLES  | SUPPORT   | CADRE   | SYSTÈME HYDRAULIQUE  | TREUILS   | LAMES | LAMES                         |
| XP 1000 AM18-26<br>CREW XP 1000 AM19-26<br>1000 AM20-26<br>CREW 1000 AM20-26<br>XP KINETIC AM23-24 | Non requis<br>INTÉGRÉ AU PARE-CHOC EN USINE<br><br>LE RANGER 1000 SANS EPS REQUIERT UN PARE-CHOC AVANT | Cadre 2889308<br>Rallonge de chenille 2879871<br>Goupille de cisaillement en T de recharge 2204829<br>Système de béquille série Pro 2207382 | Système de levage hydraulique série Pro 2889058<br>Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige série Pro 2889029<br><b>LES PLUS VENDUS</b><br>Commande électrique 2883247<br>REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES | Treuil série Pro de 6 000 lb 2889693<br><b>LES PLUS VENDUS</b><br>Treuil série Pro de 4 500 lb 2889694<br>Adaptateur de treuil à commande électrique 2884159 | 72 po en poly 2879317<br><b>LES PLUS VENDUS</b><br>72 po en acier 2890334 |       |                               |
| XD 1500 AM24-26<br>CREW XD 1500 AM24-26  | Non requis<br>INTÉGRÉ AU PARE-CHOC EN USINE  | Cadre de montage pour chasse-neige série Pro 2889112  | Trousse de levage de chasse-neige hydraulique 2890303<br>Trousse d'orientation de lame de chasse-neige hydraulique 2890304  | Treuil série Pro de 6 000 lb 2889276<br>Adaptateur de treuil à commande électrique 2889769   | 84 po en acier 2889111  |       |                               |

\* Lame de 84 po en acier seulement. Convient aux modèles XD 1500 et Crew XD 1500 seulement.

## ACCESSOIRES DE CHASSE-NEIGE

DÉFLECTEUR À NEIGE DE LAME DE CHASSE-NEIGE

- » 72 po • 2858541
- » 66 po • 2879866
- » 60 po • 2871808

DÉFLECTEUR DE CHASSE-NEIGE ROBUSTE

- » 72 po • 2884160
  - » 84 po • 2889749
- XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT UNE LAME EN ACIER DE 84 po (2889111), VENDUE SÉPARÉMENT

SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2205223

CALE D'ESPACEMENT DE RESSORT HÉLICOÏDAL

- Gardez le train avant du véhicule soulevé et améliorez la qualité de conduite lorsque vous utilisez un chasse-neige sur un véhicule avec une jambe de suspension ou un bras triangulaire
- » 2872655

RALLONGES DE CHASSE-NEIGE DE 6 po SÉRIE PRO

- Rallonges de chasse-neige en acier de 6 po qui se fixent sur le côté des chasse-neige série Pro de 66 et 72 po
- » 2889328

RALLONGE DE CHASSE-NEIGE SUPÉRIEURE DE 84 po

- Ajoute de la hauteur à la lame pour déblayer plus de neige
  - » 2889748
- XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT UNE LAME EN ACIER DE 84 po (2889111), VENDUE SÉPARÉMENT

TROUSSE DE PRÉFILTRE D'ADMISSION - NEIGE

- Trousse de préfiltre pour une utilisation sans tracas dans des conditions enneigées
  - » 2890251
- XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

## SP 570

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend :
- Crochet à dégagement rapide (2889577)
  - Cadre (2880260)
  - lame en acier de 72 po (2890335)
  - Orientation hydraulique (2889032)
  - Commande hydraulique (2889162)
  - Repères de chasse-neige (2872726)
- » 3880006
- SP 570 AM22-26 ET CREW SP 570 AM22-26  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO (EXCLUANT LES MODÈLES DE BASE)

- Le système comprend :
- Crochet à dégagement rapide (2889577)
  - Cadre (2880260)
  - lame en poly de 66 po (2880269)
- » 3880007
- SP 570 AM22-26 ET CREW SP 570 AM22-26  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS ET L'OPTION DE LEVAGE HYDRAULIQUE

### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SÉRIE PRO (MODÈLES DE BASE SEULEMENT)

- Le système comprend :
- Support (2889195)
  - Crochet à dégagement rapide (2889577)
  - Cadre (2880260)
  - lame en poly de 66 po (2880269)
- » 3880008
- SP 570 AM22-26 ET CREW SP 570 AM22-26  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE : CONSULTEZ LES TREUILS ET L'OPTION DE LEVAGE HYDRAULIQUE

## SP 570/570/500/570 DE DIMENSION NORMALE

Lames de 72 ou 66 po

Un choix entre le poly ou l'acier

Option de système d'orientation hydraulique

SYSTÈME D'ORIENTATION HYDRAULIQUE (en option)

25°

LAME EN POLY DE 66 po  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

LAME EN ACIER DE 66 po  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

| CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE  | ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT  |   | ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE   |                                      | ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ LA COMMANDE DE CHASSE-NEIGE   |       | ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|-------|-------------------------------|
|  | MODÈLES  | SUPPORT   | CADRE   | SYSTÈME HYDRAULIQUE                  | TREUIL   | LAMES | LAMES                         |
| 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-26<br>CREW 570 DE DIMENSION NORMALE AM16-26<br>500 AM17-22<br>570 AM10-21<br>CREW 570 AM10-21<br>LI-ION EV AM15-21<br>EV AM15-21 | Support et crochet à dégagement rapide série Pro 2880261   | <b>LES PLUS VENDUS</b><br>Cadre série Pro 2880260<br>Rallonge de cadre 2880267                          | Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige série Pro 2889032<br>Commande électrique série Pro 2879227<br>AUCUN LEVIER POUR MONTER LE SÉLECTEUR DE VITESSE SUR LES MODÈLES EV<br>REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES | Treuil série Pro de 4 500 lb 2882238 | 72 po en poly 2890335<br><b>LES PLUS VENDUS</b><br>66 po en poly 2880269<br><b>LES PLUS VENDUS</b><br>66 po en acier 2890336 |       |                               |
| SP 570 AM22-26<br>CREW SP 570 AM22-26<br>MODÈLES PREMIUM ET ÉDITION NORTHSTAR  | Crochet à dégagement rapide 2889577<br>REQUIS POUR TOUTES LES VERSIONS<br>SUPPORT INTÉGRÉ AU PARE-CHOC AVANT | POUR LES VÉHICULES QUI UTILISENT UN SYSTÈME DE CHENILLE<br>Goupille de cisaillement de recharge 2205527 | Système d'orientation hydraulique pour chasse-neige série Pro 2889032<br>Commande électrique 2889162<br>AUCUN LEVIER POUR MONTER LE SÉLECTEUR DE VITESSE SUR LES MODÈLES EV<br>REQUISE POUR COMPOSANTS HYDRAULIQUES           | Treuil série Pro de 4 500 lb 2885096 |  |       |                               |
| SP 570 AM22-26<br>CREW SP 570 AM22-26  | Support 2889195<br>Crochet à dégagement rapide 2889577   |   |   |                                      |  |       |                               |

### BARRES D'USURE

- Protégez votre lame de chasse-neige et minimisez l'usure de la lame
- » 72 po EN ACIER • 2204976
- » 72 po EN ACIER ROBUSTE • 2879875
- » 72 po PEHPM • 2890289
- » 66 po EN ACIER • 2879867
- » 66 po EN ACIER ROBUSTE • 2879868
- » 60 po ACIER • 2877243
- » 66 po PEHPM • 2890290

### BARRE DE DÉBLAIEMENT EN MARCHÉ ARRIÈRE

- Est dotée d'un bord coupant à charnière à orientation vers l'arrière qui améliore le déblaiement en marche arrière et permet à la barre de flotter lors d'un déblaiement en marche avant pour réduire l'usure et la détérioration
  - » 72 po • 2889329
  - » 84 po • 2889747
- NON-COMPATIBLE AVEC LES LAMES DE 66 po

### SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2208864

### REPÈRE DE CHASSE-NEIGE

- Aide le conducteur à surveiller la position de la lame de chasse-neige
- Vendus par paire
- » 2872726

### MAILLON POUR CHASSE-NEIGE

- » 2204974

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

CHOISISSEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

ACCESSOIRES COMMUNS

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

CHASSE

QUADRÈMES

ROUES, PNEUS ET RENOUVÈLEMENT

# CHASSE-NEIGE

## ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES PLUS PETITS TRAVAUX

Déplacez la neige avec un système de chasse-neige robuste et performant, et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'événement de votre semaine. Avec un cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, le montage et le démontage pratique du système Lock & Ride et son incroyable valeur, ceci est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.

### 3 PLACES ET CREW

Lames de 72 ou 66 po

Un choix entre le poly ou l'acier


Système d'orientation manuelle de série



### 2 PLACES ET CREW 570 DE DIMENSION NORMALE ET CREW

Lames de 66 po

Un choix entre le poly ou l'acier



**LAME EN POLY DE 66 po**  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE  
RÉSISTANCE À LA CORROSION



**LAME EN ACIER DE 72 po**  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES  
COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

**MATÉRIAU DE LA LAME**  
Les lames durables en poly et en acier sont conçues pour une plus grande poussée. Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.



**LAME EN POLY DE 66 po**  
LA MEILLEURE EN MATIÈRE DE  
RÉSISTANCE À LA CORROSION



**LAME EN ACIER DE 66 po**  
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES  
COMPLEXES D'UNE ANNÉE À L'AUTRE

| CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| MODÈLES  | ÉTAPE 1<br>SÉLECTIONNEZ<br>UN SUPPORT  | ÉTAPE 2<br>SÉLECTIONNEZ<br>UN CADRE   | ÉTAPE 3<br>SÉLECTIONNEZ UNE<br>MÉTHODE DE LEVAGE                                     | ÉTAPE 4<br>SÉLECTIONNEZ<br>UNE LAME   |
| <b>XP 1000</b> AM18-26<br><b>CREW XP 1000</b> AM19-26<br><b>1000</b> AM20-26<br><b>CREW 1000</b> AM20-26<br><b>XP KINETIC</b> AM23-24<br><br>NON COMPATIBLES AVEC LES<br>PNEUS DE 29 po OU PLUS LARGES | <b>Non requis</b><br><br>INTÉGRÉ AU<br>PARE-CHOC EN USINE<br><br>LE RANGER 1000<br>SANS EPS REQUIERT<br>UN PARE-CHOC AVANT | <b>Cadre</b><br>2889307<br><br><b>Goupille de<br/>cisaillement<br/>de rechange</b><br>2205527 | <b>TREUILS</b><br><br><b>LES PLUS VENDUS</b><br><b>Treuil de 4 500 lb</b><br>2889695 | <b>LAMES</b><br><br><b>LES PLUS VENDUS</b><br><b>72 po en acier</b><br>2890335<br><br><b>66 po en poly</b><br>2880269<br><br><b>LES PLUS VENDUS</b><br><b>66 po en acier</b><br>2890336 |

### ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

#### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Le système comprend :

- Cadre (2889307)
- Lame en acier de 72 po (2890335)

» 3880005  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE :  
CONSULTEZ LES TREUILS

| CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE  |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| MODÈLES   | ÉTAPE 1<br>SÉLECTIONNEZ<br>UN SUPPORT  | ÉTAPE 2<br>SÉLECTIONNEZ<br>UN CADRE   | ÉTAPE 3<br>SÉLECTIONNEZ UNE<br>MÉTHODE DE LEVAGE   | ÉTAPE 4<br>SÉLECTIONNEZ<br>UNE LAME   |
| <b>570 DE DIMENSION NORMALE</b> AM16-26<br><b>CREW 570 DE DIMENSION NORMALE</b> AM16-26<br><b>500/ETX</b> AM10-22<br><b>570</b> AM10-21<br><b>CREW 570</b> AM10-21<br><b>LI-ION EV</b> AM15-21<br><b>EV</b> AM15-21 | <b>Support</b><br>2879105  | <b>Cadre</b><br>2889307<br><br><b>Goupille de cisaillement<br/>de rechange</b><br>2205527 | <b>LES PLUS VENDUS</b><br><b>Treuil de 3 500 lb</b><br>2881669<br><br><b>Treuil série Pro<br/>de 4 500 lb</b><br>2885096 | <b>66 po en poly</b><br>2880269<br><br><b>LES PLUS VENDUS</b><br><b>66 po en acier</b><br>2890336 |
| <b>SP 570</b> AM22-26<br><b>CREW SP 570</b> AM22-26   | <b>Support</b><br>2889195<br><br>NON REQUIS SUR LES<br>MODÈLES PREMIUM ET<br>ÉDITION NORTHSTAR |   |  |   |

### ACHETEZ UN SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

#### SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE

Le système comprend :

- Cadre (2889307)
- Lame en acier de 66 po (2890336)

» 3880009  
SP 570 AM22-26 ET CREW SP 570 AM22-26  
REQUIERT UNE MÉTHODE DE LEVAGE :  
CONSULTEZ LES TREUILS

## ACCESSOIRES DE CHASSE-NEIGE

### BARRES D'USURE

- Protégez votre lame de chasse-neige et minimisez l'usure de la lame
- » 72 po EN ACIER • 2204976
- » 72 po EN ACIER ROBUSTE • 2879875
- » 66 po EN ACIER • 2879867
- » 66 po EN ACIER ROBUSTE • 2879868
- » 60 po EN ACIER • 2877243

### DÉFLECTEUR À NEIGE DE LAME DE CHASSE-NEIGE

- » 72 po • 2858541
- » 66 po • 2879866
- » 60 po • 2871808

### DÉFLECTEUR DE CHASSE-NEIGE ROBUSTE

- » 72 po • 2884160

### SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2208864

### CALE D'ESPACEMENT DE RESSORT HÉLICOÏDAL

- Gardez le train avant du véhicule soulevé et améliorez la qualité de conduite lorsque vous utilisez un chasse-neige sur un véhicule avec une jambe de suspension ou un bras triangulaire
- » 2872655

### SABOTS DE LAME À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Préviennent l'usure de la lame
- Acier durci pour une robustesse industrielle
- » 2208864

### REPÈRE DE CHASSE-NEIGE

- Aide le conducteur à surveiller la position de la lame de chasse-neige
- Vendus par paire
- » 2872726

### MAILLON POUR CHASSE-NEIGE

- » 2204974

ACCESSOIRES COMMUNS

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

CHASSE

OUVRIÈRES

POUES, PNEUS ET RENOUVÈLEMENT



**TECHNOLOGIE  
AVANCÉE**

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards®, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

**DISPOSITIFS DE  
LUMINOSITÉ EXCLUSIFS**

Les unités d'éclairage RIGID® comprennent des lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs qui sont 100 % étanches à l'eau et à la poussière.

**GARANTIE À VIE  
LIMITÉE DE RIGID®**

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.\*

**CONSTRUCTION  
ROBUSTE**

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique. Elles sont logées dans un boîtier à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de qualité marine IP67.

**EXTRÊMEMENT  
BRILLANTES**

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.



TYPES DE BARRES  
D'ÉCLAIRAGE



**SÉRIE SR PRO**

Profil bas (hauteur inférieure à 2 po), puissant et aux lignes pures. Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.

**Offert en 10 et 32 po**



**SÉRIE D PRO**

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

**Offert en faisceau de conduite, large et concentré**



**DÉL À RANGÉE DOUBLE**

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.

**Offert en 11 et 31 po**



**DÉL À RANGÉE SIMPLE**

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.


**Offert en 11, 20, 33 et 40 po**



**CUBIQUE À DÉL**

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.


**Offert en faisceau concentré**



**CONSTRUISEZ  
SELON VOTRE VISION**

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

| ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ | ÉCLAIRAGE DÉCORATIF   | FAISCEAU DE CONDUITE (45°)                      | FAISCEAU LARGE (25°)                     | FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)          | FAISCEAU COMBO (25°/10°)                        |
|---|---|---|--|-----------------------------------|---|
| VITESSE DE CONDUITE                           | Toutes  | Lente à moyenne                                 | Lente à moyenne                          | Élevée                            | Toutes  |
| FAISCEAU                                      | Lumière diffuse   | Très large                                      | Large/plus court                         | Concentré/long                    | Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur  |
| MONTAGE RECOMMANDÉ                            | Bas/passage de roue   | Tous les points                                 | Bas/arrière                              | Points élevés                     | Tous les points                                 |
| TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE                  | Style et personnalisation rehaussés, peu importe le terrain | Toutes les situations de conduite et utilitaire | Grands espaces ou sentiers et utilitaire | Conditions de sentier ou étroites | Toutes les situations de conduite et utilitaire |



\* Si RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®.

**AJOUTEZ UN FAISCEAU  
POUR FIXER VOS PHARES**

| MODÈLES  | ASSEMBLAGES DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE  |  |
|--|--|--|
|  | 1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR   | 2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR   |
| EV AM15-21, CREW 570-4 AM15-21, 570 AM15-21, 500 AM17-22                                   | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p><b>FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2882209</b></p> <p><b>FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE DU PANNEAU DE COMMUTATEURS SUPÉRIEUR* 2889675</b></p> <p><small>* REQUIERT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE</small></p> | <p><b>LES PLUS VENDUS</b></p> <p><b>FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2882209</b></p> <p><b>FAISCEAU EN Y 2879860</b></p> <p><small>* REQUIERT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE</small></p> |
| SP 570 AM22-26   | <p><b>CONSULTEZ LA PAGE 110 POUR LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE</b></p>   |  |
| LES MODÈLES AUTRES QUE PREMIUM ET NORTHSTAR REQUIÈRENT UN CÂBLE DE CONNEXION DE BATTERIE   |  |  |
| XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, 1000 AM20-26, CREW 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24 |  |  |
| XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  |  |  |

**▲ CÂBLES DE CONNEXION DE BATTERIE**

- 3 PLACES ET CREW**
- » 3 PLACES • 2879388  
XP 1000 AM17-26
  - » CREW • 2879685  
CREW XP 1000 AM17-26
- 2 PLACES ET CREW**
- » **LES PLUS VENDUS** 2 PLACES • 2879990  
EV AM15-21, 570 AM15-21, 500 AM17-22
  - » CREW • 2880929  
CREW 570-4 AM15-21
  - » 570 • 2881684  
EV AM15-21, 570 AM15-21, 500 AM17-22
  - » SP 570 • 2889185  
SP 570 SPORT AM22-26, CREW SP 570 SPORT AM22-26

**1 FAISCEAU DE FILS POUR BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL - RALLONGE CREW ORIENTÉE VERS L'ARRIÈRE**

- Pour installer un feu orienté vers l'arrière sur les modèles Crew
  - » 2883854  
XP 1000 AM20-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, À UTILISER AVEC UN FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE (2889875)
- SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE**
- Support moulé en option qui ajoute du style
  - Compatible avec toutes les barres d'éclairage Pro Armor
  - » 2890053
- SUPPORT DE BARRE D'ÉCLAIRAGE MOULÉ**
- » 2889930  
XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

**MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES À POLARIS.COM/SHOPRANGER**

AJOUTEZ UN ÉCLAIRAGE EXTERNE SUPPLÉMENTAIRE P. 60

ACCESSOIRES COMMUNS  
TREUILS  
CHASSE-NEIGE  
ÉCLAIRAGE  
TECHNOLOGIE CONNECTÉE  
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES  
CHENILLES  
CHASSE  
QUAÏÈRES  
ROUES, PNEUS ET RENORQUAGE

# TECHNOLOGIE CONNECTÉE

UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR CONTRER L'INATTENDU



## POLARIS RIDECOMMAND

### PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Déterminez votre itinéraire d'avance afin de passer plus de temps à conduire et moins de temps à planifier. Avec la technologie Snap-to-Trail et les limites de propriété, vous êtes certain de vous trouver au bon endroit.

### ÉVALUEZ LES ALENTOURS

Les caméras arrière intégrées et la visionneuse de caméra de sentier vous permettent d'obtenir une vue plus détaillée des alentours afin de pouvoir observer ce qui se passe sur votre propriété.

### TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT

Le mode chasse-neige soulève et abaisse automatiquement la lame en fonction de la sélection du rapport pour vous faciliter la tâche.

### DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 300 000 mi de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour conduire n'importe où, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

OFFERT SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS ET EN TANT QU'ACCESSOIRE

#### AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND

Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions.

**Group Ride**  
Restez à proximité des autres membres du groupe en les suivant directement sur l'écran cartographique tout en roulant à votre propre vitesse.

**Expérience audio personnalisée**  
Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® pour diffuser de la musique en continu, sans fil, et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.

**Instruments configurables**  
Personnalisez votre expérience de conduite avec l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit à votre convenance.

» 2884072

XP 1000 AM19-24, CREW XP 1000 AM19-24, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26  
HAUT-PARLEURS NON COMPRIS, CHOISISSEZ UN ENSEMBLE AUDIO POUR OBTENIR UN SIGNAL DE SORTIE AUDIO

» 2890898

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26, XP 1000 AM25, CREW XP 1000 AM25, XP KINETIC AM23-24  
HAUT-PARLEURS NON COMPRIS, CHOISISSEZ UN ENSEMBLE AUDIO POUR OBTENIR UN SIGNAL DE SORTIE AUDIO



POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION POLARIS, RENDEZ-VOUS SUR **RIDECOMMAND.POLARIS.COM**



#### TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- Support nécessaire pour l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND
- Ajustement et finition de qualité fluide
- Comprend le faisceau de fils nécessaire et des trousse de caméra de recul

» 2889766

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

» 2890286

XP 1000 AM22-26, CREW XP 1000 AM22-26, CREW 1000 AM22-26, 1000 AM22-26

POUR LE NORTHSTAR ET TOUS LES AUTRES MODÈLES SANS LE STATOR DE 900 W

» 2889310

XP 1000 AM22-26, CREW XP 1000 AM22-26, CREW 1000 AM22-26, 1000 AM22-26, XP KINETIC AM23-24  
POUR STATOR DE 900 W

» 2889163

SP 570 AM22-26

#### TROUSSES DE CAMÉRA

» AVANT • 2889662


XP KINETIC AM23-24, CONSULTEZ LES DÉTAILS À LA PAGE 73

» AVANT • 2890856

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

» ARRIÈRE • 2890858

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26



|                            | POLARIS RIDECOMMAND        | POLARIS RIDECOMMAND+ |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE      | PRODUITS POUR LE GARAGE    | ✓                    |
|                            | STATUT DE LA GARANTIE      | ✓                    |
|                            | RAPPELS D'ENTRETIEN        | ✓                    |
|                            | DIAGNOSTICS DE PROBLÈMES   | ✓                    |
|                            | ÉTAT DU VÉHICULE           | ✓                    |
| FONCTIONS POUR LA CONDUITE | COMMUNAUTÉ                 | ✓                    |
|                            | PARTAGE DE CONTENU         | ✓                    |
|                            | PLANIFICATION DE RANDONNÉE | ✓                    |
|                            | POINTS DE CHEMINEMENT      | ✓                    |
|                            | SUIVI DE RANDONNÉE         | ✓                    |
|                            | SUIVI DE RANDONNÉE+        | ✓                    |
| SÉCURITÉ                   | GROUP RIDE                 | ✓                    |
|                            | GROUP RIDE+                | ✓                    |
|                            | REPÉRAGE DU VÉHICULE       | ✓                    |
|                            | ALERTES DE GÉOLOCALISATION | ✓                    |
|                            | MESSAGES D'ENREGISTREMENT  | ✓                    |
|                            | SÉCURITÉ D'ALLUMAGE*       | ✓                    |

\* Offert seulement sur certains modèles

## POLARIS RIDECOMMAND+

### LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE VÉHICULES CONNECTÉS DE POINTE

État du véhicule, entretien et diagnostics de problèmes dans la paume de votre main. Mises à jour par liaison radio et ajout de nouvelles fonctions.



ALERTES DE GÉOLOCALISATION



ÉTAT DU VÉHICULE



SUIVI DE RANDONNÉE+ ET GROUP RIDE+



DIAGNOSTICS DE PROBLÈMES



RAPPELS D'ENTRETIEN

EXCLUSIFS À CERTAINS MODÈLES

#### ACCESSOIRES POUR VÉHICULE CONNECTÉ RIDE COMMAND+

» 3880079

XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26

» 3880085

1000 AM23-26, CREW 1000 AM23-26, XP 1000 AM23-26, CREW XP 1000 AM23-26

» 3880086

SP 570 AM23-26, CREW SP 570 AM23-26

\* Les trousse comprennent tous les accessoires nécessaires pour activer RIDE COMMAND+



POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ **TRAILTECH.NET**

#### TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions.

Compatible avec RIDE COMMAND.

**Cartes de base préchargées**

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

» 922-125

OFFERTE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

**Suivi des amis**  
Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisent.

**Compatibilité Bluetooth®**  
La compatibilité Bluetooth® permet la commande d'interphone, de téléphone et de médias. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un haut-parleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.

ACCESSOIRES COMMUNS

TREUILS

CHASSE-NEIGE

ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE CONNECTÉE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CHENILLES

CHASSE

QUADRILÈRES

ROUES PNEUS ET RENOUVÈGE

109




# ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



## AJOUTEZ DES ACCESSOIRES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EN 4 ÉTAPES FACILES

Polaris PULSE est une façon révolutionnaire de fournir des sources d'alimentation additionnelles à votre véhicule, et facilite l'ajout d'accessoires électriques. Les accessoires électriques sont plus faciles à installer avec des points déterminés d'acheminement des fils et des connexions prêtes à l'emploi.

Cherchez pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE.



CÂBLAGE DU CREW XP 1000 POLARIS PULSE ILLUSTRÉ



### ÉTAPE 1

| CHOISISSEZ UN TOIT PRÊT À INSTALLER POLARIS PULSE    | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|--|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Toit Premium en poly - Camouflage Pursuit de Polaris | S.O.    |              | 2882913                 | S.O.              | S.O.    |             |
| Toit Premium en poly - Noir                          | S.O.    |              | 2882912                 | S.O.              | S.O.    |             |
| Toit sport en poly - Noir                            | S.O.    |              | 2890684                 | 2890333           | 2885077 | 2885078     |

### ÉTAPE 2

| AJOUTEZ LE TOIT POLARIS PULSE 6                | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|--|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Toit Polaris PULSE 6                           | 2890262 | 2890441      |                         | 2882904           |         |             |
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew | S.O.    |              | S.O.                    |                   | 2889185 |             |

### ÉTAPE 3 AJOUTEZ DES ACCESSOIRES\*

| PORTIÈRES AVEC GLACE À COMMANDE ÉLECTRIQUE     | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570 | CREW SP 570 |
|--|---------|--------------|-------------------------|-------------------|--------|-------------|
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew | S.O.    |              | S.O.                    | 2883231           | S.O.   |             |

| SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|---|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise | 2889095 |              | 2883974                 |                   | 2885083 |             |
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew        | S.O.    |              | S.O.                    | 2883231           | 2889185 |             |

| PHARE DE TRAVAIL                               | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|--|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Phare de travail arrière à DÉL                 | 2889771 |              |                         | 2889672           |         |             |
| Faisceau de témoin de marche arrière           | S.O.    |              | 2889679                 |                   | S.O.    |             |
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew | S.O.    |              | S.O.                    | 2883231           | 2889185 |             |

| AUDIO : RADIO DE TABLEAU DE BORD ET HAUT-PARLEURS DE VISIÈRE | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|--|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Ensemble audio JBL® pour tableau de bord                     | S.O.    |              | S.O.                    |                   | 2885081 |             |
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew               | S.O.    |              | S.O.                    | 2883231           | 2889185 |             |

| AUDIO : SYSTÈME AUDIO DE PARE-SOLEIL ET HAUT-PARLEURS ARRIÈRE | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570 | CREW SP 570 |
|---|---------|--------------|-------------------------|-------------------|--------|-------------|
| Ensemble d'amélioration audio JBL® Trail Pro 4200             | 2889763 |              | S.O.                    |                   | S.O.   |             |
| Faisceau de fils Polaris PULSE - Rallonge Crew                | S.O.    |              | S.O.                    | 2883231           | S.O.   |             |

\* Ajoutez des accessoires aux modèles sans l'affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND

### ÉTAPE 4 TOUCHE DE FINITION


| DISSIMULEZ LE CÂBLAGE POUR UNE APPARENCE FINIE ET CONFORTABLE | XD 1500 | CREW XD 1500 | 1000 XP 1000 XP KINETIC | CREW 1000 XP 1000 | SP 570  | CREW SP 570 |
|---|---------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Doubleure de toit Premium                                     | S.O.    |              | 2890526                 | 2890527           | 2885093 | 2885094     |

# ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



LES ACCESSOIRES SUIVANTS SE CONNECTENT FACILEMENT AU SYSTÈME POLARIS PULSE INSTALLÉ EN USINE SE TROUVANT SOUS LE CAPOT :

|                                      | XD 1500 | 1000/XP 1000/XP KINETIC | SP 570 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|--------|
| Système de chauffage et de dégivrage | -       | P. 58/73                | P. 86  |
| Klaxon                               | P. 36   | P. 60                   | P. 86  |
| Contrôleur de chasse-neige           | P. 38   | P. 61                   | P. 87  |
| Système audio                        | P. 39   | P. 64                   | P. 87  |
| Barres d'éclairage                   | P. 106  | P. 106                  | P. 106 |



## BARRE OMNIBUS POLARIS PULSE SOUS LE CAPOT - 6 POSITIONS

• Si vous améliorez votre véhicule avec plus de trois accessoires se fixant à l'emplacement PULSE sous le capot, remplacez la barre omnibus à 3 positions par la barre omnibus Polaris PULSE sous le capot à 6 positions

» 2884183 1000 UNIQUEMENT  
CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26

## FAISCEAU DE FILS ET BARRE AVANT PULSE DE POLARIS

• Cette trousse est requise pour installer tout accessoire électrique sur un véhicule RANGER SP 570 de base

» 2889185  
SP 570 AM22-26

## ADAPTATEUR POLARIS PULSE BATTERY TENDER

• Permet de connecter votre chargeur à régime lent à votre véhicule

» 2884297  
XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26, XP KINETIC AM23-24

## FAISCEAU DE TÉMOIN DE MARCHÉ ARRIÈRE

• Active les feux arrière lorsque votre RANGER est embrayé en marche arrière

» 2889679  
XP 1000 AM17-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XP KINETIC AM23-24



## AJOUTEZ FACILEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Avec Polaris PULSE, il est facile d'ajouter l'éclairage RIGID® et Pro Armor à votre RANGER. Toutes les barres d'éclairage à DÉL indiquées aux pages 106 et 107 sont équipées pour le système Polaris PULSE, ce qui rend l'installation beaucoup plus facile.

### PLACEMENTS DE CÂBLAGE DE LA BARRE D'ÉCLAIRAGE POLARIS PULSE

Pare-chocs avant Toit - Montage à l'avant  
Toit - Montage à l'arrière Toit CREW - Montage à l'arrière\*

\* Requiert une rallonge

|  | XD 1500   | 1000/XP 1000/XP KINETIC   | SP 570 |
|--|---|---|--------|
| <b>1 FEU AVEC 1 COMMUTATEUR</b>  |   |   |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Monté au tableau de bord 2889738 - OU -        | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2883230                      | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2889161      |        |
| Trousse de panneau de commutateurs de plafond 2890422                                | Faisceau de barre d'éclairage du panneau de commutateurs supérieur** 2889675            |   |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur 2889686      | Faisceau de témoin de marche arrière 2889679  |   |        |
| <b>2 FEUX AVEC 1 COMMUTATEUR</b>   |   |   |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Monté au tableau de bord 2889738               | Faisceau en Y 2879860   |   |        |
| Trousse de panneau de commutateurs de plafond 2890422                                | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL 2883230                      | S.O.  |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur 2889686      | Faisceau en Y 2879860   |   |        |
| Faisceau en Y 2879860  |   |   |        |
| <b>2 FEUX AVEC 2 COMMUTATEURS</b>  |   |   |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Monté au tableau de bord (x2) 2889738 - OU -   | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL (x2) 2883230                 | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL (x2) 2889161 |        |
| Trousse de panneau de commutateurs de plafond 2890422                                | Faisceau en Y 2879860   |   |        |
| Faisceau de barre d'éclairage PULSE - Panneau de commutateurs supérieur (x2) 2889686 |   |   |        |
| <b>RALLONGES CREW</b>  |   |   |        |
| S.O.   | Faisceau de fils Polaris PULSE - 1 barre d'éclairage à DÉL - Rallonge Crew 2883231      | S.O.  |        |
|  | Faisceau de barre d'éclairage du panneau de commutateurs supérieur - Rallonge** 2890067 |   |        |

\*\* Communiquez avec votre concessionnaire local pour vérifier la disponibilité.

# CHENILLES



## TROUSSE DE MONTAGE POUR CHENILLE PROSPECTOR PRO

• Installez cette quincaillerie de montage du système de chenille pour remplacer les pneus et les roues. Chenilles vendues séparément.

» 2889425

XP 1000 AM21-26, CREW XP 1000 AM21-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM21-26. CONVIENT AUX MODÈLES SANS BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» 2889426

XP 1000 AM21-26, CREW XP 1000 AM21-26 CONVIENT AUX MODÈLES AVEC LES BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRES À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

» 2882783

XP 1000 AM18-21, CREW XP 1000 AM19-21, CREW 1000 AM20-21, 1000 AM20-21

» 2880071

CREW 570-4, AM15-21, 570 AM14-21, 500 AM17-22

» 2889196

SP 570 AM22-26 REQUIERT LA CHENILLE PROSPECTOR PRO (2880758), VENDUE SÉPARÉMENT

## CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2890034

XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM18-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26

» 2889487

SP 570 AM22-26, CREW SP 570 AM22-26

## CHENILLE PROSPECTOR PRO

» 2880758

570 AM14-21 AVEC EPS, CREW 570 AM14-21 AVEC EPS

» 2880757

CREW 570-4, AM14-21, 570 AM14-21, 500 AM17-22

Si vous utilisez le système de chasse-neige avec des chenilles, la rallonge de chasse-neige pour chenilles est requise (2889267)

Pour un usage tout au long de l'année, Polaris recommande l'utilisation d'une trousse de mise à niveau d'admission (2880673) pour tout RANGER XP 1000 AM17, RANGER XP 1000 CREW AM14-18 avec chenilles installées. Pour assurer un fonctionnement optimal du système d'admission, cet ensemble préfiltre la neige fine et la poussière.

### 1 UNE PREMIÈRE DE L'INDUSTRIE - CHENILLES CONÇUES POUR ÊTRE SOUPLES

Chenilles à montage avant à côtés flexibles et légèrement courbées vers l'intérieur pour une maniabilité stable, une conduite agréable, et une direction précise pour les longs trajets et les longues heures de travail.

### 2 PNEU HAUTE DENSITÉ À FORME AJUSTÉE

Avec des pneus anticrevasion qui réduisent la friction et l'usure, les chenilles Prospector Pro 2.0 offrent une performance sans tracas.

Bravez les bosses et autres obstacles avec sang-froid grâce aux chenilles haute densité de 8 po.

### 3 CHÂSSIS LÉGER EN ACIER THERMOLAQUÉ

Géométrie éprouvée pour améliorer la durabilité et assurer la capacité dans toutes les conditions pendant toute la durée utile des chenilles.

Un cadre plus léger offre une flottabilité supérieure pour rester sur la surface de la neige et permettre aux chenilles de circuler facilement dans toutes les conditions.

### 4 STABILISATEUR EN TANDEM

Les roues de roulement moyen boulonnées en tandem offrent une conduite plus douce en amortissant les chocs.

### 5 BOÎTIER DE ROULEMENT

Joint d'étanchéité extérieurs et manchons en acier inoxydable qui renforcent la durabilité du roulement et offrent une fiabilité accrue.

### 6 CHAPEAU DE ROUE ET JOINT

Un chapeau de roue ajusté avec effet de vessie élimine l'absorption d'eau causée par les variations de température. Conduisez dans la neige ou la boue sans avoir à vous inquiéter de l'entretien des chenilles.

# CHASSE



**KOLPIN®**  
OUTDOORS

## PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT ESSENTIEL DEPUIS 1943

### SYSTÈME STRONGHOLD DE KOLPIN

Polaris est fière de s'associer à Kolpin Outdoors, un chef de file de l'industrie des accessoires hors route et le plus grand nom dans le domaine des étuis à fusil rigides et des supports d'étui. Si vous devez fixer solidement une arme à feu pendant la conduite, il suffit de fixer un support à verrouillage automatique et de choisir votre étui à fusil rigide.

**IDÉAL POUR FIXER SOLIDEMENT LES CARABINES ET FUSILS DE CHASSE AVEC LUNETTE DE VISÉE PENDANT LE TRANSPORT.**

#### ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT



**LR SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN**

- Angle réglable avec précision pour un ajustement personnalisé
- Procure un point d'attache rapide et sécuritaire
- » SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE DOUBLE • 2883970
- » SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE SIMPLE • 2884106

#### LR PORTE-FUSILS À 6 PLACES

- Réglable pour ranger les fusils à un angle ou verticalement (illustré à un angle)
- Loge six carabines ou fusils de chasse de manière sûre avec des prises en V en caoutchouc souple
- La crosse des fusils tient bien en place grâce à une incrustation en caoutchouc souple moulé garnissant tout le fond du porte-fusils
- Le porte-fusils est réglable en trois positions conformément à la hauteur de vos armes à feu
- » 2882159



**SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL RIGIDE RHINO-RACK®**

- Support pour l'installation d'étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément
  - » 2889327
- XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26, XD 1500 AM24-26, CREW XD 1500 AM24-26  
REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE  
CONSULTEZ LA PAGE 66 POUR PLUS DE PRODUITS RHINO-RACK®



**ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN**

- Verrouillable et approuvé par la TSA
- Comprend une doublure de protection intérieure rembourrée à fermeture à glissière
- 52 x 3 3/4 x 10 1/2 po (l x L x H)
- » 2882036

REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2883970 OU 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE

**ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN**

- 52 x 4 3/4 x 9 1/4 po (l x L x H)
- » 2882426

REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 2883970 OU 2884106 POUR L'INSTALLATION SUR LE VÉHICULE



#### SUPPORT À FUSIL DANS LA CABINE

- Vous procure un accès immédiat à votre fusil lorsque vous êtes sur le terrain
  - S'installe fermement sur le plancher et se règle jusqu'à 45° vers l'avant
  - Support moulé robuste pour crosse de fusil à la base
  - Sangles à dégagement rapide pour canon
  - Retrait facile
  - Compatible avec les carabines à lunette de visée
  - » 2883263
- XP 1000 AM18-26, CREW XP 1000 AM19-26, CREW 1000 AM20-26, 1000 AM20-26  
L'ÉDITION NORTHSTAR REQUIERT LA TROUSSE DE QUINCAILLERIE 2208023 POUR L'INSTALLATION SUR LES MODÈLES 2019 ET PLUS RÉCENTS

**AJOUTEZ UN TREUIL ARRIÈRE POUR QUE VOTRE RANGER TRAVAILLE AUSSI FORT QUE VOUS**

XD 1500 P. 43  
RANGER 1000/XP 1000 P. 69  
RANGER SP 570 P. 88



#### HOUSSE DE TERRAIN POUR VCC CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS

- La housse intégrale à motif camouflage dissimule votre côte-à-côte quand vous êtes en plein champ
- Le matériel léger protège votre RANGER contre les intempéries
- » 2882160

XP 1000 AM18-26, EV AM15-21, 570 AM11-26, SP 570 AM22-26, 500 AM17-22, 1000 AM20-26, XD 1500 AM24-26

### SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALS POUR TRANSPORTER DES CARABINES, FUSILS DE CHASSE, ARCS ET ARBALÈTES

**LR LR MAX SUPPORT RHINO GRIP PRO**

- » 2884107
  - » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2884109
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



**LR LR MAX SUPPORT À CLIQUET RHINO GRIP**

- » 2881575
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



**LR LR MAX SUPPORT RHINO GRIP XLR**

- » 2889165
  - » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2889204
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



**LR LR MAX SUPPORT RHINO GRIP XLR DOUBLE**

- » 2889166
  - » SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE (2) • 2889204
- TOUS LES MODÈLES RANGER (SAUF 150 EFI)



Tous les supports Rhino Grip de Kolpin sont compatibles avec Lock & Ride et Lock & Ride MAX et sont livrés avec la quincaillerie de montage requise.

# GLACIÈRES

CONÇUES POUR LES CONDUCTEURS.  
CONÇUES POUR LA VIE.

CARACTÉRISTIQUES  
DES GLACIÈRES DE  
**30, 60 et  
105 pte**



Poignées confortables  
ComfortCarry



Système d'arrimage  
TravelLock



Système de drainage rapide  
EasyOut



Pieds en caoutchouc  
antidérapants



Doublure isolante  
PolarWall



Joint IceLock

LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESQUE TOUT – QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.



**105 pte**

VERT ARMOISE • 2890707  
GRAPHITE • 2883426

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2883648  
SÉPARATEUR (1) • 2883468  
ROUES • 2883967



Séparateur  
1 façon de séparer



**60 pte**

VERT ARMOISE • 2890706  
GRAPHITE • 2883425

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2882185  
SÉPARATEURS (2) • 2882184  
COUSSIN DE SIÈGE • 2882179  
ROUES • 2882180

Séparateurs



2 façons de séparer



**30 pte**

VERT ARMOISE • 2890705  
GRAPHITE • 2883424

**ACCESSOIRES**

PANIER GRILLAGÉ • 2882438  
SÉPARATEUR (1) • 2882186



Séparateur  
1 façon de séparer



**15 pte**

VERT ARMOISE • 2890704  
GRAPHITE • 2883968



**GLACIÈRE AUX PAROIS SOUPLES DE 20 pte**

GRAPHITE • 2889285



**SANGLE POUR GLACIÈRE NORTHSTAR DE 30 pte**

• Fixe une glacière NorthStar de 30 pte au fond du coffre du véhicule  
» 2891352

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS



PANIER GRILLAGÉ



SÉPARATEURS

Peuvent servir de planche à découper



COUSSIN DE SIÈGE



ROUES



TASSE DE VOYAGE

20 oz • 2883393



SANGLES QUICKSTRAP

2882187

TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POLARIS RANGER

CONSERVE  
LA GLACE  
TRÈS LONGTEMPS

CAR UNE GLACIÈRE NORMALE  
NE FAIT PAS LE POIDS ICI.



Vous avez besoin d'une glacière robuste et fiable. Une glacière spécialement conçue pour relever les défis hors route – tout en conservant vos provisions au froid pendant plusieurs jours. Car ici, il n'y a aucune machine à glace à la ronde, et la dernière se trouve loin derrière. Donc, chargez-la. Verrouillez-la. Et soyez certain que votre glacière NorthStar ne bougera pas – et que le contenu restera au froid encore plusieurs jours pendant que vous profitez du plein air.

# ROUES ET PNEUS



PRO ARMOR®

## LA CONDUITE HORS ROUTE, POUR CIRCULER LIBREMENT ET CRÉER VOTRE PROPRE PARCOURS

En tant que sérieux conducteurs, nous comprenons. Tout ce que nous concevons a pour but de vous offrir la meilleure expérience de conduite de votre vie actuelle et future. Nous avons des modèles pour tous les types de conducteurs qui cherchent à se dépasser et à vivre des expériences inoubliables.



### POURQUOI CHOISIR PRO ARMOR?

#### PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

##### PERFORMANCE DURABLE

- Chaque pneu est conçu et fabriqué pour **durer**
- Cote de plus de **4 828 km** (3 000 mi)

##### PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une **protection supplémentaire** exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs
- **Les flancs à triple cintrage** sont plus résistants et vous gardent sur la route plus longtemps. Plusieurs concurrents utilisent seulement des pneus à flanc à double cintrage

##### PNEUS ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de robustesse de 8 ou 10 pour une **meilleure résistance à la crevaison**



# PNEUS

Développés et testés avec les ingénieurs de Polaris, pour un réglage parfait et pour assurer une performance optimale, des kilomètres durant.



14 po  
ROUE

## PRO ARMOR X TERRAIN

Peut relever tous les défis sur les sentiers grâce à sa conception axée sur la durabilité qui offre une conduite confortable et en toute confiance.

### Pourquoi choisir X-Terrain?

Flanc à triple cintrage qui résiste aux crevaisons.



12 po  
14 po  
ROUE

## PRO ARMOR PRESERVE

N'abîme pas la pelouse sur les surfaces exigeant un faible impact des bandes de roulement.

### Pourquoi choisir Preserve?

Parfait pour les endroits où vous ne voulez pas endommager la pelouse.



12 po  
14 po  
15 po  
ROUE

## PRO ARMOR HARVESTER

Conçu pour les sentiers et les applications agricoles avec une excellente adhérence, un impact minimal sur les récoltes et une longue durée utile.

### Pourquoi choisir Harvester?

Excellent pour les chocs imprévus et les terrains accidentés.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



15 po  
ROUE

### DURETÉ DOUBLE

## PRO ARMOR ATTACK 2.0

Sculpture de pneu tout usage avec construction radiale à 10 plis procurant une excellente traction et une durabilité accrue.

### Pourquoi choisir Attack 2.0?

Espacement réduit entre les crampons procurant une meilleure traction sur les sols compactés et construction à 10 plis offrant une durabilité à long terme.



14 po  
ROUE

## PRO ARMOR ATTACK

Conception de bande de roulement agressive qui procure une traction dans tous les environnements.

### Pourquoi choisir Attack?

Excellent pneu toutes saisons avec un espacement élargi entre les crampons qui assure une adhérence sur les terrains plus souples.



12 po  
14 po  
15 po  
ROUE

## PRO ARMOR TREKKER

Le meilleur équilibre de maniabilité sur sentier et de faible bruit des pneus.

### Pourquoi choisir Trekker?

Prévisibilité ultime et conduite silencieuse.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



12 po  
ROUE

## PRO ARMOR XD-K

Ces pneus robustes sont parmi les plus tenaces que nous ayons jamais fabriqués. Résistance à la crevaison, qualité de conduite et durée utile supérieures.

### Pourquoi choisir XD-K?

Flanc à triple cintrage qui résiste aux crevaisons.



14 po  
ROUE

## PRO ARMOR HD-K

Parmi les pneus Pro Armor les plus résistants. Roulez à travers les champs de maïs, les épines, les roches acérées ou quoi que ce soit qui se trouve sur votre chemin.

### Pourquoi choisir HD-K?

Un pneu extrêmement résistant pour une longue durée utile.



15 po  
ROUE

### DURETÉ DOUBLE

## PRO ARMOR CRAWLER AT

Relève tous les défis sur les sentiers. Dans le sable ou sur un sentier rocheux, ces pneus résisteront à presque tout.

### Pourquoi choisir Crawler AT?

Motif de crampons directionnel, plus d'adhérence, meilleure traction et espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue.

Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



15 po  
ROUE

## PRO ARMOR PRO RUNNER

Pneu haute performance et léger avec conception de crampon dynamique pour une adhérence incroyable.

### Pourquoi choisir Pro Runner?

Construction légère sans sacrifier la durabilité.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



14 po  
15 po  
ROUE

### COMPOSÉ DOUBLE

## PRO ARMOR MUD XC

La meilleure conception de bande de roulement avec une traction dynamique dans la boue et une conduite en douceur sur les sentiers bien équilibrés.

### Pourquoi choisir Mud XC?

Pneu hybride parfait pour la boue et les sentiers.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



14 po  
15 po  
ROUE

### DURETÉ DOUBLE

## PRO ARMOR DUAL-THREAT

Technologie de matériau à deux composés procurant une adhérence et une traction améliorées.

### Pourquoi choisir Dual-Threat?

Les crampons externes sont plus mous pour une meilleure sensation et plus d'adhérence dans les virages. Les crampons internes sont plus durs pour une plus longue durée utile de la bande de roulement.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



14 po  
15 po  
16 po  
ROUE

### DURETÉ DOUBLE

## PRO ARMOR CRAWLER XG

Une adhérence inégalée pour escalader des rochers grâce à des crampons plus hauts et plus souples.

### Pourquoi choisir Crawler XG?

Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes.



15 po  
ROUE

### DURETÉ DOUBLE

## PRO ARMOR CRAWLER XP

Numéro un en matière de performance, durabilité et fiabilité. Conçu pour maîtriser les terrains les plus accidentés dans les conditions les plus difficiles.

### Pourquoi choisir Crawler XP?

Meilleure maniabilité sur la terre molle et l'argile. Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les rochers et dans le sable.

Convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



14 po  
15 po  
ROUE

### DURETÉ UNIQUE

## PRO ARMOR CRAWLER XR

Adhérence supérieure sur tous les terrains, des sentiers de désert jusqu'aux rochers.

### Pourquoi choisir Crawler XR?

Une dureté supérieure permet d'utiliser des crampons plus courts sans sacrifier la durée de vie de la bande de roulement et de réduire le poids. Exelle sur les terrains compactés et fermes.

15 po convient aux modèles XD 1500/Crew XD 1500 seulement



BALAYEZ POUR PLUS DE DÉTAILS

LES PNEUS PRO ARMOR ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS ET TESTÉS pour garantir un réglage parfait, une durabilité supérieure et une performance optimale de longue durée. Peu importe le terrain, la boue, la saleté, le sable ou la neige, nous avons ce qu'il vous faut.

## CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



- Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême

- Idéal autant pour les sentiers compactés que meubles



- Procure traction et durabilité

- Performe dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



- Bande de roulement « agrippante » flexible

- Traction latérale agressive



- Bandes de roulement extra profondes

- Crampons autonettoyants



- Flanc à triple cintrage pour résister aux crevaisons

- Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



- Performe dans les froids extrêmes

- Conserve sa forme et procure une traction

# ROUES



15"

14"

## SÉRIE 50

**A 5201**

|                 |                               |               |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| POIDS : 17,1 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : +4 |
| NOIR MAT        | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1523184-458   |

**B 5202**

|                 |                               |               |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| POIDS : 17,8 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : +4 |
| ACCENTUÉ        | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1523102-266   |
| NOIR MAT        | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1523102-458   |

**C 5203 À VERRU DE TALON** ○ ○

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : +38 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1522435-458    |

**D 5301 À VERRU DE TALON**

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 17 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb | DÉCALAGE : +38 |
| ACCENTUÉ      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1523282        |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1523266        |

**E 5304 À VERRU DE TALON** 5

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb | DÉCALAGE : +62 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1525420        |

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500

**F 5306** 5

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 15 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb | DÉCALAGE : +62 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1525684        |

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500

**G 5307** 5

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb | DÉCALAGE : +62 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1525686        |

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500

**H 5307 À VERRU DE TALON** 5

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 18 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 740 lb | DÉCALAGE : +62 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 15 x 7 po       | 1525688        |

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES MODÈLES XD 1500/CREW XD 1500

○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS P. 125

5 ROUES AVEC 5 ÉCROUS DE ROUE  
Compatibles seulement avec les modèles XD 1500/Crew XD 1500.

### ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS

○ VERRU DE TALON REQUIS



### ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS DE 15 po

- A USINÉ 1522240-266**  
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 5203 À VERRU DE TALON, VENDUES SÉPARÉMENT
- B NOIR MAT 1523147-458**  
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 5301 À VERRU DE TALON, VENDUES SÉPARÉMENT

## SÉRIE 40

**I 4202** ○

|          |                  |                               |               |
|----------|------------------|-------------------------------|---------------|
| AVANT    | POIDS : 12,75 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb   | DÉCALAGE : +4 |
| ARRIÈRE  | POIDS : 13,5 lb  | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : -9 |
| ACCENTUÉ | AVANT            | 14 x 7 po                     | 1522544-266   |
|          | ARRIÈRE          | 14 x 8 po                     | 1522545-266   |
| NOIR MAT | AVANT            | 14 x 7 po                     | 1522544-458   |
|          | ARRIÈRE          | 14 x 8 po                     | 1522545-458   |

**J 4204** ○

|          |               |                               |               |
|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| AVANT    | POIDS : 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb   | DÉCALAGE : +4 |
| ARRIÈRE  | POIDS : 14 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : -9 |
| ACCENTUÉ | AVANT         | 14 x 7 po                     | 1522546-266   |
|          | ARRIÈRE       | 14 x 8 po                     | 1522547-266   |
| NOIR MAT | AVANT         | 14 x 7 po                     | 1522546-458   |
|          | ARRIÈRE       | 14 x 8 po                     | 1522547-458   |

**K 4205** ○

|          |                 |                               |               |
|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| AVANT    | POIDS : 10,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 900 lb   | DÉCALAGE : +4 |
| ARRIÈRE  | POIDS : 12,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 300 lb | DÉCALAGE : -9 |
| NOIR MAT | AVANT           | 14 x 7 po                     | 1521507-521   |
|          | ARRIÈRE         | 14 x 8 po                     | 1521508-521   |
| LUSTRÉ   | AVANT           | 14 x 7 po                     | 1521507-410   |
|          | ARRIÈRE         | 14 x 8 po                     | 1521508-410   |

**L HD À VERRU DE TALON DOUBLE**

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| POIDS : 40 lb | CAPACITÉ DE CHARGE : 1 600 lb | DÉCALAGE : +38 |
| NOIR MAT      | AVANT/ARRIÈRE 14 x 7 po       | 1524022-458    |

### ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS

○ VERRU DE TALON REQUIS



### ANNEAUX DE VERRU DE TALON FORGÉS DE 14 po

- A USINÉ 1522244-266**  
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4203 À VERRU DE TALON ET HD À VERRU DE TALON DOUBLE, VENDU SÉPARÉMENT
- B NOIR MAT 1523146-458**  
CONVIENT SEULEMENT AUX ROUES 4301 À VERRU DE TALON ET HD À VERRU DE TALON DOUBLE, VENDU SÉPARÉMENT

## CONNAISSEZ VOS ROUES

**ÉTAPE 1 :**  
SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE

- 4 = SÉRIE 40
- 5 = SÉRIE 50

**ÉTAPE 2 :**  
CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE

- 1 = < 800 lb
- 2 = 801 à 1 300 lb
- 3 = 1 301 à 1 600 lb et plus

**ÉTAPE 3 :**  
CHOISISSEZ VOTRE STYLE

- DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR
- HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS ÉTROIT
- BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = EMPATTEMENT PLUS LARGE



• Sculptures de pneu optimisées afin de procurer une traction extrême  
• Idéal autant pour les sentiers compactés que meubles



• Bande de roulement « agrippante » flexible  
• Traction latérale agressive



• Procure traction et durabilité  
• Fabriqué pour la performance dans le sable dur, sur les roches acérées et tout autre terrain extrême



• Bandes de roulement extra profondes  
• Crampons autonettoyants



• Flancs à triple cintrage pour résister aux crevaisons  
• Sculptures de pneu durables et spécialement conçues



• Performe dans les froids extrêmes  
• Conserve sa forme et procure une traction

# ENSEMBLES DE ROUES ET PNEUS

| 14" SÉRIE 40    | UTILITAIRE |          |            | DÉSERT/ROCHES | BOUE/SENTIER |             | ARRIÈRE-PAYS/SENTIER |         |         | TREKKER |         | X-TERRAIN |         |
|-----------------|------------|----------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                 | HARVESTER  | PRESERVE | CRAWLER XR | MUD XC        | ATTACK       | DUAL-THREAT | 27 po                | 29 po   | 27 po   | 29 po   | 27 po   | 29 po     |         |
|                 | 27 po      | 28 po    | 27 po      | 28 po         | 26 po        | 26 po       | 26 po                | 29 po   | 26 po   | 29 po   | 27 po   | 29 po     |         |
| 4202 ○ ACCENTUÉ | 2882383    | 2883220  | 2883203    | 2881343       | 2884267      | 2884260     | 2881335              | 2883140 | 2883148 | 2890907 | 2890906 | 2889968   | 2889978 |
| 4202 ○ NOIR MAT | 2882384    | 2883221  | 2883204    | 2881344       | 2884268      | 2884261     | 2881336              | 2883141 | 2883149 | 2890905 | 2890904 | 2889969   | 2889979 |
| 4204 ACCENTUÉ   | 2882385    | 2883222  | 2883205    | 2881355       | 2884270      | 2884263     | 2881347              | 2883142 | 2883150 |         |         | 2889973   | 2889983 |
| 4204 ○ NOIR MAT | 2882386    | 2883223  |            | 2881356       | 2884271      | 2884264     | 2881348              | 2883143 | 2883151 |         |         | 2889974   | 2889984 |
| 4205 ○ LUSTRÉ   |            |          |            | 2881371       |              |             | 2881359              |         |         |         |         |           |         |
| 4205 ○ NOIR MAT | 2882387    | 2883224  | 2883207    | 2881372       | 2884269      | 2884262     | 2881360              | 2883144 | 2883152 |         |         | 2889975   | 2889985 |

## ENSEMBLES DE ROUES ET PNEUS XD 1500

| 15" SÉRIE 50                      | UTILITAIRE |         | BOUE/SENTIER | DÉSERT/ROCHES |            | ARRIÈRE-PAYS/SENTIER |            |         |             | ATTACK 2.0 |         | DUAL-THREAT | PRO RUNNER |         | TREKKER |         |         |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|                                   | HARVESTER  | MUD XC  | CRAWLER AT   | CRAWLER XG    | CRAWLER XP | CRAWLER XR           | ATTACK 2.0 | 32 po   | DUAL-THREAT | PRO RUNNER | TREKKER | 30 po       | 32 po      | 30 po   | 32 po   |         |         |
| 30 po                             | 30 po      | 30 po   | 30 po        | 32 po         | 30 po      | 32 po                | 30 po      | 32 po   | 32 po       | 30 po      | 32 po   | 30 po       | 32 po      | 30 po   | 32 po   |         |         |
| 5302 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT | 2889936    | 2889942 | 2890841      | 2889937       | 2889935    | 2890025              | 2889946    | 2889948 | 2890846     | 2885010    | 2889934 | 2885009     | 2890844    | 2885011 | 2890921 | 2890926 |         |
| 5304 ○ NOIR MAT                   | 2889996    | 2889945 | 2890674      | 2889999       | 2890000    | 2889995              | 2890027    | 2890672 | 2889997     | 2890673    | 2889994 | 2890675     | 2891026    | 2890843 | 2891006 | 2891007 |         |
| 5306 ○ NOIR MAT                   | 2890949    | 2890950 | 2890948      | 2890941       | 2890942    | 2890938              | 2890939    | 2890946 | 2890947     | 2890943    | 2890932 | 2890933     | 2890934    | 2890935 | 2890936 | 2890917 | 2890922 |
| 5307 ○ NOIR MAT                   | 2890968    | 2890969 | 2890967      | 2890960       | 2890961    | 2890957              | 2890958    | 2890965 | 2890966     | 2890962    | 2890951 | 2890952     | 2890953    | 2890954 | 2890955 | 2890918 | 2890923 |
| 5307 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT | 2890987    | 2890988 | 2890986      | 2890979       | 2890980    | 2890976              | 2890977    | 2890984 | 2890985     | 2890981    | 2890970 | 2890971     | 2890972    | 2890973 | 2890974 | 2890919 | 2890924 |

| 15" SÉRIE 50  | SENTIER    | DÉSERT/ROCHES |
|---|------------|---------------|
|   | ATTACK 2.0 | CRAWLER XG    |
| 28 po   | 28 po      | 28 po         |
| 5201 ACCENTUÉ   | 2883160    | 2883188       |
| 5201 NOIR MAT   | 2883159    | 2883187       |
| 5202 ACCENTUÉ   | 2883158    | 2883186       |
| 5202 NOIR MAT   | 2883157    | 2883185       |
| 5203 À VERROU DE TALON ACCENTUÉ<br>VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT | 2883154    | 2883182       |
| 5301 À VERROU DE TALON ○ ACCENTUÉ<br>VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS    | 2883162    | 2883190       |
| 5301 À VERROU DE TALON ○ NOIR MAT<br>VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS    | 2883161    | 2883189       |

### ÉCROUS DE ROUE ○ ÉCROUS DE ROUE REQUIS

| ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm x 1,5 |  |         |
|--|--|---------|
| 16 ÉCROUS DE ROUE AVEC CLÉ             | TOUS LES MODÈLES POLARIS RANGER 3 PLACES ET CREW | 287933  |
| 4 ÉCROUS DE ROUE SANS CLÉ              |  | 2879331 |
| CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS       |  | 2204966 |



### ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX DE 3/8 po-24

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| 16 ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX | TOUS LES MODÈLES POLARIS RANGER 570 AM20-21 | 2877409 |
| 4 ÉCROUS DE ROUE HEXAGONAUX  |   | 2876754 |



## 2 FAÇONS D'ACHETER

### ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT - OU - ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

**BALAYEZ POUR CONSTRUIRE VOTRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur [Polaris.com/ProArmorRANGER](https://Polaris.com/ProArmorRANGER)



**SCÉLLANT POUR PNEU** P. 126

- » 30 oz • 2830484
- » 1 gal US • 2830485
- » 5 gal US • 2830486
- » POMPE DE 5 gal US • 2830487

# SCELLANT POUR PNEU

PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

## COMMENT CELA FONCTIONNE

- 1 Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.
- 2 Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent, maintenant ainsi la pression du pneu pour que vous puissiez continuer votre randonnée.



### DE QUELLE QUANTITÉ AVEZ-VOUS BESOIN?

$$\text{HAUTEUR DU PNEU (po)} \times \text{LARGEUR DU PNEU (po)} / 5 = \text{ONCES REQUISES PAR PNEU}$$

VISITEZ [POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART](http://POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART) POUR EN SAVOIR PLUS.

## SCELLANT POUR PNEU DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples
- Aide à étanchéifier le talon de pneu contre la roue
- Produit une réparation permanente, aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- Demeure liquide et efficace à des températures allant jusqu'à -45 °F
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré

» 32 oz • 2830484  
» 1 gal US • 2830485

» 5 gal US • 2830486  
» POMPE DE 5 gal US • 2830487

» 55 gal US • 2830486  
» 275 gal US • 2830488

# TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE\*

- Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par-dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- Ajustement universel - Sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable
- Se range facilement dans un coffre de chargement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



Les articles illustrés sont contenus dans le cône

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

## TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT


- La trousse comprend les articles suivants :
- (1) Soufflet de joint homocinétique XL extensible
  - (1) Outil conique réutilisable
  - (2) Colliers pour soufflet de joint homocinétique
  - (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
  - (1) Sachet de graisse
  - (1) Couvercle conique

## SOUFFLET POUR VUTT SEULEMENT

- » 2830527
- VTT
- » TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528
  - » SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE SUR [POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS](http://POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS)

## COMMENT L'INSTALLER



Retirez la roue et l'écrou à essieu.

Retirez l'étrier de frein, le moyeu, la biellette de direction et les joints à rotule supérieur et inférieur.

Retirez l'ancien soufflet et nettoyez le joint.

Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.

Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet, nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage.

Remontez la biellette de direction, les joints à rotule, l'étrier de frein, l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple. \* Conçu pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente.

# REMORQUAGE

## RAMPES




### RAMPE PRO DE CALIBER®

- Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeur
  - Glissières intégrées offrant une traction inégale
  - Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 x 90 po • 2884576




### RAMPE DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb
- » 76 x 12 po • 2 000 lb • 2875384
- » 88 x 12 po • 3 000 lb • 2875386



### RAMPE LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 lb
- Sangles de sécurité comprises
- » 72 x 51 po • 2875385
- » 82 x 51 po • 2875860



### RAMPE ARQUÉES PLIANTES EN ALUMINIUM

- La rampe se plie pour le transport
- Capacité de charge totale allant jusqu'à 1 500 lb, 750 lb par rampe individuelle
- Sangles de sécurité comprises
- » 88 x 12 po • 2875387

## ATTELAGES



### ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

- Attelage 3:1 : Conception à boule, crochet et goupille
- Acier résistant à la rouille avec un fini thermolaqué
- Boule amovible, tige de 5/8 po et goupille
- » RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po • 2830522
- » RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po • 2830523



### BOULE DE 1 7/8 po

- Boule de remplacement de 1 7/8 po pour attelage
- Conçue pour convenir aux attelages 3:1
- » 2830524



### SUPPORT DE BOULE D'ATTELAGE

- » FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po • 2875320



### BOULE DE REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po

- » BOULE DE 1 7/8 po • 2877602
- » BOULE DE 2 po • 2877603

## SANGLES ET CÂBLES



### SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po x 30 pi
- Charge maximale de 18 000 lb, poids maximum du véhicule 9 000 lb
- Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033



### SANGLE À CLIQUET

- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
- Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



### SANGLE À CLIQUET

- 2 po x 20 pi
- Sangle robuste, anneau en D flottants, crochets en J double
- Charge maximale de 10 000 lb, charge de travail de 3 300 lb
- » 2884032



### SANGLES À CLIQUET À ABSORPTION DE CHOCS

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge, paquet de 2
- » 1,5 po x 15 pi • 2883296
- » 1,5 po x 7 pi • 2883295

## HOUSES ET AUTRES



### HOUSES POUR REMORQUAGE

- Protégez votre véhicule des éléments lorsque vous l'entreposez en plein air
- Le système de sangle à cliquet dans le bas stabilise la housse sur le véhicule

#### DIMENSION INTERMÉDIAIRE

- » 2890329
- SP 570 AM22-26, RANGER 500 AM26
- » 2890330
- CREW SP 570 AM22-26

#### DIMENSION NORMALE

- » 2890331
- XP 1000 AM15-26, 1000 AM20-26
- » 2890332
- CREW XP 1000 AM17-26, CREW 1000 AM20-26
- » CAMOUFLAGE PURSUIT DE POLARIS • 2882160
- XP 1000 AM14-26, EV AM15-21, 570 DE DIMENSION NORMALE AM17-26, 570 AM14-26, 500 AM17-22, 1000 AM20-26

#### SERVICE EXTRÊME

- » 2889107
- XD 1500 AM24-26
- » 2890305
- CREW XD 1500 AM24-26

### TROUSSE À OUTILS DE VÉHICULE HORS ROUTE PAR CRUZTOOLS®

- » 2890429

TOUS LES MODÈLES



# HUILES ET LUBRIFIANTS

Nos huiles moteurs PS-4 procurent une performance et une protection ultimes; elles sont formulées avec des additifs exclusifs pour éviter les accumulations de dépôts et garder les moteurs propres. Ces huiles entièrement synthétiques conçues pour les sports motorisés aident à maximiser la puissance et protègent votre moteur à long terme.

## FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE



### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 5W-50 PS-4

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

|                  |                     |                      |                               |  |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 1 pte<br>2876244 | 1 gal US<br>2876245 | 16 gal US<br>2876247 | Baril de 55 gal US<br>2876246 | Réservoir portatif<br>de 330 gal US<br>2878814 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|

### HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F.

|                  |                     |                      |                               |  |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 1 pte<br>2889395 | 1 gal US<br>2889396 | 16 gal US<br>2889397 | Baril de 55 gal US<br>2889398 | Réservoir portatif<br>de 330 gal US<br>2889399 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|



### HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-50 PS-4 EXTREME

- Notre meilleure formule pour la chaleur et le froid extrêmes, excellente pour les températures élevées et la course, même à des températures de 130 °F, et démarrage à froid plus facile même à des températures inférieures -45 °F
- Anticipez la meilleure protection contre l'usure avec des produits à base de PAO et d'ester de première qualité avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe

### LA MEILLEURE PROTECTION, LA PERFORMANCE MAXIMALE


- Les huiles entièrement synthétiques pour sports motorisés procurent une protection du moteur durable
- Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre l'usure comparée à toutes les huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essai d'usure du moteur)
- Système exclusif d'additifs de propreté du moteur de Polaris
- Une réduction d'au moins 50 % de l'accumulation comparée aux huiles du marché secondaire testées (consultez le tableau d'essais de dépôts)
- Un moteur plus propre avec moins de dépôts signifie une puissance et une performance maximales constantes

### VISCOSITÉ LA PLUS VASTE POUR UNE PROTECTION ULTIME



### ESSAI D'USURE DU MOTEUR


NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES COMPOSANTS DU MOTEUR  
MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



ASTM D472. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile de Polaris offrait 40 % ou plus de protection contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés. Les chiffres représentent l'usure mesurée en mm. L'essai mesure l'usure aux points de contact; la longueur et la largeur de la cicatrice d'usure sont mesurées (en mm). Des chiffres inférieurs signifient une meilleure protection contre l'usure et réduction de la friction.

### ESSAI DE DÉPÔT

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au prochain produit s'y rapprochant. Aucun autre produit testé n'a atteint les normes de propreté de dépôts de l'équipe d'ingénierie Polaris. L'essai mesure la masse de dépôts en mg pendant des cycles d'essai à température et contrainte élevées. Des dépôts supérieurs affecteront la puissance motrice et la performance.

## TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousse pratiques contiennent tout le nécessaire, y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule.

| NUMÉRO DE PIÈCE | COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES   | NUMÉRO DE PIÈCE |
|-----------------|--|-----------------|
| 2890882         | RANGER XD 1500   | 2890883         |
| 2202166         | RANGER 500, RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE | 2890056         |
| 2879323         | RANGER, GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1, POLARIS XPEDITION                       | 2890057         |
| 2877473         | RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000                           | 2890055         |
| 2881696         | RZR TURBO (NON PRO R)  | 2890058         |
| 2890880         | RZR PRO R  | 2890881         |

### POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ

PLUS DE 12  
MEMBRES DÉVOUÉS  
DE L'ÉQUIPE  
DÉDIÉE À L'HUILE POLARIS

PLUS DE  
18 MOIS  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE MISE À L'ESSAI

PLUS DE  
76 000 HEURES  
D'ESSAI AU  
DYNAMOMÈTRE

PLUS DE  
3,5 MILLIONS DE km  
(2,2 MILLIONS DE mi)  
D'ESSAIS SUR LE TERRAIN



#### LIQUIDE DE FREIN DOT 4

Un liquide de frein de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

» 12 oz • 2872189



#### GRAISSE POUR SUSPENSION/ JOINTS UNIVERSELS

» 3 oz • 2871515  
» 14 oz • 2871551



#### HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ

» 1 pte D'HUILE POUR COURSE 2874124  
AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING RÉPARABLES  
» 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2870995  
AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



#### AGL

Protège les composants de la boîte de vitesses contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la mousse dans les boîtes de vitesses.

» 1 pte • 2878068  
» 1 gal US • 2878069  
» EXTREME • 1 pte • 2891028



#### LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Formule brevetée qui prévient le glissement de l'embrayage et les vibrations et réduit l'usure et la corrosion des composants.

» 1 pte • 2877922  
» 2,5 gal US • 2877923



#### ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.

» 1 pte • 2880514  
» 1 gal US • 2880513  
» 55 gal US • 2880512



#### CARBON CLEAN

Nettoyant ultime des systèmes de carburant et d'injection

» 12 oz • 2881413  
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC



#### TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ

La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la gomme et le vernis

» 12 oz • 2881416  
NON COMPATIBLE AVEC XP KINETIC

# ACCESSOIRES DE GARAGE



## NOUVEAU TROUSSE D'OUTILS POUR REMPLACEMENT DE COURROIE

- Préparez-vous à toutes les éventualités des aventures en plein air
  - Comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous remettre en route
  - S'enroule pour se ranger facilement sous les sièges, dans la boîte à gants ou les compartiments de rangement
  - Courroie non comprise
- » 2830611



## OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'ensemble comprend :
  - (1) Tournevis flexible de 11 po à prise de 1/4 po
  - (1) Douille à deux côtés à prise de 1/4 po – 1/4 po x 8 mm
  - Poignée à prise en caoutchouc et manche flexible pour une meilleure utilisation
- » 2830572



## ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
  - Conçus pour prévenir les débordements
  - Durable pour tous les types d'exposition aux produits chimiques
- » 2830552



## ENTONNOIRS

- Bec étroit pour un déversement contrôlé
- Conçus pour prévenir les débordements
- Durables pour tous les types d'exposition aux produits chimiques

» 1,25 pte BLEU 2830574  
 » 1,5 pte ROUGE 2830575  
 » 1,5 pte VERT 2830576



## NOUVEAU TROUSSE DES INDISPENSABLES

- Contient des câbles de démarrage, un compresseur d'air portatif Trail Tech, une sangle à cliquet, une sangle de remorquage, une trousse de réparation de pneus avec mèches, une trousse de premiers soins, un ruban à conduits, un ruban isolant, des attaches autobloquantes, un chiffon et un étui
- » 2881207



## POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À BATTERIE

- Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min
  - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830513



## SERINGUE POUR LIQUIDE

- Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



## PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et pour joints universels, 14 oz
  - Prise pistolet robuste à une main
  - 5 000 lb/po<sup>2</sup>, avec rallonge en acier de 4 po qui lubrifie efficacement, réduit la friction, l'usure et la détérioration
- » 14 oz • 2830569



## ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES

- Conception à roulement à rouleaux
- 20,5 x 16,75 x 14,75 po (L x H x P)
- » ARMOIRE À PLATEAU DE PIÈCES AVEC 4 TIROIRS • 2830605
- » SÉPARATEURS CARRÉS (24 COMPARTIMENTS) • 2830606
- » SÉPARATEUR RÉGLABLE • 2830607
- » SUPPORT D'ARMOIRE • 2830608
- » ARMOIRE SANS TIROIR • 2830609



## POMPE DE TRANSFERT DE LIQUIDE À PILES AVEC BUSE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Idéale pour le transfert rapide de liquide, diesel, DEF/Adblue, eau et médium à base d'eau
  - Buse de contrôle du débit portable
  - Alimentée par deux piles « D » (non comprises)
- » 2830595



## PLATEAU DE VIDANGE DE LIQUIDE

- 22 x 22 x 11,5 po
  - Résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  - Peut contenir jusqu'à 2 gal US de liquide
- » 2830551



## PISTOLET GRAISSEUR

- Convient à la graisse toutes saisons et pour joints universels, 3 oz
  - Fabrication en acier robuste
  - Peut recevoir une buse sur tuyau rigide de 6 po et un tuyau flexible de 12 po à 12 000 lb/po<sup>2</sup>
  - Permet d'appliquer la graisse facilement
- » 3 oz • 2871312



## RALLONGES ÉLECTRIQUES

- Cordons illuminés conçus pour le froid et la chaleur extrêmes
- » XD 50 pi, PRISE TRIPLE 12/3 • 2830587
- » 25 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830588
- » 50 pi, PRISE SIMPLE 14/3 • 2830589
- » 2 pi, EXTRÉMITÉ TRIPLE 14/3 • 2830603
- » 2 pi, ADAPTATEUR, 30 À 20 A, 10/3 • 2830602



## CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR • 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS • 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS • 2830440
- » 90 LINGETTES À RÉCURER ROBUSTES • 2830441



## PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif d'un demi-gallon
  - Léger et facile à utiliser
- » 2830570



## PHARE DE TRAVAIL - 550 LUMENS

- UV et double charge sur un pivot rotatif à 360°
- » 2830584



## POMPE

- Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US
- » 2870465



## TROUSSE DE VIDANGE D'HUILE

- Bac de vidange de 6,5 pintes, entonnoir à huile de 1 chopine avec tamis, clé pour filtre à huile, tampons absorbants de 15 x 18 po (2), chiffon de nettoyage (1), gants en nitrile 6 mil (1 paire), chiffons d'atelier bleus en boîte (4)
- » 2830545



## PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

- » 2830432



## LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS

- Faisceau puissant – distance de 200 pi
  - Alimentée par 2 piles AAA
  - Éclairage écoénergétique de 90 lumens, 1W
- » 2830436




## PHARE DE TRAVAIL - 1 000 LUMENS

- Réglable avec extrémités magnétiques
  - Indicateur de charge de la batterie
- » 2830585



## BEC VERSEUR FLEXIBLE

- Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 et 2,5 gal US
- » 2871285



## CLÉ POUR FILTRE À HUILE - 65 mm (2 9/16 po) ET 73 mm (2 7/8 po)

- 65 mm : Coupe à 14 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
  - 73 mm : Coupe à 15 cannelures – utilisée avec une prise carrée de 3/8 po
  - Compatible avec les filtres à huile Polaris 2540086, 2520799, 2521728 et les autres filtres à 14 et 15 cannelures
  - » 65 mm (2 9/16 po) • 2830550
  - » 73 mm (2 7/8 po) • 2830594
- PRO R



## AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

- Permet de récupérer les fixations ou les pièces tombées dans les endroits difficiles d'accès
  - Force de retenue de 5 lb
  - Choix de hauteur entre 6,5 et 33 po
- » 2830435



## COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF TRAIL TECH

- Compresseur d'air portatif avec batterie Li-ion
- Réglages de la pression en lb/po<sup>2</sup>, phare à DÉL et chargeur USB pour téléphone
- » COMPRESSEUR • 060-DAP
- » ÉTUI • 060-BAG
- » RALLONGE DE TUYAU DE 15 po • 060-LHS



## PHARE DE TRAVAIL - 4 000 LUMENS

- Phare à DÉL pivotante à 90° avec endos magnétique
  - Enrouleur de câble de rallonge électrique de calibre 14, 16 pi
- » 2830586

# CHARGEURS DE BATTERIE

# PIÈCES DE RECHANGE



LES PIÈCES DE RECHANGE POLARIS ENGINEERED PROCURENT UN RENDEMENT ET UN AJUSTEMENT INÉGALÉS À VOTRE VÉHICULE HORS ROUTE.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car votre véhicule roulera longtemps.

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 1 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830567



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 2 A

- Gardez votre batterie chargée
- Comprend un câble de recharge à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546)
- Comprend un adaptateur pour prise de recharge de véhicule

» 2830568



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 5 A, 2 BANCS

- Chargeur étanche
- 5 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830599



## CHARGEUR DE BATTERIE NOCO GENIUS® - 10 A, 4 BANCS

- Chargeur étanche
- 10 A par banc pour charger n'importe quelle batterie de 12 V, AGM, au plomb-acide ou au lithium-ion

» 2830601



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB40 DE 12 V, 1 000 A

- Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830547



## BLOC D'ALIMENTATION POUR DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST® GB70 DE 12 V, 2 000 A

- Fournit 2 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en quelques secondes

» 2830597



## ÉTUIS DE PROTECTION POUR BATTERIES DE DÉMARRAGE DE SECOURS NOCO BOOST®

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger

» GB40 • 2830548

» GB70 • 2830598

VOTRE BATTERIE  
**EST PRÊTE**  
QUAND VOUS  
EN AVEZ BESOIN

## CONSULTEZ LES PIÈCES SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, CONSULTER DES VUES ÉCLATÉES DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!

Visitez [Polaris.com/RANGER](http://Polaris.com/RANGER).

Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires ».

Saisissez l'année du véhicule/le modèle, puis sélectionnez la pièce.

Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez-les.

# HD HEAVY DUTY PARTS

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint maintenant un niveau supérieur avec les pièces HD. Les pièces HD de Polaris sont fabriquées pour les conducteurs qui poussent les limites de leur véhicule, jour après jour, saison après saison. Ils sont des grands éleveurs, des travailleurs de la construction et des conducteurs de sentier passionnés qui conduisent sur des terrains et dans des environnements extrêmes. Depuis la chaleur du Texas jusqu'à la toundra gelée du Grand Nord canadien, les marécages de la Louisiane et les montagnes du Wyoming.

GARANTIE



LIMITÉE

GARANTIE DE



ESSIEUX  
BATTERIES

GARANTIE DE



FILTRES À AIR  
PLAQUETTES  
DE FREIN  
FILTRES À HUILE

PALIER  
BAGUES  
COURROIS  
D'ENTRAÎNEMENT



## CONÇUES POUR PERFORMER DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

Nous savons que vous poussez votre véhicule à son paroxysme et exigez une performance de pointe. Les pièces HD sont conçues pour repousser les limites de votre véhicule et affronter des conditions extrêmes :





## VÊTEMENTS ET ARTICLES RANGER



**T-SHIRT RANGER POUR HOMMES**

P À 3TG  
Vert | 2833091  
Noir | 2833092



**T-SHIRT RANGER À MANCHES LONGUES POUR HOMMES**

P À 3TG  
Noir | 2833094  
Gris | 2833093



**CHANDAIL À CAPUCHON RANGER**

P À 3TG  
Noir | 2865589



**AUTOCOLLANT POLARIS RANGER DE 6 po**

6 x 0,85 po | 2861864



**ENSEIGNE DE STATIONNEMENT POLARIS RANGER**

2869933



**CASQUETTE RANGER**

Noir | 2833131  
Vert | 2833132

## COLLECTION RANGE

# VÊTEMENTS

**CONÇUS POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS AVENTURES.** Ils sont destinés aux enthousiastes du plein air qui recherchent des vêtements expressément fabriqués pour résister à toutes les expériences exaltantes et à tous les défis que proposent les véhicules Polaris. Chaque vêtement et chaque pièce d'équipement portant le nom Polaris est conçu par des enthousiastes du plein air pour les enthousiastes du plein air. Ils représentent ce que la marque Polaris défend avec honneur : la passion de l'extérieur où tout ce que vous aimez est à votre portée.



BALAYEZ POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE GAMME COMPLÈTE  
DE VÊTEMENTS POLARIS



**BLOUSON DE TRAVAIL RANGE**

Blouson robuste et chaud, suffisamment résistant pour le travail et confortable pour les loisirs

**POUR HOMMES | P À 3TG**      **POUR FEMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865321      Noir | 2865345  
Havane | 2865322      Havane | 2865346



**GANTS DE TRAVAIL RANGE**

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
Noir | 2865392

# TENUES DÉCONTRACTÉES ET COIFFURES



## BLOUSON À COUILLE SOUPLE 2.0

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Vert forêt | 2866404  
 Noir | 2865318  
 Rouille | 2865319  
 Bleu | 2865320

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
 Noir | 2865343  
 Bleu | 2865344



## CHANDAIL À CAPUCHON PURSUIT

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Havane | 2866439  
 Orange | 2864606  
 Camouflage | 2862494  
 Noir | 2833076  
 Vert | 2833077

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
 Camouflage | 2865488



## CHANDAIL À CAPUCHON ODYSSEY

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Cabernet | 2866412  
 Gris | 2865394  
 Havane | 2865395  
 Bleu marine | 2865396

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
 Vert sauge | 2866420  
 Bleu foncé | 2865398  
 Rose foncé | 2865399  
 Gris | 2865397



## CHEMISE EN FLANELLE À MOTIF ÉCOSSAIS

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Cabernet | 2865495  
 Bleu | 2864671  
 Cyprès | 2864672

**POUR FEMMES | P À 3TG**  
 Cabernet | 2865496  
 Bleu | 2864673  
 Sarcelle | 2864674



## CHANDAIL PERFORMANCE

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Sable | 2865497  
 Cyprès | 2865498



## CHANDAIL À CAPUCHON BLOC '54

**POUR HOMMES | P À 3TG**  
 Noir | 2866440  
 Sable | 2866441



## CHEMISE D'ÉQUIPE DE PUIITS

**POUR HOMMES | TAILLES VARIÉES**  
 Havane | P à 3TG | 2866413  
 Cyprès | P à 3TG | 2864561  
 Noir | TP à 4TG | 2862526  
 Bleu marine | P à 3TG | 2833043



## CASQUETTE ESSENTIELLE

Sable | 2866471  
 Bordeaux | 2865516  
 Cyprès | 2864568  
 Noir | 2833127  
 Bleu marine | 2833128



## CASQUETTE DE BASE

Rouge | 2833123  
 Gris | 2833507  
 Bleu marine | 2833494  
 Noir | 2833495



## CASQUETTE BLOC '54

Noir | 2866476



## CASQUETTE À COULEURS

Olive | 2866469  
 Orange | 2864564  
 Noir/rouge | 2833497  
 Bleu marine | 2833496



## CASQUETTE CAMOUFLAGE STEALTH

Camouflage | 2861527



## CASQUETTE ORANGE POUR CHASSEURS

P/M | 2860892  
 G/TG | 2862545



## TUQUE CAMOUFLAGE (RÉVERSIBLE)

Camouflage | 2833118



## TUQUE DE BASE

Orange | 2862595

# CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



**NOUVEAU**  
 OLIVE/NOIR  
 2866467

## TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX INCROYABLE TP À 2TG

### COUILLE

- Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

### POIDS

- 1500 g

### CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
- La jugulaire à dégagement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes
- Protecteur de respiration amovible
- Écran de protection réglable sans outils
- Doubleure amovible et lavable
- Coque de casque à double homologation DOT/CEE 22.06



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE



**NOUVEAU**  
 ROUGE  
 2866418

## 509 KINGPIN FOR POLARIS

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée pour une utilisation hors route, la lentille cylindrique surdimensionnée procure une vision périphérique optimale
- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité
- La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE



**NOUVEAU**  
 SARCELLE RAYONNANT  
 2866423

## 509 MX6 FOR POLARIS

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU POUR LA SALETÉ

### CARACTÉRISTIQUES

- Lentille externe en polycarbonate avec traitement anti-rayures et traitement antibuée interne
- Supports latéraux avec système de loquets pour changement rapide de lentilles
- Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION EN LIGNE



## CHAISE BERÇANTE KICKBACK

Vert | 2864816  
 Bleu | 2862626



## PORTE-CLÉS POLARIS

12 x 8 po | 2864718



## TASSE DE FEU DE CAMP DE 15 oz

2861613

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS ET ARTICLES RANGER

COLLECTION RANGE

DÉCONTRACTÉS ET COIFFURES

CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES



# LORSQUE DES MILLIONS DE PERSONNES VOUS FONT CONFIANCE, VOUS VOUS METTEZ AU TRAVAIL.

IL PARAÎT QU'IL FAUT Y METTRE 10 000 HEURES AVANT DE MAÎTRISER QUELQUE CHOSE. NOUS CONSTRUISONS DEPUIS PLUS DE 70 ANS.

NOUS METTONS CONSTAMMENT NOS VÉHICULES À L'ESSAI AFIN D'AMÉLIORER LA CONDUITE POUR QUE VOUS PUISSIEZ ACCOMPLIR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ.



## **POLARIS** **SPORTSMAN**

Des VTT pour les conducteurs de sentier, les aventuriers, les chasseurs, les grands éleveurs et toute autre personne qui désire explorer la vie en plein air.

## **POLARIS** **RZR**

La gamme n° 1 de côte-à-côte sport, avec la gamme la plus complète, peu importe le terrain sur lequel vous conduisez. Des sentiers de montagne étroits aux régions forestières inexploitées jusqu'aux dunes profondes.

## **POLARIS** **RANGER**

Les VUTT les plus performants spécialement conçus pour être les plus robustes et les plus agréables à conduire.

## **POLARIS** **XPEDITION**

Une performance élevée et un confort toutes saisons pour dépasser les limites du sentier.

## **POLARIS** **GENERAL**

La marque multisegment n° 1. Polyvalence, confort et capacité d'explorer les sentiers et d'abattre des tâches.

## RANGER MODÈLES ULTRA ROBUSTES



### RANGER XD 1500/CREW NORTHSTAR ULTIMATE

### RANGER XD 1500/CREW NORTHSTAR PREMIUM

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE</b>                    | 1488 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, trois cylindres/110 hp  | 1488 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, trois cylindres/110 hp  |
| <b>TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)</b>        | Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon/mode gazon ultra   | Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon/mode gazon ultra   |
| <b>SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE</b>                     | Bras de suspension triangulaire double avec course de 30,5 cm (12 po)/bras de suspension triangulaire double arqué, suspension arrière indépendante avec course de 30,5 cm (12 po)  | Bras de suspension triangulaire double avec course de 30,5 cm (12 po)/bras de suspension triangulaire double arqué, suspension arrière indépendante avec course de 30,5 cm (12 po)  |
| <b>PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE</b>                   | 30 x 10-15; Kenda® Cross Trail<br>30 x 11-15; Kenda® Cross Trail  | 30 x 10-15; Kenda® Cross Trail<br>30 x 11-15; Kenda® Cross Trail  |
| <b>DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)</b> | 348 x 165 x 198 cm<br>(137 x 65 x 78 po)  | 417 x 165 x 198 cm<br>(164 x 65 x 78 po)  |
| <b>GARDE AU SOL</b>                                 | 38,1 cm (15 po)   | 38,1 cm (15 po)   |
| <b>PLACES ASSISES</b>                               | 3/6   | 3/6   |
| <b>CAPACITÉ DU COFFRE</b>                           | 680 kg (1 500 lb)   | 680 kg (1 500 lb)   |
| <b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>                       | 1 588 kg (3 500 lb)   | 1 588 kg (3 500 lb)   |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE</b>             | Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND, services de véhicule connecté RIDE COMMAND+, ensemble audio JBL® Trail Pro 2000, cabine fermée de première qualité, portières avec glaces à commande électrique, pare-brise inclinable en verre avec essuie-glace, panneau arrière en verre, plafonnier, éclairage de dessous de carénage, éclairage décoratif intérieur, rétroviseur, chauffferette, climatiseur, dégivreur, sièges enveloppants, appuie-bras central, volant de direction télescopique, système électrique Polaris Pulse (6 positions), système de charge de 140 A, pare-chocs avant avec anneaux en D, barre supérieure et feux auxiliaires à DEL intégrés, prise c.c., prise de recharge USB, chargeur à régime lent, prise de coffre de chargement de 12 V, insigne NorthStar, treuil série Pro de 6 000 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et enroulement rapide de la corde avec télécommande sans fil | Cabine fermée de première qualité, portières avec glaces à commande électrique, pare-brise fixe en verre avec essuie-glace, panneau arrière en verre, plafonnier, éclairage de dessous de carénage, éclairage décoratif intérieur, rétroviseur, chauffferette, climatiseur, dégivreur, sièges enveloppants, appuie-bras central, volant de direction télescopique, système électrique Polaris Pulse (6 positions), système de charge de 140 A, pare-chocs avant, prise c.c., prise de recharge USB, chargeur à régime lent, insigne NorthStar, treuil série Pro de 6 000 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et enroulement rapide de la corde avec télécommande sans fil |

## RANGER MODÈLES DE DIMENSION INTERMÉDIAIRE



### RANGER SP 570/CREW NORTHSTAR

### RANGER SP 570/CREW PREMIUM

### RANGER SP 570/CREW

### RANGER 500

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE</b>                    | 567 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, monocylindre/44 hp   | 567 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, monocylindre/44 hp  | 567 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, monocylindre/44 hp  | 567 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, monocylindre/28 hp  |
| <b>TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)</b>        | Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac  | Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac   | Véritable AWD sur demande/2RM/mode gazon VersaTrac   | AWD avec entraînement avant autobloquant Mode gazon VersaTrac sélectionnable   |
| <b>SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE</b>                     | Jambe de suspension MacPherson, course de 22,9 cm (9 po)/ bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  | Jambe de suspension MacPherson, course de 22,9 cm (9 po)/ bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po) | Jambe de suspension MacPherson, course de 22,9 cm (9 po)/ bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po) | Jambe de suspension MacPherson, course de 22,9 cm (9 po)/ bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po) |
| <b>PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE</b>                   | 25 x 8-12; Pro Armor X-Terrain<br>25 x 10-12; Pro Armor X-Terrain   | 25 x 8-12; Carlstar 489<br>25 x 10-12; Carlisle 489  | 25 x 8-12; Carlstar 489<br>25 x 10-12; Carlisle 489  | 25 x 8-12; Carlstar 489<br>25 x 10-12; Carlstar 489  |
| <b>DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)</b> | 274,3 x 147,3 x 188 cm<br>(108 x 58 x 74 po)  | 365,8 x 147,3 x 188 cm<br>(144 x 58 x 74 po)   | 274,3 x 142,2 x 188 cm<br>(108 x 56 x 74 po)   | 365,8 x 142,2 x 188 cm<br>(144 x 56 x 74 po)   |
| <b>GARDE AU SOL</b>                                 | 26,7 cm (10,5 po)   | 27,9 cm (11 po)  | 27,9 cm (11 po)  | 25,4 cm (10 po)  |
| <b>PLACES ASSISES</b>                               | 2/4   | 2/4  | 2/4  | 2  |
| <b>CAPACITÉ DU COFFRE/ PORTE-BAGAGES</b>            | 227 kg (500 lb)   | 227 kg (500 lb)  | 227 kg (500 lb)  | 136 kg (300 lb)  |
| <b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>                       | 680 kg (1 500 lb)   | 680 kg (1 500 lb)  | 680 kg (1 500 lb)  | 680 kg (1 500 lb)  |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE</b>             | Cabine fermée de première qualité, portières avec glaces à manivelle, pare-brise fixe en verre avec essuie-glace et liquide lave-glace, panneau arrière en verre, chauffferette installée en usine avec dégivreur, coffre basculant à gaz, hayon à loquet simple, pare-chocs avant en acier à couverture complète avec supports de treuil et de chasse-neige intégrés, plaque de protection intégrale, sièges à couture décorative de première qualité, système électrique Polaris Pulse (3 positions), treuil de 3 500 lb avec corde synthétique et fonction d'arrêt automatique, prise de recharge USB, protecteurs de passage de roue arrière, insigne NorthStar | Coffre basculant à gaz, hayon à loquet simple, pare-chocs avant en acier avec support de treuil et pare-buffle, protecteurs de passage de roue arrière       | Coffre basculant à gaz, hayon à loquet simple, pare-chocs avant en acier avec support de treuil et pare-buffle, protecteurs de passage de roue arrière       | Centre d'information de bord avec écran ACL de 4 po, treuil de 2 500 lb avec télécommande câblée, pare-chocs avant en acier avec support de treuil intégré   |

## RANGER MODÈLES DE DIMENSION NORMALE



### RANGER XP 1000/CREW NORTHSTAR ULTIMATE

### RANGER XP 1000/CREW NORTHSTAR PREMIUM

### RANGER XP 1000/CREW PREMIUM

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE</b>                    | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp  | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp   | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp   |
| <b>TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)</b>        | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac   | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  |
| <b>SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE</b>                     | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)   | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  |
| <b>PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE</b>                   | 28 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>28 x 11-14; Pro Armor X-Terrain  | 28 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>28 x 11-14; Pro Armor X-Terrain   | 28 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>28 x 11-14; Pro Armor X-Terrain   |
| <b>DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)</b> | 305 x 165 x 201 cm<br>(120 x 65 x 79,5 po)   | 386 x 165 x 201 cm<br>(152 x 65 x 79,5 po)  | 305 x 165 x 201 cm<br>(120 x 65 x 79,5 po)  |
| <b>GARDE AU SOL</b>                                 | 35,5 cm (14 po)  | 35,5 cm (14 po)   | 35,5 cm (14 po)   |
| <b>PLACES ASSISES</b>                               | 3/6  | 3/6   | 3/6   |
| <b>CAPACITÉ DU COFFRE</b>                           | 453 kg (1 000 lb)  | 453 kg (1 000 lb)   | 453 kg (1 000 lb)   |
| <b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>                       | 1 133 kg (2 500 lb)  | 1 133 kg (2 500 lb)   | 1 133 kg (2 500 lb)   |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE</b>             | Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND, ensemble audio JBL® Trail Pro 2000, cabine fermée de première qualité, portières avec glaces avant à commande électrique, pare-brise inclinable en verre avec essuie-glace, panneau arrière en verre, chauffferette installée en usine, climatiseur, dégivreur, rétroviseur, insigne de hayon NorthStar, pare-chocs avant avec treuil intégré, supports de chasse-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, système électrique Polaris Pulse (6 positions) barre omnibus sous le capot et barre omnibus de toit à 6 positions, prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB | Cabine fermée de première qualité, portières avec glaces avant à commande électrique, pare-brise inclinable en verre avec essuie-glace, panneau arrière en verre, chauffferette installée en usine, climatiseur, dégivreur, rétroviseur, insigne de hayon NorthStar, pare-chocs avant avec treuil intégré, supports de chasse-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, système électrique Polaris Pulse (6 positions) barre omnibus sous le capot et barre omnibus de toit à 6 positions, prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB | Pare-chocs avant avec treuil intégré, supports de chasse-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, toit sport en poly installé en usine, système électrique Polaris Pulse (6 positions), prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB |



### RANGER 1000/CREW PREMIUM

### RANGER 1000 EPS

### RANGER 1000/CREW PREMIUM

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>TYPE DE MOTEUR/ PUISSANCE</b>                    | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, SACT, bicylindre/61 hp   | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, SACT, bicylindre/61 hp   | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/61 hp  |
| <b>TRANSMISSION (SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT)</b>        | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac   |
| <b>SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE</b>                     | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po) |
| <b>PNEUS AVANT/ PNEUS ARRIÈRE</b>                   | 26 x 9-12; PXT 2.0<br>26 x 11-12; PXT 2.0   | 25 x 10-12; Carlstar 489<br>25 x 11-12; Carlstar 489  | 25 x 10-12; Carlstar 489<br>25 x 11-12; Carlstar 489   |
| <b>DIMENSIONS HORS-TOUT DU VÉHICULE (L x l x h)</b> | 305 x 158 x 198 cm<br>(120 x 62,5 x 78 po)  | 386 x 158 x 198 cm<br>(152 x 62,5 x 78 po)  | 305 x 158 x 193 cm<br>(120 x 62,5 x 76 po)   |
| <b>GARDE AU SOL</b>                                 | 31,8 cm (12,5 po)   | 30,5 cm (12 po)   | 30,5 cm (12 po)  |
| <b>PLACES ASSISES</b>                               | 3/6   | 3   | 3/6  |
| <b>CAPACITÉ DU COFFRE</b>                           | 453 kg (1 000 lb)   | 453 kg (1 000 lb)   | 453 kg (1 000 lb)  |
| <b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>                       | 1 133 kg (2 500 lb)   | 1 133 kg (2 500 lb)   | 1 133 kg (2 500 lb)  |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE</b>             | Treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, toit sport en poly installé en usine, banquette à couture décorative de première qualité, pare-chocs avant avec supports de chasse-neige et de treuil intégrés, filets de cabine à loquet simple, système électrique Polaris Pulse (3 positions), prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie | Pare-chocs avant avec supports de chasse-neige et de treuil intégrés, filets de cabine à loquet simple, système électrique Polaris Pulse (3 positions), prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie | Filets de cabine à loquet simple, système électrique Polaris Pulse (3 positions), prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie                |



**RANGER XP 1000/CREW**  
NORTHSTAR EDITION TRAIL BOSS



**RANGER CREW XP 1000**  
NORTHSTAR EDITION TEXAS



**RANGER CREW XP 1000**  
EDITION TEXAS

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| TYPE DE MOTEUR/<br>PUISSANCE                       | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp   | 999 cm <sup>3</sup> , ProStar 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp  | 999 cm <sup>3</sup> , 4 temps, DACT, bicylindre/82 hp   |
| TRANSMISSION (SYSTÈME<br>D'ENTRAÎNEMENT)           | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac   | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  |
| SUSPENSION<br>AVANT/ARRIÈRE                        | Bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)   | Bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)  | Bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire inférieurs arqués, indépendants, course de 25,4 cm (10 po)   |
| PNEUS AVANT/<br>PNEUS ARRIÈRE                      | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain   | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain  | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain   |
| DIMENSIONS<br>HORS-TOUT DU<br>VÉHICULE (L x l x h) | 305 x 185 x 201 cm<br>(120 x 65 x 79,5 po)  | 386 x 165 x 201 cm<br>(152 x 65 x 79,5 po)   | 386 x 158 x 201 cm<br>(152 x 62,5 x 79,5 po)  |
| GARDE AU SOL                                       | 35,6 cm (14 po)   | 35,6 cm (14 po)  | 35,6 cm (14 po)   |
| PLACES ASSISES                                     | 3/6   | 6  | 6   |
| CAPACITÉ DU COFFRE                                 | 453 kg (1 000 lb)   | 453 kg (1 000 lb)  | 453 kg (1 000 lb)   |
| CAPACITÉ DE<br>REMORQUAGE                          | 1 133 kg (2 500 lb)   | 1 133 kg (2 500 lb)  | 1 133 kg (2 500 lb)   |
| AUTRES<br>CARACTÉRISTIQUES<br>DE SÉRIE             | Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND, services de véhicule connecté RIDE COMMAND+, système audio JBL® Trail Pro 2000, bras de suspension triangulaire arqués, suspension à autolivage Nivomat, système de freinage moteur Polaris avec contrôle de descente active, cabine fermée de première qualité, portières avec glaces avant à commande électrique, pare-brise inclinable en verre avec essuie-glaces, panneau arrière en verre, chauffe-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, système électrique Polaris Pulse (6 positions), barre omnibus de toit à 6 positions, prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB, prise d'alimentation de coffre de chargement de 12 V | Insignes de hayon Texas et NorthStar, cabine fermée de première qualité, portières avec glaces à commande électrique, pare-brise inclinable en verre avec essuie-glaces, glaces teintées, panneau arrière en verre, chauffe-neige installé en usine, climatiseur, dégivreur, rétroviseur, volant de direction et accents intérieurs de première qualité, pare-chocs avant avec treuil intégré, supports de chasse-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, système électrique Polaris Pulse (6 positions), barre omnibus sous le capot et barre omnibus de toit à 6 positions, prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB | Insigne Texas, pare-chocs avant avec treuil intégré, supports de chasse-neige et DEL, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, treuil de 4 500 lb avec corde synthétique, fonction d'arrêt automatique et télécommande sans fil, toit sport en poly installé en usine, volant de direction et accents intérieurs de première qualité, système électrique Polaris Pulse (6 positions), prise d'accessoire de 12 V, prise de charge d'entretien de batterie, prise USB |

**RANGER** MODÈLES ÉLECTRIQUES



**RANGER XP KINETIC 2024**  
ULTIMATE



**RANGER XP KINETIC 2024**  
PREMIUM



**RANGER 150 EFI**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| TYPE DE MOTEUR/<br>PUISSANCE                       | Moteur c.a. à aimant/magnéto permanent interne/110 hp  | Moteur c.a. à aimant/magnéto permanent interne/110 hp   | 150 cm <sup>3</sup> , 4 temps, monocylindre, EFI  |
| TRANSMISSION (SYSTÈME<br>D'ENTRAÎNEMENT)           | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac   | Véritable AWD sur demande haute performance/2RM/mode gazon VersaTrac  | 2RM, chaîne   |
| SUSPENSION<br>AVANT/ARRIÈRE                        | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)   | Bras de suspension triangulaire double, course de 25,4 cm (10 po)/bras de suspension triangulaire double, suspension arrière indépendante, course de 25,4 cm (10 po)  | Bras de suspension triangulaire simple avec course de 13 cm (5,1 po)/bras oscillant à double amortisseur avec course de 15,2 cm (6 po)  |
| PNEUS AVANT/<br>PNEUS ARRIÈRE                      | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain  | 29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain<br>29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain   | 22 x 7-10; Wanda®<br>22 x 10-10; Wanda®   |
| DIMENSIONS<br>HORS-TOUT DU<br>VÉHICULE (L x l x h) | 305 x 158 x 198 cm<br>(120 x 62,5 x 78 po)   | 305 x 158 x 198 cm<br>(120 x 62,5 x 78 po)  | 215,9 x 121,9 x 147,3 cm<br>(85 x 48 x 58 po)   |
| GARDE AU SOL                                       | 35,6 cm (14 po)  | 35,6 cm (14 po)   | 20,3 cm (8 po)  |
| PLACES ASSISES                                     | 3  | 3   | 2   |
| CAPACITÉ DU COFFRE                                 | 567 kg (1 250 lb)  | 567 kg (1 250 lb)   | 22,7 kg (50 lb)   |
| CAPACITÉ DE<br>REMORQUAGE                          | 1 133 kg (2 500 lb)  | 1 133 kg (2 500 lb)   | S.O.  |
| AUTRES<br>CARACTÉRISTIQUES<br>DE SÉRIE             | Affichage de 7 po alimenté par RIDE COMMAND, services de véhicule connecté RIDE COMMAND+, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, volant de direction et accents intérieurs de première qualité, système électrique Polaris Pulse (6 positions), prise c.c., port USB double, prise d'alimentation de coffre de chargement de 12 V | Services de véhicule connecté RIDE COMMAND+, sièges à couture décorative de première qualité avec dossiers enveloppants et logo Polaris brodé, volant de direction et accents intérieurs de première qualité, système électrique Polaris Pulse (6 positions), prise c.c., port USB double, prise d'alimentation de coffre de chargement de 12 V | Fanion de sécurité, ceinture de sécurité, filets latéraux, formation sur la sécurité offerte gratuitement en ligne, système Ride Control pour jeunes (démarrage avec NIP, limiteur de vitesse réglable, géorepérage, détection de port du casque) |

Pour toutes les spécifications, visitez le site Polaris.com. Polaris se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications sans aucune obligation. Toutes les données relatives à la performance ou aux caractéristiques et avantages ont été compliées selon les données sur la concurrence disponibles au moment de l'impression.



# PROFITEZ DE LA VIE HORS ROUTE.

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Le conducteur et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des chaussures de protection. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel d'utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l'effet de médicaments, de drogues ou d'alcool. Le conducteur et les passagers doivent suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764.

À moins d'indications contraires, toutes les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. 509® est une marque déposée de Teton Outfitters, LLC. Apple® et App Store® sont des marques déposées d'Apple, Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc. Caliber® est une marque de commerce de Caliber, Inc. Cardo® est une marque déposée de Cardo Systems, Inc. Carhartt® est une marque déposée de Carhartt, Inc. CruzTOOLS® est une marque déposée de CYCOACTIVE, INC. Facebook™ est une marque de service de META PLATFORMS, INC. Fidlock® est une marque déposée de Fidlock GmbH. FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc. Google Play™ est une marque de service de Google LLC. YouTube™ est une marque déposée de Google LLC. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. Instagram™ est une marque de service d'Instagram, LLC. JBL® est une marque déposée de HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED. MORFLEX® est une marque déposée de FNA Group, Inc. NOCO Genius® est une marque déposée de The Noco Company. RHINO-RACK® et Zwifloc® sont des marques déposées de Rhino Rack Australia Pty Limited. Rigid® est une marque de commerce de JST Performance, LLC s/n Rigid Industries LLC. Seatsaver® est une marque déposée de Prince Lionheart, Inc. SMART BOARD® est une marque déposée de SMART TECHNOLOGIES ULC UNLIMITED LIABILITY CORPORATION CANADA. Tiger Drylac® est une marque déposée de Tiger Coatings GMBH & CO. KG. X™ est une marque de service de X CORP. Wallbox W™ est une marque de service de Wall Box Chargers S.L. Les prix, la compatibilité et les disponibilités sont sous réserve de modification à tout moment. Droit d'auteur © 2025 Polaris Industries Inc. Tous droits réservés.

# LE PLUS ROBUSTE.

## LE PLUS AGRÉABLE À CONDUIRE.

### VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore.

[OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT](https://offroad.polaris.com/account)



#### MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



#### MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- Activités et événements de ma communauté
- Explorer Polaris Adventures



#### MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris



CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE  
RECHERCHEZ « POLARISORV »



## FAITES LA CONQUÊTE DE TOUS LES ENVIRONNEMENTS

1 CHOISISSEZ LE MODÈLE

2 CHOISISSEZ LA VERSION

3 CHOISISSEZ LA COULEUR

4 CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES

[VISITEZ POLARIS.COM/RANGER](https://polaris.com/ranger)

POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS OFFERTES ET VOIR LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES!

**POLARIS**  
Think Outside

CATALOGUE FR RANGER AM26