

PROTAPER®提供的RALLY脚踏套件



零部件编号 2883521

国际版说明

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1




2



3



4




应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容



序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	脚蹬, 骑手, 右侧	不适用
2	1	脚蹬, 骑手, 左侧	不适用
3	2	脚蹬防滑板, 骑手	5142594
4	2	螺旋卡环	7710644
5	8	螺钉 - 内六角, M5 x 0.8 x 10	7517847
	1	说明书	9929493

需要的工具

- 护目镜
- 卡环钳
- 套筒套组、公制
- 扭矩扳手

重要事项

此款附件套组专为您的车辆量身设计。请在开始安装前, 通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下, 会更容易进行安装。为了您的安全, 同时为了确保实现满意的安装效果, 请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述


1. 将钥匙或点火开关转到OFF (关闭) 位置并拔下钥匙。
2. 安装前, 请确保将摩托车停放在平整地面上, 完全支起停车支架并保持车辆平稳。

拆卸脚蹬


1. 从销⑧上拆下一个固定环④并丢弃。




2. 将脚蹬①装入脚蹬底架，并将之前保留的销⑧穿过底架和脚蹬①。确保弹簧端头③安装在脚蹬底架空腔内。



2. 拆下并保留一个销⑧和一个脚蹬弹簧③以拆下脚蹬。




3. 使用固定环④固定销⑧。



附件安装

1. 将之前保留的脚蹬弹簧③置于脚蹬空腔①内。确保两个弹簧端头朝向如图所示。



4. 对左侧脚蹬②重复此部分操作。

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

