

PLATINE REPOSE-PIEDS DE PASSAGER POUR KIT D'ÉCHAPPEMENT À MONTAGE EN POSITION HAUTE



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884069

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.


ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVANT DE COMMENCER


Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

NÉCESSAIRE, VENDU SÉPARÉMENT

Seules les pièces pour le montage de la platine repose-pieds de passager pour kit d'échappement à montage en position haute d'Indian Motorcycle® sont incluses. Pour un montage intégral, le kit suivant est également nécessaire (vendu séparément) :

- *Kit de silencieux d'échappement à montage en position haute d'Akrapovič n° de pièce 2883519*

CONTENU DU KIT



RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Platine repose-pieds, passager, côté droit	S.O.
2	1	Anneau de retenue spirale	7710644
	1	Instructions	9929486

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Pince, anneau de retenue
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Clé dynamométrique

IMPORTANT


Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.
3. Monter le kit de silencieux d'échappement à montage en position haute d'Akrapovič n° de pièce 2883519 selon les instructions.



MONTAGE DE L'ACCESSOIRE


DÉMONTAGE DES REPOSE-PIEDS DE PASSAGER D'ORIGINE

1. Retirer et jeter l'anneau de retenue (A) de l'ensemble repose-pieds. Conserver les pièces suivantes pour la réinstallation :
 - Goupille de retenue (B)
 - Repose-pieds (C)
 - Cran d'encliquetage de repose-pieds (D)
 - Roulement à billes (E)
 - Ressort (F)




ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES REPOSE-PIEDS DES PASSAGERS


1. Avec le repose-pieds à l'envers, insérer le roulement à billes (E) et le ressort (F). Glisser le repose-pieds (C) et le cran (D) dans la nouvelle platine repose-pieds.



2. Passer la goupille (B) dans la nouvelle platine repose-pieds (1). S'assurer que le roulement à billes du repose-pieds se trouve dans l'encoche du cran d'encliquetage du repose-pieds pendant le montage.




3. Placer l'anneau de retenue (2) dans la rainure de la goupille (B) pour fixer l'ensemble repose-pieds.



4. Aligner le nouveau repose-pieds de passager avec les trous de montage d'origine. Monter avec les deux fixations de repose-pieds conservées (G).

COUPLE

Fixations de repose-pieds (G) :
26 N·m



FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

